Dossier parcelle

Ce que cette parcelle est, ce qu'elle porte, ce que le règlement y permet.

8 Chemin Charles Ollivier Manès, 97417 Saint-Denis

97411000EL0157 · Saint-Denis

N° de rapport	DP-20260910-0157
Généré le	10/09/2026
Contenance cadastrale	1 018 m²
Modèle de document	2.0

> Chaque donnée porte sa nature : sourcé vient d'une source publique · estimé est un calcul LABUSE · ƒ dérivé est déduit d'une autre donnée · projet a été saisi par vous. Une donnée absente est dite absente : ce document n'imprime jamais un zéro pour une valeur qu'il ne connaît pas.

1. Identité et situation

Contenance cadastrale	1018 m²	sourcé
Adresse	8 Chemin Charles Ollivier Manès, 97417 Saint-Denis	sourcé
Pente	20,5° (pente moyenne)	sourcé

Sources : Cadastre (API Carto PCI) (PCI Parcellaire Express (DGFiP) — « latest » ingérée) · Base Adresse Nationale (2026) · RGE ALTI (altimétrie) (RGE ALTI® (IGN) — édition courante, vue le 02/09/2026 (sentinelle))

2. Zonage et règles d'urbanisme

Zone Um (famille U) — urbaine, constructible. Le document opposable du Géoportail de l'urbanisme fait foi ; les valeurs de règle ci-dessous sont une aide à la lecture.

Ce que le règlement fixe ici

Règle	Valeur retenue	
Hauteur max	10 m au faîtage · 7 m à l'égout Art. Um.10, p.68	sourcé
Emprise au sol max	50 % Art. Um.9, p.68	sourcé
Recul sur voie	4 m Art. Um.6, p.67	sourcé
Recul limites séparatives	4 m Art. Um.7, p.67	sourcé
Pleine terre min	non réglementé Art. Um.13, p.70	estimé
Stationnement	1 à 1,5 place / logement Disp. générales §XVII, p.19	sourcé

Ce que le règlement autorise ici

Autorisées	Hébergement · Restauration · Cinéma · Hôtels · Autres hébergements touristiques · Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés · Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés · Établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale · Salles d'art et de spectacles · Équipements sportifs · Lieux de culte · Autres équipements recevant du public · Centre de congrès et d'exposition · Cuisine dédiée à la vente en ligne	sourcé
Sous conditions	Logement · Artisanat et commerce de détail · Commerce de gros · Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle · Industrie · Entrepôt · Bureau	sourcé

Généré via LABUSE

Interdites	Exploitation agricole · Exploitation forestière	sourcé

Prescriptions et servitudes

Droit de préemption urbain	La parcelle est dans un périmètre de préemption — Droit de préemption urbain	sourcé

Règlement complet : 97411_PLU_20260423 sur le Géoportail de l'urbanisme. Les valeurs ci-dessus sont une aide à la lecture ; le règlement fait foi.

Sources : Urbanisme PLU/GPU (API Carto) (GPU/PLU par commune (révisions — détail en fiche)) · Sudocuh (procédures d'urbanisme) (Sudocuh — état au 31/12/2024 (Licence Ouverte 2.0)) · GPU — droit de préemption urbain (info-surf) (GPU typeinf 04 — partiel, non-publiées listées)

3. Potentiel constructible

Potentiel de construction : Potentiel faible — parcelle proche de sa densité autorisée.

Ce qu'il y a dessus

Emprise bâtie	181 m²	sourcé
Hauteur du bâti	6,9 m au faîtage · 3,0 m à l'égout (mesuré LiDAR HD)	sourcé
Nombre de bâtiments	3	sourcé
Surface au sol libre	837 m²	sourcé

Façons de construire ici

Scénario	Résultat	
Au sol, bâti conservé	97 m² de surface de plancher résiduelle — 79 % de la surface autorisée déjà consommés.	
En hauteur, bâti conservé	Surélévation possible — 7,0 m disponibles, hauteur à l'égout mesurée au LiDAR HD (3,0 m) contre 10,0 m à l'égout réglementaires (faîtage actuel 6,9 m).	sourcé

Pré-faisabilité sur règlement public. Une étude réglementaire par un professionnel peut modifier ces valeurs.

Sources : BD TOPO IGN (BD TOPO® V3 (IGN) — édition courante, vue le 31/07/2026 (sentinelle)) · CoSIA (couverture du sol IA, IGN) (CoSIA 2025 (PVA juil.-août 2025, 20 cm)) · Urbanisme PLU/GPU (API Carto) (GPU/PLU par commune (révisions — détail en fiche)) · Cadastre (API Carto PCI) (PCI Parcellaire Express (DGFiP) — « latest » ingérée)

4. Risques, servitudes, patrimoine

Zone bleue PPR inondation et mouvement de terrain — constructible SOUS PRESCRIPTIONS (règlement DEAL).

Aléas et servitudes vérifiés via la DEAL et Géorisques ; seuls les signaux relevés sur la parcelle sont listés.

Généré via LABUSE

Sources : DEAL Réunion — PPR / aléas (PPR/PPRL approuvés 2011–2026 (arrêtés, DEAL Lizmap)) · Géorisques (amont à jour au 19/08/2026 (sentinelle))


5. Marché et prix

2 903 €/m²

ancien, appartement — 16 ventes à moins de 500 m

Tendance du secteur	+8 % (hausse) sur la période [2022, 2025]	sourcé
Activité de dépôt (permis, secteur)	19 permis autorisés sur la section cadastrale	sourcé

Les ventes retenues — distribution des prix au m² (un point par vente)



min 2 581 €/m² médiane 2 903 €/m² max 3 429 €/m²

16 ventes retenues. Aucune vente n'est fabriquée ni lissée.

Médianes du secteur cadastral (indicateur secondaire)

Appartement	2 813 €/m² — 62 ventes, 2021-2025 (millésimes géo-DVF disponibles)	sourcé
Maison	3 443 €/m² — 38 ventes, 2021-2025 (millésimes géo-DVF disponibles)	sourcé
Terrain	306 €/m² — 26 ventes, 2021-2025 (millésimes géo-DVF disponibles)	sourcé

Ventes publiées (DVF), anonymisées ; les ventes récentes mettent un à trois ans à apparaître.

Sources : DVF / valeurs foncières (géo-DVF Etalab 2021–2025 + archives DGFiP 2014–2020) · SITADEL (autorisations d'urbanisme) (2026-07)

6. Réseaux, desserte, terrain

Viabilisation confirmée par les faits — le tracé et la capacité exacts des réseaux ne sont pas relevés à cette échelle : à confirmer auprès des gestionnaires par une DT-DICT.

Les indices concordants	Permis accordés à proximité · Façade sur voie publique urbanisée · Zone urbaine (U) · Adjacence au bâti existant	sourcé
Transports	Arrêt Ruisseau Blanc Centre (Citalis) à 183 m · Gare du Ruisseau Blanc à 309 m	sourcé
Assainissement	Assainissement non collectif	sourcé

Généré via LABUSE

Ensoleillement	Productible solaire ~1549 kWh par kWc et par an	estimé
Fibre	servi	sourcé

Sources : BD TOPO IGN (BD TOPO® V3 (IGN) — édition courante, vue le 31/07/2026 (sentinelle)) · RGE ALTI (altimétrie) (RGE ALTI® (IGN) — édition courante, vue le 02/09/2026 (sentinelle)) · Parkings OSM (loi APER) · Transport public — GTFS (PAN, 7 réseaux) (7 jeux PAN, màj 2025-12-29 → 2026-08-17) · OSM — transport (pôles d'échange & téléphérique) (extraction Overpass (base OSM vivante, ODbL)) · INSEE RP2022 — fichier détail Logements (EGOUL) (RP2022 — fichier détail Logements, publié le 16/10/2025 (INSEE)) · Office de l'eau Réunion — Chroniques de l'eau (Chronique n°149 — données 2023) · Fibre Arcep — Ma connexion internet (immeuble) (2026_T1 — 330 051 immeubles 974 (découpage départemental))

7. Autour de la parcelle — quartier 12e Km-Le Ruisseau Blanc (maille IRIS INSEE)

2 368	19,3 %	46,6 %
habitants, 916 ménages	de 60 ans et plus	de locataires

Parc de logements du quartier	1003 logements, 5,8 % de vacance	sourcé
Équipements à proximité	1 école, 1 commerce, 1 service de santé, 1 arrêt de bus	sourcé

Faits sourcés et datés à la maille du quartier IRIS — aucune prévision de chiffre d'affaires, aucune note d'attractivité.

Sources : INSEE RP2022 — bases IRIS (logement, population) (RP2022 — parution 16/10/2025 (géographie 01/01/2024)) · Contours IRIS (IGN/INSEE) (Contours IRIS — géographie 2024 (IGN/INSEE)) · BPE INSEE (millésime 2025 (géographie au 01/01/2025)) · OpenStreetMap / Overpass (ingéré le 06/07/2026 (date d'ingestion, millésime amont non publié))

8. Contexte communal — Saint-Denis

Zonage du logement	Zonage d'investissement locatif : B1	sourcé
ZFANG	Régime standard — dispositif de plein droit dans les DOM (art. 44 quaterdecies CGI) : abattement d'environ 50 % sur les bénéfices.	sourcé
FRR (ex-ZRR)	Commune classée en partie seulement — la zone spéciale d'action rurale (les Hauts) est infra-communale : la situation dépend de la localisation exacte du terrain.	sourcé
Parc social (commune)	25 185 logements sociaux (RPLS)	sourcé
Taxe d'aménagement	Taux communal 3,0 % — Taux communal en vigueur depuis le 01/01/2022 — source DGFiP/DELTA, relevé le 08/09/2026. Se calcule sur la surface de plancher créée par le projet (taxe due une fois un projet déposé). Pour en obtenir le montant : ouvrez le Dossier financier et décrivez le programme — le nombre de logements visés et la typologie suffisent lorsque la parcelle n'a pas de potentiel constructible calculé.	estimé

PLU	PLU approuvé le 2026-04-23 — Document à jour du GPU — c'est celui qui fait foi.	sourcé

Sources : QPV 2024 (ANCT) (génération 2024) · NPNRU (DEAL Réunion / ANCT) (ingéré le 08/07/2026 (date d'ingestion, millésime amont non publié)) · ZFANG — zone franche d'activité nouvelle génération (Légifrance) (Décret n° 2026-421 du 29 mai 2026 (LF 2026, art. 18)) · FRR ex-ZRR — zone spéciale d'action rurale (Légifrance) (ZSAR 1978 · FRR 01/07/2024 · réf. ZRR 2017 (Région)) · rpls_sdes · Urbanisme PLU/GPU (API Carto) (GPU/PLU par commune (révisions — détail en fiche)) · Sudocuh (procédures d'urbanisme) (Sudocuh — état au 31/12/2024 (Licence Ouverte 2.0))

9. Bilan de l'opération

Renseignez votre opération pour obtenir le bilan

Le bilan dépend de chiffres que vous seul connaissez : prix demandé par le vendeur, coût de construction, marge visée, scénario. LABUSE ne les suppose pas à votre place.

Une fois renseignés dans votre projet, cette section imprime le chiffre d'affaires, la charge foncière supportable, l'écart au prix demandé et la sensibilité au coût de construction. Le document « Financier » reprend cette section seule.

10. Sources, limites et mentions

Ce que ce document ne peut pas dire

Constructibilité définitive	Certificat d'urbanisme — mairie, service instructeur
Valeur vénale	Avis de valeur — notaire, expert
État du bâti, servitudes privées	Visite et acte notarié
Coût de démolition, de dépollution	Devis d'entreprise
Réseaux et raccordements chiffrés	Gestionnaires, DT-DICT
Position du propriétaire, prix demandé	Contact direct ou apporteur d'affaires

Sources et millésimes

RPG — déclarations agricoles (IGN/ASP)	DAAF (propre non public) · proxy RPG/IGN (proxy RPG (IGN) — RPG.LATEST, année non pinnée)
SITADEL (autorisations d'urbanisme)	SDES (Dido) (2026-07)
BODACC (procédures collectives)	DILA (Opendatasoft) (2026)
INPI RNE (dirigeants)	INPI (Registre National des Entreprises) (ingéré le 06/07/2026 (date d'ingestion, millésime amont non publié))
Forêts publiques (ONF)	ONF / IGN (BD TOPO) (BD TOPO® V3 — forêt publique (IGN))
INPN / patrinat — espaces protégés	INPN/MNHN (espaces protégés) · ENS dép. non public (INPN/patrinat espaces protégés — passe 05/07/2026)

Parc National de La Réunion (INPN)	INPN/MNHN · API Carto · Région ODS (millésime 2021)
Cartofriches (Cerema)	Cerema / DGALN (amont à jour au 14/04/2023 (sentinelle))
DVF / valeurs foncières	DGFiP / Etalab — géo-DVF (géo-DVF Etalab 2021–2025 + archives DGFiP 2014–2020)
IGN BD CARTO V5 — occupation du sol	IGN / Géoplateforme (BD CARTO® V5 — occupation du sol (IGN, proxy))
ABF / Monuments historiques	Base Mérimée (Ministère Culture) (amont à jour au 27/08/2026 (sentinelle))
data.regionreunion.com — Potentiel foncier	Région Réunion (Opendatasoft) (amont à jour au 03/07/2023 (sentinelle))
DGFiP — parcelles des personnes morales	DGFiP (Panel millésimes 2019→2025 (situation 1er janvier))
50 pas géométriques — limite haute (DEAL)	DEAL Réunion (Lizmap) (cadastre 1877 (géoréf. 2012/1950))
Classement sonore ITT (Cerema)	Cerema (Cartagène) (arrêtés déc. 2023)
SUP — assiettes GPU (API Carto)	IGN (Géoportail de l'urbanisme) (ingéré le 10/07/2026 (date d'ingestion, millésime amont non publié))
Cerema / GéoLittoral — indicateur d'érosion côtière	Cerema / GéoLittoral (millésime 2018)
DEAL Réunion — PPR / aléas	DEAL Réunion (Lizmap) (PPR/PPRL approuvés 2011–2026 (arrêtés, DEAL Lizmap))
Géorisques — ICPE	BRGM / Géorisques (amont à jour au 20/07/2026 (sentinelle))
Géorisques — cavités souterraines	BRGM / Géorisques (ingéré le 13/08/2026 (date d'ingestion, millésime amont non publié))
Géorisques — mouvements de terrain	BRGM / Géorisques (ingéré le 05/07/2026 (date d'ingestion, millésime amont non publié))
Géorisques — sites et sols pollués	BRGM / Géorisques (ingéré le 13/08/2026 (date d'ingestion, millésime amont non publié))
OpenStreetMap / Overpass	OSM (ingéré le 06/07/2026 (date d'ingestion, millésime amont non publié))
BD TOPO IGN	IGN / Géoplateforme (BD TOPO® V3 (IGN) — édition courante, vue le 31/07/2026 (sentinelle))
RGE ALTI (altimétrie)	IGN / Géoplateforme (RGE ALTI® (IGN) — édition courante, vue le 02/09/2026 (sentinelle))
Potentiel foncier Région (Région ODS)	Région Réunion / AGORAH (îlots non urbanisés — estimation Région (ODS, non versionné))

Généré via LABUSE

Urbanisme PLU/GPU (API Carto)	**IGN / API Carto GPU (GPU/PLU par commune (révisions — détail en fiche))**

Document d'information établi à partir de données publiques. Il ne constitue ni un document d'urbanisme opposable, ni une étude de faisabilité réglementaire, ni un conseil juridique, et ne remplace pas un certificat d'urbanisme. Fonds cartographiques : © IGN, © contributeurs OpenStreetMap (ODbL).