Dossier parcelle

Ce que cette parcelle est, ce qu'elle porte, ce que le règlement y permet.

13 Chemin des Longanis, 97426 Les Trois-Bassins

97423000AH1057 · Les Trois-Bassins

N° de rapport	DP-20260910-1057
Généré le	10/09/2026
Contenance cadastrale	2 045 m²
Modèle de document	2.0

> Chaque donnée porte sa nature : sourcé vient d'une source publique · estimé est un calcul LABUSE · ƒ dérivé est déduit d'une autre donnée · projet a été saisi par vous. Une donnée absente est dite absente : ce document n'imprime jamais un zéro pour une valeur qu'il ne connaît pas.

1. Identité et situation

Contenance cadastrale	2 045 m²	sourcé
Adresse	13 Chemin des Longanis, 97426 Les Trois-Bassins	sourcé
Pente	10,5° (pente moyenne)	sourcé
Prix d'achat de la parcelle	135 000 € — mutation du 2024-01-18	sourcé

Sources : Cadastre (API Carto PCI) (PCI Parcellaire Express (DGFiP), édition courante) · Base Adresse Nationale (2026) · RGE ALTI (altimétrie) (RGE ALTI® (IGN) — édition courante, vue le 02/09/2026 (sentinelle)) · DVF / valeurs foncières (géo-DVF Etalab 2021–2025 + archives DGFiP 2014–2020)

2. Zonage et règles d'urbanisme

Zone Ub (famille U) — urbaine, constructible. Le document opposable du Géoportail de l'urbanisme fait foi ; les valeurs de règle ci-dessous sont une aide à la lecture.

Ce que le règlement fixe ici

Règle	Valeur retenue	
Hauteur max	12 m au faîtage · 8 m à l'égout Art. Ub 10.2, p.33	sourcé
Emprise au sol max	50 % Art. Ub 9.2, p.32	sourcé
Recul sur voie	4 m Art. Ub 6.2, p.29	sourcé
Recul limites séparatives	3 m Art. Ub 7.2-7.3, p.30-31	sourcé
Pleine terre min	30 % Art. Ub 13.1, p.38	sourcé
Stationnement	1,5 place / logement Art. Ub 12.2, p.36	sourcé

Ce que le règlement autorise ici

Autorisées	Exploitation forestière · Logement · Hébergement · Restauration · Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle · Cinéma · Hôtels · Autres hébergements touristiques · Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés · Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés · Établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale · Salles d'art et de spectacles · Équipements sportifs · Lieux de culte · Autres équipements recevant du public · Bureau · Centre de congrès et d'exposition · Cuisine dédiée à la vente en ligne	sourcé

Sous conditions	Artisanat et commerce de détail · Commerce de gros	sourcé
Interdites	Exploitation agricole · Industrie · Entrepôt	sourcé
Surface commerciale	Au-delà de 1000 m² de surface de vente : autorisation d'exploitation commerciale (CDAC)	sourcé

Prescriptions et servitudes

Emplacement réservé	[{'libelle': "ER 8 - Elargissement du Chemin des Longanis de 6 mètres d'emprise", 'part_pct': 14.5}]	sourcé

Règlement complet : 97423_PLU_20220602 sur le Géoportail de l'urbanisme. Les valeurs ci-dessus sont une aide à la lecture ; le règlement fait foi.

Sources : Urbanisme PLU/GPU (API Carto) (GPU/PLU par commune (révisions — détail en fiche)) · Sudocuh (procédures d'urbanisme) (Sudocuh — état au 31/12/2024 (Licence Ouverte 2.0)) · GPU — emplacements réservés (prescriptions CNIG) (GPU — prescriptions typepsc 05 (idurba par commune))

3. Potentiel constructible

Potentiel de construction : Fort potentiel — parcelle en forte sous-densité.

Ce qu'il y a dessus

Emprise bâtie	23 m²	sourcé
Hauteur du bâti	6,5 m au faîtage · 2,1m à l'égout (mesuré au LiDAR HD, survol de septembre 2023 — mesure antérieure au permis du 31/07/2026, possiblement dépassée)	sourcé
Nombre de bâtiments	2	sourcé
Surface au sol libre	2 022 m²	sourcé

Façons de construire ici

Scénario	Résultat	
Au sol, bâti conservé	873 m² de surface de plancher résiduelle — 5 % de la surface autorisée déjà consommés.	
En hauteur, bâti conservé	5,5 m sous la hauteur réglementaire, contrainte qui mord : le faîtage (mesuré au LiDAR HD, survol de septembre 2023). égout 2,1m mesuré contre 8,0 m réglementaires (marge 5,9 m) · faîtage 6,5 m mesuré contre 12,0 m réglementaires (marge 5,5 m).	sourcé

Pré-faisabilité sur règlement public. Une étude réglementaire par un professionnel peut modifier ces valeurs. Hauteurs (faîtage, égout) mesurées au LiDAR HD — IGN / Géoplateforme, survol de septembre 2023.

Sources : BD TOPO IGN (BD TOPO® V3 (IGN) — édition courante, vue le 31/07/2026 (sentinelle)) · CoSIA (couverture du sol IA, IGN) (CoSIA 2025 (PVA juil.-août 2025, 20 cm)) · Urbanisme PLU/GPU (API Carto) (GPU/PLU par commune (révisions — détail en fiche)) · Cadastre (API Carto PCI) (PCI Parcellaire Express (DGFiP), édition courante)

4. Risques, servitudes, patrimoine

Zone bleue PPR inondation et mouvement de terrain — constructible SOUS PRESCRIPTIONS (règlement DEAL).

Mouvement de terrain	**Aléa mouvement de terrain — niveau faible.**	sourcé

Aléas et servitudes vérifiés via la DEAL et Géorisques ; seuls les signaux relevés sur la parcelle sont listés.

Sources : DEAL Réunion — PPR / aléas (PPR/PPRL approuvés 2011–2026 (arrêtés, DEAL Lizmap)) · Géorisques (amont à jour au 19/08/2026 (sentinelle))

5. Marché et prix

2 337 €/m²

ancien, appartement — 16 ventes à moins de 1000 m

Tendance du secteur	**+22 % (hausse) sur la période 2022–2025**	sourcé
Activité de dépôt (permis, secteur)	**17 permis autorisés sur la section cadastrale, sur les 36 derniers mois**	sourcé

Les ventes retenues — distribution des prix au m² (un point par vente)



min 1 292 €/m² médiane 2 337 €/m² max 3 462 €/m²

16 ventes retenues, 1 écartées. Aucune vente n'est fabriquée ni lissée.

Médianes du secteur cadastral (indicateur secondaire)

Terrain	**178 €/m² — 45 ventes, 2021-2025 (millésimes géo-DVF disponibles)**	sourcé
Maison	**2 447 €/m² — 34 ventes, 2021-2025 (millésimes géo-DVF disponibles)**	sourcé
Appartement	**1962 €/m² — 25 ventes, 2021-2025 (millésimes géo-DVF disponibles)**	sourcé

Ventes publiées (DVF), anonymisées ; les ventes récentes mettent un à trois ans à apparaître. Le prix « ancien appartement » est la référence de revente du secteur pour ce type de bien (segment le plus représenté à proximité), utilisée comme prix de sortie du programme reconstruit — pas une estimation du bâti existant.

Sources : DVF / valeurs foncières (géo-DVF Etalab 2021–2025 + archives DGFiP 2014–2020) · SITADEL (autorisations d'urbanisme) (2026-07)

6. Réseaux, desserte, terrain

Viabilisation confirmée par les faits — le tracé et la capacité exacts des réseaux ne sont pas relevés à cette échelle : à confirmer auprès des gestionnaires par une DT-DICT.

Les indices concordants	Permis accordés à proximité · Façade sur voie publique urbanisée · Zone urbaine (U) · Adjacence au bâti existant	sourcé
Transports	Arrêt 80 Touring Hôtel (Kar'Ouest) à 139 m	sourcé
Assainissement (quartier)	82 % des logements du secteur ne sont pas raccordés au réseau collectif	sourcé
Ensoleillement	Productible solaire ~1339 kWh par kWc et par an	estimé
Fibre	servi	sourcé

Sources : BD TOPO IGN (BD TOPO® V3 (IGN) — édition courante, vue le 31/07/2026 (sentinelle)) · RGE ALTI (altimétrie) (RGE ALTI® (IGN) — édition courante, vue le 02/09/2026 (sentinelle)) · Parkings OSM (loi APER) · Transport public — GTFS (PAN, 7 réseaux) (7 jeux PAN, màj 2025-12-29 → 2026-08-17) · OSM — transport (pôles d'échange & téléphérique) (extraction Overpass (base OSM vivante, ODbL)) · INSEE RP2022 — fichier détail Logements (EGOUL) (RP2022 — fichier détail Logements, publié le 16/10/2025 (INSEE)) · Office de l'eau Réunion — Chroniques de l'eau (Chronique n°149 — données 2023) · Fibre Arcep — Ma connexion internet (immeuble) (2026_T1 — 330 051 immeubles 974 (découpage départemental))

7. Autour de la parcelle — quartier Centre Ville (maille IRIS INSEE)

3 087	**21,9 %**	**26,2 %**
habitants, 1250 ménages	de 60 ans et plus	de locataires

Parc de logements du quartier	1502 logements, 15,8 % de vacance	sourcé
Équipements à proximité	1 école, 1 commerce, 1 service de santé, 1 arrêt de bus	sourcé

Faits sourcés et datés à la maille du quartier IRIS — aucune prévision de chiffre d'affaires, aucune note d'attractivité.

Sources : INSEE RP2022 — bases IRIS (logement, population) (RP2022 — parution 16/10/2025 (géographie 01/01/2024)) · Contours IRIS (IGN/INSEE) (Contours IRIS — géographie 2024 (IGN/INSEE)) · BPE INSEE (millésime 2025 (géographie au 01/01/2025)) · OpenStreetMap / Overpass (ingéré le 06/07/2026 (date d'ingestion, millésime amont non publié))

8. Contexte communal — Les Trois-Bassins

Zonage du logement	Zonage d'investissement locatif : B1	sourcé
ZFANG	Régime standard — dispositif de plein droit dans les DOM (art. 44 quaterdecies CGI) : abattement d'environ 50 % sur les bénéfices.	sourcé

FRR (ex-ZRR)	Parcelle DANS la zone spéciale d'action rurale (les Hauts) — commune classée FRR en partie (art. 44 quindecies A CGI, en vigueur 01/07/2024). L'éligibilité effective reste à confirmer par un fiscaliste.	sourcé
Parc social (commune)	264 logements sociaux (RPLS)	sourcé
Taxe d'aménagement	Taux communal 3,0 % — Taux communal en vigueur depuis le 01/01/2024 — source DGFiP/DELTA, relevé le 08/09/2026. Se calcule sur la surface de plancher créée par le projet (taxe due une fois un projet déposé). Pour en obtenir le montant : ouvrez le Dossier financier et décrivez le programme — le nombre de logements visés et la typologie suffisent lorsque la parcelle n'a pas de potentiel constructible calculé.	sourcé
PLU	PLU approuvé le 2017-02-21 — Document à jour du GPU — c'est celui qui fait foi.	sourcé

Sources : QPV 2024 (ANCT) (génération 2024) · NPNRU (DEAL Réunion / ANCT) (ingéré le 08/07/2026 (date d'ingestion, millésime amont non publié)) · ZFANG — zone franche d'activité nouvelle génération (Légifrance) (Décret n° 2026-421 du 29 mai 2026 (LF 2026, art. 18)) · FRR ex-ZRR — zone spéciale d'action rurale (Légifrance) (ZSAR 1978 · FRR 01/07/2024 · réf. ZRR 2017 (Région)) · RPLS — logements locatifs sociaux (SDES) · Urbanisme PLU/GPU (API Carto) (GPU/PLU par commune (révisions — détail en fiche)) · Sudocuh (procédures d'urbanisme) (Sudocuh — état au 31/12/2024 (Licence Ouverte 2.0))

9. Bilan de l'opération

Renseignez votre opération pour obtenir le bilan

Le bilan dépend de chiffres que vous seul connaissez : prix demandé par le vendeur, coût de construction, marge visée, scénario. LABUSE ne les suppose pas à votre place.

Une fois renseignés dans votre projet, cette section imprime le chiffre d'affaires, la charge foncière supportable, l'écart au prix demandé et la sensibilité au coût de construction. Le document « Financier » reprend cette section seule.

10. Sources, limites et mentions

Ce que ce document ne peut pas dire

Constructibilité définitive	Certificat d'urbanisme — mairie, service instructeur
Valeur vénale	Avis de valeur — notaire, expert
État du bâti, servitudes privées	Visite et acte notarié
Coût de démolition, de dépollution	Devis d'entreprise
Réseaux et raccordements chiffrés	Gestionnaires, DT-DICT
Position du propriétaire, prix demandé	Contact direct ou apporteur d'affaires

Sources et millésimes

RPG — déclarations agricoles (IGN/ASP)	DAAF · proxy RPG/IGN (proxy RPG (IGN), édition courante)
SITADEL (autorisations d'urbanisme)	SDES (Dido) (2026-07)
BODACC (procédures collectives)	DILA (Opendatasoft) (2026)
INPI RNE (dirigeants)	INPI (Registre National des Entreprises) (ingéré le 06/07/2026 (date d'ingestion, millésime amont non publié))
Forêts publiques (ONF)	ONF / IGN (BD TOPO) (BD TOPO® V3 — forêt publique (IGN))
INPN / patrinat — espaces protégés	INPN/MNHN (espaces protégés) · ENS dép. non public (INPN/patrinat espaces protégés — passe 05/07/2026)
Parc National de La Réunion (INPN)	INPN/MNHN · API Carto · Région ODS (millésime 2021)
Cartofriches (Cerema)	Cerema / DGALN (amont à jour au 14/04/2023 (sentinelle))
DVF / valeurs foncières	DGFiP / Etalab — géo-DVF (géo-DVF Etalab 2021–2025 + archives DGFiP 2014–2020)
IGN BD CARTO V5 — occupation du sol	IGN / Géoplateforme (BD CARTO® V5 — occupation du sol (IGN, proxy))
ABF / Monuments historiques	Base Mérimée (Ministère Culture) (amont à jour au 27/08/2026 (sentinelle))
data.regionreunion.com — Potentiel foncier	Région Réunion (Opendatasoft) (amont à jour au 03/07/2023 (sentinelle))
DGFiP — parcelles des personnes morales	DGFiP (Panel millésimes 2019→2025 (situation 1er janvier))
50 pas géométriques — limite haute (DEAL)	DEAL Réunion (Lizmap) (cadastre 1877 (géoréf. 2012/1950))
Classement sonore ITT (Cerema)	Cerema (Cartagène) (arrêtés déc. 2023)
SUP — assiettes GPU (API Carto)	IGN (Géoportail de l'urbanisme) (ingéré le 10/07/2026 (date d'ingestion, millésime amont non publié))
Cerema / GéoLittoral — indicateur d'érosion côtière	Cerema / GéoLittoral (millésime 2018)
DEAL Réunion — PPR / aléas	DEAL Réunion (Lizmap) (PPR/PPRL approuvés 2011–2026 (arrêtés, DEAL Lizmap))
Géorisques	BRGM / MTE (amont à jour au 19/08/2026 (sentinelle))
Géorisques — ICPE	BRGM / Géorisques (amont à jour au 20/07/2026 (sentinelle))

Géorisques — cavités souterraines	BRGM / Géorisques (ingéré le 13/08/2026 (date d'ingestion, millésime amont non publié))
Géorisques — mouvements de terrain	BRGM / Géorisques (ingéré le 05/07/2026 (date d'ingestion, millésime amont non publié))
Géorisques — sites et sols pollués	BRGM / Géorisques (ingéré le 13/08/2026 (date d'ingestion, millésime amont non publié))
OpenStreetMap / Overpass	OSM (ingéré le 06/07/2026 (date d'ingestion, millésime amont non publié))
BD TOPO IGN	IGN / Géoplateforme (BD TOPO® V3 (IGN) — édition courante, vue le 31/07/2026 (sentinelle))
RGE ALTI (altimétrie)	IGN / Géoplateforme (RGE ALTI® (IGN) — édition courante, vue le 02/09/2026 (sentinelle))
Potentiel foncier Région (Région ODS)	Région Réunion / AGORAH (îlots non urbanisés — estimation Région (ODS, non versionné))
Urbanisme PLU/GPU (API Carto)	IGN / API Carto GPU (GPU/PLU par commune (révisions — détail en fiche))
LiDAR HD (MNS) — hauteurs mesurées	IGN / Géoplateforme (survol de septembre 2023)

Document d'information établi à partir de données publiques. Il ne constitue ni un document d'urbanisme opposable, ni une étude de faisabilité réglementaire, ni un conseil juridique, et ne remplace pas un certificat d'urbanisme. Fonds cartographiques : © IGN, © contributeurs OpenStreetMap (ODbL).

Sources : BD TOPO IGN (BD TOPO® V3 (IGN) — édition courante, vue le 31/07/2026 (sentinelle)) · CoSIA (couverture du sol IA, IGN) (CoSIA 2025 (PVA juil.-août 2025, 20 cm)) · Urbanisme PLU/GPU (API Carto) (GPU/PLU par commune (révisions — détail en fiche))