




Dossier parcelle

Étude de faisabilité indicative d'une parcelle

106 Chemin Piton Défaud, 97460 Saint-Paul

Parcelle **97415000AC0197** · Saint-Paul · section AC n° 197



© OpenStreetMap contributors (ODbL)

N° de rapport	DP-20260726-0197
Date de génération	2026-07-26
Commune	Saint-Paul (97415)
Références cadastrales	97415 AC 197
Contenance cadastrale	2245 m ²
Version du modèle de rapport	1.2

Généré via LABUSE pour Pilote LABUSE

01 Identité parcellaire

CONTENANCE CADASTRALE

2245 m²

ZONAGE PLU

U1g

HAUTEUR MAX (RÈGLE CALBRÉE)

9.0 m

Zonage du document d'urbanisme

ZONE	CLASSE	PART DE LA PARCELLE	DOCUMENT
U1g	U	100 %	97415_PLU_20251217

Règles calbrées LABUSE (zone U1g)

RÈGLE	VALEUR
Hauteur maximale de la zone	9.0 m
Confiance du calibrage	haute

Règles issues du calibrage fin des règlements PLU par LABUSE. Les règles complètes du règlement (retraits, prospects, servitudes) peuvent modifier ces valeurs.

Prescriptions graphiques du PLU

- Clause logements aidés
- zonage d'eau pluviale - zone reglt Modérée

02 Constructibilité

Parcelle bâtie — potentiel indicatif

INDICATEUR	VALEUR
Emprise bâtie constatée (BD TOPO)	416 m ²
Hauteur du bâti existant	6.4 m
Surélévation (hauteur max – hauteur bâtie ≥ 2,8 m)	non identifiée

Potentiel indicatif estimé : emprise maximale du zonage – emprise bâtie. Ce n'est pas une étude de faisabilité réglementaire.

SURFACE CONSTRUCTIBLE RESTANTE (ESTIMATION)

1059 m² de plancher (indicatif)

surface de plancher au sens PLU (hors murs et circulations) — la surface habitable / vendable est ~15 % inférieure (soit ~921 m²).

Verdict LABUSE (scoring v2)

VERDICT

Écartée

Parcelle écartée par une exclusion dure (risques, zonage, foncier public...) — le détail figure dans les sections risques et règles de ce rapport.

Généré via LABUSE pour Pilote LABUSE

Score LABUSE de la parcelle (grille historique Q/A — complément du verdict v2 ci-dessus)

Q — QUALITÉ FONCIÈRE

50 /100

A — ACCESSIBILITÉ (MUTABILITÉ)

50 /100

GRILLE DE LECTURE INTERPRÉTATION

Q ≥ 65	Qualité foncière élevée : la parcelle « vaut le coup » au regard des règles et contraintes analysées.
Q < 50	Qualité foncière faible : contraintes ou déqualifications identifiées.
A ≥ 60	Signaux de mutabilité réels détectés (cycle de vie du propriétaire, marché...).
A ≈ 50	Aucun signal particulier — valeur de base, ni positif ni négatif.

Score propre à cette parcelle, exprimé en valeur absolue sur la grille LABUSE — ce rapport ne compare pas la parcelle à d'autres.

03 Risques

COUCHE	DÉTAIL SUR LA PARCELLE
Aléa Géorisques	Aléa mouvement terrain — faible_a_moderé
Classement sonore routier	catégorie 1
Classement sonore routier	catégorie 2

Installations classées (ICPE) à proximité

INSTALLATION	RÉGIME	DISTANCE
SEMBIN-APOU Gilles	Autorisation	166 m
SEMBIN-APOU Gilles	Autorisation	166 m
GOC Enrobés	Enregistrement	359 m
GOC Enrobés	Enregistrement	359 m
CANAVI BOTANICA	Non ICPE	464 m

Sources : Géorisques (BRGM), PPR DEAL Réunion, classement sonore Cerema. L'absence d'une couche dans ce tableau signifie qu'aucune emprise n'intersecte la parcelle dans les données disponibles.

04 Patrimoine & environnement**Monuments historiques à proximité (abords ABF ~500 m)**

MONUMENT (BASE MÉRIMÉE)	DISTANCE
usine	0 m
demeure	449 m

Dans les abords d'un monument historique, l'avis de l'Architecte des Bâtiments de France peut être requis.

Généré via LABUSE pour Pilote LABUSE

05 Marché — mutations à proximité

VENTES (500 M · 3 ANS)

1

PRIX MÉDIAN BÂTI

6 432 €/m²

Comparables récents (anonymisés)

TYPE	SURFACE BÂTIE	TERRAIN	PRIX	MOIS
Maison	116 m²	1968 m²	746 107 €	08/2025

Comparables anonymisés (type, surface, prix, mois) — l'adresse exacte des biens n'est jamais communiquée.

06 Dynamique locale — autorisations d'urbanisme

AUTORISATIONS (500 M · 24 MOIS)

1

LOGEMENTS AUTORISÉS (TOTAL)

1

Plus gros projets autorisés

TYPE	MOIS	LOGEMENTS
PC (logements)	12/2025	1

07 Contexte commune & leviers

Indicateurs à l'échelle de la commune de Saint-Paul — pour situer la parcelle dans son environnement administratif et foncier. Agrégats publics ; **aucune donnée nominative**.

Vélocité administrative — permis de construire

DÉLAI MÉDIAN D'INSTRUCTION (DÉPÔT → AUTORISATION)

9 mois

FOURCHETTE · DOSSIERS OBSERVÉS

6–12 mois · 4796 dossiers

Sourcé — Sitadel (SDS). À lire avec prudence : ce délai est calculé sur les **seuls permis accordés** — les dossiers refusés ou encore en instruction ne sont pas comptés, ce qui **raccourcit mécaniquement la médiane**. C'est donc un **minimum optimiste**, pas un délai garanti. Médiane robuste, cohortes mûres (dépôts de plus de 12 mois), historique 2013+.

Leviers logement social / bailleur

SRU : commune **deficitaire** — 18.3 % de logements sociaux pour un objectif de 25 % · besoin estimé **~2 729** logements sociaux. Sourcé DHUP · besoin = Estimé (dérivé du taux et de l'objectif) · inventaire LLS 01/01/2024 · périmètre 01/01/2025 · prélèvement 2025.

Consommation d'espace (foncier / ZAN)

RYTHME RÉCENT (2021-2024)

300 038 m²/an

RYTHME PRÉCÉDENT (2011-2021)

434 928 m²/an

Généré via LABUSE pour Pilote LABUSE

Sourcé — Cerema, consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers (ENAF), consommation ENAF 2009-2024 · publié 12/05/2025 · Licence Ouverte 2.0. Signal de **pression foncière** (rythme observé). Le budget et l'horizon ZAN ne sont **pas** indiqués : l'enveloppe n'est pas encore territorialisée (SAR / PLUi, loi TRACE) — à confirmer auprès des documents d'urbanisme locaux.

08 Terrain & réseaux

PENTE MOYENNE (RGE ALTI 5 M)

4.7° · max 17.1°

GISEMENT SOLAIRE (PVGIS)

1 370 kWh/kWc/an · indice 36/100

Assainissement : hors zonage d'assainissement non collectif connu.

Solaire — Sourced PVGIS (Commission européenne, modèle SARA3). Productible spécifique estimé pour une installation optimisée ; **le gradient côtier est/ouest local n'est pas capturé** par le modèle → ordre de grandeur, à affiner par une étude sur site.

09 Sources & millésimes

Chaque donnée de ce rapport provient d'une source publique identifiée. Le tableau ci-dessous les cite avec leur état de synchronisation dans la base LABUSE.

SECTION	SOURCE	MILLÉSIMÉ / SYNCHRONISATION
Identité parcellaire	Cadastre Etalab (DGFIP)	—
Identité parcellaire	PLU / GPU (API Carto, IGN)	—
Identité parcellaire	Droits résiduels — calibrage LABUSE sur règlements PLU	calibrage continu 2026
Risques	Géorisques (BRGM / MTE)	—
Risques	Géorisques — sites et sols pollués	synchronisé le 2026-07-10
Risques	Géorisques — cavités souterraines	synchronisé le 2026-07-10
Risques	Géorisques — ICPE	synchronisé le 2026-07-10
Risques	Géorisques — mouvements de terrain	synchronisé le 2026-07-05
Risques	PPR / aléas (DEAL Réunion)	—
Risques	Classement sonore ITT (Cerema)	synchronisé le 2026-07-10
Risques	Recul du trait de côte (Cerema / GéoLittoral)	—
Risques	50 pas géométriques (DEAL)	—
Patrimoine & environnement	Base Mérimée / ABF (Ministère de la Culture)	synchronisé le 2026-07-05
Patrimoine & environnement	ENS (INPN / Département)	—
Patrimoine & environnement	QPV 2024 (ANCT)	synchronisé le 2026-07-05
Patrimoine & environnement	Cartofriches (Cerema)	synchronisé le 2026-07-05
Patrimoine & environnement	Parc National de La Réunion (INPN)	—
Marché	DVF — valeurs foncières (DGFIP / Cerema)	—
Dynamique locale	Sitadel — autorisations d'urbanisme (SDES)	synchronisé le 2026-07-10
Terrain & réseaux	RGE ALTI 5 m (IGN)	—
Terrain & réseaux	PVGIS — gisement solaire (Commission européenne)	modèle SARAH3
Carte de situation	Fond de carte © OpenStreetMap contributors (ODbL)	synchronisé le 2026-07-06
Adresse	Base Adresse Nationale (DINUM / IGN)	synchronisé le 2026-07-11

Généré via LABUSE pour Pilote LABUSE

Contexte commune & leviers	Sitadel — délais d'instruction (SDES/Dido)	historique 2013+
Contexte commune & leviers	Inventaire SRU / LLS (DHUP)	inventaire 2024 · périmètre 2025
Contexte commune & leviers	QPV (ANCT)	génération 2024
Contexte commune & leviers	Consommation d'espace ENAF (Cerema)	2009-2024 · publié 05/2025

Mentions. Document d'information établi à partir de données publiques. Ne constitue ni un document d'urbanisme opposable, ni une étude de faisabilité réglementaire, ni un conseil juridique. Ces informations ne remplacent pas un certificat d'urbanisme. Les règles complètes du PLU peuvent modifier les potentiels indiqués.

Sources : DGFIP/Etalab — Plan Cadastral Informatisé · DGFIP — Demandes de valeurs foncières (DVF) · © IGN — BD TOPO, BD ORTHO, RGE ALTI (Licence Ouverte 2.0) · ADEME, base DPE · SDES, Sitadel · Géorisques (BRGM/MTE) · Insee · INPI — RNE · Base Adresse Nationale (DINUM/IGN) · © les contributeurs d'OpenStreetMap — ODbL (openstreetmap.org/copyright)

Rapport DP-20260726-0197 généré le 2026-07-26 · modèle v1.2 · LABUSE — radar foncier de La Réunion · [labuse.immo](#)