




Lettre de vérification de zonage

Référence **LZ-2026-0001** · éditée le **26/07/2026** · parcelle **97415000AC0197** – Saint-Paul

Lettre de vérification de zonage établie à partir des documents d'urbanisme tels que numérisés (GPU / PLU calibré LABUSE) — ne constitue pas un certificat d'urbanisme (art. L.410-1 du code de l'urbanisme). À vérifier en mairie.

1 • Identification

Références cadastrales	97415000AC0197 · section AC n° 197
Commune	Saint-Paul
Surface du terrain (cadastre)	2245 m²
Adresse (Base Adresse Nationale)	106 Chemin Piton Défaud, 97460 Saint-Paul



© OpenStreetMap contributors (ODbL)

2 • Zonage applicable

ZONE (INTITULÉ DU RÈGLEMENT)	PART DE LA PARCELLE	DOCUMENT D'URBANISME
------------------------------	---------------------	----------------------

U1g 100 % PLU de Saint-Paul, approuvé le 27/09/2012

PLU de Saint-Paul, approuvé le 27/09/2012 — fichier du règlement écrit :
04_REGLT_PLU_st_paul_approuve_27septembre2012__Edition_mars2026.pdf.

Source zonage : Géoportail de l'urbanisme (GPU), couche numérisée intersectée avec la géométrie cadastrale de la parcelle.

3 • Règles principales des zones (avec leurs articles)

Zone U1g

RÈGLE	VALEUR CALIBRÉE	ARTICLE / PAGE DU RÈGLEMENT
Hauteur maximale	égout 6 m · faîtage 9 m	Zones U1d et U1g, Art. 10.2, p.20
Emprise au sol	non réglementé	Art. 9, p.20
Recul / voirie	à vérifier — règlement ambigu pour cette sous-zone	Art. 6, p.16-18
Recul / limites séparatives	3 m	Art. 7.2, p.17-18
Pleine terre	à vérifier — règlement ambigu pour cette sous-zone	Art. 13.1, p.25
Stationnement	2 places / logement	Art. 12.2, p.23 (U1f, U1g : 2 pl./logt)

Valeurs calibrées par LABUSE depuis le règlement écrit cité — le règlement complet (dispositions générales, renvois, annexes) peut les compléter.

4 • Servitudes et prescriptions cartographiées

NATURE	ÉLÉMENT	DÉTAIL
Prescription PLU	Clause logements aidés	
Prescription PLU	zonage d'eau pluviale - zone reglt Modérée	
Risque cartographié	Aléa Géorisques	Aléa mouvement terrain — faible_a_modere
Risque cartographié	Classement sonore routier	catégorie 1
Risque cartographié	Classement sonore routier	catégorie 2
Patrimoine	Abords de monument historique (~500 m) — avis ABF probable	usine
Patrimoine	Abords de monument historique (~500 m) — avis ABF probable	demeure

Liste limitée aux couches numérisées en base à la date d'édition — elle ne vaut pas état exhaustif des servitudes.

5 • Limites de la présente lettre

Cette lettre reflète les documents d'urbanisme tels que numérisés à la date d'édition. Elle ne constitue pas un certificat d'urbanisme au sens de l'art. L.410-1 du code de l'urbanisme, seul opposable. La taille minimale de lot n'est pas une donnée modélisée : non vérifiée.

Sources et millésimes

SOURCE	MILLÉSIMÉ / SYNCHRONISATION
Cadastre Etalab (DGFIP)	—
PLU / GPU (API Carto, IGN)	—
Droits résiduels — calibrage LABUSE sur règlements PLU	calibrage continu 2026
Géorisques (BRGM / MTE)	—
Géorisques — sites et sols pollués	synchronisé le 2026-07-10
Géorisques — cavités souterraines	synchronisé le 2026-07-10
Géorisques — ICPE	synchronisé le 2026-07-10
Géorisques — mouvements de terrain	synchronisé le 2026-07-05
PPR / aléas (DEAL Réunion)	—
Classement sonore ITT (Cerema)	synchronisé le 2026-07-10
Recul du trait de côte (Cerema / GéoLittoral)	—
50 pas géométriques (DEAL)	—
Base Mérimée / ABF (Ministère de la Culture)	synchronisé le 2026-07-05
ENS (INPN / Département)	—
QPV 2024 (ANCT)	synchronisé le 2026-07-05
Cartofriches (Cerema)	synchronisé le 2026-07-05
Parc National de La Réunion (INPN)	—
Base Adresse Nationale (DINUM / IGN)	synchronisé le 2026-07-11

ÉDITÉ PAR LABUSE

Attestation documentaire n° **LZ-2026-0001**, éditée le **26/07/2026** par LABUSE (radar foncier — La Réunion) sur données publiques numérisées. Document généré électroniquement, valable en l'état de ses sources ; la référence ci-dessus est enregistrée par LABUSE et permet de vérifier l'authenticité de l'édition sur simple demande.