



Argumentaire de négociation foncière

Parcelle **97411000KA0296** • Saint-Denis • section KA n° 296

Argumentaire de négociation établi à partir de données publiques (cadastre, DVF, PLU) et des hypothèses saisies — estimation indicative, ni un prix ni une promesse ; ne vaut pas conseil. À vérifier par l'acquéreur et ses conseils.

1 • Synthèse

Au regard des règles applicables (zone AUm) et du marché observé (14 ventes DVF, fiabilité fiable), la charge foncière supportable — ce que l'opération peut payer le terrain — s'établit à -33 k€ en médiane (haut de fourchette -13 k€) ; dans le scénario bas, l'opération ne supporte aucune charge foncière, selon les hypothèses de coût et de marge rappelées en partie 5.


PRIX D'ACHAT MAX (MÉDIANE) • ESTIMÉ

-33 k€

TERRAIN • SOURCÉ

300 m²

Situation



© OpenStreetMap contributors (ODbL)

2 · Le marché réel (DVF)

Marché de la commune SOURCÉ

- Tendance stable -0.2 % sur 12 mois (2 687 vs 2 692 €/m², n 1240/1318) — DVF 2025
- Liquidité 311 ventes au dernier trimestre, -13 % vs an-1 — DVF 2025
- Offre engagée 358 logements autorisés / 12 mois (205 permis) — dernier permis 2026-06-29

Prix du marché — comparables DVF (existant) SOURCÉ

Q1	MÉDIANE	Q3	VENTES PÉRIODE	FIABILITÉ
2586	2929	3361	14 [2021, 2025]	fiable

€/m² habitable · rayon 500.0 m adaptatif autour de la parcelle.


Les ventes récentes mettent 1 à 3 ans à apparaître dans DVF : les niveaux les plus récents sont provisoires, le classement reste fiable.

SEGMENT	VENTES	MÉDIANE €/M²
Ancien	14	2929
Neuf / VEFA	0	—

Permis de construire voisins (SITADEL) SOURCÉ

DATE	TYPE	DISTANCE	STATUT
2025-01-29	Permis de construire	0 m	autorisé le 2025-01-29
2013-04-23	Permis de construire	41 m	autorisé le 2013-04-23
2021-11-16	Permis de construire	55 m	autorisé le 2021-11-16
2021-10-11	Permis de construire	62 m	autorisé le 2021-10-11
2020-08-11	Permis de construire	67 m	autorisé le 2020-08-11
2017-12-22	Permis de construire	74 m	autorisé le 2017-12-22
2018-01-03	Permis de construire	75 m	autorisé le 2018-01-03 · travaux achevés
2019-03-07	Permis de construire	77 m	autorisé le 2019-03-07
2015-02-10	Permis de construire	90 m	autorisé le 2015-02-10 · travaux achevés
2019-07-02	Permis de construire	98 m	autorisé le 2019-07-02 · travaux achevés

Les ventes retenues, une à une



Chaque point est une vente DVF retenue dans le comparable (14 ventes) — aucune vente n'est fabriquée ni lissée.

Faisabilité neuve — hors bâti existant

Scénario table rase : capacité en construction neuve, bâti existant supposé démoli (reculs réglementaires appliqués). La démolition est à chiffrer — **non incluse** dans le bilan. Le potentiel « bâti conservé » figure au dossier parcelle.

Potentiel indicatif : surface vendable ~58 m² · 0 à 1 logements · hauteur d'égout retenue ~6.0 m **ESTIMÉ**

Surface vendable retenue ~58 m² (capacité en logements, valeur portée au bilan) ; la dérivation de plancher ci-dessous aboutit à la surface habitable au rendement — même scénario, écart de méthode/arrondi.

ÉTAPE	CALCUL	VALEUR	NATURE
Emprise au sol — reculs (géométrie réelle)	contour cadastral réel inseté de 4 m (ST_Buffer, EPSG:2975)	~80 m ²	ESTIMÉ
Emprise au sol — % réglementé	min(reculs, 300×50%)	~80 m ²	ESTIMÉ
Niveaux constructibles	hé 7 m ÷ 3 m/niveau = 2 niveaux	R+1	ESTIMÉ
Emprise bâtie (occupation du gabarit)	80 m ² × 45% (espaces entre bâtiments, accès...)	~36 m ²	ESTIMÉ
Surface de plancher brute	36 m ² × 2 niveaux	~72 m ²	ESTIMÉ
Surface habitable (rendement)	72 m ² × 80% (murs, communs, circulations, locaux techniques déduits)	~58 m ²	ESTIMÉ
Logements — avant plafond de densité	58 m ² ÷ 80 à 65 m ² /logt	~1	ESTIMÉ
Logements — après plafond (≤ 2 logts)	0.03 ha × 60 logts/ha (30/niveau × 2)	~1	ESTIMÉ
Stationnement — scénario au sol	1.5 pl./logt × 25 m ² ; sol restant 264 m ² → ≤ 7 logts	plafond au sol	ESTIMÉ
Stationnement — scénario sous-sol/silo	parking enterré/silo : le sol n'est plus consommé → borné par le plancher	~1 logts	ESTIMÉ

Avertissements :

- % pleine terre « à_vérifier » pour AUm → non appliqué (Art. 13).

Pré-faisabilité indicative sur règlement PLU public — ne remplace pas une étude de faisabilité réglementaire par un professionnel.

4 • Ce qui réduit la capacité constructible

Les facteurs ci-dessous réduisent la SURFACE CONSTRUCTIBLE (donc le chiffre d'affaires possible, donc la charge foncière supportable). Ils ne sont jamais présentés comme des rabais sur le prix affiché : c'est la capacité qui baisse, le calcul de la partie 5 en tient compte.

Aucune réduction chiffrable appliquée par le moteur dans les couches analysées — ce constat ne couvre pas les contraintes non modélisées (voir points de vigilance, partie 6).


5 · Le bilan à rebours — du prix de sortie au foncier

HYPOTHÈSES DE CALCUL			
Coût de construction 2500 €/m² de surface de plancher · marge & frais 21 % du chiffre d'affaires — hypothèses à ajuster : LABUSE ne les estime pas. Les valeurs sourcées (surface vendable, prix DVF) viennent du moteur.			
ÉTAPE	CALCUL	VALEUR	NATURE
Surface habitable vendable	issue de la faisabilité (post-rendement, plafond, modulation)	~58 m²	ESTIMÉ
Prix de vente (DVF secteur)	appartement · 14 ventes (2021-2025) dans 500 m	2586–3361 €/m² (médiane 2929 ; min 1798 / max 3764)	SOURCÉ
Chiffre d'affaires potentiel	58 m² × 2586–3361 €/m²	~150 k€ – 195 k€ (médiane 170 k€)	ESTIMÉ
Coût de construction	67 m² de plancher (58 m² hab. × 1.15) × 2500 €/m² (secteur)	~167 k€ – 167 k€	ESTIMÉ
Marge + frais (déduits du CA)	marge 21 % + honoraires 0 % + frais financiers 0 %	21 % du CA	ESTIMÉ
Charge foncière acceptable (bilan à rebours)	CA×0.79 – coût construction	médiane -33 k€ ≈ -108 €/m² terrain (fourchette 0 € – -13 k€)	ESTIMÉ
Prix d'achat maximal admissible	= la charge foncière supportable, lue comme un prix d'achat (même équation : CA × (1 – marge & frais) – construction – VRD)	médiane -33 k€ (fourchette 0 € – -13 k€)	ESTIMÉ

Prix d'achat maximal admissible ESTIMÉ

BAS	MÉDIANE	HAUT	PAR M² TERRAIN
0 €	-33 k€	-13 k€	-108 €/m²

Le même calcul, en un coup d'œil



Cascade du scénario médian — mêmes termes que le tableau ci-dessus (aucun recalcul) ; les scénarios bas/haut suivent la fourchette DVF.

Charge foncière NÉGATIVE en bas de fourchette : aux prix bas / coûts hauts, l'opération ne dégage pas de valeur pour le terrain.

6 • Points de vigilance (non chiffrés)

Éléments non chiffrables en l'état — ce sont des coûts ou délais potentiels pour TOUT acquéreur de cette parcelle, pas des arguments à charge. Aucun montant n'est avancé : chacun relève d'un devis ou d'une étude.

Viabilisation et raccordements

Indicateur de viabilisation : **93/100** — Viabilisation confirmée par les faits.

Raccordement a priori SIMPLE : réseaux présumés en façade/voirie, secteur déjà desservi et construit.

Zonage assainissement non disponible sur la commune (M8).

Servitudes et risques à instruire

NATURE	ÉLÉMENT	DÉTAIL
Risque cartographié	Aléa / PPR (Géorisques · DEAL)	Périmètre PPR inondation et mouvement de terrain — servitude réglementaire approuvée ; prescriptions applicables, zonage rouge/bleue à vérifier au règlement (constructibilité non garantie).

Assainissement & réhabilitation

Assainissement

SOURCÉ SECTEUR

44 % des logements du secteur ne sont pas raccordés au réseau collectif
Maille : secteur IRIS « Mairie de la Bretagne-Centre » · millésime : RP2022
Dans ce secteur IRIS « Mairie de la Bretagne-Centre », 44 % des logements ne sont pas raccordés au réseau collectif (INSEE RP2022). C'est un taux de SECTEUR, pas l'état de cette parcelle. À vérifier auprès du SPANC.
INSEE RP2022 — variable EGOUL, agréée par IRIS

Réhabilitation

SANS OBJET

Réhabilitation sans objet : cette parcelle n'est pas déclassée pour cause de bâti — la thèse de réhabilitation ne s'y applique pas.

7 • Sources et millésimes

SOURCE	MILLÉSIME / SYNCHRONISATION
Cadastre Etalab (DGFIP)	horizon amont non publié
PLU / GPU (API Carto, IGN)	GPU/PLU par commune (révisions — détail en fiche)
Droits résiduels — calibrage LABUSE sur règlements PLU	calibrage continu 2026
Géorisques (BRGM / MTE)	horizon amont non publié
Géorisques — sites et sols pollués	horizon amont non publié
Géorisques — cavités souterraines	horizon amont non publié
Géorisques — ICPE	horizon amont non publié
Géorisques — mouvements de terrain	horizon amont non publié
PPR / aléas (DEAL Réunion)	horizon amont non publié
Classement sonore ITT (Cerema)	arrêtés déc. 2023
Recul du trait de côte (Cerema / GéoLittoral)	millésime 2018
50 pas géométriques (DEAL)	cadastre 1877 (géoréf. 2012/1950)
Base Mérimée / ABF (Ministère de la Culture)	horizon amont non publié
ENS (INPN / Département)	horizon amont non publié
QPV 2024 (ANCT)	génération 2024
Cartofriches (Cerema)	horizon amont non publié
Parc National de La Réunion (INPN)	millésime 2021
DVF — valeurs foncières (DGFIP / Cerema)	géo-DVF Etalab 2021–2025 + archives DGFIP 2014–2020
Sitadel — autorisations d'urbanisme (SDES)	2026-06

RGE ALTI 5 m (IGN)	horizon amont non publié
PVGIS — gisement solaire (Commission européenne)	modèle SARA3
Fond de carte © OpenStreetMap contributors (ODbL)	horizon amont non publié
Base Adresse Nationale (DINUM / IGN)	horizon amont non publié
Sitadel — délais d'instruction (SDES/Dido)	historique 2013+
Inventaire SRU / LLS (DHUP)	inventaire 2024 · périmètre 2025
QPV (ANCT)	génération 2024
Consommation d'espace ENAF (Cerema)	2009-2024 · publié 05/2025

DVF : ventes publiées (Etalab/DGFiP) ; PLU : règlement calibré cité dans la dérivation ; hypothèses économiques : saisies par l'utilisateur.