




Rapport Flash

Étude de faisabilité indicative d'une parcelle

Adresse non disponible

Parcelle **97409000AC0701** · Saint-André · section AC n° 701



© OpenStreetMap contributors (ODbL)

N° de rapport	F4-DEGRADE
Date de génération	2026-08-28
Commune	Saint-André (97409)
Références cadastrales	97409 AC 701
Contenance cadastrale	708 m²
Version du modèle de rapport	1.4

01 Identité parcellaire

CONTENANCE CADASTRALE

708 m²

ZONAGE PLU

UC

Zonage du document d'urbanisme

ZONE	CLASSE	PART DE LA PARCELLE	DOCUMENT
UC	U	100 %	97409_20190228

Zone PLU « U » (urbaine — constructible).

02 Constructibilité

Potentiel constructible — scénario retenu (neuf, stationnement au sol)

SURFACE VENDABLE — SCÉNARIO RETENU

441 m² · plancher (SDP) ~551 m² = vendable ÷ rendement 80 %

Scénario retenu : 5–7 logements, stationnement AU SOL (le stationnement plafonne la capacité).

Valeurs au 2026-08-22 — run m135-run2-ile.

03 Risques

COUCHE	DÉTAIL SUR LA PARCELLE
Aléa / PPR (Géorisques · DEAL)	Aléa inondation — niveau faible.
Aléa / PPR (Géorisques · DEAL)	Périmètre PPR inondation+MOUVEMENTS_DE_TERRAIN — servitude réglementaire approuvée ; prescriptions applicables, zonage rouge/bleue à vérifier au règlement (constructibilité non garantie).
Aléa / PPR (Géorisques · DEAL)	Aléa mouvement de terrain — niveau faible.

Sources : Géorisques (BRGM), PPR DEAL Réunion, classement sonore Cerema. L'absence d'une couche dans ce tableau signifie qu'aucune emprise n'intersecte la parcelle dans les données disponibles.

04 Patrimoine & environnement

✓ La parcelle n'est concernée par aucun périmètre patrimonial ou environnemental des couches analysées (ABF/ Mérimée, Espaces protégés (INPN), QPV, Cartofriches, Parc national, forêts publiques).

05 Marché — commune & comparables

Marché de la commune

- Prix ancien médian 1 500 €/m² (appartement, n 11) — DVF 2025

- Tendance stable +0.3 % sur 12 mois (2 007 vs 2 000 €/m², n 174/161) — DVF 2025
- Liquidité 31 ventes au dernier trimestre, -21 % vs an-1 — DVF 2025

L'effectif « n » cité est le nombre de ventes DVF retenues (appartements/maisons du secteur, surface bâtie ≥ 20 m², prix > 20 000 €). Un petit effectif signale un marché peu liquide, pas une donnée erronée.

Comparables de proximité : 9 ventes dans un rayon de 500 m sur 3 ans.

Médiane €/m² observée, tous types de biens, rayon 500 m sur 3 ans — indicateur de marché local, distinct du prix de sortie du bilan (appartements, rayon adaptatif). Ventes au prix/m² aberrant écartées du tableau des comparables.

Les ventes récentes mettent 1 à 3 ans à apparaître dans DVF : les niveaux les plus récents sont provisoires, le classement reste fiable.

Comparables récents (anonymisés)

TYPE	SURFACE BÂTIE	TERRAIN	PRIX	€/M² BÂTI	MOIS
Maison	70 m²	1240 m²	250 000 €	3 571 €	12/2025
Maison	47 m²	273 m²	87 360 €	1 859 €	11/2025
Maison	99 m²	419 m²	98 000 €	990 €	03/2025
Maison	88 m²	446 m²	164 000 €	1 864 €	11/2024
Maison	82 m²	880 m²	80 004 €	976 €	08/2024

Comparables anonymisés (type, surface, prix, €/m² bâti, mois) — l'adresse exacte des biens n'est jamais communiquée.

06 Dynamique locale — autorisations d'urbanisme

AUTORISATIONS (500 M · 24 MOIS)

9

LOGEMENTS AUTORISÉS (TOTAL)

14

Plus gros projets autorisés

TYPE	MOIS	LOGEMENTS
PC (logements)	04/2025	3
PC (logements)	11/2025	3
PC (logements)	02/2026	2

07 Contexte commune & leviers

Indicateurs à l'échelle de la commune de Saint-André — pour situer la parcelle dans son environnement administratif et foncier. Agrégats publics ; aucune donnée nominative.

Vélocité administrative — permis de construire

DÉLAI MÉDIAN D'INSTRUCTION (DÉPÔT → AUTORISATION)

9 mois

FOURCHETTE · DOSSIERS OBSERVÉS

6–12 mois · 1862 dossiers

Sourcé — Sitadel (SDES). **À lire avec prudence** : ce délai est calculé sur les **seuls permis accordés** — les dossiers refusés ou encore en instruction ne sont pas comptés, ce qui **raccourcit mécaniquement la médiane**. C'est donc un **minimum optimiste**, pas un délai garanti. Médiane robuste, cohortes mûres (dépôts de plus de 12 mois), historique 2013+.

Leviers logement social / bailleur

SRU : commune **conforme** — 26.2 % de logements sociaux pour un objectif de 20 %. Sourcé DHUP · inventaire LLS 01/01/2024 · périmètre 01/01/2025 · prélèvement 2025.

Consommation d'espace (foncier / ZAN)

RYTHME RÉCENT (2021-2024)

72 099 m²/an

RYTHME PRÉCÉDENT (2011-2021)

91 031 m²/an

Sourcé — Cerema, consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers (ENAF), consommation ENAF 2009-2024 · publié 12/05/2025 · Licence Ouverte 2.0. Signal de **pression foncière** (rythme observé). Le budget et l'horizon ZAN ne sont **pas** indiqués : l'enveloppe n'est pas encore territorialisée (Schéma d'Aménagement Régional [SAR] / PLUi, loi TRACE) — à confirmer auprès des documents d'urbanisme locaux.

08 Terrain & réseaux

PENTE MOYENNE (RGE ALTI 5 M)

1.3° ≈ 2 % · faible · max 2.9° ≈ 5 %

Assainissement

SOURCÉ SECTEUR

70 % des logements du secteur ne sont pas raccordés au réseau collectif

Maille : secteur IRIS « Cambuston-L'Étang-Bois Rouge » · millésime : RP2022

Dans ce secteur IRIS « Cambuston-L'Étang-Bois Rouge », 70 % des logements ne sont pas raccordés au réseau collectif (INSEE RP2022). C'est un taux de SECTEUR, pas l'état de cette parcelle. À vérifier auprès du SPANC.

INSEE RP2022 — variable EGOUL, agrégée par IRIS

Réhabilitation

SANS OBJET

Réhabilitation sans objet : cette parcelle n'est pas déclassée pour cause de bâti — la thèse de réhabilitation ne s'y applique pas.

✳ Ensoleillement très favorable à une installation solaire — productible estimé ~1 570 kWh/kWc/an (modèle SARAH3, hors gradient côtier local). Estimé.

Source : PVGIS (Commission européenne).

Réseaux — faisceau de preuves

Viabilisation confirmée par les faits — probabilité par faisceau d'indices, jamais une certitude ; aucun tracé réseau relevé.

- Façade sur voie publique urbanisée — voie au contact + bâti riverain → réseaux enterrés sous voirie
- Zone urbaine (U) — pondération de fond (zonage PLU)
- Permis accordés à proximité — 2 permis autorisés(s) < 100 m

09 Autour de cette parcelle

L'étude de la zone atteignable n'a pas pu être établie pour ce rapport (le service d'isochrones (IGN) n'a pas répondu — zone atteignable non tracée). Les autres sections restent complètes ; aucune valeur approchée n'est affichée à la place.

10 Sources & millésimes

Chaque donnée de ce rapport provient d'une source publique identifiée. Le tableau ci-dessous les cite avec leur état de synchronisation dans la base LABUSE.

SECTION	SOURCE	MILLÉSIMÉ / SYNCHRONISATION
Identité parcellaire	Cadastre Etalab (DGFIP)	Etalab cadastre – « latest » ingérée (DGFIP)
Identité parcellaire	PLU / GPU (API Carto, IGN)	GPU/PLU par commune (révisions – détail en fiche)
Identité parcellaire	Droits résiduels — calibrage LABUSE sur règlements PLU	calibrage continu 2026
Risques	Géorisques (BRGM / MTE)	millésime non renseigné
Risques	Géorisques — sites et sols pollués	millésime non renseigné
Risques	Géorisques — cavités souterraines	millésime non renseigné
Risques	Géorisques — ICPE	millésime non renseigné
Risques	Géorisques — mouvements de terrain	millésime non renseigné
Risques	PPR / aléas (DEAL Réunion)	PPR/PPRL approuvés 2011-2026 (arrêtés, DEAL Lizmap)
Risques	Classement sonore ITT (Cerema)	arrêtés déc. 2023
Risques	Recul du trait de côte (Cerema / GéoLittoral)	millésime 2018
Risques	50 pas géométriques (DEAL)	cadastre 1877 (géoréf. 2012/1950)
Patrimoine & environnement	Base Mérimée / ABF (Ministère de la Culture)	millésime non renseigné
Patrimoine & environnement	Espace protégé réglementaire (INPN)	INPN/patrimoine espaces protégés – passe 05/07/2026
Patrimoine & environnement	QPV 2024 (ANCT)	génération 2024
Patrimoine & environnement	Cartofriches (Cerema)	millésime non renseigné
Patrimoine & environnement	Parc National de La Réunion (INPN)	millésime 2021
Marché	DVF — valeurs foncières (DGFIP / Cerema)	géo-DVF Etalab 2021-2025 + archives DGFIP 2014-2020
Dynamique locale	Sitadel — autorisations d'urbanisme (SDES)	2026-06
Terrain & réseaux	RGE ALTI 5 m (IGN)	RGE ALTI® (IGN) — édition non enregistrée
Terrain & réseaux	PVGIS — gisement solaire (Commission européenne)	modèle SARAH3

Carte de situation	Fond de carte © OpenStreetMap contributors (ODbL)	millésime non renseigné
Contexte commune & leviers	Sitadel — délais d'instruction (SDS/Dido)	historique 2013+
Contexte commune & leviers	Inventaire SRU / LLS (DHUP)	inventaire 2024 · périmètre 2025
Contexte commune & leviers	QPV (ANCT)	génération 2024
Contexte commune & leviers	Consommation d'espace ENAF (Cerema)	2009-2024 · publié 05/2025

Mentions. Document d'information établi à partir de données publiques. Ne constitue ni un document d'urbanisme opposable, ni une étude de faisabilité réglementaire, ni un conseil juridique. Ces informations ne remplacent pas un certificat d'urbanisme. Les règles complètes du PLU peuvent modifier les potentiels indiqués.

Sources : DGFIP/Etalaab — Plan Cadastral Informatisé · DGFIP — Demandes de valeurs foncières (DVF) · © IGN — BD TOPO, BD ORTHO, RGE ALTI (Licence Ouverte 2.0) · SDS, Sitadel · Géorisques (BRGM/MTE) · Insee · Base Adresse Nationale (DINUM/IGN) · © les contributeurs d'OpenStreetMap — ODbL (openstreetmap.org/copyright)

Rapport F4-DEGRADE généré le 2026-08-28 · modèle v1.4 · LABUSE — radar foncier de La Réunion · labuse.immo

11 Ce que ce document ne peut pas dire

CE QUE LE DOSSIER N'ÉTABLIT PAS	OÙ LE VÉRIFIER
Constructibilité définitive	→ certificat d'urbanisme (mairie / service instructeur)
Valeur vénale exacte	→ avis de valeur notarial / expert
État réel du bâti et servitudes privées	→ visite + acte notarié
Prix de marché fin	→ DVF détaillé + agent local
Réseaux et raccordements chiffrés	→ concessionnaires (eau / électricité)