

Division en or — revue de 20 candidats

Dossier de revue — Division en or (O12). Détection géométrique CONSERVATRICE de parcelles où un lot constructible semble détachable (bâti dans un coin, résiduel $\geq 500\text{ m}^2$ avec accès voirie $\geq 12\text{ m}$ et largeur $\geq 18\text{ m}$, lot $\leq 50\%$ de la parcelle, zonage U/AU — ou PAU estimée en commune RNU —, les deux lots restant viables). Deux types : **division libre** (lot nu) et **division avec démolition** (le lot contient du bâti SECONDAIRE, chiffré et tracé en rouge — jamais le bâtiment principal, et au plus la moitié du bâti conservé). **Faux positif = péché mortel** : l'outil reste MASQUÉ tant que ce dossier n'est pas validé. Aucune constructibilité réglementaire n'est affirmée (recul, prospect, servitudes) — la revue tranche.

1. 97412000CS0625 — Saint-Joseph



Tracés : **parcelle** · **bâti** · **lot proposé** · **bâti à démolir** · **voirie**

Lot À DÉCOUPER (hypothétique — le lot proposé exige un découpage géomètre)		Zonage du lot	U (U5)
Emprise du lot restant	21 % après division		
Surface parcelle	1975 m ²	Emprise bâtie	13 %
Lot détachable	703 m ²	Largeur constructible (ø inscrit)	~25 m
Façade voirie du lot	30.7 m	Compacité du lot	0.688
Validation Vic : ☐ vrai positif ☐ faux positif ☐ douteux — remarque : _____			

2. 97415000DS0617 — Saint-Paul



Tracés : **parcelle** · bâti · **lot proposé** · **bâti à démolir** · voirie

Lot À DÉCOUPER (hypothétique — le lot proposé exige un découpage géomètre)

Emprise du lot restant	13 % après division
Surface parcelle	2282 m ²
Lot détachable	625 m ²
Façade voirie du lot	31.0 m

Zonage du lot	U (U6c)
Emprise bâtie	10 %
Largeur constructible (ø inscrit)	~25 m
Compacité du lot	0.785

Validation Vic : ☐ vrai positif ☐ faux positif ☐ douteux — remarque : _____

3. 97416000CX0214 — Saint-Pierre



Tracés : **parcelle** · bâti · **lot proposé** · **bâti à démolir** · voirie

Lot À DÉCOUPER (hypothétique — le lot proposé exige un découpage géomètre)

Emprise du lot restant	26 % après division
Surface parcelle	2854 m ²
Lot détachable	625 m ²
Façade voirie du lot	29.8 m

Zonage du lot	U (Uf)
Emprise bâtie	20 %
Largeur constructible (ø inscrit)	~25 m
Compacité du lot	0.785

Validation Vic : ☐ vrai positif ☐ faux positif ☐ douteux — remarque : _____

4. 97424000AE0089 — Cilaos



Tracés : **parcelle** · bâti · **lot proposé** · **bâti à démolir** · voirie


Lot À DÉCOUPER (hypothétique — le lot proposé exige un découpage géomètre)

Emprise du lot restant	11 % après division
Surface parcelle	2387 m ²
Lot détachable	609 m ²
Façade voirie du lot	51.0 m

Zonage du lot	U (Ub)
Emprise bâtie	8 %
Largeur constructible (ø inscrit)	~25 m
Compacité du lot	0.793

Validation Vic : ☐ vrai positif ☐ faux positif ☐ douteux — remarque : _____

5. 97410000AV0207 — Saint-Benoît



Tracés : **parcelle** · bâti · **lot proposé** · **bâti à démolir** · voirie

Lot À DÉCOUPER (hypothétique — le lot proposé exige un découpage géomètre)

Emprise du lot restant	27 % après division
Surface parcelle	1320 m ²
Lot détachable	616 m ²
Façade voirie du lot	30.4 m

Zonage du lot	U (Ub)
Emprise bâtie	14 %
Largeur constructible (ø inscrit)	~23 m
Compacité du lot	0.715

Validation Vic : ☐ vrai positif ☐ faux positif ☐ douteux — remarque : _____

6. 97411000AV0203 — Saint-Denis



Tracés : **parcelle** · bâti · **lot proposé** · **bâti à démolir** · voirie

Lot À DÉCOUPER (hypothétique — le lot proposé exige un découpage géomètre)

Emprise du lot restant	35 % après division
Surface parcelle	1480 m²
Lot détachable	632 m²
Façade voirie du lot	30.5 m

Zonage du lot	U (Um)
Emprise bâtie	20 %
Largeur constructible (ø inscrit)	~22 m
Compacité du lot	0.665

Validation Vic : ☐ vrai positif ☐ faux positif ☐ douteux — remarque : _____

7. 97423000AH1514 — Les Trois-Bassins



Tracés : **parcelle** · bâti · **lot proposé** · **bâti à démolir** · voirie

Lot À DÉCOUPER (hypothétique — le lot proposé exige un découpage géomètre)

Emprise du lot restant	32 % après division
Surface parcelle	1872 m ²
Lot détachable	634 m ²
Façade voirie du lot	28.6 m

Zonage du lot	U (Ua)
Emprise bâtie	21 %
Largeur constructible (ø inscrit)	~23 m
Compacité du lot	0.698

Validation Vic : ☐ vrai positif ☐ faux positif ☐ douteux — remarque : _____

8. 97418000A01527 — Sainte-Marie



Tracés : **parcelle** · **bâti** · **lot proposé** · **bâti à démolir** · **voirie**

Lot À DÉCOUPER (hypothétique — le lot proposé exige un découpage géomètre)

Emprise du lot restant	21 % après division
Surface parcelle	1600 m²
Lot détachable	642 m²
Façade voirie du lot	28.8 m

Zonage du lot	U (UD)
Emprise bâtie	13 %
Largeur constructible (ø inscrit)	~22 m
Compacité du lot	0.736

Validation Vic : ☐ vrai positif ☐ faux positif ☐ douteux — remarque : _____

9. 97409000AR2367 — Saint-André



Tracés : **parcelle** · bâti · **lot proposé** · **bâti à démolir** · voirie


Lot À DÉCOUPER (hypothétique — le lot proposé exige un découpage géomètre)

Emprise du lot restant	15 % après division
Surface parcelle	2476 m²
Lot détachable	635 m²
Façade voirie du lot	26.0 m

Zonage du lot	U (UC)
Emprise bâtie	11 %
Largeur constructible (ø inscrit)	~25 m
Compacité du lot	0.785

Validation Vic : ☐ vrai positif ☐ faux positif ☐ douteux — remarque : _____

10. 97403000AR1521 — Entre-Deux



Tracés : **parcelle** · bâti · **lot proposé** · **bâti à démolir** · voirie

Lot À DÉCOUPER (hypothétique — le lot proposé exige un découpage géomètre)

Emprise du lot restant	21 % après division
Surface parcelle	2275 m ²
Lot détachable	638 m ²
Façade voirie du lot	25.6 m

Zonage du lot	U (Ub)
Emprise bâtie	15 %
Largeur constructible (ø inscrit)	~25 m
Compacité du lot	0.785

Validation Vic : ☐ vrai positif ☐ faux positif ☐ douteux — remarque : _____

11. 97414000ES0629 — Saint-Louis



Tracés : **parcelle** · bâti · **lot proposé** · **bâti à démolir** · voirie

Lot À DÉCOUPER (hypothétique — le lot proposé exige un découpage géomètre)

Emprise du lot restant	26 % après division
Surface parcelle	1418 m ²
Lot détachable	606 m ²
Façade voirie du lot	26.6 m

Zonage du lot	U (UB)
Emprise bâtie	15 %
Largeur constructible (ø inscrit)	~24 m
Compacité du lot	0.776

Validation Vic : ☐ vrai positif ☐ faux positif ☐ douteux — remarque : _____

12. 97422000CX0720 — Le Tampon



Tracés : **parcelle** · bâti · **lot proposé** · **bâti à démolir** · voirie


Lot À DÉCOUPER (hypothétique — le lot proposé exige un découpage géomètre)

Emprise du lot restant	24 % après division
Surface parcelle	1231 m ²
Lot détachable	626 m ²
Façade voirie du lot	30.8 m

Zonage du lot	U (Uc)
Emprise bâtie	12 %
Largeur constructible (ø inscrit)	~20 m
Compacité du lot	0.647

Validation Vic : ☐ vrai positif ☐ faux positif ☐ douteux — remarque : _____

13. 97413000CR0093 — Saint-Leu



Tracés : **parcelle** · bâti · **lot proposé** · **bâti à démolir** · voirie


Lot À DÉCOUPER (hypothétique — le lot proposé exige un découpage géomètre)

Emprise du lot restant	21 % après division
Surface parcelle	1301 m ²
Lot détachable	659 m ²
Façade voirie du lot	27.1 m

Zonage du lot	U (UC)
Emprise bâtie	10 %
Largeur constructible (ø inscrit)	~21 m
Compacité du lot	0.739

Validation Vic : ☐ vrai positif ☐ faux positif ☐ douteux — remarque : _____

14. 97408000AC0118 — La Possession



Tracés : **parcelle** · bâti · **lot proposé** · **bâti à démolir** · voirie

Lot À DÉCOUPER (hypothétique — le lot proposé exige un découpage géomètre)

Emprise du lot restant	19 % après division
Surface parcelle	2065 m ²
Lot détachable	688 m ²
Façade voirie du lot	28.1 m

Zonage du lot	U (UBc)
Emprise bâtie	13 %
Largeur constructible (ø inscrit)	~19 m
Compacité du lot	0.312

Validation Vic : ☐ vrai positif ☐ faux positif ☐ douteux — remarque : _____

15. 97416000HX0339 — Saint-Pierre



Tracés : **parcelle** · bâti · **lot proposé** · **bâti à démolir** · voirie

Lot À DÉCOUPER (hypothétique — le lot proposé exige un découpage géomètre)

Emprise du lot restant	16 % après division
Surface parcelle	1586 m ²
Lot détachable	608 m ²
Façade voirie du lot	29.0 m

Zonage du lot	U (Us)
Emprise bâtie	10 %
Largeur constructible (ø inscrit)	~24 m
Compacité du lot	0.785

Validation Vic : ☐ vrai positif ☐ faux positif ☐ douteux — remarque : _____

16. 97410000BK0219 — Saint-Benoît



Tracés : **parcelle** · bâti · **lot proposé** · **bâti à démolir** · voirie

Lot À DÉCOUPER (hypothétique — le lot proposé exige un découpage géomètre)

Emprise du lot restant	21 % après division
Surface parcelle	1565 m ²
Lot détachable	681 m ²
Façade voirie du lot	32.4 m

Zonage du lot	U (Ub)
Emprise bâtie	12 %
Largeur constructible (ø inscrit)	~23 m
Compacité du lot	0.739

Validation Vic : ☐ vrai positif ☐ faux positif ☐ douteux — remarque : _____

17. 97415000HO0423 — Saint-Paul



Tracés : **parcelle** · **bâti** · **lot proposé** · **bâti à démolir** · **voirie**

Lot À DÉCOUPER (hypothétique — le lot proposé exige un découpage géomètre)

Emprise du lot restant	20 % après division
Surface parcelle	1728 m ²
Lot détachable	663 m ²
Façade voirie du lot	28.2 m

Zonage du lot	U (U6c)
Emprise bâtie	12 %
Largeur constructible (ø inscrit)	~25 m
Compacité du lot	0.789

Validation Vic : ☐ vrai positif ☐ faux positif ☐ douteux — remarque : _____

18. 97412000BW0123 — Saint-Joseph



Tracés : **parcelle** · bâti · **lot proposé** · **bâti à démolir** · voirie


Lot À DÉCOUPER (hypothétique — le lot proposé exige un découpage géomètre)

Emprise du lot restant	17 % après division
Surface parcelle	2325 m ²
Lot détachable	650 m ²
Façade voirie du lot	30.3 m

Zonage du lot	U (U3a)
Emprise bâtie	12 %
Largeur constructible (ø inscrit)	~23 m
Compacité du lot	0.702

Validation Vic : ☐ vrai positif ☐ faux positif ☐ douteux — remarque : _____

19. 97409000AT0650 — Saint-André



Tracés : **parcelle** · bâti · **lot proposé** · **bâti à démolir** · voirie

Lot À DÉCOUPER (hypothétique — le lot proposé exige un découpage géomètre)

Emprise du lot restant	22 % après division
Surface parcelle	1153 m ²
Lot détachable	637 m ²
Façade voirie du lot	27.0 m

Zonage du lot	U (UC)
Emprise bâtie	10 %
Largeur constructible (ø inscrit)	~23 m
Compacité du lot	0.552

Validation Vic : ☐ vrai positif ☐ faux positif ☐ douteux — remarque : _____

20. 97424000AE0284 — Cilaos



Tracés : **parcelle** · bâti · **lot proposé** · **bâti à démolir** · voirie

Lot À DÉCOUPER (hypothétique — le lot proposé exige un découpage géomètre)

Emprise du lot restant	32 % après division
Surface parcelle	1712 m²
Lot détachable	632 m²
Façade voirie du lot	31.4 m

Zonage du lot	U (Ub)
Emprise bâtie	20 %
Largeur constructible (ø inscrit)	~20 m
Compacité du lot	0.485

Validation Vic : ☐ vrai positif ☐ faux positif ☐ douteux — remarque : _____