# Регистрация пользователя с валидным логином и валидным паролем

PriorityBehaviorTypeLayer↑ HighPositiveFunctionalNot setIs FlakyMilestoneAutomationStatusNo-ManualActual

Is Muted

No

#### **Pre-conditions**

Пользователь ранее не был зарегистрирован

### **Parameters**

Browser: Google Chrome 131.0.6778.140

OS: MacOS Sequoia 15.1

Step	1
Action	Открыть сайт example.com
Input data	
Expected result	Сайт успешно открыт
Step	2
Action	В блоке "Регистрация" ввести валидный логин (3 символа, включая буквы на латинице и цифры)
Input data	ad1
Expected result	Данные успешно введены в поле "Логин"
Step	3
Action	В блоке "Регистрация" ввести валидный пароль (8 символов, включая 1 латинскую букву и 1 цифр у)
Input data	test1234
Expected result	Данные успешно введены в поле "Пароль"
Step	4
Action	Нажать кнопку "Зарегистрироваться"

# Input data

Expected result

Регистрация выполнена успешно. Кнопка "Войти" заменяется на кнопку "Выйти"

# Сообщение об ошибке при регистрации пользователя с валидным логином (4 символа) и невалидным паролем (7 символов)

PriorityBehaviorTypeLayer↑ HighNegativeFunctionalNot setIs FlakyMilestoneAutomationStatusNo-ManualActual

Is Muted

No

#### **Pre-conditions**

Пользователь ранее не был зарегистрирован

#### **Parameters**

Browser: Google Chrome 131.0.6778.140

OS: MacOS Sequoia 15.1

Step	1
Action	Открыть сайт example.com
Input data	
Expected result	Сайт открыт успешно
Step	2
Action	В блоке "Регистрация" ввести валидный логин (4 символа, включая латинские буквы, цифры и символ _)
Input data	ad1_
Expected result	Данные успешно введены в поле "Логин"
Step	3
Action	В блоке "Регистрация" ввести невалидный пароль (7 символов, включая 1 латинскую букву и 1 цифру)
Input data	passw11
Expected result	Данные успешно введены в поле "Пароль"
Step	4

Action	Нажать кнопку "Зарегистрироваться"
Input data	a a constant of the constant o
Expected	Регистрация не выполнена. Появляется сообщение "Пароль должен солержать не менее 8 символов, вкл

Expected	Регистрация не выполнена. Появляется сообщение "Пароль должен содержать не менее 8 символов, вкл
result	ючая минимум одну букву и одну цифру"

# Сообщение об ошибке при регистрации пользователя с невалидным логином (кирилица) и валидным паролем (9 символов)

PriorityBehaviorTypeLayer↑ HighNegativeFunctionalNot setIs FlakyMilestoneAutomationStatusNo-ManualActual

Is Muted

No

#### **Pre-conditions**

Пользователь ранее не был зарегистрирован

#### **Parameters**

Browser: Google Chrome 131.0.6778.140

OS: MacOS Sequoia 15.1

Step	1	
Action	Открыть сайт example.com	
Input data		
Expected result	Сайт открыт успешно	
Step	2	
Action	В блоке "Регистрация" ввести невалидный логин (буквы на кирилице)	
Input data	тестовый	
Expected result	Данные успешно введены в поле "Логин"	
Step	3	
Action	В блоке "Регистрация" ввести валидный пароль (9 символов, включая минимум одну латинскую букву и одну цифру)	
Input data test123ts		
Expected result	Данные успешно введены в поле "Пароль"	
Step	4	

Action	Нажать кнопку "Зарегистрироваться"
--------	------------------------------------

# Input data

Expected result Регистрация не выполнена. Появляется сообщение "Логин должен содержать от 3 до 15 символов и мо жет включать буквы, цифры и символ\_"

# Сообщение об ошибке при регистрации пользователя с валидным логином (14 символов) и невалидным паролем (пустое поле)

PriorityBehaviorTypeLayer↑ HighNegativeFunctionalNot setIs FlakyMilestoneAutomationStatusNo-ManualActual

Is Muted

No

#### **Pre-conditions**

Пользователь ранее не был зарегистрирован

#### **Parameters**

Browser: Google Chrome 131.0.6778.140

OS: MacOS Sequoia 15.1

Step	1	
Action	Открыть сайт example.com	
Input data		
Expected result	Сайт открыт успешно	
Step	2	
Action	В блоке "Регистрация" ввести валидный логин (14 символов, включая латинские буквы, цифры и симв ол _)	
Input data	testing123_tes	
Expected result	Данные успешно введены в поле "Логин"	
Step	3	
Action	В блоке "Регистрация" оставить пустое поле пароля	
Input data		
Expected result	Поле "Пароль" пустое	
Step	4	

Action	Нажать кнопку "Зарегистрироваться"
Input data	a a constant of the constant o
Expected	Регистрация не выполнена. Появляется сообщение "Пароль должен солержать не менее 8 символов, вкл

Expected	Регистрация не выполнена. Появляется сообщение "Пароль должен содержать не менее 8 символов, вкл
result	ючая минимум одну букву и одну цифру"

# Авторизация ранее зарегистрированного пользователя

PriorityBehaviorTypeLayer↑ HighPositiveFunctionalNot setIs FlakyMilestoneAutomationStatusNo-ManualActual

Is Muted

No

#### **Pre-conditions**

Пользователь уже зарегистрирован. Логин: ad1. Пароль: test1234

#### **Parameters**

Browser: Google Chrome 131.0.6778.140

OS: MacOS Sequoia 15.1

Step	1
Action	Открыть сайт example.com
Input data	
Expected result	Сайт успешно открыт
Step	2
Action	В блоке "Вход" ввести логин уже существующего пользователя
Input data	ad1
Expected result	Данные успешно введены в поле "Логин"
Step	3
Action	В блоке "Вход" ввести пароль уже существующего пользователя
Input data	test1234
Expected result	Данные успешно введены в поле "Пароль"
Step	4
Action	Нажать кнопку "Войти"
Input data	

# Expected result

Вход в систему выполнен успешно. Пользователь перенаправляется на главную страницу (example.c om).

# Сообщение об ошибке при авторизации ранее зарегистрированного пользователя с неверным паролем

PriorityBehaviorTypeLayer↑ HighNegativeFunctionalNot setIs FlakyMilestoneAutomationStatusNo-ManualActual

Is Muted

No

#### **Pre-conditions**

Пользователь уже зарегистрирован. Логин: ad1. Пароль: test1234

#### **Parameters**

Input data

Browser: Google Chrome 131.0.6778.140

OS: MacOS Sequoia 15.1

### Steps to reproduce

Step	1
Action	Открыть сайт example.com
Action	OTKPBITB Cault example:com
Input data	
Expected result	t Сайт успешно открыт
Step	2
Action	В блоке "Вход" ввести логин уже существующего пользователя
Input data	ad1
Expected result	t Данные успешно введены в поле "Логин"
Step	3
Action	В блоке "Вход" ввести неверный пароль
Input data	passw123
Expected result Данные успешно введены в поле "Пароль"	
Step	4
Action	Нажать кнопку "Войти"

Expected result Вход не выполнен. Появляется сообщение об ошибке "Неверное имя пользователя или пароль"

# Сообщение об ошибке при авторизации пользователя с ошибочным логином

PriorityBehaviorTypeLayer↑ HighNegativeFunctionalNot setIs FlakyMilestoneAutomationStatusNo-ManualActual

Is Muted

No

#### **Pre-conditions**

Пользователь уже зарегистрирован. Логин: ad1. Пароль: test1234

### **Parameters**

Input data

Browser: Google Chrome 131.0.6778.140

OS: MacOS Sequoia 15.1

### Steps to reproduce

Step	1
Action	Открыть сайт example.com
Input data	
Expected result	Сайт успешно открыт
Step	2
Action	В блоке "Вход" ввести неверный логин
Input data	name1
Expected result	Данные успешно введены в поле "Логин"
Step	3
Action	В блоке "Вход" ввести пароль уже существующего пользователя
Input data	test1234
Expected result	Данные успешно введены в поле "Пароль"
Step	4
Action	Нажать кнопку "Войти"

Expected result Вход в систему не выполнен. Появляется сообщение: Неверное имя пользователя или пароль

# При нажатии на кнопку "Выйти" выход из аккаунта в неавторризованный вид

PriorityBehaviorTypeLayer↑ HighPositiveFunctionalNot setIs FlakyMilestoneAutomationStatusNo-ManualActual

Is Muted

No

#### **Pre-conditions**

Пользователь уже зарегистрирован. Авторизовался в системе. Логин: ad1. Пароль: test1234

### **Parameters**

result

Browser: Google Chrome 131.0.6778.140

OS: MacOS Sequoia 15.1

### Steps to reproduce

Step	1
Action	Открыть сайт example.com
Input data	
Expecte result	еd Сайт успешно открыт
Step	2
Action	В верхней части страницы нажать на кнопку "Выйти"
Input data	
data Expecte	еdПользователь вышел из системы. Система возвращается к неавторизованному виду. Пользователь пер

правляется на главную страницу. Кнопка "Выйти" заменяется на кнопку "Регистрация/Вход".

# Доступ ко вкладке "История заказов" авторизованному пользователю

PriorityBehaviorTypeLayer↑ HighPositiveFunctionalNot setIs FlakyMilestoneAutomationStatusNo-ManualActual

Is Muted

No

#### **Pre-conditions**

Пользователь уже зарегистрирован. Авторизовался в системе. Логин: ad1. Пароль: test1234

### **Parameters**

Browser: Google Chrome 131.0.6778.140

OS: MacOS Sequoia 15.1

Step	1
Action	Открыть сайт example.com
Input data	
Expected result	Сайт успешно открыт
Step	2
Action	В верхней части сайта нажать на вкладку "История заказов"
Input data	
Expected result	Успешно открылся раздел "История заказов". Пользователь видит историю заказов.

# Доступ ко вкладке "Корзина" неавторизованному пользователю

PriorityBehaviorTypeLayer↑ HighPositiveFunctionalNot setIs FlakyMilestoneAutomationStatusNo-ManualActual

Is Muted

No

#### **Pre-conditions**

Пользователь не авторизован в системе

### **Parameters**

Browser: Google Chrome 131.0.6778.140

OS: MacOS Sequoia 15.1

Step	1
Action	Открыть сайт example.com
Input data	
Expected result	Сайт успешно открыт
Step	2
Action	В верхней части сайта нажать на вкладку "Корзина"
Input data	
Expected result	Раздел "Корзина" не открылся. Появляется сообщение "Необходимо авторизоваться (ссылка на страни цу входа (/login)"

# Наличие всех элеменов в карточке товара в разделе "Каталог"

PriorityBehaviorTypeLayer↑ HighPositiveFunctionalNot setIs FlakyMilestoneAutomationStatusNo-ManualActual

Is Muted

No

#### **Parameters**

Browser: Google Chrome 131.0.6778.140

OS: MacOS Sequoia 15.1

5

Step

Step	1		
Action	Открыть сайт example.com		
Input data			
Expected res	ult Сайт успешно открыт		
Step	2		
Action	Нажать на вкладку "Каталог" в верхней части сайта		
Input data			
Expected result Успешно открыт раздел "Каталог"			
Step	3		
Action	Проверить, что карточка товара содержит изображение товара		
Input data			
Expected res	ult Отображается изображение товара. Если нет изображения товара, то появляется заглушка фото.		
Step	4		
Action	Проверить, что карточка товара содержит название товара		
Input data			
Expected result Отображается название товара под изображением			

Action	Проверить, что карточка товара содержит описание товара
Input data	
Expected re	esult Отображается описание товара
Step	6
Action	Проверить, что карточка товара содержит информацию о цену товара
Input data	
Expected re	esult Отображается цена товара
Step	7
Action	Проверить, что карточка товара содержит информацию о категории товара
Input data	
Expected re	esult Отображается информация о категории товара
Step	8
Action	Проверить, что карточка товара содержит информацию о производителе товара
Input data	
Expected re	esult Отображается производитель товара
Step	9
Action	Проверить, что карточка товара содержит информацию о бесплатной доставке
Input data	
Expected re	esult Отображается поле "Бесплатная доставка: Да" или "Бесплатная доставка: Нет"

# Отображение до 6 карточек товаров на странице каталога и переход на другие страницы

PriorityBehaviorTypeLayer↑ HighPositiveFunctionalNot setIs FlakyMilestoneAutomationStatusNo-ManualActual

Is Muted

No

#### **Pre-conditions**

В каталоге есть не менее 49 карточек товаров

### **Parameters**

Input data

Expected resultОтображается 6 новых карточек товара на странице 4

Browser: Google Chrome 131.0.6778.140

OS: MacOS Sequoia 15.1

Step	1		
Action	Открыть сайт example.com		
Input data			
Expected resu	ltCайт успешно открыт		
Step	2		
Action	Нажать на вкладку "Каталог" в верхней части сайта		
Input data			
Expected resultУспешно открыт раздел "Каталог"			
Step	3		
Action	Проверить, что на открывшейся первой странице отображается 6 карточек товара		
Input data			
Expected resultHa странице отображается 6 карточек товара			
Step	4		
Action	Внизу каталога товаров нажать на иконку "4", чтобы перейти на страницу 4		

Step	5	
Action	Внизу каталога товаров нажать на иконку "9", чтобы перейти на страницу 9 (последняя страница )	
Input data		
Expected resultOтображается от 1 до 6 новых карточек товара на странице 9		

# Сортировка товаров по имени (от А до Я) и (от Я до А)

PriorityBehaviorTypeLayerO MediumPositiveFunctionalNot setIs FlakyMilestoneAutomationStatusNo-ManualActual

Is Muted

No

## **Pre-conditions**

В каталоге есть не менее 1 карточки товара

#### **Parameters**

Browser: Google Chrome 131.0.6778.140

OS: MacOS Sequoia 15.1

Step	1
Action	Открыть сайт example.com
Input data	
Expected result	Сайт успешно открыт
Step	2
Action	Нажать на вкладку "Каталог" в верхней части сайта
Input data	
Expected result	Успешно открыт раздел "Каталог"
Step	3
Step Action	З Нажать на "Сортировка"
Action	
Action Input data	Нажать на "Сортировка"
Action Input data Expected result	Нажать на "Сортировка"  Появился выпадающий список в вариантами сортировки: "от A до Я" и "от Я до А"
Action Input data Expected result Step	Нажать на "Сортировка"  Появился выпадающий список в вариантами сортировки: "от A до Я" и "от Я до А"  4

Step	5	
Action	Выбрать сортировку "от Я до А"	
Input data		

iliput uata	
Expected result	Список товаров обновился с учетом сортировки "от Я до А"

# Поле "Производитель" представлено выпадающим списком производителей: Все производители, Apple, Xiaomi, Huawei, Samsung

PriorityBehaviorTypeLayerO MediumPositiveFunctionalNot setIs FlakyMilestoneAutomationStatusNo-ManualActual

Is Muted

No

#### **Pre-conditions**

В каталоге есть не менее 1 карточки товара

#### **Parameters**

Browser: Google Chrome 131.0.6778.140

OS: MacOS Sequoia 15.1

Step	1		
Action	Открыть сайт example.com		
Input data			
Expected result Сайт успешно открыт			
Step	2		
Action	Нажать на вкладку "Каталог" в верхней части сайта		
Input data			
Expected result Успешно открыт раздел "Каталог"			
Step	3		
Action	Нажать на поле "Производитель"		
Input data			
Expected result Появился выпадающий список в вариантами: Все производители, Apple, Xiaomi, Huawei, Samsung			

# Применение фильтрации

Priority	Behavior	Туре	Layer
O Medium	Positive	Functional	Not set
Is Flaky	Milestone	Automation	Status
No	-	Manual	Actual
Is Muted			

**Pre-conditions** 

No

В каталоге есть не менее 24 карточки товара (всех производителей, все категории, все варианты доставки). Товары отсортированы по от "А до Я"

#### **Parameters**

Browser: Google Chrome 131.0.6778.140

OS: MacOS Sequoia 15.1

<b>C</b> L	
Step	1
Action	Открыть сайт example.com
Input data	
Expected result	Сайт успешно открыт
Step	2
Action	Нажать на вкладку "Каталог" в верхней части сайта
Input data	
Expected result	Успешно открыт раздел "Каталог"
Step	3
Action	Выбрать в поле "Производитель" - "Все производители"
Input data	
Expected result	В поле "Производитель" отображается "Все производители"
Step	4
Action	Выбрать в поле "Категория" - "Все категории"
Input data	

Expected result	В поле "Категория" отображается "Все категории"
Step	5
Action	Поставить галочку на поле "Бесплатная доставка"
Input data	
Expected result	Стоит галочка рядом с "Бесплатная доставка"
Step	6
Action	Нажать кнопку "Применить фильтры"
Input data	
Expected result	Список товаров обновился с учетом фильтрации. Отображаются товары всех производителей и всех категорий

# Сообщение о том, что товары не найдены, если применение фильтров не изменяет список товаров

PriorityBehaviorTypeLayerO MediumPositiveFunctionalNot setIs FlakyMilestoneAutomationStatusNo-ManualActual

Is Muted

No

#### **Pre-conditions**

В каталоге есть товары производителей (Apple, Xiaomi, Samsung), но нет товаров Huawei

### **Parameters**

Browser: Google Chrome 131.0.6778.140

OS: MacOS Sequoia 15.1

Step	1
Action	Открыть сайт example.com
Input data	
Expected result	Сайт успешно открыт
Step	2
Action	Нажать на вкладку "Каталог" в верхней части сайта
Input data	
Expected result	Успешно открыт раздел "Каталог"
Step	3
Action	Выбрать в поле "Производитель" - "Huawei"
Input data	
Expected result	В поле "Производитель" отображается "Huawei"
Step	4
Action	Нажать кнопку "Применить фильтры"

# Input data

Expected result

Список товаров не обновился, так как нет товаров, удовлетворяющих условию. Появилось сообщение "Товары не найдены"

# Добавление товара в корзину авторизованным пользователем

Priority	Behavior	Туре	Layer
↑ High	Positive	Functional	Not set
Is Flaky	Milestone	Automation	Status
No	-	Manual	Actual

Is Muted

No

#### **Pre-conditions**

Пользователь уже зарегистрирован. Авторизовался в системе. Логин: ad1. Пароль: test1234. В каталоге есть минимум один товар

#### **Parameters**

Browser: Google Chrome 131.0.6778.140

OS: MacOS Sequoia 15.1

### Steps to reproduce

Step	1
Action	Открыть сайт example.com
Input data	
Expecte result	ed Сайт успешно открыт
Step	2
Action	Нажать на вкладку "Каталог" в верхней части сайта
Input data	
Expecte result	ed Успешно открыт раздел "Каталог"
Step	3
Action	Выбрать одну карточку товара. Поставить количество - 1 товар и нажать "Добавить в корзину"
Input data	
	дТовар успешно добавлен в корзину. Кнопка "Добавить в корзину" изменилась на "Товар добавлен в корзин

Expected Toвар успешно добавлен в корзину. Кнопка "Добавить в корзину" изменилась на "Товар добавлен в корзин result y". В верхней части сайта, рядом с названием раздела "Корзина" появляется информация о количестве тов аров в корзине - (1)

# Изменение количества товара (2 товара) и добавление в корзину авторизованным пользователем

PriorityBehaviorTypeLayer↑ HighPositiveFunctionalNot setIs FlakyMilestoneAutomationStatusNo-ManualActual

Is Muted

No

#### **Pre-conditions**

Пользователь уже зарегистрирован. Авторизовался в системе. Логин: ad1. Пароль: test1234. В каталоге есть минимум один товар в количестве 2 единицы

#### **Parameters**

Step

Browser: Google Chrome 131.0.6778.140

OS: MacOS Sequoia 15.1

Step	1
Action	Открыть сайт example.com
Input data	
Expecte result	<sup>d</sup> Сайт успешно открыт
Step	2
Action	Нажать на вкладку "Каталог" в верхней части сайта
Input data	
Expecte result	<sup>d</sup> успешно открыт раздел "Каталог"
Step	3
Action	Выбрать одну карточку товара. В поле, где указывается количество, поставить значение - 2
Input data	
Expecte result	d В поле, где указывается количество, появилось значение - 2

Action	Нажать "Добавить в корзину"
Input data	

Expected Toвар успешно добавлен в корзину. Кнопка "Добавить в корзину" изменилась на "Товар добавлен в корзин у". В верхней части сайта, рядом с названием раздела "Корзина" появляется информация о количестве тов аров в корзине - (2)

# Добавление товара в корзину неавторизованным пользователем

**Priority Behavior** Layer **Type** ↑ High Positive **Functional** Not set Automation Is Flaky Milestone **Status** No Manual Actual

Is Muted

No

# **Pre-conditions**

Пользователь не авторизован. В каталоге есть минимум один товар

### **Parameters**

Browser: Google Chrome 131.0.6778.140

OS: MacOS Sequoia 15.1

Step	1
Action	Открыть сайт example.com
Input data	
Expecte result	<sup>d</sup> Сайт успешно открыт
Step	2
Action	Нажать на вкладку "Каталог" в верхней части сайта
Input data	
Expecte result	d Успешно открыт раздел "Каталог"
Step	3
Action	Выбрать одну карточку товара. Поставить количество - 1 товар и нажать "Добавить в корзину"
Input data	
Expecte result	<sup>1</sup> Товар не добавлен. Появилось сообщение "Войдите в систему". Кнопка "Добавить в корзину" осталась с та ким же текстом. В верхней части сайта, рядом с названием раздела "Корзина" не появилась информация о количестве товаров в корзине.

# Изменение количества товара (0 товаров) авторизованным пользователем

PriorityBehaviorTypeLayer↑ HighNegativeFunctionalNot setIs FlakyMilestoneAutomationStatusNo-ManualActual

Is Muted

No

#### **Pre-conditions**

Пользователь уже зарегистрирован. Авторизовался в системе. Логин: ad1. Пароль: test1234. В каталоге есть минимум один товар в количестве 1 единицы

#### **Parameters**

Browser: Google Chrome 131.0.6778.140

OS: MacOS Sequoia 15.1

Step	1		
Action	Открыть сайт example.com		
Input data	Input data		
Expected result	Сайт успешно открыт		
Step	2		
Action	Нажать на вкладку "Каталог" в верхней части сайта		
Input data			
Expected result	Успешно открыт раздел "Каталог"		
Step	3		
Action	Выбрать одну карточку товара. В поле, где указывается количество, поставить значение - 0		
Input data			
Expected result	В поле не изменилось значение на $0$ . Осталось по умолчанию значение $1$ . Появилось сообщение "Ошибк $a$ . Количество товаров должно быть от $1$ "		