

Рисунок 01 — Формировать и актуализировать карточки компьютерных систем




Рисунок 02 — Формировать и актуализировать карточки компьютерных систем · 1/2, 1/2




Рисунок 02 — Формировать и актуализировать карточки компьютерных систем · 1/2, 2/2





Рисунок 02 — Формировать и актуализировать карточки компьютерных систем · 2/2, 1/2






Рисунок 03 — Публикация и внешние участники




Рисунок 04 — Подготовить данные карточки




Рисунок 05 — Сравнение аналогов




Рисунок 06 — Формировать и актуализировать карточки компьютерных систем




Рисунок 07 — Формировать и актуализировать карточки компьютерных систем · 1/2, 1/2




Рисунок 07 — Формировать и актуализировать карточки компьютерных систем · 1/2, 2/2




Рисунок 07 — Формировать и актуализировать карточки компьютерных систем · 2/2, 1/2




Рисунок 07 — Формировать и актуализировать карточки компьютерных систем · 2/2, 2/2




Рисунок 08 — Целевой процесс · 1/1, 1/2







Рисунок 09 — Подготовить версию карточки · 1/1, 1/2







Рисунок 10 — Опубликовать и обработать результат · 1/1, 1/2





Опубликовано



Ошибка публикации

Рисунок 11 — Дерево функций




Рисунок 12 — Диаграмма компонентов



Модульный монолит. Репозитории и аудит используются всеми бизнес-модулями; повторяющиеся зависимости опущены для читаемости.

Рисунок 13 — Логическая модель данных, вид 1 · 1/2, 1/3




Рисунок 13 — Логическая модель данных, вид 1 · 1/2, 2/3




Рисунок 13 — Логическая модель данных, вид 1 · 1/2, 3/3

Рисунок 13 — Логическая модель данных, вид 1 · 2/2, 1/3

представление на модели метаданных

представление на модели метаданных
active

Рисунок 13 — Логическая модель данных, вид 1 · 2/2, 2/3

source_hash	
uq	Момент времени
uq	source_hash

Рисунок 14 — Логическая модель данных, вид 2 · 1/2, 1/3





Рисунок 14 — Логическая модель данных, вид 2 · 1/2, 2/3




Рисунок 14 — Логическая модель данных, вид 2 · 1/2, 3/3



Рисунок 14 — Логическая модель данных, вид 2 · 2/2, 1/3



enabled

Рисунок 14 — Логическая модель данных, вид 2 · 2/2, 2/3




Рисунок 15 — Логическая модель данных, вид 3 · 1/1, 1/3




Рисунок 15 — Логическая модель данных, вид 3 · 1/1, 2/3




Рисунок 15 — Логическая модель данных, вид 3 · 1/1, 3/3

Рисунок 16 — Логическая модель данных, вид 4 · 1/2, 1/3



Рисунок 16 — Логическая модель данных, вид 4 · 1/2, 2/3




Рисунок 16 — Логическая модель данных, вид 4 · 1/2, 3/3




Рисунок 16 — Логическая модель данных, вид 4 · 2/2, 1/3




Рисунок 16 — Логическая модель данных, вид 4 · 2/2, 2/3



Рисунок 17 — Логическая модель данных, вид 5 · 1/2, 1/3





Рисунок 17 — Логическая модель данных, вид 5 · 1/2, 2/3





Рисунок 17 — Логическая модель данных, вид 5 · 2/2, 1/3

message
Момент времени
Момент времени

Рисунок 18 — Схема кодирования BOM



Примечание

При исчерпании диапазона миграция формата. Версия хранится отдельно как version_no.

Рисунок 19 — Экран Список карточек

Список карточек

Юкомс — карточки компьютерных систем

Разделы

Карточки

ВОМ

Предложения

Замены

Публикации

Список карточек

Поиск по ВОМ, корпусу, компоненту и поставщику

Статус

Ответственный

Все

Все

Статус: все Ответственный: все [Найти]

Данные

Примечания

Код ВОМ	Название	Статус	Версия
ВОМ-000153	ПК на базе AM5	Готова	версия 3
ВОМ-000154	ПК на базе LGA1700	Ошибка публикации	
ВОМ-000155	Компактный ПК	Требует актуализации	

Создать запрос

Открыть карточку

Каркас SVG для переноса в Figma/OmniNotation. Значения демонстрационные. Прототип не является рабочим интерфейсом.

Рисунок 20 — Экран Редактор версии BOM

Редактор версии BOM

Юкомс — карточки компьютерных систем

Разделы

Карточки

BOM

Предложения

Замены

Публикации

Редактор версии BOM

BOM и версия

Корпус

Слот

BOM-000153 · версия 3

CASE-001

плата

Выбор

точная модель / группа характеристик

Слот: плата · Выбор: точная модель / группа характеристик

Данные

Примечания

Слот	Компонент / группа	Количество	Характеристика / разрешение
CPU	CPU-001	1 шт.	AM5
BOARD	группа LGA1700	1 шт.	разрешена BOARD-002
RAM	RAM-001	2 шт.	DDR5

Сохранить черновик

Проверить совместимость

Каркас SVG для переноса в Figma/OmniNotation. Значения демонстрационные. Прототип не является рабочим интерфейсом.

Рисунок 21 — Экран Предложения и сопоставления

Предложения и сопоставления

Юкомс — карточки компьютерных систем

Разделы

Карточки

ВОМ

Предложения

Замены

Публикации

Предложения и сопоставления

Компонент

BOARD-002

Поставщик

Все

Актуальность, часов ≤

24

Неразрешённые позиции: 3

Открыть список

Данные

Примечания

Поставщик	SKU	Цена	Остаток	Актуальность
PC4Games	SKU 1840	11 500 Р	8 шт.	17.09 10:00
ITPartner	SKU B6-22	11 700 Р	5 шт.	17.09 09:45

Локальный остаток отображается справочно

Сопоставить SKU

Обновить предложения

Каркас SVG для переноса в Figma/OmniNotation. Значения демонстрационные. Прототип не является рабочим интерфейсом.

Массовая замена

Юкомс — карточки компьютерных систем

Разделы

Карточки

ВОМ

Предложения

Замены

Публикации

Массовая замена

Исходный компонент

Замена

Область

RAM-001

RAM-002

Все активные ВОМ

Область: все активные ВОМ

[Предпросмотр]

Данные

Примечания

Код ВОМ	Версия / конфликт	Цена / действие	Результат
ВОМ-000153	версия 3 → 4	цена +400 Р	совместимо
ВОМ-000162	конфликт DDR4/DDR5	пропустить	

Затронуто: 18 ВОМ

Допустимо: 16

Конфликтов: 2

Применить к 16 ВОМ

Отменить

Каркас SVG для переноса в Figma/OmniNotation. Значения демонстрационные. Прототип не является рабочим интерфейсом.

Карточка и публикация

Юкомс — карточки компьютерных систем

Разделы

Карточки

ВОМ

Предложения

Замены

Публикации

Карточка и публикация

ВОМ и версии

ВОМ-000153 v3 · Карточка v5

Название и категория

Название и категория

[Предпросмотр на площадке]

Данные

Примечания

Показатель	Значение	Дополнительно
Себестоимость 79 000 Р	Цена 98 800 Р	Масса 10,250 кг
Обязательные атрибуты: заполнены	Изображения: 3	
Проверка: совместимо	Предложения: актуальны	

Утвердить и отправить

Вернуть на исправление

Каркас SVG для переноса в Figma/OmniNotation. Значения демонстрационные. Прототип не является рабочим интерфейсом.

Рисунок 24 — Экран Журнал публикаций и уведомления

Журнал публикаций и уведомлений

Юкомс — карточки компьютерных систем

Разделы

Карточки

ВОМ

Предложения

Замены

Публикации

Журнал публикаций и уведомлений

Период

Сегодня

Результат

Все

Карточка

ВОМ-000153

Очередь: 2

Ожидают проверки статуса: 1

Данные

Примечания

Публикация	Результат	Повтор / причина	Следующая попытка
PUB-153-v5	RETRY	повтор 1/3	следующий 10:15
PUB-154-v2	FAILED	обязательный атрибут отсутствует	
PUB-152-v7	SUCCESS	внешний ID сохранён	

Открыть детали

Повторить после исправления

Каркас SVG для переноса в Figma/OmniNotation. Значения демонстрационные. Прототип не является рабочим интерфейсом.

Рисунок 25 — Деятельность по подготовке и публикации карточки · 1/2, 1/1




Рисунок 25 — Деятельность по подготовке и публикации карточки · 2/2, 1/1




Рисунок 26 — Алгоритм расчёта цены и массы · 1/2, 1/1




Рисунок 26 — Алгоритм расчёта цены и массы · 2/2, 1/1




Рисунок 27 — Алгоритм выбора предложения для слота · 1/2, 1/1




Рисунок 27 — Алгоритм выбора предложения для слота · 2/2, 1/1




Рисунок 28 — Алгоритм массовой замены · 1/2, 1/1





Рисунок 28 — Алгоритм массовой замены · 2/2, 1/1



Рисунок 29 — Инфраструктурная схема



Примечание

Ресурсы и число узлов — проектное предложение; нагрузочная проверка ещё не проводилась.

Рисунок 30 — Физическая модель данных, вид 1 · 1/2, 1/3





Рисунок 30 — Физическая модель данных, вид 1 · 1/2, 2/3






Рисунок 30 — Физическая модель данных, вид 1 · 2/2, 1/3

kind	varchar(12) NOT NULL
criteria	jsonb NOT NULL

	title	varchar(180) NOT NULL
FK	component_id	bigint NULL
	active	boolean NOT NULL
IDX	ix_product_component	component_id ASC

Рисунок 30 — Физическая модель данных, вид 1 · 2/2, 2/3

	currency	varchar(3) NOT NULL
	available_qty	integer NOT NULL
UQ	observed_at	timestampz NOT NULL
UQ	source_hash	varchar(64) NOT NULL
IDX	ix_offer_latest	product_id ASC, observed_at DESC

Рисунок 31 — Физическая модель данных, вид 2 · 1/2, 1/3




Рисунок 31 — Физическая модель данных, вид 2 · 1/2, 2/3




Рисунок 31 — Физическая модель данных, вид 2 · 2/2, 1/3

selected_at	timestampz NOT NULL

name	varchar(150) NOT NULL
expression	jsonb NOT NULL
enabled	boolean NOT NULL

Рисунок 31 — Физическая модель данных, вид 2 · 2/2, 2/3

	rules_snapshot	jsonb NOT NULL
	issues	jsonb NOT NULL
	checked_at	timestampz NOT NULL

Рисунок 32 — Физическая модель данных, вид 3 · 1/1, 1/3




Рисунок 32 — Физическая модель данных, вид 3 · 1/1, 2/3

cement_item → replacement_batch
1_id → id

replacement_item		
PK FK	batch_id	bigint NOT NULL
PK FK	bom_id	bigint NOT NULL
FK	old_version_id	bigint NOT NULL
FK	new_version_id	bigint NULL
	result	varchar(12) NOT NULL
	details	jsonb NOT NULL

calculation_rule		
PK	id	bigint NOT NULL
UQ	code	varchar(24) NOT NULL
UQ	revision	integer NOT NULL
	markup_rate	numeric(6,4) NOT NULL
	assembly_cost	numeric(12,2) NOT NULL
	packaging_cost	numeric(12,2) NOT NULL
	packaging_mass	numeric(8,3) NOT NULL
	round_step	numeric(8,2) NOT NULL
	offer_ttl_hours	integer NOT NULL

Рисунок 33 — Физическая модель данных, вид 4 · 1/2, 1/3




Рисунок 33 — Физическая модель данных, вид 4 · 1/2, 2/3




Рисунок 33 — Физическая модель данных, вид 4 · 2/2, 1/3



	external_task_id	varchar(100) NULL
	external_product_id	varchar(100) NULL
	state	varchar(16) NOT NULL
	retry_count	smallint NOT NULL
	next_attempt_at	timestamptz NULL
	request_snapshot	jsonb NOT NULL
	response	jsonb NULL
	error_code	varchar(80) NULL
	created_at	timestamptz NOT NULL
	completed_at	timestamptz NULL
IDX	ix_publication_due	state ASC, next_attempt_at ASC
UQ IDX	ux_publication_active_version	card_version_id ASC

Рисунок 33 — Физическая модель данных, вид 4 · 2/2, 2/3



Рисунок 34 — Физическая модель данных, вид 5 · 1/2, 1/3





Рисунок 34 — Физическая модель данных, вид 5 · 1/2, 2/3




[illegible]

Рисунок 34 — Физическая модель данных, вид 5 · 2/2, 1/3

	kind	varchar(32) NOT NULL
	message	text NOT NULL
	created_at	timestampz NOT NULL
	read_at	timestampz NULL
IDX	ix_notification_user	recipient_id ASC, read_at ASC

Рисунок 35 — Диаграмма развёртывания



Ресурсы и число узлов — проектное предложение; нагрузочная проверка ещё не проводилась.

Рисунок 36 — Последовательность обновления предложений · 1/4, 1/2




Рисунок 36 — Последовательность обновления предложений · 1/4, 2/2



Рисунок 36 — Последовательность обновления предложений · 2/4, 1/2



Рисунок 36 — Последовательность обновления предложений · 2/4, 2/2

гами и временем

имки предложений

→

→ STALE; аудит

→

записи; сохранить
:ную дату

→

Рисунок 36 — Последовательность обновления предложений · 3/4, 1/2




Рисунок 36 — Последовательность обновления предложений · 3/4, 2/2




Рисунок 36 — Последовательность обновления предложений · 4/4, 1/2

Если согласованный автоматический канал недоступен, сотрудник загружает файл через тот же этап валидации. Наличие публичного API поставщиков не предполагается.

Сообщения описывают сценарий, а не собственную спецификацию API. Имена методов и реальные endpoint не задаются. Пунктир — ответ. Локальная уникальность operation_key не гарантирует exactly-once во внешнем сервисе.

Рисунок 37 — Последовательность публикации версии карточки · 1/5, 1/2




Рисунок 37 — Последовательность публикации версии карточки · 1/5, 2/2



UML · D23_sequence_ozon · текущее представление; начальное состояние прототипа

Рисунок 37 — Последовательность публикации версии карточки · 2/5, 1/2




Рисунок 37 — Последовательность публикации версии карточки · 2/5, 2/2




Рисунок 37 — Последовательность публикации версии карточки · 3/5, 1/2



Рисунок 37 — Последовательность публикации версии карточки · 3/5, 2/2





Рисунок 37 — Последовательность публикации версии карточки · 4/5, 1/2



UML · D23_sequence_ozon · текущее представление; начальное состояние прототипа

[else]


Рисунок 37 — Последовательность публикации версии карточки · 4/5, 2/2

уя

) или стабильному
тправку вслепую

UML · D23_sequence_ozon · текущее представление; начальное состояние прототипа

Рисунок 37 — Последовательность публикации версии карточки · 5/5, 1/2



Сообщения описывают сценарий, а не собственную спецификацию API. Имена методов и реальные endpoint не задаются. Пунктир — ответ.
Локальная уникальность operation_key не гарантирует exactly-once во внешнем сервисе.

Рисунок 37 — Последовательность публикации версии карточки · 5/5, 2/2





Рисунок 38 — Схема проверки доступа



Примечание

Учебная RBAC-модель. Сервисный worker использует отдельную техническую роль.

