

Рисунок 01 — Формировать и актуализировать карточки компьютерных систем






Рисунок 02 — Формировать и актуализировать карточки компьютерных систем · 1/2, 1/2








Рисунок 03 — Публикация и внешние участники




Рисунок 04 — Подготовить данные карточки




Рисунок 05 — Сравнение аналогов

Рисунок 06 — Формировать и актуализировать карточки компьютерных систем





Рисунок 07 — Формировать и актуализировать карточки компьютерных систем · 1/2, 1/2






Рисунок 07 — Формировать и актуализировать карточки компьютерных систем · 2/2, 1/2





Рисунок 08 — Целевой процесс · 1/1, 1/2







Рисунок 09 — Подготовить версию карточки · 1/1, 1/2






Рисунок 10 — Опубликовать и обработать результат · 1/1, 1/2





Опубликовано



Ошибка публикации

Рисунок 11 — Дерево функций

Рисунок 12 — Диаграмма компонентов



Модульный монолит. Репозитории и аудит используются всеми бизнес-модулями; повторяющиеся зависимости опущены для читаемости.

Рисунок 14 — Логическая модель данных, вид 2 · 1/2, 1/3




Рисунок 14 — Логическая модель данных, вид 2 · 1/2, 2/3




Рисунок 14 — Логическая модель данных, вид 2 · 1/2, 3/3



Рисунок 14 — Логическая модель данных, вид 2 · 2/2, 1/3



.
enabled

Рисунок 14 — Логическая модель данных, вид 2 · 2/2, 2/3

	Момент времени

Рисунок 17 — Логическая модель данных, вид 5 · 1/2, 1/3

Роль	
PK	code
	name

1..1

Пользователь	
PK	Идентификатор
UQ	login
	password_hash
	display_name
	active
	Момент времени

0..many	Уведомление
	PK Идентификатор
	FK Ссылка на app_user
	FK Ссылка на card
	kind
	message

Рисунок 17 — Логическая модель данных, вид 5 · 1/2, 2/3




Рисунок 17 — Логическая модель данных, вид 5 · 1/2, 3/3

Рисунок 17 — Логическая модель данных, вид 5 · 2/2, 1/3

message
Момент времени
Момент времени

Рисунок 18 — Схема кодирования ВОР

Рисунок 19 — Экран Список карточек

Рисунок 20 — Экран Редактор версии BOM

очки

М

ождения

ены

кации

Редактор версии BOM

BOM и версия

BOM-000153 · версия 3

Корпус

CASE-001

Слот

плата

Выбор

точная модель / группа характеристик

Слот: плата Выбор: точная модель / группа характеристик

Данные		Примечания	
Слот	Компонент / группа	Количество	Характеристика / разрешение
CPU	CPU-001	1 шт.	AM5
BOARD	группа LGA1700	1 шт.	разрешена BOARD-002
RAM	RAM-001	2 шт.	DDR5

Сохранить черновик

Проверить совместимость

Каркас SVG для переноса в Figma/OmniNotation. Значения демонстрационные. Прототип не является рабочим интерфейсом.

WIREFRAME · D05_wireframe_02 · текущее представление; начальное состояние прототипа

Рисунок 24 — Экран Журнал публикаций и уведомления

Рисунок 27 — Алгоритм выбора предложения для слота




Рисунок 29 — Инфраструктурная схема

Рисунок 30 — Физическая модель данных, вид 1 · 1/2, 1/3

Рисунок 34 — Физическая модель данных, вид 5 · 1/2, 1/3




Рисунок 34 — Физическая модель данных, вид 5 · 1/2, 2/3




Рисунок 34 — Физическая модель данных, вид 5 · 1/2, 3/3




Рисунок 34 — Физическая модель данных, вид 5 · 2/2, 1/3

	kind	varchar(32) NOT NULL
	message	text NOT NULL
	created_at	timestampz NOT NULL
	read_at	timestampz NULL
IDX	ix_notification_user	recipient_id ASC, read_at ASC

Рисунок 35 — Диаграмма развёртывания

Рисунок 37 — Последовательность публикации версии карточки · 1/5, 1/2




Рисунок 37 — Последовательность публикации версии карточки · 1/5, 2/2




Рисунок 37 — Последовательность публикации версии карточки · 2/5, 1/2




Рисунок 37 — Последовательность публикации версии карточки · 2/5, 2/2




Рисунок 37 — Последовательность публикации версии карточки · 3/5, 1/2



Рисунок 37 — Последовательность публикации версии карточки · 3/5, 2/2




Рисунок 37 — Последовательность публикации версии карточки · 4/5, 1/2




Рисунок 37 — Последовательность публикации версии карточки · 4/5, 2/2





Рисунок 37 — Последовательность публикации версии карточки · 5/5, 1/2



Сообщения описывают сценарий, а не собственную спецификацию API. Имена методов и реальные endpoint не задаются. Пунктир — ответ. Локальная уникальность operation_key не гарантирует exactly-once во внешнем сервисе.

Рисунок 37 — Последовательность публикации версии карточки · 5/5, 2/2




Рисунок 38 — Схема проверки доступа