



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования**

«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Институт информационных технологий (ИИТ)

**Кафедра квантовых информационных технологий, практической и
прикладной информатики (ККИТПиПИ)**

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ № 3

**по дисциплине «Проектирование предметно-ориентированных
информационных систем»**

Студент группы ИНБО-12-23, Албахтин И.В.

(подпись)

Преподаватель Борzych Н.Ю.

(подпись)

Москва 2026 г.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 3

Формирование функциональных требований к ИС

Объектный анализ и модель анализа

1 Цель и постановка задачи

Цель работы — выполнить концептуальное и динамическое моделирование предметной области при разработке информационной системы формирования и актуализации карточек товаров компьютерных систем ООО «Юкомс».

По материалам практик № 1 и № 2 необходимо построить диаграммы вариантов использования, классов анализа, последовательности для двух сценариев и кооперации, а также таблицы взаимодействий [1–3].

2 Границы системы и участники

Система управляет составом компьютерных конфигураций ВОМ, предложениями поставщиков и данными карточек Ozon. Закупки, сборка компьютеров, бухгалтерский учёт и доставка находятся за границами модели. Участники и их цели приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Актёры проектируемой системы

Актёр	Цель взаимодействия
Менеджер маркетплейсов	Зарегистрировать запрос, обновить данные поставщиков и опубликовать карточку.
Технический специалист	Сформировать ВОМ, проверить совместимость и заменить компоненты.
Дизайнер	Подготовить контент и настроить шаблоны изображений.
Администратор	Настроить права доступа и параметры интеграций.
PC4Games и ITPartner	Передать ассортимент, характеристики, цены и наличие.
Ozon	Принять карточку и вернуть результат обработки.

ВОМ — спецификация состава компьютерной системы. На рисунке 1 приведены варианты использования и граница системы.

3 Диаграмма вариантов использования




Рисунок 1 – Варианты использования информационной системы

3.1 Взаимодействия актёров и вариантов использования

Описание связей рисунка 1 приведено в таблице 2. Ассоциация обозначает участие актёра в сценарии. Связь «include» направлена от основного варианта к обязательной общей проверке; она не задаёт очередность выполнения самостоятельных сценариев.

Таблица 2 – Описание взаимодействий актёров и вариантов использования

Актёр / ВИ	Тип связи	Вариант использования
Менеджер маркетплейсов	Ассоциация	UC01 — зарегистрировать запрос
Менеджер маркетплейсов	Ассоциация	UC05 — опубликовать карточку
Менеджер маркетплейсов	Ассоциация	UC06 — обновить предложения поставщиков
Технический специалист	Ассоциация	UC02 — сформировать BOM
Технический специалист	Ассоциация	UC03 — проверить совместимость
Технический специалист	Ассоциация	UC04 — массово заменить компонент
Дизайнер	Ассоциация	UC07 — рассчитать цену, вес и подготовить контент
Дизайнер	Ассоциация	UC09 — настроить шаблоны изображений
Администратор	Ассоциация	UC10 — настроить доступ и интеграции
PC4Games и ITPartner	Ассоциация	UC06 — обновить предложения поставщиков
Ozon	Ассоциация	UC05 — опубликовать карточку
UC02 — сформировать BOM	«include»	UC03 — проверить совместимость
UC04 — массово заменить компонент	«include»	UC03 — проверить совместимость
UC05 — опубликовать карточку	«include»	UC08 — проверить готовность карточки

UC02 и UC05 детализируются далее как два ключевых сценария. UC04 создаёт новые версии затронутых BOM после подтверждения области замены. UC07 использует согласованную BOM; публикация выполняется отдельным действием менеджера.

На рисунке 2 представлены классы анализа для формирования BOM и публикации карточки. Модель разделяет интерфейсы взаимодействия, управление сценариями и объекты предметной области.

4 Диаграмма классов анализа




Рисунок 2 – Классы анализа двух ключевых сценариев

4.1 Ответственность классов и ограничения

Классы «boundary» представляют формы и внешнюю интеграцию, «control» координируют сценарии, «entity» хранят предметные данные. Назначение классов рисунка 2 приведено в таблице 3.

Таблица 3 – Ответственность классов анализа

Класс	Стереотип	Ответственность
Форма BOM	boundary	Принимает состав конфигурации и показывает результат проверки.
Форма карточки	boundary	Принимает команду публикации и показывает статус.
Адаптер Ozon	boundary	Передаёт данные и приводит ответ внешнего сервиса к результату сценария.
Контроллер BOM	control	Проверяет состав по правилам и сохраняет согласованную версию.
Контроллер публикации	control	Проверяет готовность, организует обмен и фиксирует результат.
Версия BOM	entity	Хранит номер версии, статус и состав конфигурации.
Слот BOM	entity	Описывает тип, количество и группу либо точную модель компонента.
Предложение поставщика	entity	Хранит модель, цену, наличие и момент актуальности.
Правило совместимости	entity	Определяет ограничения на сочетания компонентов.
Карточка товара	entity	Связывает атрибуты, цену и изображения с одной версией BOM.
Публикация	entity	Фиксирует запрос, ответ, время и результат отдельной попытки.

Версия BOM содержит один или несколько слотов (композиция). Каждый слот принадлежит одной версии и имеет не более одного выбранного предложения. Для согласованной BOM предложение обязательно; одно предложение может использоваться в нескольких BOM.

Карточка ссылается на одну версию BOM и имеет историю попыток публикации. Изменение BOM создаёт новую версию; связанные карточки требуют актуализации.

5 Динамическая модель

5.1 Последовательность формирования BOM

На рисунке 3 показано формирование BOM по зарегистрированному запросу и выбранному корпусу.



Рисунок 3 – Диаграмма последовательности UC02 (начало)




Рисунок 3 – Диаграмма последовательности UC02 (окончание)

5.2 Сообщения сценария UC02

В таблице 4 приведены сообщения рисунка 3. Все вызовы синхронные. Шаги 8–11 и 12–13 — альтернативные ветви.

Таблица 4 – Взаимодействие элементов диаграммы последовательности UC02

Отправитель	Тип сообщения	Наименование	Получатель
Технический специалист	Вызов	1. Ввести состав и сохранить	Форма BOM
Форма BOM	Вызов	2. Сформировать версию	Контроллер BOM
Контроллер BOM	Вызов	3. Получить правила	Правило совместимости
Правило совместимости	Ответ	4. Правила	Контроллер BOM
Контроллер BOM	Вызов	5. Получить актуальные предложения	Предложение поставщика
Предложение поставщика	Ответ	6. Предложения	Контроллер BOM
Контроллер BOM	Вызов	7. Проверить состав и совместимость	Контроллер BOM
Контроллер BOM	Вызов	8. Создать версию и слоты	Версия BOM
Версия BOM	Ответ	9. Идентификатор версии	Контроллер BOM
Контроллер BOM	Ответ	10. Версия сохранена	Форма BOM
Форма BOM	Ответ	11. Показать версию	Технический специалист
Контроллер BOM	Ответ	12. Перечень конфликтов	Форма BOM
Форма BOM	Ответ	13. Показать ошибки	Технический специалист

Контроллер проверяет заполнение обязательных слотов, совместимость и наличие допустимого предложения. Ошибки блокируют сохранение согласованной версии. Получение предложений использует данные, обновлённые в UC06; если они недоступны или устарели, специалисту возвращается замечание.

5.3 Последовательность публикации карточки

На рисунке 4 показана публикация подготовленной карточки с проверкой её готовности к отправке.




Рисунок 4 – Диаграмма последовательности UC05 (начало)




Рисунок 4 – Диаграмма последовательности UC05 (окончание)

5.4 Сообщения сценария UC05

В таблице 5 приведены сообщения рисунка 4. Все вызовы синхронные. Ветвь 6–14 — готовая карточка, 15–16 — ошибки готовности.

Таблица 5 – Взаимодействие элементов диаграммы последовательности UC05

Отправитель	Тип сообщения	Наименование	Получатель
Менеджер маркетплейсов	Вызов	1. Запросить публикацию	Форма карточки
Форма карточки	Вызов	2. Опубликовать карточку	Контроллер публикации
Контроллер публикации	Вызов	3. Получить снимок карточки	Карточка товара
Карточка товара	Ответ	4. Снимок и версия WOM	Контроллер публикации
Контроллер публикации	Вызов	5. Проверить готовность	Контроллер публикации
Контроллер публикации	Вызов	6. Создать запись «отправка»	Публикация
Контроллер публикации	Вызов	7. Передать снимок	Адаптер Ozon
Адаптер Ozon	Вызов	8. Отправить карточку	Ozon
Ozon	Ответ	9. Результат или ошибка	Адаптер Ozon
Адаптер Ozon	Ответ	10. Результат обмена	Контроллер публикации
Контроллер публикации	Вызов	11. Сохранить результат	Публикация
Контроллер публикации	Вызов	12. Обновить статус	Карточка товара
Контроллер публикации	Ответ	13. Итог публикации	Форма карточки
Форма карточки	Ответ	14. Показать статус	Менеджер маркетплейсов
Контроллер публикации	Ответ	15. Ошибки готовности	Форма карточки
Форма карточки	Ответ	16. Показать ошибки	Менеджер маркетплейсов

6 Диаграмма кооперации

На рисунке 5 показана ветвь готовой карточки. Сообщения 1–14 соответствуют таблице 5.




Рисунок 5 — Кооперация объектов при публикации карточки

7 Согласованность модели и функциональные требования

В UC05 попытка регистрируется до отправки. Адаптер представляет обмен с Ozon как одну операцию анализа; при отложенной обработке итог уточняется отдельно. Подтверждённый приём даёт статус «опубликована», отказ — «ошибка публикации», отсутствие окончательного ответа — «ожидает подтверждения».

Статическая и динамическая модели используют одни и те же классы. Формы обращаются к контроллерам; внешнее взаимодействие проходит через адаптер, а результат сохраняется в предметных объектах. В таблице 6 показана связь модели анализа с функциями IDEF0 второй практической работы.

Таблица 6 – Трассировка функций IDEF0 и модели анализа

Функция IDEF0	Варианты использования	Результат
A1 — инициировать карточку	UC01	Запрос и черновик карточки
A2 — сформировать BOM	UC02, UC04, UC06	Состав и версия BOM с предложениями
A3 — проверить совместимость	UC03	Согласованная BOM либо список конфликтов
A4 — рассчитать и подготовить контент	UC07, UC09	Цена, вес, изображения и атрибуты
A5 — проверить и опубликовать	UC05, UC08	Статус карточки и запись публикации

UC10 обеспечивает доступ и работоспособность интеграций для всех функций. Отдельного блока основного потока IDEF0 ему не соответствует: он поддерживает механизмы выполнения процесса.

7.1 Уточнённые требования

ФТ-01. При сохранении BOM система должна проверить обязательные слоты, совместимость и выбранные предложения. При наличии ошибок согласованная версия не создаётся, а пользователь получает замечания по конкретным слотам.

ФТ-02. Массовая замена должна показывать затронутые ВОМ до подтверждения, создавать новые версии и помечать связанные карточки как требующие актуализации.

ФТ-03. Публикация допускается только для готовой карточки. Перед отправкой создаётся запись попытки с идентификатором карточки и версии; после обмена сохраняются ответ и итоговый статус.

ФТ-04. Ошибка внешнего обмена не должна удалять подготовленные данные. До повторной отправки система должна проверить результат предыдущей попытки, если он не был подтверждён, и показать менеджеру доступное действие.

8 Вывод

Разработана модель анализа ИС ООО «Юкомс»: шесть типов актёров, десять вариантов использования, классы анализа, две диаграммы последовательности и диаграмма кооперации. Описаны условия сохранения ВОМ, проверки готовности карточки и фиксации результата публикации.

Таблицы взаимодействий согласованы с диаграммами и функциями IDEF0. Результаты служат основой для проектирования компонентов, базы данных и интерфейсов системы.

Список использованных источников

1. ППОИС. Практическая работа № 3. Объектный анализ. Модель анализа. Методические материалы.
2. Албахтин И.В. ППОИС. Отчёт по практической работе № 1. Москва, 2026.
3. Албахтин И.В. ППОИС. Отчёт по практической работе № 2. Москва, 2026.