

3.3_Отношения зависимости (Dependency Relationships) в ArchiMate

Отношения зависимости описывают как элементы поддерживают или обслуживают другие элементы:

- **обслуживание** (Serving), ранее Использование (Used By);
- **доступ** (access);
- **ассоциация** (association);
- **влияние** (influence).


3.3.1_Отношение Обслуживание (Serving)

Отношение обслуживания показывает, что элемент предоставляет свою функциональность другому элементу.

Элемент, соприкасающийся со стрелкой, обслуживается элементом на другом конце соединения.



3.3_Отношения зависимости в ArchiMate




3.3_Отношения зависимости в ArchiMate


3.3.2_Отношение Доступ (access)

Отношение доступа показывает способность элементов поведения и активных элементов воздействовать на пассивные элементы. Может показывать, что объект просто связан с поведением.

Отношение «доступ» показывает, что процесс, функция, взаимодействие, сервис или событие «делают что-то» с пассивным элементом. Например, создают новый объект, читают данные с объекта, пишут или модифицируют объект данных, удаляют объект.



3.3_Отношения зависимости в ArchiMate




3.3_Отношения зависимости в ArchiMate

3.3.3_Отношение Ассоциация (association)

Отношение ассоциации моделирует отношение между объектами, которое не охватывается другим, более характерными отношениями.

Отношение можно использовать при построении первой высокоуровневой модели, в которой отношения обозначаются в общем виде, а затем уточняются.



3.3_Отношения зависимости в ArchiMate



3.3_ *Отношения зависимости в ArchiMate*

3.3.4_Отношение Влияние (influence)

Отношение влияние показывает, что элемент влияет на реализацию или достижение некоторого элемента мотивации.

Атрибуты отношения могут использоваться для указания знака и/или силы влияния. Выбор возможных значений атрибутов остается за разработчиком модели; например, {++, +, 0, -, --} или [0..10]. По умолчанию взаимосвязь влияния моделирует вклад с неопределенными знаком и силой.



3.3_Отношения зависимости в ArchiMate

3.3_Отношения зависимости в ArchiMate

