

3.7_Производные связи в ArchiMate

Правила производных отношений (Derivation of Relationships) – ряд правил, с помощью которых можно вывести связи между несвязанными явно элементами модели на основе явно смоделированных связей.

Правила построения производных отношений не работают с отношениями между основными элементами и элементами мотивации, слоя стратегии или слоя реализации и миграции, за исключением отношений реализации и влияния.

3.7.1_Производные отношения в ArchiMate_ Структурные отношения «по силе»



Композиция (самая сильная)




Агрегация



Назначение




Реализация (самая слабая)



© The Open Group


Если **два отношения специализации** разрешены между элементами *a*, *b* и *c* таким образом, что *p* (*a*, *b*) и *q* (*b*, *c*), то **отношение специализации *r* (*a*, *c*)** также разрешено.

3.7.2_Правило вывода производных отношений для специализации




Если **два структурных отношения** разрешены между элементами **a, b** и **c** таким образом, что $p(a, b)$ и $q(b, c)$, то **структурное отношение** $r(a, c)$ также разрешено и тип r равен слабейшему из p и q .

3.7.3_Правило вывода производных отношений для структурных




Если **структурное отношение p** и **отношение зависимости q** разрешены между элементами a, b и c таким образом, что $p(a, b)$ и $q(b, c)$, то **отношение $r(a, c)$ также разрешено** и **тип r равен отношению зависимости** (направление связи то же, что в цепочке).

3.7.4_Правило вывода производных отношений для структурных и зависимости



Если **структурное отношение p** и **динамическое отношение q** разрешены между элементами a, b и c таким образом, что $p(a, b)$ и $q(b, c)$, то **отношение $r(a, c)$ также разрешено** и **тип r равен динамическому отношению** (направление связи то же, что в цепочке).

3.7.5_Правило вывода производных отношений для динамических и структурных



Если **отношение триггер p** и **отношение триггер q** разрешены между элементами a, b и c таким образом, что $p(a, b)$ и $q(b, c)$, то **отношение $r(a, c)$** также разрешено и **тип r равен триггеру** (направление связи то же, что в цепочке).

3.7.6_Правило вывода производных отношений для динамических

3.7.8_Производные отношения в ArchiMate_ Отношения зависимости «по силе»



Обслуживание (самая сильная)




Доступ



Влияние




Ассоциация (самая слабая)



Если **отношение зависимости** p и **отношение зависимости** q разрешены между элементами a, b и c таким образом, что $p(a, b)$ и $q(b, c)$, то **отношение** $r(a, c)$ также разрешено и **тип r** равен **слабейшему из p и q** (направление связи то же, что в цепочке).

3.7.9_Правило вывода производных отношений для зависимости

3.7.10_Пример производных структурных отношений



3.7.11_Пример производных динамических отношений

