



MICROSOFT EXCEL 2021

Presented by Man Veasna





រំព្យាបាលមេរោគអេដស៍



១-តើរូបមន្ត MINUTE() មានមុខងារសម្រាប់ធ្វើអ្វី?

២-តើរូបមន្ត WEEKDAY មានមុខងារសម្រាប់ធ្វើអ្វី?



ការិ. អ យ ក នៃរដ្ឋបាលស្រុកកំពង់ត្រឡាច

វិទ្យាល័យចំណេះទូទៅ និងបច្ចេកទេស ព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថ នរោត្តម សីហមុនី

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ

លទ្ធផលប្រឡងខែមីនា ឆ្នាំ២០២៥ ឆ្នាំសិក្សា២០២៤ - ២០២៥

ល.រ	គោត្តនាមនិងនាម	ភេទ	ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត	ថ្នាក់	តែងសេចក្តី	ស.តាមអាន	ភាសាខ្មែរ	គណិតវិទ្យា	រូបវិទ្យា	គីមីវិទ្យា	ជីវវិទ្យា	ផែនដីវិទ្យា	ប្រវត្តិវិទ្យា	ភូមិវិទ្យា	ពលរដ្ឋ	អង់គ្លេស	សុខ.សិក្សា	កីឡា	កុំព្យូទ័រ	ប្រ.អាជីព	កសិកម្ម	បរិស្ថាន	ពិ.សរុប	មធ្យម	និទ្ទេស	ចំ.ថ្នាក់	ចំ.អវត្តមាន	
																											ច្បាប់	អត់
1	កូប ហ៊ឺទីន	ប	12/02/2009	11E	0	0	75	0	47	46	37	45	65	49	65	48	20	40	0	45	0	50	632	35.11	C	4		
2	កើ តយពីន	ស	20/12/2008	11E	0	0	79	0	20	25	31	40	30	32	60	14	20	0	0	26	0	50	427	23.72	F	32		
3	ក្រីយ៉ា ហ្សាគីណាស់	ស	25/01/2009	11E	0	0	80	0	22	25	18	42	70	66	60	42	50	0	4	0	50	542	30.11	D	9			
4	គង់ រដ្ឋា	ស	03/04/2009	11E	0	0	55	0	25	17	33	40	40	35	62	7	13	50	0	7	0	50	434	24.11	F	30		
5	គ្រឿន ជានីន	ប	29/04/2008	11E	0	0	63	34	20	28	18	38	35	37	65	22	20	50	0	8	0	50	488	27.11	E	21		
6	ចាន់ ឆេងលី	ស	21/04/2008	11E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	50	2.78	F	51		
7	ចឹក ភារី	ស	27/05/2009	11E	0	0	63	10	25	43	41	45	50	24	62	26	20	0	0	18	0	0	427	23.72	F	32		
8	ជន សុភារិទ្ធ	ប	03/06/2007	11E	0	0	41	0	10	25	28	38	37	24	40	8	13	0	0	2	0	35	301	16.72	F	44		
9	ជា ប៉ក់រិន	ប	04/09/2009	11E	0	0	51	28	25	25	20	40	30	47	70	17	25	50	0	16	0	20	464	25.78	E	24		
10	ជា លក្ខណា	ស	21/05/2009	11E	0	0	55	27	25	28	20	46	35	55	66	32	20	50	0	38	0	50	547	30.39	D	8		
11	ជុំ ទិត្យសម្បត្តិ	ប	27/07/2008	11E	0	0	60	4	15	31	20	38	35	27	60	20	10	50	0	2	0	50	422	23.44	F	34		
12	ជុំ ទិត្យស្រីជា	ស	13/11/2011	11E	0	0	58	4	20	25	20	40	50	30	65	20	10	40	0	7	0	50	439	24.39	F	29		
13	ឈន់ ឈាន់ ឈានី	ស	09/02/2010	11E	0	0	70	0	25	25	20	46	50	60	60	20	25	40	0	10	0	50	561	24.17	D	6		

តើគេដឹងនិទ្ទេសសិស្សដោយសារអ្វី ?



មាតិកាសិក្សា

6-Formular : Logical Function

6.1-IF

6.2-AND

6.3-OR

6.4-NOT

6.5-IF AND OR



ពិភាក្សាក្រុម

១. ចូរពន្យល់ និងឧទាហរណ៍ពីការប្រើប្រាស់រូបមន្ត IF
២. ចូរពន្យល់ និងឧទាហរណ៍ពីការប្រើប្រាស់រូបមន្ត AND
៣. ចូរពន្យល់ និងឧទាហរណ៍ពីការប្រើប្រាស់រូបមន្ត OR
៤. ចូរពន្យល់ និងឧទាហរណ៍ពីការប្រើប្រាស់រូបមន្ត NOT
៥. ចូរពន្យល់ និងឧទាហរណ៍ពីការប្រើប្រាស់រូបមន្ត IF AND OR



មេរៀនទី៥ សិក្សាអំពីរូបមន្តនានាក្នុងកម្មវិធី Microsoft office 2026

6.1-IF

ប្រើសម្រាប់តេស្តលក្ខខណ្ឌ បើសិនជាលក្ខខណ្ឌនោះពិត (True) វានឹងបង្ហាញលទ្ធផលមួយ បើមិនពិត (False) វានឹងបង្ហាញលទ្ធផលមួយទៀត។

ទម្រង់ទូទៅ (Syntax) `=IF( logical_test, value_if_true, value_if_false )`

- logical_test: ជាលក្ខខណ្ឌដែលត្រូវពិនិត្យ
- value_if_true: តម្លៃដែលត្រូវបង្ហាញ បើលក្ខខណ្ឌ “ពិត”
- value_if_false: តម្លៃដែលត្រូវបង្ហាញ បើលក្ខខណ្ឌ “មិនពិត”



`</> excel`

```
=IF(A1>=50, "Pass", "Fail")
```

មានន័យថា៖

- បើ $A1 \geq 50 \rightarrow$ បង្ហាញ "Pass"
- បើ $A1 < 50 \rightarrow$ បង្ហាញ "Fail"



មេរៀនទី៥ សិក្សាអំពីរូបមន្តនានាក្នុងកម្មវិធី Microsoft office 2026

6.2-AND

ប្រើសម្រាប់ផ្ទៀងផ្ទាត់លក្ខខណ្ឌច្រើន។ វានឹងផ្តល់តម្លៃ TRUE លុះត្រាតែរាល់លក្ខខណ្ឌទាំងអស់ពិត។ បើមានលក្ខខណ្ឌណាមួយមិនពិត វានឹងផ្តល់តម្លៃ FALSE។

ទម្រង់ទូទៅ (Syntax)

`=AND( logical1, [logical2], ... )`

- logical1: លក្ខខណ្ឌទី១
- [logical2]: លក្ខខណ្ឌទី២ (optional)
- ...អាចបន្ថែមលក្ខខណ្ឌបានច្រើនទៀត

`</> excel`

```
=AND(A1>=50, B1>=50)
```

មានន័យថា៖

- បើ $A1 \geq 50$ និង $B1 \geq 50 \rightarrow$ TRUE
- បើមួយណាមួយតិចជាង 50 $\rightarrow$ FALSE



មេរៀនទី៥ សិក្សាអំពីរូបមន្តនានាក្នុងកម្មវិធី Microsoft office 2026

6.2-AND

ឧទាហរណ៍ជាក់ស្តែង

A	B	Formula	Result
60	70	<code>=AND(A1>=50,B1>=50)</code>	TRUE
60	40	<code>=AND(A2>=50,B2>=50)</code>	FALSE

ប្រើជាមួយ IF `=IF( AND( A1>=50,B1>=50 ),"Pass","Fail" )`

មានន័យថា៖

- បើទាំង A1 និង B1 $\geq 50 \rightarrow$ "Pass"
- បើមួយណាមិនដល់ $\rightarrow$ "Fail"



មេរៀនទី៥ សិក្សាអំពីរូបមន្តនានាក្នុងកម្មវិធី Microsoft office 2026

6.3-OR

ប្រើសម្រាប់ផ្ទៀងផ្ទាត់លក្ខខណ្ឌច្រើនដែរ ប៉ុន្តែវានឹងផ្តល់តម្លៃ TRUE ឱ្យតែមានលក្ខខណ្ឌណាមួយ (យ៉ាងហោចណាស់មួយ) ពិត។ វានឹងផ្តល់តម្លៃ FALSE លុះត្រាតែរាល់លក្ខខណ្ឌទាំងអស់មិនពិត។

ទម្រង់ទូទៅ (Syntax)

`=OR( logical1, [logical2], ... )`

- logical1: លក្ខខណ្ឌទី១
- [logical2]: លក្ខខណ្ឌទី២ (optional)
- ...អាចបន្ថែមលក្ខខណ្ឌបានច្រើនទៀត

`</> excel`

```
=OR(A1>=50, B1>=50)
```

មានន័យថា៖

- បើ $A1 \geq 50$ ឬ $B1 \geq 50 \rightarrow$ TRUE
- បើទាំងពីរតិចជាង 50 $\rightarrow$ FALSE



មេរៀនទី៥ សិក្សាអំពីរូបមន្តនានាក្នុងកម្មវិធី Microsoft office 2026

6.3-OR

ឧទាហរណ៍ជាក់ស្តែង

A	B	Formula	Result
60	40	=OR(A1>=50,B1>=50)	TRUE
30	70	=OR(A2>=50,B2>=50)	TRUE
20	40	=OR(A3>=50,B3>=50)	FALSE

ប្រើជាមួយ IF =IF(OR(A1>=50,B1>=50),"Pass","Fail")

មានន័យថា៖

- បើ A1 ឬ B1 មានមួយណាដល់ 50 → "Pass"
- បើទាំងពីរមិនដល់ → "Fail"



មេរៀនទី៥ សិក្សាអំពីរូបមន្តនានាក្នុងកម្មវិធី Microsoft office 2026

6.4-NOT

ប្រើសម្រាប់បង្វែរតម្លៃផ្ទុយពីលក្ខខណ្ឌពិត (ប្រសិនបើ TRUE ទៅ FALSE ឬប្រសិនបើ FALSE ទៅ TRUE)។

ទម្រង់ទូទៅ (Syntax) =NOT(logical)

- logical:ជាលក្ខខណ្ឌដែលត្រូវពិនិត្យ

ឧទាហរណ៍ ១

```
</> excel
```

```
=NOT(A1>50)
```

មានន័យថា៖

- បើ $A1 > 50 \rightarrow$ FALSE
- បើ $A1 \leq 50 \rightarrow$ TRUE

ព្រោះ NOT បង្វែរលទ្ធផលផ្ទុយ។





មេរៀនទី៥ សិក្សាអំពីរូបមន្តនានាក្នុងកម្មវិធី Microsoft office 2026

6.4-NOT

ឧទាហរណ៍ជាក់ស្តែង

A	B	Formula	Result
60	40	=OR(A1>=50,B1>=50)	TRUE
30	70	=OR(A2>=50,B2>=50)	TRUE
20	40	=OR(A3>=50,B3>=50)	FALSE

ប្រើជាមួយIF

=IF(NOT(A1>=50),"Fail","Pass")

មានន័យថា៖

- បើ A1 មិនដល់ 50 → "Fail"
- បើ A1 $\geq$ 50 → "Pass"



មេរៀនទី៥ សិក្សាអំពីរូបមន្តនានាក្នុងកម្មវិធី Microsoft office 2026

6.5-IF AND OR

គឺជាការផ្សំរូបមន្តបញ្ចូលគ្នារវាង IF AND OR.

Math	English	Result
45	20	
50	50	
60	60	
70	78	

Math	English	រូបមន្ត	Result
45	20	=IF(AND(A2>=50,OR(B2>=50,B2>=80)),"Pass","Fail")	Fail
50	50	=IF(AND(A3>=50,OR(B3>=50,B3>=80)),"Pass","Fail")	Pass
60	60	=IF(AND(A4>=50,OR(B4>=50,B4>=80)),"Pass","Fail")	Pass
70	78	=IF(AND(A5>=50,OR(B5>=50,B5>=80)),"Pass","Fail")	Pass

លក្ខខណ្ឌ

សិស្សជាប់ (Pass) បើ៖

- Math $\geq$ 50 និង
- (English $\geq$ 50 ឬ Math $\geq$ 80)

បើមិនដូច្នោះ៖ → Fail



មេរៀនទី៥ សិក្សាអំពីរូបមន្តនានាក្នុងកម្មវិធី Microsoft office 2026

អនុវត្ត

Student	Math	English	Attendance	Result
Dara	60	55	70	
Sreypov	70	40	85	
Vanna	40	90	90	
Nita	45	30	60	
Kosal	80	65	95	

លក្ខខណ្ឌ

សិស្សជាប់ (Pass) បើ៖

- Math $\geq$ 50
- និង (English $\geq$ 50 ឬ Attendance $\geq$ 80)

បើមិនដូច្នោះ៖ → Fail



មេរៀនទី៥ សិក្សាអំពីរូបមន្តនានាក្នុងកម្មវិធី Microsoft office 2026

សំណួរទី ១៖ តើអនុគមន៍ AND ផ្តល់តម្លៃមកវិញជាអ្វី ?

សំណួរទី ២ ៖ តើ រូបមន្ត if គេប្រើសម្រាប់ធ្វើអ្វី ?



មេរៀនទី៥ សិក្សាអំពីរូបមន្តនានាក្នុងកម្មវិធី Microsoft office 2026

កិច្ចការផ្ទះ

កត់ត្រាមេរៀនឡើងវិញ

បណ្តាំផ្ញើ

ខំរៀន និងជួយការងារផ្ទះ