

ГБУЗ РА «Адыгейская республиканская клиническая инфекционная больница»

Юридический адрес: 385017, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. 2-я Короткая, д. 8

Телефон / факс: 8(8772) 54-67-62 / 54-98-85 ОКПО 24441619 ОГРН 1020100708330

ИНН 0105020580 КПП 010501001

Лицензия «На осуществление медицинской деятельности» от 8.11.2018 № ЛО-01-01-000604

№ 0931 от «04» марта

ФИО обследуемого:	Джараев Юнус -
Дата рождения:	1997-10-29
Юр лицо направившее пробу:	АРКБ
Адрес обследуемого:	г. Майкоп, ул. Ленина, дом 7, стр. -, квар. 60
Телефон:	-
Дата взятия биоматериала:	2022-03-04
Дата готовности результата:	2022-03-04
Тип ДУЛ:	Паспорт гражданина РФ
Номер документа:	-
Серия документа:	-
СНИЛС:	-
ОМС:	-
Юр лицо напр материал:	-
Фино врача напр материал:	-
Отделение:	-
Палата:	-

Определяемый показатель	Допустимые уровни	Результат исследования	НД на метод исследования
РНК коронавируса 2019-nCoV	Не допускается	Обнаружено	Руководство по применению набора реагентов для обнаружения «SARS-CoV-2»

Сведения о средствах измерения:

Прибор для проведения полимеразной цепной реакции «QuantStudio5» SN277710568, REF F43321, от 04.01.2021

Амплификатор детектирующий ДТпрайм 5М1. Заводской номер: A51552. Производитель: ООО «НПО ДНК-Технологии»

ГБУЗ РА «Адыгейская республиканская клиническая инфекционная больница»

Юридический адрес: 385017, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. 2-я Короткая, д. 8

Телефон / факс: 8(8772) 54-67-62 / 54-98-85 ОКПО 24441619 ОГРН 1020100708330

ИНН 0105020580 КПП 010501001

Лицензия «На осуществление медицинской деятельности» от 8.11.2018 № ЛО-01-01-000604

№ 26619 от «04» марта

ФИО обследуемого:	Швец Татьяна Александровна
Дата рождения:	1950-07-01
Юр лицо направившее пробу:	МГП
Адрес обследуемого:	г. Майкоп, ул. Прямая, дом 85, стр. -, квар. -
Телефон:	-
Дата взятия биоматериала:	2022-03-04
Дата готовности результата:	2022-03-04
Тип ДУЛ:	Паспорт гражданина РФ
Номер документа:	742149
Серия документа:	7917
СНИЛС:	19914221590
ОМС:	-
Юр лицо напр материал:	-
Фино врача напр материал:	-
Отделение:	-
Палата:	-

Определяемый показатель	Допустимые уровни	Результат исследования	НД на метод исследования
РНК коронавируса 2019-nCoV	Не допускается	Обнаружено	Руководство по применению набора реагентов для обнаружения «SARS-CoV-2»

Сведения о средствах измерения:

Прибор для проведения полимеразной цепной реакции «QuantStudio5» SN277710568, REF F43321, от 04.01.2021

Амплификатор детектирующий ДТпрайм 5М1. Заводской номер: A51552. Производитель: ООО «НПО ДНК-Технологии»

ГБУЗ РА «Адыгейская республиканская клиническая инфекционная больница»

Юридический адрес: 385017, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. 2-я Короткая, д. 8

Телефон / факс: 8(8772) 54-67-62 / 54-98-85 ОКПО 24441619 ОГРН 1020100708330

ИНН 0105020580 КПП 010501001

Лицензия «На осуществление медицинской деятельности» от 8.11.2018 № ЛО-01-01-000604

№ 26620 от «04» марта

ФИО обследуемого:	Нехай Мариета Махмудовна
Дата рождения:	1971-06-02
Юр лицо направившее пробу:	МГП
Адрес обследуемого:	г. Майкоп, ул. Пушкина, дом 88, стр. -, квар. -
Телефон:	-
Дата взятия биоматериала:	2022-03-04
Дата готовности результата:	2022-03-04
Тип ДУЛ:	Паспорт гражданина РФ
Номер документа:	376953
Серия документа:	7903
СНИЛС:	13538232563
ОМС:	-
Юр лицо напр материал:	-
Фино врача напр материал:	-
Отделение:	-
Палата:	-

Определяемый показатель	Допустимые уровни	Результат исследования	НД на метод исследования
РНК коронавируса 2019-nCoV	Не допускается	Обнаружено	Руководство по применению набора реагентов для обнаружения «SARS-CoV-2»

Сведения о средствах измерения:

Прибор для проведения полимеразной цепной реакции «QuantStudio5» SN277710568, REF F43321, от 04.01.2021

Амплификатор детектирующий ДТпрайм 5М1. Заводской номер: A51552. Производитель: ООО «НПО ДНК-Технологии»

ГБУЗ РА «Адыгейская республиканская клиническая инфекционная больница»

Юридический адрес: 385017, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. 2-я Короткая, д. 8

Телефон / факс: 8(8772) 54-67-62 / 54-98-85 ОКПО 24441619 ОГРН 1020100708330

ИНН 0105020580 КПП 010501001

Лицензия «На осуществление медицинской деятельности» от 8.11.2018 № ЛО-01-01-000604

№ 26621 от «04» марта

ФИО обследуемого:	Чухванцева Ольга Александровна
Дата рождения:	1988-07-01
Юр лицо направившее пробу:	МГП
Адрес обследуемого:	г. Майкоп, ул. пер Белый, дом 6, стр. -, квар. -
Телефон:	-
Дата взятия биоматериала:	2022-03-04
Дата готовности результата:	2022-03-04
Тип ДУЛ:	Паспорт гражданина РФ
Номер документа:	531068
Серия документа:	7908
СНИЛС:	14690542072
ОМС:	-
Юр лицо напр материал:	-
Фино врача напр материал:	-
Отделение:	-
Палата:	-

Определяемый показатель	Допустимые уровни	Результат исследования	НД на метод исследования
РНК коронавируса 2019-nCoV	Не допускается	Обнаружено	Руководство по применению набора реагентов для обнаружения «SARS-CoV-2»

Сведения о средствах измерения:

Прибор для проведения полимеразной цепной реакции «QuantStudio5» SN277710568, REF F43321, от 04.01.2021

Амплификатор детектирующий ДТпрайм 5М1. Заводской номер: A51552. Производитель: ООО «НПО ДНК-Технологии»

ГБУЗ РА «Адыгейская республиканская клиническая инфекционная больница»

Юридический адрес: 385017, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. 2-я Короткая, д. 8

Телефон / факс: 8(8772) 54-67-62 / 54-98-85 ОКПО 24441619 ОГРН 1020100708330

ИНН 0105020580 КПП 010501001

Лицензия «На осуществление медицинской деятельности» от 8.11.2018 № ЛО-01-01-000604

№ 26622 от «04» марта

ФИО обследуемого:	Бондин Сергей Игоревич
Дата рождения:	1955-05-16
Юр лицо направившее пробу:	МГП
Адрес обследуемого:	г. Майкоп, ул. 2 Кирпичная, дом 4, стр. -, квар. 41
Телефон:	-
Дата взятия биоматериала:	2022-03-04
Дата готовности результата:	2022-03-04
Тип ДУЛ:	Паспорт гражданина РФ
Номер документа:	685521
Серия документа:	7914
СНИЛС:	06283791182
ОМС:	-
Юр лицо напр материал:	-
Фино врача напр материал:	-
Отделение:	-
Палата:	-

Определяемый показатель	Допустимые уровни	Результат исследования	НД на метод исследования
РНК коронавируса 2019-nCoV	Не допускается	Не обнаружено	Руководство по применению набора реагентов для обнаружения «SARS-CoV-2»

Сведения о средствах измерения:

Прибор для проведения полимеразной цепной реакции «QuantStudio5» SN277710568, REF F43321, от 04.01.2021

Амплификатор детектирующий ДТпрайм 5М1. Заводской номер: A51552. Производитель: ООО «НПО ДНК-Технологии»

ГБУЗ РА «Адыгейская республиканская клиническая инфекционная больница»

Юридический адрес: 385017, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. 2-я Короткая, д. 8

Телефон / факс: 8(8772) 54-67-62 / 54-98-85 ОКПО 24441619 ОГРН 1020100708330

ИНН 0105020580 КПП 010501001

Лицензия «На осуществление медицинской деятельности» от 8.11.2018 № ЛО-01-01-000604

№ 26623 от «04» марта

ФИО обследуемого:	Маликова Светлана Юрьевна
Дата рождения:	1975-09-19
Юр лицо направившее пробу:	МГП
Адрес обследуемого:	г. Майкоп, ул. Госпитальная, дом 239, стр. -, квар. -
Телефон:	-
Дата взятия биоматериала:	2022-03-04
Дата готовности результата:	2022-03-04
Тип ДУЛ:	Паспорт гражданина РФ
Номер документа:	812441
Серия документа:	7920
СНИЛС:	06100183190
ОМС:	-
Юр лицо напр материал:	-
Фино врача напр материал:	-
Отделение:	-
Палата:	-

Определяемый показатель	Допустимые уровни	Результат исследования	НД на метод исследования
РНК коронавируса 2019-nCoV	Не допускается	Обнаружено	Руководство по применению набора реагентов для обнаружения «SARS-CoV-2»

Сведения о средствах измерения:

Прибор для проведения полимеразной цепной реакции «QuantStudio5» SN277710568, REF F43321, от 04.01.2021

Амплификатор детектирующий ДТпрайм 5М1. Заводской номер: A51552. Производитель: ООО «НПО ДНК-Технологии»

ГБУЗ РА «Адыгейская республиканская клиническая инфекционная больница»

Юридический адрес: 385017, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. 2-я Короткая, д. 8

Телефон / факс: 8(8772) 54-67-62 / 54-98-85 ОКПО 24441619 ОГРН 1020100708330

ИНН 0105020580 КПП 010501001

Лицензия «На осуществление медицинской деятельности» от 8.11.2018 № ЛО-01-01-000604

№ 26624 от «04» марта

ФИО обследуемого:	Светлаков Артем Алексеевич
Дата рождения:	1982-11-15
Юр лицо направившее пробу:	МГП
Адрес обследуемого:	г. Майкоп, ул. Госпитальная, дом 239, стр. -, квар. -
Телефон:	-
Дата взятия биоматериала:	2022-03-04
Дата готовности результата:	2022-03-04
Тип ДУЛ:	Паспорт гражданина РФ
Номер документа:	352752
Серия документа:	7903
СНИЛС:	06531291042
ОМС:	-
Юр лицо напр материал:	-
Фино врача напр материал:	-
Отделение:	-
Палата:	-

Определяемый показатель	Допустимые уровни	Результат исследования	НД на метод исследования
РНК коронавируса 2019-nCoV	Не допускается	Обнаружено	Руководство по применению набора реагентов для обнаружения «SARS-CoV-2»

Сведения о средствах измерения:

Прибор для проведения полимеразной цепной реакции «QuantStudio5» SN277710568, REF F43321, от 04.01.2021

Амплификатор детектирующий ДТпрайм 5М1. Заводской номер: A51552. Производитель: ООО «НПО ДНК-Технологии»

ГБУЗ РА «Адыгейская республиканская клиническая инфекционная больница»

Юридический адрес: 385017, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. 2-я Короткая, д. 8

Телефон / факс: 8(8772) 54-67-62 / 54-98-85 ОКПО 24441619 ОГРН 1020100708330

ИНН 0105020580 КПП 010501001

Лицензия «На осуществление медицинской деятельности» от 8.11.2018 № ЛО-01-01-000604

№ 26625 от «04» марта

ФИО обследуемого:	Попандопуло Татьяна Георгиевна
Дата рождения:	1972-05-07
Юр лицо направившее пробу:	МГП
Адрес обследуемого:	г. Майкоп, ул. Госпитальная, дом 225, стр. -, квар. -
Телефон:	-
Дата взятия биоматериала:	2022-03-04
Дата готовности результата:	2022-03-04
Тип ДУЛ:	Паспорт гражданина РФ
Номер документа:	740894
Серия документа:	7917
СНИЛС:	15456038465
ОМС:	-
Юр лицо напр материал:	-
Фино врача напр материал:	-
Отделение:	-
Палата:	-

Определяемый показатель	Допустимые уровни	Результат исследования	НД на метод исследования
РНК коронавируса 2019-nCoV	Не допускается	Обнаружено	Руководство по применению набора реагентов для обнаружения «SARS-CoV-2»

Сведения о средствах измерения:

Прибор для проведения полимеразной цепной реакции «QuantStudio5» SN277710568, REF F43321, от 04.01.2021

Амплификатор детектирующий ДТпрайм 5M1. Заводской номер: A51552. Производитель: ООО «НПО ДНК-Технологии»

ГБУЗ РА «Адыгейская республиканская клиническая инфекционная больница»

Юридический адрес: 385017, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. 2-я Короткая, д. 8

Телефон / факс: 8(8772) 54-67-62 / 54-98-85 ОКПО 24441619 ОГРН 1020100708330

ИНН 0105020580 КПП 010501001

Лицензия «На осуществление медицинской деятельности» от 8.11.2018 № ЛО-01-01-000604

№ 26626 от «04» марта

ФИО обследуемого:	Калмыкова Елена Викторовна
Дата рождения:	1960-05-09
Юр лицо направившее пробу:	МГП
Адрес обследуемого:	г. Майкоп, ул. Восточные Сады, дом 48А, стр. -, квар. -
Телефон:	-
Дата взятия биоматериала:	2022-03-04
Дата готовности результата:	2022-03-04
Тип ДУЛ:	Паспорт гражданина РФ
Номер документа:	439524
Серия документа:	7905
СНИЛС:	06391643675
ОМС:	-
Юр лицо напр материал:	-
Фино врача напр материал:	-
Отделение:	-
Палата:	-

Определяемый показатель	Допустимые уровни	Результат исследования	НД на метод исследования
РНК коронавируса 2019-nCoV	Не допускается	Обнаружено	Руководство по применению набора реагентов для обнаружения «SARS-CoV-2»

Сведения о средствах измерения:

Прибор для проведения полимеразной цепной реакции «QuantStudio5» SN277710568, REF F43321, от 04.01.2021

Амплификатор детектирующий ДТпрайм 5М1. Заводской номер: А51552. Производитель: ООО «НПО ДНК-Технологии»

ГБУЗ РА «Адыгейская республиканская клиническая инфекционная больница»

Юридический адрес: 385017, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. 2-я Короткая, д. 8

Телефон / факс: 8(8772) 54-67-62 / 54-98-85 ОКПО 24441619 ОГРН 1020100708330

ИНН 0105020580 КПП 010501001

Лицензия «На осуществление медицинской деятельности» от 8.11.2018 № ЛО-01-01-000604

№ 26627 от «04» марта

ФИО обследуемого:	Трофимова Тамара Захаровна
Дата рождения:	1948-05-17
Юр лицо направившее пробу:	АРНД
Адрес обследуемого:	г. Майкоп, ул. Горького, дом 196, стр. -, квар. 128
Телефон:	-
Дата взятия биоматериала:	2022-03-04
Дата готовности результата:	2022-03-04
Тип ДУЛ:	Паспорт гражданина РФ
Номер документа:	-
Серия документа:	-
СНИЛС:	06767154195
ОМС:	-
Юр лицо напр материал:	-
Фино врача напр материал:	-
Отделение:	-
Палата:	-

Определяемый показатель	Допустимые уровни	Результат исследования	НД на метод исследования
РНК коронавируса 2019-nCoV	Не допускается	Обнаружено	Руководство по применению набора реагентов для обнаружения «SARS-CoV-2»

Сведения о средствах измерения:

Прибор для проведения полимеразной цепной реакции «QuantStudio5» SN277710568, REF F43321, от 04.01.2021

Амплификатор детектирующий ДТпрайм 5М1. Заводской номер: A51552. Производитель: ООО «НПО ДНК-Технологии»

ГБУЗ РА «Адыгейская республиканская клиническая инфекционная больница»

Юридический адрес: 385017, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. 2-я Короткая, д. 8

Телефон / факс: 8(8772) 54-67-62 / 54-98-85 ОКПО 24441619 ОГРН 1020100708330

ИНН 0105020580 КПП 010501001

Лицензия «На осуществление медицинской деятельности» от 8.11.2018 № ЛО-01-01-000604

№ 26628 от «04» марта

ФИО обследуемого:	Гумов Артур Рашидович
Дата рождения:	1991-06-02
Юр лицо направившее пробу:	АРНД
Адрес обследуемого:	г. а Хакуринохабль, ул. Ашхамафа, дом 4, стр. -, квар. -
Телефон:	-
Дата взятия биоматериала:	2022-03-04
Дата готовности результата:	2022-03-04
Тип ДУЛ:	Паспорт гражданина РФ
Номер документа:	-
Серия документа:	-
СНИЛС:	16640059257
ОМС:	-
Юр лицо напр материал:	-
Фино врача напр материал:	-
Отделение:	-
Палата:	-

Определяемый показатель	Допустимые уровни	Результат исследования	НД на метод исследования
РНК коронавируса 2019-nCoV	Не допускается	Не обнаружено	Руководство по применению набора реагентов для обнаружения «SARS-CoV-2»

Сведения о средствах измерения:

Прибор для проведения полимеразной цепной реакции «QuantStudio5» SN277710568, REF F43321, от 04.01.2021

Амплификатор детектирующий ДТпрайм 5М1. Заводской номер: A51552. Производитель: ООО «НПО ДНК-Технологии»

ГБУЗ РА «Адыгейская республиканская клиническая инфекционная больница»

Юридический адрес: 385017, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. 2-я Короткая, д. 8

Телефон / факс: 8(8772) 54-67-62 / 54-98-85 ОКПО 24441619 ОГРН 1020100708330

ИНН 0105020580 КПП 010501001

Лицензия «На осуществление медицинской деятельности» от 8.11.2018 № ЛО-01-01-000604

№ 26629 от «04» марта

ФИО обследуемого:	Огнева Галина Николаевна
Дата рождения:	1953-03-10
Юр лицо направившее пробу:	АРКПТД
Адрес обследуемого:	г. п Тульский, ул. Юбилейная, дом 23А, стр. -, квар. -
Телефон:	-
Дата взятия биоматериала:	2022-03-04
Дата готовности результата:	2022-03-04
Тип ДУЛ:	Паспорт гражданина РФ
Номер документа:	353483
Серия документа:	7903
СНИЛС:	06003511795
ОМС:	-
Юр лицо напр материал:	-
Фино врача напр материал:	-
Отделение:	-
Палата:	-

Определяемый показатель	Допустимые уровни	Результат исследования	НД на метод исследования
РНК коронавируса 2019-nCoV	Не допускается	Не обнаружено	Руководство по применению набора реагентов для обнаружения «SARS-CoV-2»

Сведения о средствах измерения:

Прибор для проведения полимеразной цепной реакции «QuantStudio5» SN277710568, REF F43321, от 04.01.2021

Амплификатор детектирующий ДТпрайм 5М1. Заводской номер: А51552. Производитель: ООО «НПО ДНК-Технологии»

ГБУЗ РА «Адыгейская республиканская клиническая инфекционная больница»

Юридический адрес: 385017, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. 2-я Короткая, д. 8

Телефон / факс: 8(8772) 54-67-62 / 54-98-85 ОКПО 24441619 ОГРН 1020100708330

ИНН 0105020580 КПП 010501001

Лицензия «На осуществление медицинской деятельности» от 8.11.2018 № ЛО-01-01-000604

№ 26630 от «04» марта

ФИО обследуемого:	Косов Игорь Леонидович
Дата рождения:	1973-12-19
Юр лицо направившее пробу:	АРКБ
Адрес обследуемого:	г. а Хатукай, ул. Мира, дом 80, стр. -, квар. -
Телефон:	-
Дата взятия биоматериала:	2022-03-04
Дата готовности результата:	2022-03-04
Тип ДУЛ:	Паспорт гражданина РФ
Номер документа:	-
Серия документа:	-
СНИЛС:	05875729521
ОМС:	-
Юр лицо напр материал:	-
Фино врача напр материал:	-
Отделение:	-
Палата:	-

Определяемый показатель	Допустимые уровни	Результат исследования	НД на метод исследования
РНК коронавируса 2019-nCoV	Не допускается	Не обнаружено	Руководство по применению набора реагентов для обнаружения «SARS-CoV-2»

Сведения о средствах измерения:

Прибор для проведения полимеразной цепной реакции «QuantStudio5» SN277710568, REF F43321, от 04.01.2021

Амплификатор детектирующий ДТпрайм 5М1. Заводской номер: A51552. Производитель: ООО «НПО ДНК-Технологии»

ГБУЗ РА «Адыгейская республиканская клиническая инфекционная больница»

Юридический адрес: 385017, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. 2-я Короткая, д. 8

Телефон / факс: 8(8772) 54-67-62 / 54-98-85 ОКПО 24441619 ОГРН 1020100708330

ИНН 0105020580 КПП 010501001

Лицензия «На осуществление медицинской деятельности» от 8.11.2018 № ЛО-01-01-000604

№ 26631 от «04» марта

ФИО обследуемого:	Кезик Лариса Андреевна
Дата рождения:	1954-04-25
Юр лицо направившее пробу:	АРКБ
Адрес обследуемого:	г. п Дружба, ул. Заводская, дом 39, стр. -, квар. 1
Телефон:	-
Дата взятия биоматериала:	2022-03-04
Дата готовности результата:	2022-03-04
Тип ДУЛ:	Паспорт гражданина РФ
Номер документа:	-
Серия документа:	-
СНИЛС:	05315045114
ОМС:	-
Юр лицо напр материал:	-
Фино врача напр материал:	-
Отделение:	-
Палата:	-

Определяемый показатель	Допустимые уровни	Результат исследования	НД на метод исследования
РНК коронавируса 2019-nCoV	Не допускается	Не обнаружено	Руководство по применению набора реагентов для обнаружения «SARS-CoV-2»

Сведения о средствах измерения:

Прибор для проведения полимеразной цепной реакции «QuantStudio5» SN277710568, REF F43321, от 04.01.2021

Амплификатор детектирующий ДТпрайм 5М1. Заводской номер: A51552. Производитель: ООО «НПО ДНК-Технологии»

ГБУЗ РА «Адыгейская республиканская клиническая инфекционная больница»

Юридический адрес: 385017, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. 2-я Короткая, д. 8

Телефон / факс: 8(8772) 54-67-62 / 54-98-85 ОКПО 24441619 ОГРН 1020100708330

ИНН 0105020580 КПП 010501001

Лицензия «На осуществление медицинской деятельности» от 8.11.2018 № ЛО-01-01-000604

№ 26632 от «04» марта

ФИО обследуемого:	Епихин Сергей Николаевич
Дата рождения:	1961-09-04
Юр лицо направившее пробу:	АРКБ
Адрес обследуемого:	г. Лабинск, ул. Революционная, дом 366, стр. 1, квар. 46
Телефон:	-
Дата взятия биоматериала:	2022-03-04
Дата готовности результата:	2022-03-04
Тип ДУЛ:	Паспорт гражданина РФ
Номер документа:	-
Серия документа:	-
СНИЛС:	06593588313
ОМС:	-
Юр лицо напр материал:	-
Фино врача напр материал:	-
Отделение:	-
Палата:	-

Определяемый показатель	Допустимые уровни	Результат исследования	НД на метод исследования
РНК коронавируса 2019-nCoV	Не допускается	Не обнаружено	Руководство по применению набора реагентов для обнаружения «SARS-CoV-2»

Сведения о средствах измерения:

Прибор для проведения полимеразной цепной реакции «QuantStudio5» SN277710568, REF F43321, от 04.01.2021

Амплификатор детектирующий ДТпрайм 5М1. Заводской номер: A51552. Производитель: ООО «НПО ДНК-Технологии»

ГБУЗ РА «Адыгейская республиканская клиническая инфекционная больница»

Юридический адрес: 385017, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. 2-я Короткая, д. 8

Телефон / факс: 8(8772) 54-67-62 / 54-98-85 ОКПО 24441619 ОГРН 1020100708330

ИНН 0105020580 КПП 010501001

Лицензия «На осуществление медицинской деятельности» от 8.11.2018 № ЛО-01-01-000604

№ 26633 от «04» марта

ФИО обследуемого:	Шуляцкий Александр Анатольевич
Дата рождения:	1952-06-07
Юр лицо направившее пробу:	АРКБ
Адрес обследуемого:	г. Майкоп, ул. Аэродромная, дом 14, стр. -, квар. -
Телефон:	-
Дата взятия биоматериала:	2022-03-04
Дата готовности результата:	2022-03-04
Тип ДУЛ:	Паспорт гражданина РФ
Номер документа:	-
Серия документа:	-
СНИЛС:	06003356809
ОМС:	-
Юр лицо напр материал:	-
Фино врача напр материал:	-
Отделение:	-
Палата:	-

Определяемый показатель	Допустимые уровни	Результат исследования	НД на метод исследования
РНК коронавируса 2019-nCoV	Не допускается	Не обнаружено	Руководство по применению набора реагентов для обнаружения «SARS-CoV-2»

Сведения о средствах измерения:

Прибор для проведения полимеразной цепной реакции «QuantStudio5» SN277710568, REF F43321, от 04.01.2021

Амплификатор детектирующий ДТпрайм 5М1. Заводской номер: A51552. Производитель: ООО «НПО ДНК-Технологии»

ГБУЗ РА «Адыгейская республиканская клиническая инфекционная больница»

Юридический адрес: 385017, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. 2-я Короткая, д. 8

Телефон / факс: 8(8772) 54-67-62 / 54-98-85 ОКПО 24441619 ОГРН 1020100708330

ИНН 0105020580 КПП 010501001

Лицензия «На осуществление медицинской деятельности» от 8.11.2018 № ЛО-01-01-000604

№ 26634 от «04» марта

ФИО обследуемого:	Альхаов Амербий Измаилович
Дата рождения:	1960-03-19
Юр лицо направившее пробу:	АРКБ
Адрес обследуемого:	г. а Блечепсин, ул. Кошева, дом 31, стр. -, квар. -
Телефон:	-
Дата взятия биоматериала:	2022-03-04
Дата готовности результата:	2022-03-04
Тип ДУЛ:	Паспорт гражданина РФ
Номер документа:	-
Серия документа:	-
СНИЛС:	-
ОМС:	-
Юр лицо напр материал:	-
Фино врача напр материал:	-
Отделение:	-
Палата:	-

Определяемый показатель	Допустимые уровни	Результат исследования	НД на метод исследования
РНК коронавируса 2019-nCoV	Не допускается	Не обнаружено	Руководство по применению набора реагентов для обнаружения «SARS-CoV-2»

Сведения о средствах измерения:

Прибор для проведения полимеразной цепной реакции «QuantStudio5» SN277710568, REF F43321, от 04.01.2021

Амплификатор детектирующий ДТпрайм 5M1. Заводской номер: A51552. Производитель: ООО «НПО ДНК-Технологии»

ГБУЗ РА «Адыгейская республиканская клиническая инфекционная больница»

Юридический адрес: 385017, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. 2-я Короткая, д. 8

Телефон / факс: 8(8772) 54-67-62 / 54-98-85 ОКПО 24441619 ОГРН 1020100708330

ИНН 0105020580 КПП 010501001

Лицензия «На осуществление медицинской деятельности» от 8.11.2018 № ЛО-01-01-000604

№ 26635 от «04» марта

ФИО обследуемого:	Майкопарова Лидия Рамазановна
Дата рождения:	1939-09-05
Юр лицо направившее пробу:	АРКБ
Адрес обследуемого:	г. ст Гиагинская, ул. пер Молодежный, дом 3А, стр. -, квар. -
Телефон:	-
Дата взятия биоматериала:	2022-03-04
Дата готовности результата:	2022-03-04
Тип ДУЛ:	Паспорт гражданина РФ
Номер документа:	-
Серия документа:	-
СНИЛС:	-
ОМС:	-
Юр лицо напр материал:	-
Фео врача напр материал:	-
Отделение:	-
Палата:	-

Определяемый показатель	Допустимые уровни	Результат исследования	НД на метод исследования
РНК коронавируса 2019-nCoV	Не допускается	Не обнаружено	Руководство по применению набора реагентов для обнаружения «SARS-CoV-2»

Сведения о средствах измерения:

Прибор для проведения полимеразной цепной реакции «QuantStudio5» SN277710568, REF F43321, от 04.01.2021

Амплификатор детектирующий ДТпрайм 5М1. Заводской номер: А51552. Производитель: ООО «НПО ДНК-Технологии»

ГБУЗ РА «Адыгейская республиканская клиническая инфекционная больница»

Юридический адрес: 385017, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. 2-я Короткая, д. 8

Телефон / факс: 8(8772) 54-67-62 / 54-98-85 ОКПО 24441619 ОГРН 1020100708330

ИНН 0105020580 КПП 010501001

Лицензия «На осуществление медицинской деятельности» от 8.11.2018 № ЛО-01-01-000604

№ 26636 от «04» марта

ФИО обследуемого:	Артамонов Виталий Геннадьевич
Дата рождения:	1986-11-24
Юр лицо направившее пробу:	АРКБ
Адрес обследуемого:	г. х Грозный, ул. Пионерская, дом 68, стр. -, квар. -
Телефон:	-
Дата взятия биоматериала:	2022-03-04
Дата готовности результата:	2022-03-04
Тип ДУЛ:	Паспорт гражданина РФ
Номер документа:	-
Серия документа:	-
СНИЛС:	10873413652
ОМС:	-
Юр лицо напр материал:	-
Фино врача напр материал:	-
Отделение:	-
Палата:	-

Определяемый показатель	Допустимые уровни	Результат исследования	НД на метод исследования
РНК коронавируса 2019-nCoV	Не допускается	Не обнаружено	Руководство по применению набора реагентов для обнаружения «SARS-CoV-2»

Сведения о средствах измерения:

Прибор для проведения полимеразной цепной реакции «QuantStudio5» SN277710568, REF F43321, от 04.01.2021

Амплификатор детектирующий ДТпрайм 5М1. Заводской номер: A51552. Производитель: ООО «НПО ДНК-Технологии»

ГБУЗ РА «Адыгейская республиканская клиническая инфекционная больница»

Юридический адрес: 385017, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. 2-я Короткая, д. 8

Телефон / факс: 8(8772) 54-67-62 / 54-98-85 ОКПО 24441619 ОГРН 1020100708330

ИНН 0105020580 КПП 010501001

Лицензия «На осуществление медицинской деятельности» от 8.11.2018 № ЛО-01-01-000604

№ 26637 от «04» марта

ФИО обследуемого:	Глинова Нина Николаевна
Дата рождения:	1939-04-19
Юр лицо направившее пробу:	АРКБ
Адрес обследуемого:	г. Майкоп, ул. Юннатов, дом 10, стр. -, квар. 14
Телефон:	-
Дата взятия биоматериала:	2022-03-04
Дата готовности результата:	2022-03-04
Тип ДУЛ:	Паспорт гражданина РФ
Номер документа:	-
Серия документа:	-
СНИЛС:	10154204587
ОМС:	-
Юр лицо напр материал:	-
Фино врача напр материал:	-
Отделение:	-
Палата:	-

Определяемый показатель	Допустимые уровни	Результат исследования	НД на метод исследования
РНК коронавируса 2019-nCoV	Не допускается	Не обнаружено	Руководство по применению набора реагентов для обнаружения «SARS-CoV-2»

Сведения о средствах измерения:

Прибор для проведения полимеразной цепной реакции «QuantStudio5» SN277710568, REF F43321, от 04.01.2021

Амплификатор детектирующий ДТпрайм 5М1. Заводской номер: A51552. Производитель: ООО «НПО ДНК-Технологии»

ГБУЗ РА «Адыгейская республиканская клиническая инфекционная больница»

Юридический адрес: 385017, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. 2-я Короткая, д. 8

Телефон / факс: 8(8772) 54-67-62 / 54-98-85 ОКПО 24441619 ОГРН 1020100708330

ИНН 0105020580 КПП 010501001

Лицензия «На осуществление медицинской деятельности» от 8.11.2018 № ЛО-01-01-000604

№ 26638 от «04» марта

ФИО обследуемого:	Курочкина Людмила Николаевна
Дата рождения:	1963-01-01
Юр лицо направившее пробу:	АРКБ
Адрес обследуемого:	г. Майкоп, ул. Маяковского, дом 66, стр. -, квар. -
Телефон:	-
Дата взятия биоматериала:	2022-03-04
Дата готовности результата:	2022-03-04
Тип ДУЛ:	Паспорт гражданина РФ
Номер документа:	-
Серия документа:	-
СНИЛС:	06291675277
ОМС:	-
Юр лицо напр материал:	-
Фино врача напр материал:	-
Отделение:	-
Палата:	-

Определяемый показатель	Допустимые уровни	Результат исследования	НД на метод исследования
РНК коронавируса 2019-nCoV	Не допускается	Не обнаружено	Руководство по применению набора реагентов для обнаружения «SARS-CoV-2»

Сведения о средствах измерения:

Прибор для проведения полимеразной цепной реакции «QuantStudio5» SN277710568, REF F43321, от 04.01.2021

Амплификатор детектирующий ДТпрайм 5М1. Заводской номер: A51552. Производитель: ООО «НПО ДНК-Технологии»

ГБУЗ РА «Адыгейская республиканская клиническая инфекционная больница»

Юридический адрес: 385017, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. 2-я Короткая, д. 8

Телефон / факс: 8(8772) 54-67-62 / 54-98-85 ОКПО 24441619 ОГРН 1020100708330

ИНН 0105020580 КПП 010501001

Лицензия «На осуществление медицинской деятельности» от 8.11.2018 № ЛО-01-01-000604

№ 26639 от «04» марта

ФИО обследуемого:	Абдуллаев Магомед Радикович
Дата рождения:	1996-05-10
Юр лицо направившее пробу:	АРКБ
Адрес обследуемого:	г. Майкоп, ул. Калинина, дом 487, стр. -, квар. -
Телефон:	-
Дата взятия биоматериала:	2022-03-04
Дата готовности результата:	2022-03-04
Тип ДУЛ:	Паспорт гражданина РФ
Номер документа:	-
Серия документа:	-
СНИЛС:	18508553795
ОМС:	-
Юр лицо напр материал:	-
Фино врача напр материал:	-
Отделение:	-
Палата:	-

Определяемый показатель	Допустимые уровни	Результат исследования	НД на метод исследования
РНК коронавируса 2019-nCoV	Не допускается	Не обнаружено	Руководство по применению набора реагентов для обнаружения «SARS-CoV-2»

Сведения о средствах измерения:

Прибор для проведения полимеразной цепной реакции «QuantStudio5» SN277710568, REF F43321, от 04.01.2021

Амплификатор детектирующий ДТпрайм 5М1. Заводской номер: A51552. Производитель: ООО «НПО ДНК-Технологии»

ГБУЗ РА «Адыгейская республиканская клиническая инфекционная больница»

Юридический адрес: 385017, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. 2-я Короткая, д. 8

Телефон / факс: 8(8772) 54-67-62 / 54-98-85 ОКПО 24441619 ОГРН 1020100708330

ИНН 0105020580 КПП 010501001

Лицензия «На осуществление медицинской деятельности» от 8.11.2018 № ЛО-01-01-000604

№ 26640 от «04» марта

ФИО обследуемого:	Хабиев Нальбий Схатбиевич
Дата рождения:	1948-09-27
Юр лицо направившее пробу:	АРКБ
Адрес обследуемого:	г. Майкоп, ул. Фурманова, дом 32А, стр. -, квар. -
Телефон:	-
Дата взятия биоматериала:	2022-03-04
Дата готовности результата:	2022-03-04
Тип ДУЛ:	Паспорт гражданина РФ
Номер документа:	-
Серия документа:	-
СНИЛС:	06807518986
ОМС:	-
Юр лицо напр материал:	-
Фино врача напр материал:	-
Отделение:	-
Палата:	-

Определяемый показатель	Допустимые уровни	Результат исследования	НД на метод исследования
РНК коронавируса 2019-nCoV	Не допускается	Не обнаружено	Руководство по применению набора реагентов для обнаружения «SARS-CoV-2»

Сведения о средствах измерения:

Прибор для проведения полимеразной цепной реакции «QuantStudio5» SN277710568, REF F43321, от 04.01.2021

Амплификатор детектирующий ДТпрайм 5М1. Заводской номер: A51552. Производитель: ООО «НПО ДНК-Технологии»

ГБУЗ РА «Адыгейская республиканская клиническая инфекционная больница»

Юридический адрес: 385017, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. 2-я Короткая, д. 8

Телефон / факс: 8(8772) 54-67-62 / 54-98-85 ОКПО 24441619 ОГРН 1020100708330

ИНН 0105020580 КПП 010501001

Лицензия «На осуществление медицинской деятельности» от 8.11.2018 № ЛО-01-01-000604

№ 26641 от «04» марта

ФИО обследуемого:	Бленеганце Насипхан Исмаиловна
Дата рождения:	1943-02-07
Юр лицо направившее пробу:	АРКБ
Адрес обследуемого:	г. а Джиджихабль, ул. Красная, дом 61, стр. -, квар. -
Телефон:	-
Дата взятия биоматериала:	2022-03-04
Дата готовности результата:	2022-03-04
Тип ДУЛ:	Паспорт гражданина РФ
Номер документа:	-
Серия документа:	-
СНИЛС:	09158983821
ОМС:	-
Юр лицо напр материал:	-
Фино врача напр материал:	-
Отделение:	-
Палата:	-

Определяемый показатель	Допустимые уровни	Результат исследования	НД на метод исследования
РНК коронавируса 2019-nCoV	Не допускается	Не обнаружено	Руководство по применению набора реагентов для обнаружения «SARS-CoV-2»

Сведения о средствах измерения:

Прибор для проведения полимеразной цепной реакции «QuantStudio5» SN277710568, REF F43321, от 04.01.2021

Амплификатор детектирующий ДТпрайм 5M1. Заводской номер: A51552. Производитель: ООО «НПО ДНК-Технологии»

ГБУЗ РА «Адыгейская республиканская клиническая инфекционная больница»

Юридический адрес: 385017, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. 2-я Короткая, д. 8

Телефон / факс: 8(8772) 54-67-62 / 54-98-85 ОКПО 24441619 ОГРН 1020100708330

ИНН 0105020580 КПП 010501001

Лицензия «На осуществление медицинской деятельности» от 8.11.2018 № ЛО-01-01-000604

№ 26642 от «04» марта

ФИО обследуемого:	Нечепуренко Владимир Анатольевич
Дата рождения:	1966-01-29
Юр лицо направившее пробу:	АРКБ
Адрес обследуемого:	г. ст Ханская, ул. Менделеева, дом 9, стр. -, квар. -
Телефон:	-
Дата взятия биоматериала:	2022-03-04
Дата готовности результата:	2022-03-04
Тип ДУЛ:	Паспорт гражданина РФ
Номер документа:	-
Серия документа:	-
СНИЛС:	13468620975
ОМС:	-
Юр лицо напр материал:	-
Фино врача напр материал:	-
Отделение:	-
Палата:	-

Определяемый показатель	Допустимые уровни	Результат исследования	НД на метод исследования
РНК коронавируса 2019-nCoV	Не допускается	Обнаружено	Руководство по применению набора реагентов для обнаружения «SARS-CoV-2»

Сведения о средствах измерения:

Прибор для проведения полимеразной цепной реакции «QuantStudio5» SN277710568, REF F43321, от 04.01.2021

Амплификатор детектирующий ДТпрайм 5М1. Заводской номер: A51552. Производитель: ООО «НПО ДНК-Технологии»

ГБУЗ РА «Адыгейская республиканская клиническая инфекционная больница»

Юридический адрес: 385017, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. 2-я Короткая, д. 8

Телефон / факс: 8(8772) 54-67-62 / 54-98-85 ОКПО 24441619 ОГРН 1020100708330

ИНН 0105020580 КПП 010501001

Лицензия «На осуществление медицинской деятельности» от 8.11.2018 № ЛО-01-01-000604

№ 26643 от «04» марта

ФИО обследуемого:	Хамерзокова Мадина Абубачировна
Дата рождения:	1996-06-10
Юр лицо направившее пробу:	АРКБ
Адрес обследуемого:	г. Майкоп, ул. Жуковского, дом 5, стр. -, квар. 31
Телефон:	-
Дата взятия биоматериала:	2022-03-04
Дата готовности результата:	2022-03-04
Тип ДУЛ:	Паспорт гражданина РФ
Номер документа:	-
Серия документа:	-
СНИЛС:	16077070256
ОМС:	-
Юр лицо напр материал:	-
Фино врача напр материал:	-
Отделение:	-
Палата:	-

Определяемый показатель	Допустимые уровни	Результат исследования	НД на метод исследования
РНК коронавируса 2019-nCoV	Не допускается	Не обнаружено	Руководство по применению набора реагентов для обнаружения «SARS-CoV-2»

Сведения о средствах измерения:

Прибор для проведения полимеразной цепной реакции «QuantStudio5» SN277710568, REF F43321, от 04.01.2021

Амплификатор детектирующий ДТпрайм 5М1. Заводской номер: A51552. Производитель: ООО «НПО ДНК-Технологии»

ГБУЗ РА «Адыгейская республиканская клиническая инфекционная больница»

Юридический адрес: 385017, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. 2-я Короткая, д. 8

Телефон / факс: 8(8772) 54-67-62 / 54-98-85 ОКПО 24441619 ОГРН 1020100708330

ИНН 0105020580 КПП 010501001

Лицензия «На осуществление медицинской деятельности» от 8.11.2018 № ЛО-01-01-000604

№ 26644 от «04» марта

ФИО обследуемого:	Хамерзокова Саида Касимовна
Дата рождения:	1966-07-19
Юр лицо направившее пробу:	АРКБ
Адрес обследуемого:	г. Майкоп, ул. Жуковского, дом 5, стр. -, квар. 31
Телефон:	-
Дата взятия биоматериала:	2022-03-04
Дата готовности результата:	2022-03-04
Тип ДУЛ:	Паспорт гражданина РФ
Номер документа:	-
Серия документа:	-
СНИЛС:	11495481065
ОМС:	-
Юр лицо напр материал:	-
Фино врача напр материал:	-
Отделение:	-
Палата:	-

Определяемый показатель	Допустимые уровни	Результат исследования	НД на метод исследования
РНК коронавируса 2019-nCoV	Не допускается	Не обнаружено	Руководство по применению набора реагентов для обнаружения «SARS-CoV-2»

Сведения о средствах измерения:

Прибор для проведения полимеразной цепной реакции «QuantStudio5» SN277710568, REF F43321, от 04.01.2021

Амплификатор детектирующий ДТпрайм 5М1. Заводской номер: A51552. Производитель: ООО «НПО ДНК-Технологии»

ГБУЗ РА «Адыгейская республиканская клиническая инфекционная больница»

Юридический адрес: 385017, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. 2-я Короткая, д. 8

Телефон / факс: 8(8772) 54-67-62 / 54-98-85 ОКПО 24441619 ОГРН 1020100708330

ИНН 0105020580 КПП 010501001

Лицензия «На осуществление медицинской деятельности» от 8.11.2018 № ЛО-01-01-000604

№ 26645 от «04» марта

ФИО обследуемого:	Муков Мурат Аскерович
Дата рождения:	1991-02-14
Юр лицо направившее пробу:	АРКБ
Адрес обследуемого:	г. Майкоп, ул. Пролетарская, дом 413, стр. -, квар. 73
Телефон:	-
Дата взятия биоматериала:	2022-03-04
Дата готовности результата:	2022-03-04
Тип ДУЛ:	Паспорт гражданина РФ
Номер документа:	597558
Серия документа:	7910
СНИЛС:	-
ОМС:	-
Юр лицо напр материал:	-
Фино врача напр материал:	-
Отделение:	-
Палата:	-

Определяемый показатель	Допустимые уровни	Результат исследования	НД на метод исследования
РНК коронавируса 2019-nCoV	Не допускается	Не обнаружено	Руководство по применению набора реагентов для обнаружения «SARS-CoV-2»

Сведения о средствах измерения:

Прибор для проведения полимеразной цепной реакции «QuantStudio5» SN277710568, REF F43321, от 04.01.2021

Амплификатор детектирующий ДТпрайм 5М1. Заводской номер: A51552. Производитель: ООО «НПО ДНК-Технологии»

ГБУЗ РА «Адыгейская республиканская клиническая инфекционная больница»

Юридический адрес: 385017, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. 2-я Короткая, д. 8

Телефон / факс: 8(8772) 54-67-62 / 54-98-85 ОКПО 24441619 ОГРН 1020100708330

ИНН 0105020580 КПП 010501001

Лицензия «На осуществление медицинской деятельности» от 8.11.2018 № ЛО-01-01-000604

№ 26646 от «04» марта

ФИО обследуемого:	Хубзичев Казбек Магаметович
Дата рождения:	1949-06-23
Юр лицо направившее пробу:	АРКБ
Адрес обследуемого:	г. а Блечепсин, ул. Восточная, дом 3, стр. -, квар. -
Телефон:	-
Дата взятия биоматериала:	2022-03-04
Дата готовности результата:	2022-03-04
Тип ДУЛ:	Паспорт гражданина РФ
Номер документа:	453693
Серия документа:	7905
СНИЛС:	-
ОМС:	-
Юр лицо напр материал:	-
Фино врача напр материал:	-
Отделение:	-
Палата:	-

Определяемый показатель	Допустимые уровни	Результат исследования	НД на метод исследования
РНК коронавируса 2019-nCoV	Не допускается	Не обнаружено	Руководство по применению набора реагентов для обнаружения «SARS-CoV-2»

Сведения о средствах измерения:

Прибор для проведения полимеразной цепной реакции «QuantStudio5» SN277710568, REF F43321, от 04.01.2021

Амплификатор детектирующий ДТпрайм 5М1. Заводской номер: A51552. Производитель: ООО «НПО ДНК-Технологии»

ГБУЗ РА «Адыгейская республиканская клиническая инфекционная больница»

Юридический адрес: 385017, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. 2-я Короткая, д. 8

Телефон / факс: 8(8772) 54-67-62 / 54-98-85 ОКПО 24441619 ОГРН 1020100708330

ИНН 0105020580 КПП 010501001

Лицензия «На осуществление медицинской деятельности» от 8.11.2018 № ЛО-01-01-000604

№ 26647 от «04» марта

ФИО обследуемого:	Мищенко Алексей Александрович
Дата рождения:	1984-06-16
Юр лицо направившее пробу:	АРКБ
Адрес обследуемого:	г. ст Дондуковская, ул. Гагарина, дом 67, стр. -, квар. -
Телефон:	-
Дата взятия биоматериала:	2022-03-04
Дата готовности результата:	2022-03-04
Тип ДУЛ:	Паспорт гражданина РФ
Номер документа:	741863
Серия документа:	7917
СНИЛС:	-
ОМС:	-
Юр лицо напр материал:	-
Фино врача напр материал:	-
Отделение:	-
Палата:	-

Определяемый показатель	Допустимые уровни	Результат исследования	НД на метод исследования
РНК коронавируса 2019-nCoV	Не допускается	Не обнаружено	Руководство по применению набора реагентов для обнаружения «SARS-CoV-2»

Сведения о средствах измерения:

Прибор для проведения полимеразной цепной реакции «QuantStudio5» SN277710568, REF F43321, от 04.01.2021

Амплификатор детектирующий ДТпрайм 5М1. Заводской номер: A51552. Производитель: ООО «НПО ДНК-Технологии»

ГБУЗ РА «Адыгейская республиканская клиническая инфекционная больница»

Юридический адрес: 385017, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. 2-я Короткая, д. 8

Телефон / факс: 8(8772) 54-67-62 / 54-98-85 ОКПО 24441619 ОГРН 1020100708330

ИНН 0105020580 КПП 010501001

Лицензия «На осуществление медицинской деятельности» от 8.11.2018 № ЛО-01-01-000604

№ 26648 от «04» марта

ФИО обследуемого:	Панченко Валентина Пантелеевна
Дата рождения:	1940-05-26
Юр лицо направившее пробу:	АРКБ
Адрес обследуемого:	г. ст Гиагинская, ул. Комсомольская, дом 53, стр. -, квар. -
Телефон:	-
Дата взятия биоматериала:	2022-03-04
Дата готовности результата:	2022-03-04
Тип ДУЛ:	Паспорт гражданина РФ
Номер документа:	144943
Серия документа:	7902
СНИЛС:	-
ОМС:	-
Юр лицо напр материал:	-
Фино врача напр материал:	-
Отделение:	-
Палата:	-

Определяемый показатель	Допустимые уровни	Результат исследования	НД на метод исследования
РНК коронавируса 2019-nCoV	Не допускается	Не обнаружено	Руководство по применению набора реагентов для обнаружения «SARS-CoV-2»

Сведения о средствах измерения:

Прибор для проведения полимеразной цепной реакции «QuantStudio5» SN277710568, REF F43321, от 04.01.2021

Амплификатор детектирующий ДТпрайм 5М1. Заводской номер: A51552. Производитель: ООО «НПО ДНК-Технологии»

ГБУЗ РА «Адыгейская республиканская клиническая инфекционная больница»

Юридический адрес: 385017, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. 2-я Короткая, д. 8

Телефон / факс: 8(8772) 54-67-62 / 54-98-85 ОКПО 24441619 ОГРН 1020100708330

ИНН 0105020580 КПП 010501001

Лицензия «На осуществление медицинской деятельности» от 8.11.2018 № ЛО-01-01-000604

№ 26649 от «04» марта

ФИО обследуемого:	Читао Зарема Бейзетовна
Дата рождения:	1973-07-26
Юр лицо направившее пробу:	АРКБ
Адрес обследуемого:	г. Майкоп, ул. Первомайская, дом 205, стр. -, квар. 1
Телефон:	-
Дата взятия биоматериала:	2022-03-04
Дата готовности результата:	2022-03-04
Тип ДУЛ:	Паспорт гражданина РФ
Номер документа:	767979
Серия документа:	7918
СНИЛС:	-
ОМС:	-
Юр лицо напр материал:	-
Фино врача напр материал:	-
Отделение:	-
Палата:	-

Определяемый показатель	Допустимые уровни	Результат исследования	НД на метод исследования
РНК коронавируса 2019-nCoV	Не допускается	Не обнаружено	Руководство по применению набора реагентов для обнаружения «SARS-CoV-2»

Сведения о средствах измерения:

Прибор для проведения полимеразной цепной реакции «QuantStudio5» SN277710568, REF F43321, от 04.01.2021

Амплификатор детектирующий ДТпрайм 5M1. Заводской номер: A51552. Производитель: ООО «НПО ДНК-Технологии»

ГБУЗ РА «Адыгейская республиканская клиническая инфекционная больница»

Юридический адрес: 385017, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. 2-я Короткая, д. 8

Телефон / факс: 8(8772) 54-67-62 / 54-98-85 ОКПО 24441619 ОГРН 1020100708330

ИНН 0105020580 КПП 010501001

Лицензия «На осуществление медицинской деятельности» от 8.11.2018 № ЛО-01-01-000604

№ 26650 от «04» марта

ФИО обследуемого:	Галанюк Владимир Денисович
Дата рождения:	1925-10-25
Юр лицо направившее пробу:	АРКБ
Адрес обследуемого:	г. Майкоп, ул. Карпенко, дом -, стр. -, квар. -
Телефон:	-
Дата взятия биоматериала:	2022-03-04
Дата готовности результата:	2022-03-04
Тип ДУЛ:	Паспорт гражданина РФ
Номер документа:	57185
Серия документа:	7900
СНИЛС:	-
ОМС:	-
Юр лицо напр материал:	-
Фино врача напр материал:	-
Отделение:	-
Палата:	-

Определяемый показатель	Допустимые уровни	Результат исследования	НД на метод исследования
РНК коронавируса 2019-nCoV	Не допускается	Не обнаружено	Руководство по применению набора реагентов для обнаружения «SARS-CoV-2»

Сведения о средствах измерения:

Прибор для проведения полимеразной цепной реакции «QuantStudio5» SN277710568, REF F43321, от 04.01.2021

Амплификатор детектирующий ДТпрайм 5М1. Заводской номер: A51552. Производитель: ООО «НПО ДНК-Технологии»

ГБУЗ РА «Адыгейская республиканская клиническая инфекционная больница»

Юридический адрес: 385017, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. 2-я Короткая, д. 8

Телефон / факс: 8(8772) 54-67-62 / 54-98-85 ОКПО 24441619 ОГРН 1020100708330

ИНН 0105020580 КПП 010501001

Лицензия «На осуществление медицинской деятельности» от 8.11.2018 № ЛО-01-01-000604

№ 26651 от «04» марта

ФИО обследуемого:	Матюшков Марк Геннадьевич
Дата рождения:	2008-01-02
Юр лицо направившее пробу:	АРКБ
Адрес обследуемого:	г. Горячий Ключ, ул. Чкалова, дом 16, стр. -, квар. -
Телефон:	-
Дата взятия биоматериала:	2022-03-04
Дата готовности результата:	2022-03-04
Тип ДУЛ:	Паспорт гражданина РФ
Номер документа:	087885
Серия документа:	0322
СНИЛС:	15110026181
ОМС:	-
Юр лицо напр материал:	-
Фино врача напр материал:	-
Отделение:	-
Палата:	-

Определяемый показатель	Допустимые уровни	Результат исследования	НД на метод исследования
РНК коронавируса 2019-nCoV	Не допускается	Не обнаружено	Руководство по применению набора реагентов для обнаружения «SARS-CoV-2»

Сведения о средствах измерения:

Прибор для проведения полимеразной цепной реакции «QuantStudio5» SN277710568, REF F43321, от 04.01.2021

Амплификатор детектирующий ДТпрайм 5M1. Заводской номер: A51552. Производитель: ООО «НПО ДНК-Технологии»

ГБУЗ РА «Адыгейская республиканская клиническая инфекционная больница»

Юридический адрес: 385017, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. 2-я Короткая, д. 8

Телефон / факс: 8(8772) 54-67-62 / 54-98-85 ОКПО 24441619 ОГРН 1020100708330

ИНН 0105020580 КПП 010501001

Лицензия «На осуществление медицинской деятельности» от 8.11.2018 № ЛО-01-01-000604

№ 26652 от «04» марта

ФИО обследуемого:	Григорашенко Диана Николаевна
Дата рождения:	2002-04-07
Юр лицо направившее пробу:	АРКБ
Адрес обследуемого:	г. а Ассоколай, ул. Колхозная, дом 7, стр. -, квар. -
Телефон:	-
Дата взятия биоматериала:	2022-03-04
Дата готовности результата:	2022-03-04
Тип ДУЛ:	Паспорт гражданина РФ
Номер документа:	710585
Серия документа:	7915
СНИЛС:	13973775919
ОМС:	-
Юр лицо напр материал:	-
Фино врача напр материал:	-
Отделение:	-
Палата:	-

Определяемый показатель	Допустимые уровни	Результат исследования	НД на метод исследования
РНК коронавируса 2019-nCoV	Не допускается	Не обнаружено	Руководство по применению набора реагентов для обнаружения «SARS-CoV-2»

Сведения о средствах измерения:

Прибор для проведения полимеразной цепной реакции «QuantStudio5» SN277710568, REF F43321, от 04.01.2021

Амплификатор детектирующий ДТпрайм 5М1. Заводской номер: A51552. Производитель: ООО «НПО ДНК-Технологии»

ГБУЗ РА «Адыгейская республиканская клиническая инфекционная больница»

Юридический адрес: 385017, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. 2-я Короткая, д. 8

Телефон / факс: 8(8772) 54-67-62 / 54-98-85 ОКПО 24441619 ОГРН 1020100708330

ИНН 0105020580 КПП 010501001

Лицензия «На осуществление медицинской деятельности» от 8.11.2018 № ЛО-01-01-000604

№ 26653 от «04» марта

ФИО обследуемого:	Аркатов Николай Иванович
Дата рождения:	1950-02-10
Юр лицо направившее пробу:	АРКБ
Адрес обследуемого:	г. СНТ Проектировщик, ул. 3 проезд, дом 48, стр. -, квар. -
Телефон:	-
Дата взятия биоматериала:	2022-03-04
Дата готовности результата:	2022-03-04
Тип ДУЛ:	Паспорт гражданина РФ
Номер документа:	-
Серия документа:	-
СНИЛС:	13043850624
ОМС:	-
Юр лицо напр материал:	-
Фино врача напр материал:	-
Отделение:	-
Палата:	-

Определяемый показатель	Допустимые уровни	Результат исследования	НД на метод исследования
РНК коронавируса 2019-nCoV	Не допускается	Не обнаружено	Руководство по применению набора реагентов для обнаружения «SARS-CoV-2»

Сведения о средствах измерения:

Прибор для проведения полимеразной цепной реакции «QuantStudio5» SN277710568, REF F43321, от 04.01.2021

Амплификатор детектирующий ДТпрайм 5М1. Заводской номер: A51552. Производитель: ООО «НПО ДНК-Технологии»

ГБУЗ РА «Адыгейская республиканская клиническая инфекционная больница»

Юридический адрес: 385017, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. 2-я Короткая, д. 8

Телефон / факс: 8(8772) 54-67-62 / 54-98-85 ОКПО 24441619 ОГРН 1020100708330

ИНН 0105020580 КПП 010501001

Лицензия «На осуществление медицинской деятельности» от 8.11.2018 № ЛО-01-01-000604

№ 26654 от «04» марта

ФИО обследуемого:	Тахмазин Григорий Егишович
Дата рождения:	1938-11-01
Юр лицо направившее пробу:	МГП
Адрес обследуемого:	г. Майкоп, ул. Прямая, дом 157, стр. -, квар. -
Телефон:	-
Дата взятия биоматериала:	2022-03-04
Дата готовности результата:	2022-03-04
Тип ДУЛ:	Паспорт гражданина РФ
Номер документа:	105046
Серия документа:	7901
СНИЛС:	08929797556
ОМС:	-
Юр лицо напр материал:	-
Фино врача напр материал:	-
Отделение:	-
Палата:	-

Определяемый показатель	Допустимые уровни	Результат исследования	НД на метод исследования
РНК коронавируса 2019-nCoV	Не допускается	Обнаружено	Руководство по применению набора реагентов для обнаружения «SARS-CoV-2»

Сведения о средствах измерения:

Прибор для проведения полимеразной цепной реакции «QuantStudio5» SN277710568, REF F43321, от 04.01.2021

Амплификатор детектирующий ДТпрайм 5М1. Заводской номер: A51552. Производитель: ООО «НПО ДНК-Технологии»

ГБУЗ РА «Адыгейская республиканская клиническая инфекционная больница»

Юридический адрес: 385017, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. 2-я Короткая, д. 8

Телефон / факс: 8(8772) 54-67-62 / 54-98-85 ОКПО 24441619 ОГРН 1020100708330

ИНН 0105020580 КПП 010501001

Лицензия «На осуществление медицинской деятельности» от 8.11.2018 № ЛО-01-01-000604

№ 26655 от «04» марта

ФИО обследуемого:	Борчаковская Тамара Григорьевна
Дата рождения:	1944-10-14
Юр лицо направившее пробу:	МГП
Адрес обследуемого:	г. Майкоп, ул. Пролетарская, дом 107, стр. -, квар. -
Телефон:	-
Дата взятия биоматериала:	2022-03-04
Дата готовности результата:	2022-03-04
Тип ДУЛ:	Паспорт гражданина РФ
Номер документа:	376885
Серия документа:	7903
СНИЛС:	05857227189
ОМС:	-
Юр лицо напр материал:	-
Фино врача напр материал:	-
Отделение:	-
Палата:	-

Определяемый показатель	Допустимые уровни	Результат исследования	НД на метод исследования
РНК коронавируса 2019-nCoV	Не допускается	Обнаружено	Руководство по применению набора реагентов для обнаружения «SARS-CoV-2»

Сведения о средствах измерения:

Прибор для проведения полимеразной цепной реакции «QuantStudio5» SN277710568, REF F43321, от 04.01.2021

Амплификатор детектирующий ДТпрайм 5М1. Заводской номер: A51552. Производитель: ООО «НПО ДНК-Технологии»

ГБУЗ РА «Адыгейская республиканская клиническая инфекционная больница»

Юридический адрес: 385017, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. 2-я Короткая, д. 8

Телефон / факс: 8(8772) 54-67-62 / 54-98-85 ОКПО 24441619 ОГРН 1020100708330

ИНН 0105020580 КПП 010501001

Лицензия «На осуществление медицинской деятельности» от 8.11.2018 № ЛО-01-01-000604

№ 26656 от «04» марта

ФИО обследуемого:	Дорин Евгений Александрович
Дата рождения:	1962-01-24
Юр лицо направившее пробу:	МГП
Адрес обследуемого:	г. Майкоп, ул. Шовгенова, дом 79, стр. -, квар. -
Телефон:	-
Дата взятия биоматериала:	2022-03-04
Дата готовности результата:	2022-03-04
Тип ДУЛ:	Паспорт гражданина РФ
Номер документа:	487106
Серия документа:	7906
СНИЛС:	10914520326
ОМС:	-
Юр лицо напр материал:	-
Фино врача напр материал:	-
Отделение:	-
Палата:	-

Определяемый показатель	Допустимые уровни	Результат исследования	НД на метод исследования
РНК коронавируса 2019-nCoV	Не допускается	Обнаружено	Руководство по применению набора реагентов для обнаружения «SARS-CoV-2»

Сведения о средствах измерения:

Прибор для проведения полимеразной цепной реакции «QuantStudio5» SN277710568, REF F43321, от 04.01.2021

Амплификатор детектирующий ДТпрайм 5M1. Заводской номер: A51552. Производитель: ООО «НПО ДНК-Технологии»

ГБУЗ РА «Адыгейская республиканская клиническая инфекционная больница»

Юридический адрес: 385017, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. 2-я Короткая, д. 8

Телефон / факс: 8(8772) 54-67-62 / 54-98-85 ОКПО 24441619 ОГРН 1020100708330

ИНН 0105020580 КПП 010501001

Лицензия «На осуществление медицинской деятельности» от 8.11.2018 № ЛО-01-01-000604

№ 26657 от «04» марта

ФИО обследуемого:	Коровин Владимир Петрович
Дата рождения:	1948-11-21
Юр лицо направившее пробу:	МГП
Адрес обследуемого:	г. Майкоп, ул. Кирпичная, дом 51, стр. -, квар. 45
Телефон:	-
Дата взятия биоматериала:	2022-03-04
Дата готовности результата:	2022-03-04
Тип ДУЛ:	Паспорт гражданина РФ
Номер документа:	139379
Серия документа:	7902
СНИЛС:	05804090244
ОМС:	-
Юр лицо напр материал:	-
Фино врача напр материал:	-
Отделение:	-
Палата:	-

Определяемый показатель	Допустимые уровни	Результат исследования	НД на метод исследования
РНК коронавируса 2019-nCoV	Не допускается	Не обнаружено	Руководство по применению набора реагентов для обнаружения «SARS-CoV-2»

Сведения о средствах измерения:

Прибор для проведения полимеразной цепной реакции «QuantStudio5» SN277710568, REF F43321, от 04.01.2021

Амплификатор детектирующий ДТпрайм 5М1. Заводской номер: A51552. Производитель: ООО «НПО ДНК-Технологии»

ГБУЗ РА «Адыгейская республиканская клиническая инфекционная больница»

Юридический адрес: 385017, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. 2-я Короткая, д. 8

Телефон / факс: 8(8772) 54-67-62 / 54-98-85 ОКПО 24441619 ОГРН 1020100708330

ИНН 0105020580 КПП 010501001

Лицензия «На осуществление медицинской деятельности» от 8.11.2018 № ЛО-01-01-000604

№ 26658 от «04» марта

ФИО обследуемого:	Теучеж Рустам Аликович
Дата рождения:	1986-06-28
Юр лицо направившее пробу:	МГП
Адрес обследуемого:	г. Майкоп, ул. Прямая, дом 2Б, стр. -, квар. 59
Телефон:	-
Дата взятия биоматериала:	2022-03-04
Дата готовности результата:	2022-03-04
Тип ДУЛ:	Паспорт гражданина РФ
Номер документа:	475914
Серия документа:	7906
СНИЛС:	15481488085
ОМС:	-
Юр лицо напр материал:	-
Фино врача напр материал:	-
Отделение:	-
Палата:	-

Определяемый показатель	Допустимые уровни	Результат исследования	НД на метод исследования
РНК коронавируса 2019-nCoV	Не допускается	Обнаружено	Руководство по применению набора реагентов для обнаружения «SARS-CoV-2»

Сведения о средствах измерения:

Прибор для проведения полимеразной цепной реакции «QuantStudio5» SN277710568, REF F43321, от 04.01.2021

Амплификатор детектирующий ДТпрайм 5М1. Заводской номер: A51552. Производитель: ООО «НПО ДНК-Технологии»

ГБУЗ РА «Адыгейская республиканская клиническая инфекционная больница»

Юридический адрес: 385017, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. 2-я Короткая, д. 8

Телефон / факс: 8(8772) 54-67-62 / 54-98-85 ОКПО 24441619 ОГРН 1020100708330

ИНН 0105020580 КПП 010501001

Лицензия «На осуществление медицинской деятельности» от 8.11.2018 № ЛО-01-01-000604

№ 26659 от «04» марта

ФИО обследуемого:	Пряднина Людмила Евгеньевна
Дата рождения:	1971-03-08
Юр лицо направившее пробу:	МГП
Адрес обследуемого:	г. Майкоп, ул. 2 Кирпичная, дом 8, стр. -, квар. 17
Телефон:	-
Дата взятия биоматериала:	2022-03-04
Дата готовности результата:	2022-03-04
Тип ДУЛ:	Паспорт гражданина РФ
Номер документа:	715189
Серия документа:	7916
СНИЛС:	11710735422
ОМС:	-
Юр лицо напр материал:	-
Фино врача напр материал:	-
Отделение:	-
Палата:	-

Определяемый показатель	Допустимые уровни	Результат исследования	НД на метод исследования
РНК коронавируса 2019-nCoV	Не допускается	Не обнаружено	Руководство по применению набора реагентов для обнаружения «SARS-CoV-2»

Сведения о средствах измерения:

Прибор для проведения полимеразной цепной реакции «QuantStudio5» SN277710568, REF F43321, от 04.01.2021

Амплификатор детектирующий ДТпрайм 5М1. Заводской номер: A51552. Производитель: ООО «НПО ДНК-Технологии»

ГБУЗ РА «Адыгейская республиканская клиническая инфекционная больница»

Юридический адрес: 385017, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. 2-я Короткая, д. 8

Телефон / факс: 8(8772) 54-67-62 / 54-98-85 ОКПО 24441619 ОГРН 1020100708330

ИНН 0105020580 КПП 010501001

Лицензия «На осуществление медицинской деятельности» от 8.11.2018 № ЛО-01-01-000604

№ 26660 от «04» марта

ФИО обследуемого:	Бондарев Владислав Александрович
Дата рождения:	1996-04-13
Юр лицо направившее пробу:	МГП
Адрес обследуемого:	г. Майкоп, ул. Шовгенова, дом 171, стр. -, квар. -
Телефон:	-
Дата взятия биоматериала:	2022-03-04
Дата готовности результата:	2022-03-04
Тип ДУЛ:	Паспорт гражданина РФ
Номер документа:	717872
Серия документа:	7916
СНИЛС:	15997544140
ОМС:	-
Юр лицо напр материал:	-
Фино врача напр материал:	-
Отделение:	-
Палата:	-

Определяемый показатель	Допустимые уровни	Результат исследования	НД на метод исследования
РНК коронавируса 2019-nCoV	Не допускается	Не обнаружено	Руководство по применению набора реагентов для обнаружения «SARS-CoV-2»

Сведения о средствах измерения:

Прибор для проведения полимеразной цепной реакции «QuantStudio5» SN277710568, REF F43321, от 04.01.2021

Амплификатор детектирующий ДТпрайм 5М1. Заводской номер: A51552. Производитель: ООО «НПО ДНК-Технологии»

ГБУЗ РА «Адыгейская республиканская клиническая инфекционная больница»

Юридический адрес: 385017, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. 2-я Короткая, д. 8

Телефон / факс: 8(8772) 54-67-62 / 54-98-85 ОКПО 24441619 ОГРН 1020100708330

ИНН 0105020580 КПП 010501001

Лицензия «На осуществление медицинской деятельности» от 8.11.2018 № ЛО-01-01-000604

№ 26661 от «04» марта

ФИО обследуемого:	Занурова Евгения Николаевна
Дата рождения:	1943-05-08
Юр лицо направившее пробу:	МГП
Адрес обследуемого:	г. Майкоп, ул. 2 Пионерская, дом 18, стр. -, квар. -
Телефон:	-
Дата взятия биоматериала:	2022-03-04
Дата готовности результата:	2022-03-04
Тип ДУЛ:	Паспорт гражданина РФ
Номер документа:	190344
Серия документа:	7902
СНИЛС:	05976648833
ОМС:	-
Юр лицо напр материал:	-
Фино врача напр материал:	-
Отделение:	-
Палата:	-

Определяемый показатель	Допустимые уровни	Результат исследования	НД на метод исследования
РНК коронавируса 2019-nCoV	Не допускается	Не обнаружено	Руководство по применению набора реагентов для обнаружения «SARS-CoV-2»

Сведения о средствах измерения:

Прибор для проведения полимеразной цепной реакции «QuantStudio5» SN277710568, REF F43321, от 04.01.2021

Амплификатор детектирующий ДТпрайм 5М1. Заводской номер: A51552. Производитель: ООО «НПО ДНК-Технологии»

ГБУЗ РА «Адыгейская республиканская клиническая инфекционная больница»

Юридический адрес: 385017, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. 2-я Короткая, д. 8

Телефон / факс: 8(8772) 54-67-62 / 54-98-85 ОКПО 24441619 ОГРН 1020100708330

ИНН 0105020580 КПП 010501001

Лицензия «На осуществление медицинской деятельности» от 8.11.2018 № ЛО-01-01-000604

№ 26662 от «04» марта

ФИО обследуемого:	Кулешова Людмила Михайловна
Дата рождения:	1939-03-13
Юр лицо направившее пробу:	МГП
Адрес обследуемого:	г. Майкоп, ул. Пушкина, дом 169, стр. -, квар. 11
Телефон:	-
Дата взятия биоматериала:	2022-03-04
Дата готовности результата:	2022-03-04
Тип ДУЛ:	Паспорт гражданина РФ
Номер документа:	202634
Серия документа:	7902
СНИЛС:	08008732852
ОМС:	-
Юр лицо напр материал:	-
Фино врача напр материал:	-
Отделение:	-
Палата:	-

Определяемый показатель	Допустимые уровни	Результат исследования	НД на метод исследования
РНК коронавируса 2019-nCoV	Не допускается	Не обнаружено	Руководство по применению набора реагентов для обнаружения «SARS-CoV-2»

Сведения о средствах измерения:

Прибор для проведения полимеразной цепной реакции «QuantStudio5» SN277710568, REF F43321, от 04.01.2021

Амплификатор детектирующий ДТпрайм 5M1. Заводской номер: A51552. Производитель: ООО «НПО ДНК-Технологии»

ГБУЗ РА «Адыгейская республиканская клиническая инфекционная больница»

Юридический адрес: 385017, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. 2-я Короткая, д. 8

Телефон / факс: 8(8772) 54-67-62 / 54-98-85 ОКПО 24441619 ОГРН 1020100708330

ИНН 0105020580 КПП 010501001

Лицензия «На осуществление медицинской деятельности» от 8.11.2018 № ЛО-01-01-000604

№ 26663 от «04» марта

ФИО обследуемого:	Сиренко Андрей Анатольевич
Дата рождения:	1969-03-04
Юр лицо направившее пробу:	МГП
Адрес обследуемого:	г. Майкоп, ул. пер Цветочный, дом 13, стр. -, квар. -
Телефон:	-
Дата взятия биоматериала:	2022-03-04
Дата готовности результата:	2022-03-04
Тип ДУЛ:	Паспорт гражданина РФ
Номер документа:	671033
Серия документа:	7914
СНИЛС:	06167238260
ОМС:	-
Юр лицо напр материал:	-
Фино врача напр материал:	-
Отделение:	-
Палата:	-

Определяемый показатель	Допустимые уровни	Результат исследования	НД на метод исследования
РНК коронавируса 2019-nCoV	Не допускается	Обнаружено	Руководство по применению набора реагентов для обнаружения «SARS-CoV-2»

Сведения о средствах измерения:

Прибор для проведения полимеразной цепной реакции «QuantStudio5» SN277710568, REF F43321, от 04.01.2021

Амплификатор детектирующий ДТпрайм 5М1. Заводской номер: A51552. Производитель: ООО «НПО ДНК-Технологии»

ГБУЗ РА «Адыгейская республиканская клиническая инфекционная больница»

Юридический адрес: 385017, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. 2-я Короткая, д. 8

Телефон / факс: 8(8772) 54-67-62 / 54-98-85 ОКПО 24441619 ОГРН 1020100708330

ИНН 0105020580 КПП 010501001

Лицензия «На осуществление медицинской деятельности» от 8.11.2018 № ЛО-01-01-000604

№ 0541 от «04» марта

ФИО обследуемого:	Орлов Арсений Николаевич
Дата рождения:	2009-06-30
Юр лицо направившее пробу:	АРКИБ
Адрес обследуемого:	г. п Удобный, ул. Родниковая, дом 19Б, стр. -, квар. -
Телефон:	-
Дата взятия биоматериала:	2022-03-04
Дата готовности результата:	2022-03-04
Тип ДУЛ:	Паспорт гражданина РФ
Номер документа:	-
Серия документа:	-
СНИЛС:	-
ОМС:	-
Юр лицо напр материал:	-
Фино врача напр материал:	-
Отделение:	-
Палата:	-

Определяемый показатель	Допустимые уровни	Результат исследования	НД на метод исследования
РНК коронавируса 2019-nCoV	Не допускается	Обнаружено	Руководство по применению набора реагентов для обнаружения «SARS-CoV-2»

Сведения о средствах измерения:

Прибор для проведения полимеразной цепной реакции «QuantStudio5» SN277710568, REF F43321, от 04.01.2021

Амплификатор детектирующий ДТпрайм 5М1. Заводской номер: A51552. Производитель: ООО «НПО ДНК-Технологии»

ГБУЗ РА «Адыгейская республиканская клиническая инфекционная больница»

Юридический адрес: 385017, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. 2-я Короткая, д. 8

Телефон / факс: 8(8772) 54-67-62 / 54-98-85 ОКПО 24441619 ОГРН 1020100708330

ИНН 0105020580 КПП 010501001

Лицензия «На осуществление медицинской деятельности» от 8.11.2018 № ЛО-01-01-000604

№ 26664 от «04» марта

ФИО обследуемого:	Иванова Диана Анатольевна
Дата рождения:	1993-01-11
Юр лицо направившее пробу:	МГП
Адрес обследуемого:	г. Майкоп, ул. Михайлова, дом 19, стр. -, квар. 2
Телефон:	-
Дата взятия биоматериала:	2022-03-04
Дата готовности результата:	2022-03-04
Тип ДУЛ:	Паспорт гражданина РФ
Номер документа:	638958
Серия документа:	7912
СНИЛС:	15124881045
ОМС:	-
Юр лицо напр материал:	-
Фино врача напр материал:	-
Отделение:	-
Палата:	-

Определяемый показатель	Допустимые уровни	Результат исследования	НД на метод исследования
РНК коронавируса 2019-nCoV	Не допускается	Не обнаружено	Руководство по применению набора реагентов для обнаружения «SARS-CoV-2»

Сведения о средствах измерения:

Прибор для проведения полимеразной цепной реакции «QuantStudio5» SN277710568, REF F43321, от 04.01.2021

Амплификатор детектирующий ДТпрайм 5М1. Заводской номер: A51552. Производитель: ООО «НПО ДНК-Технологии»

ГБУЗ РА «Адыгейская республиканская клиническая инфекционная больница»

Юридический адрес: 385017, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. 2-я Короткая, д. 8

Телефон / факс: 8(8772) 54-67-62 / 54-98-85 ОКПО 24441619 ОГРН 1020100708330

ИНН 0105020580 КПП 010501001

Лицензия «На осуществление медицинской деятельности» от 8.11.2018 № ЛО-01-01-000604

№ 26665 от «04» марта

ФИО обследуемого:	Исакова Валентина Александровна
Дата рождения:	1958-02-21
Юр лицо направившее пробу:	МГП
Адрес обследуемого:	г. Майкоп, ул. Шоссейная, дом 20, стр. -, квар. 34
Телефон:	-
Дата взятия биоматериала:	2022-03-04
Дата готовности результата:	2022-03-04
Тип ДУЛ:	Паспорт гражданина РФ
Номер документа:	507783
Серия документа:	7907
СНИЛС:	12073613519
ОМС:	-
Юр лицо напр материал:	-
Фино врача напр материал:	-
Отделение:	-
Палата:	-

Определяемый показатель	Допустимые уровни	Результат исследования	НД на метод исследования
РНК коронавируса 2019-nCoV	Не допускается	Обнаружено	Руководство по применению набора реагентов для обнаружения «SARS-CoV-2»

Сведения о средствах измерения:

Прибор для проведения полимеразной цепной реакции «QuantStudio5» SN277710568, REF F43321, от 04.01.2021

Амплификатор детектирующий ДТпрайм 5М1. Заводской номер: A51552. Производитель: ООО «НПО ДНК-Технологии»

ГБУЗ РА «Адыгейская республиканская клиническая инфекционная больница»

Юридический адрес: 385017, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. 2-я Короткая, д. 8

Телефон / факс: 8(8772) 54-67-62 / 54-98-85 ОКПО 24441619 ОГРН 1020100708330

ИНН 0105020580 КПП 010501001

Лицензия «На осуществление медицинской деятельности» от 8.11.2018 № ЛО-01-01-000604

№ 26666 от «04» марта

ФИО обследуемого:	Куповицкая Олеся Петровна
Дата рождения:	1981-08-22
Юр лицо направившее пробу:	МГП
Адрес обследуемого:	г. Майкоп, ул. Михайлова, дом 8, стр. -, квар. 45
Телефон:	-
Дата взятия биоматериала:	2022-03-04
Дата готовности результата:	2022-03-04
Тип ДУЛ:	Паспорт гражданина РФ
Номер документа:	252481
Серия документа:	7902
СНИЛС:	07381426265
ОМС:	-
Юр лицо напр материал:	-
Фино врача напр материал:	-
Отделение:	-
Палата:	-

Определяемый показатель	Допустимые уровни	Результат исследования	НД на метод исследования
РНК коронавируса 2019-nCoV	Не допускается	Не обнаружено	Руководство по применению набора реагентов для обнаружения «SARS-CoV-2»

Сведения о средствах измерения:

Прибор для проведения полимеразной цепной реакции «QuantStudio5» SN277710568, REF F43321, от 04.01.2021

Амплификатор детектирующий ДТпрайм 5М1. Заводской номер: A51552. Производитель: ООО «НПО ДНК-Технологии»

ГБУЗ РА «Адыгейская республиканская клиническая инфекционная больница»

Юридический адрес: 385017, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. 2-я Короткая, д. 8

Телефон / факс: 8(8772) 54-67-62 / 54-98-85 ОКПО 24441619 ОГРН 1020100708330

ИНН 0105020580 КПП 010501001

Лицензия «На осуществление медицинской деятельности» от 8.11.2018 № ЛО-01-01-000604

№ 26667 от «04» марта

ФИО обследуемого:	Черненко Марина Сергеевна
Дата рождения:	1987-02-08
Юр лицо направившее пробу:	МГП
Адрес обследуемого:	г. Майкоп, ул. Восточные Сады, дом 9, стр. -, квар. 2
Телефон:	-
Дата взятия биоматериала:	2022-03-04
Дата готовности результата:	2022-03-04
Тип ДУЛ:	Паспорт гражданина РФ
Номер документа:	589757
Серия документа:	7910
СНИЛС:	10701850009
ОМС:	-
Юр лицо напр материал:	-
Фино врача напр материал:	-
Отделение:	-
Палата:	-

Определяемый показатель	Допустимые уровни	Результат исследования	НД на метод исследования
РНК коронавируса 2019-nCoV	Не допускается	Обнаружено	Руководство по применению набора реагентов для обнаружения «SARS-CoV-2»

Сведения о средствах измерения:

Прибор для проведения полимеразной цепной реакции «QuantStudio5» SN277710568, REF F43321, от 04.01.2021

Амплификатор детектирующий ДТпрайм 5М1. Заводской номер: A51552. Производитель: ООО «НПО ДНК-Технологии»

ГБУЗ РА «Адыгейская республиканская клиническая инфекционная больница»

Юридический адрес: 385017, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. 2-я Короткая, д. 8

Телефон / факс: 8(8772) 54-67-62 / 54-98-85 ОКПО 24441619 ОГРН 1020100708330

ИНН 0105020580 КПП 010501001

Лицензия «На осуществление медицинской деятельности» от 8.11.2018 № ЛО-01-01-000604

№ 26668 от «04» марта

ФИО обследуемого:	Дерзиян Светлана Федоровна
Дата рождения:	1938-07-03
Юр лицо направившее пробу:	МГП
Адрес обследуемого:	г. Майкоп, ул. Михайлова, дом 1, стр. -, квар. 14
Телефон:	-
Дата взятия биоматериала:	2022-03-04
Дата готовности результата:	2022-03-04
Тип ДУЛ:	Паспорт гражданина РФ
Номер документа:	788400
Серия документа:	7919
СНИЛС:	06003295209
ОМС:	-
Юр лицо напр материал:	-
Фино врача напр материал:	-
Отделение:	-
Палата:	-

Определяемый показатель	Допустимые уровни	Результат исследования	НД на метод исследования
РНК коронавируса 2019-nCoV	Не допускается	Обнаружено	Руководство по применению набора реагентов для обнаружения «SARS-CoV-2»

Сведения о средствах измерения:

Прибор для проведения полимеразной цепной реакции «QuantStudio5» SN277710568, REF F43321, от 04.01.2021

Амплификатор детектирующий ДТпрайм 5М1. Заводской номер: A51552. Производитель: ООО «НПО ДНК-Технологии»

ГБУЗ РА «Адыгейская республиканская клиническая инфекционная больница»

Юридический адрес: 385017, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. 2-я Короткая, д. 8

Телефон / факс: 8(8772) 54-67-62 / 54-98-85 ОКПО 24441619 ОГРН 1020100708330

ИНН 0105020580 КПП 010501001

Лицензия «На осуществление медицинской деятельности» от 8.11.2018 № ЛО-01-01-000604

№ 26669 от «04» марта

ФИО обследуемого:	Бондарева Елена Ивановна
Дата рождения:	1955-07-24
Юр лицо направившее пробу:	МГП
Адрес обследуемого:	г. Майкоп, ул. Михайлова, дом 4А, стр. -, квар. 52
Телефон:	-
Дата взятия биоматериала:	2022-03-04
Дата готовности результата:	2022-03-04
Тип ДУЛ:	Паспорт гражданина РФ
Номер документа:	4997392
Серия документа:	7906
СНИЛС:	13036130600
ОМС:	-
Юр лицо напр материал:	-
Фино врача напр материал:	-
Отделение:	-
Палата:	-

Определяемый показатель	Допустимые уровни	Результат исследования	НД на метод исследования
РНК коронавируса 2019-nCoV	Не допускается	Обнаружено	Руководство по применению набора реагентов для обнаружения «SARS-CoV-2»

Сведения о средствах измерения:

Прибор для проведения полимеразной цепной реакции «QuantStudio5» SN277710568, REF F43321, от 04.01.2021

Амплификатор детектирующий ДТпрайм 5М1. Заводской номер: А51552. Производитель: ООО «НПО ДНК-Технологии»

ГБУЗ РА «Адыгейская республиканская клиническая инфекционная больница»

Юридический адрес: 385017, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. 2-я Короткая, д. 8

Телефон / факс: 8(8772) 54-67-62 / 54-98-85 ОКПО 24441619 ОГРН 1020100708330

ИНН 0105020580 КПП 010501001

Лицензия «На осуществление медицинской деятельности» от 8.11.2018 № ЛО-01-01-000604

№ 26670 от «04» марта

ФИО обследуемого:	Трушина Юлия Александровна
Дата рождения:	1988-04-27
Юр лицо направившее пробу:	МГП
Адрес обследуемого:	г. Майкоп, ул. Михайлова, дом 2А, стр. -, квар. 8
Телефон:	-
Дата взятия биоматериала:	2022-03-04
Дата готовности результата:	2022-03-04
Тип ДУЛ:	Паспорт гражданина РФ
Номер документа:	723053
Серия документа:	5308
СНИЛС:	14655472179
ОМС:	-
Юр лицо напр материал:	-
Фино врача напр материал:	-
Отделение:	-
Палата:	-

Определяемый показатель	Допустимые уровни	Результат исследования	НД на метод исследования
РНК коронавируса 2019-nCoV	Не допускается	Не обнаружено	Руководство по применению набора реагентов для обнаружения «SARS-CoV-2»

Сведения о средствах измерения:

Прибор для проведения полимеразной цепной реакции «QuantStudio5» SN277710568, REF F43321, от 04.01.2021

Амплификатор детектирующий ДТпрайм 5М1. Заводской номер: А51552. Производитель: ООО «НПО ДНК-Технологии»

ГБУЗ РА «Адыгейская республиканская клиническая инфекционная больница»

Юридический адрес: 385017, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. 2-я Короткая, д. 8

Телефон / факс: 8(8772) 54-67-62 / 54-98-85 ОКПО 24441619 ОГРН 1020100708330

ИНН 0105020580 КПП 010501001

Лицензия «На осуществление медицинской деятельности» от 8.11.2018 № ЛО-01-01-000604

№ 26671 от «04» марта

ФИО обследуемого:	Петрова Людмила Аюбовна
Дата рождения:	1944-03-28
Юр лицо направившее пробу:	МГП
Адрес обследуемого:	г. Майкоп, ул. 6 переулок, дом 1, стр. -, квар. 4
Телефон:	-
Дата взятия биоматериала:	2022-03-04
Дата готовности результата:	2022-03-04
Тип ДУЛ:	Паспорт гражданина РФ
Номер документа:	084137
Серия документа:	7901
СНИЛС:	11815120215
ОМС:	-
Юр лицо напр материал:	-
Фино врача напр материал:	-
Отделение:	-
Палата:	-

Определяемый показатель	Допустимые уровни	Результат исследования	НД на метод исследования
РНК коронавируса 2019-nCoV	Не допускается	Обнаружено	Руководство по применению набора реагентов для обнаружения «SARS-CoV-2»

Сведения о средствах измерения:

Прибор для проведения полимеразной цепной реакции «QuantStudio5» SN277710568, REF F43321, от 04.01.2021

Амплификатор детектирующий ДТпрайм 5M1. Заводской номер: A51552. Производитель: ООО «НПО ДНК-Технологии»

ГБУЗ РА «Адыгейская республиканская клиническая инфекционная больница»

Юридический адрес: 385017, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. 2-я Короткая, д. 8

Телефон / факс: 8(8772) 54-67-62 / 54-98-85 ОКПО 24441619 ОГРН 1020100708330

ИНН 0105020580 КПП 010501001

Лицензия «На осуществление медицинской деятельности» от 8.11.2018 № ЛО-01-01-000604

№ 26672 от «04» марта

ФИО обследуемого:	Бганов Магамет Назимович
Дата рождения:	1958-02-27
Юр лицо направившее пробу:	МГП
Адрес обследуемого:	г. Майкоп, ул. Пржевальского, дом 62Д, стр. -, квар. -
Телефон:	-
Дата взятия биоматериала:	2022-03-04
Дата готовности результата:	2022-03-04
Тип ДУЛ:	Паспорт гражданина РФ
Номер документа:	302425
Серия документа:	7903
СНИЛС:	06936132075
ОМС:	-
Юр лицо напр материал:	-
Фино врача напр материал:	-
Отделение:	-
Палата:	-

Определяемый показатель	Допустимые уровни	Результат исследования	НД на метод исследования
РНК коронавируса 2019-nCoV	Не допускается	Не обнаружено	Руководство по применению набора реагентов для обнаружения «SARS-CoV-2»

Сведения о средствах измерения:

Прибор для проведения полимеразной цепной реакции «QuantStudio5» SN277710568, REF F43321, от 04.01.2021

Амплификатор детектирующий ДТпрайм 5М1. Заводской номер: A51552. Производитель: ООО «НПО ДНК-Технологии»

ГБУЗ РА «Адыгейская республиканская клиническая инфекционная больница»

Юридический адрес: 385017, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. 2-я Короткая, д. 8

Телефон / факс: 8(8772) 54-67-62 / 54-98-85 ОКПО 24441619 ОГРН 1020100708330

ИНН 0105020580 КПП 010501001

Лицензия «На осуществление медицинской деятельности» от 8.11.2018 № ЛО-01-01-000604

№ 26673 от «04» марта

ФИО обследуемого:	Мальцев Антон Олегович
Дата рождения:	2009-07-10
Юр лицо направившее пробу:	МГП
Адрес обследуемого:	г. Майкоп, ул. Крестьянская, дом 177, стр. -, квар. -
Телефон:	-
Дата взятия биоматериала:	2022-03-04
Дата готовности результата:	2022-03-04
Тип ДУЛ:	Свидетельство о рождении
Номер документа:	573502
Серия документа:	IA3
СНИЛС:	-
ОМС:	-
Юр лицо напр материал:	-
Фино врача напр материал:	-
Отделение:	-
Палата:	-

Определяемый показатель	Допустимые уровни	Результат исследования	НД на метод исследования
РНК коронавируса 2019-nCoV	Не допускается	Не обнаружено	Руководство по применению набора реагентов для обнаружения «SARS-CoV-2»

Сведения о средствах измерения:

Прибор для проведения полимеразной цепной реакции «QuantStudio5» SN277710568, REF F43321, от 04.01.2021

Амплификатор детектирующий ДТпрайм 5M1. Заводской номер: A51552. Производитель: ООО «НПО ДНК-Технологии»

ГБУЗ РА «Адыгейская республиканская клиническая инфекционная больница»

Юридический адрес: 385017, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. 2-я Короткая, д. 8

Телефон / факс: 8(8772) 54-67-62 / 54-98-85 ОКПО 24441619 ОГРН 1020100708330

ИНН 0105020580 КПП 010501001

Лицензия «На осуществление медицинской деятельности» от 8.11.2018 № ЛО-01-01-000604

№ 26674 от «04» марта

ФИО обследуемого:	Хашхова Сусана Фицовна
Дата рождения:	1953-03-06
Юр лицо направившее пробу:	Кошехабль
Адрес обследуемого:	г. а Блечепсин, ул. Шовгенова, дом 22, стр. -, квар. -
Телефон:	-
Дата взятия биоматериала:	2022-03-04
Дата готовности результата:	2022-03-04
Тип ДУЛ:	Паспорт гражданина РФ
Номер документа:	073666
Серия документа:	7901
СНИЛС:	06437959602
ОМС:	-
Юр лицо напр материал:	-
Фино врача напр материал:	-
Отделение:	-
Палата:	-

Определяемый показатель	Допустимые уровни	Результат исследования	НД на метод исследования
РНК коронавируса 2019-nCoV	Не допускается	Не обнаружено	Руководство по применению набора реагентов для обнаружения «SARS-CoV-2»

Сведения о средствах измерения:

Прибор для проведения полимеразной цепной реакции «QuantStudio5» SN277710568, REF F43321, от 04.01.2021

Амплификатор детектирующий ДТпрайм 5М1. Заводской номер: A51552. Производитель: ООО «НПО ДНК-Технологии»

ГБУЗ РА «Адыгейская республиканская клиническая инфекционная больница»

Юридический адрес: 385017, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. 2-я Короткая, д. 8

Телефон / факс: 8(8772) 54-67-62 / 54-98-85 ОКПО 24441619 ОГРН 1020100708330

ИНН 0105020580 КПП 010501001

Лицензия «На осуществление медицинской деятельности» от 8.11.2018 № ЛО-01-01-000604

№ 26675 от «04» марта

ФИО обследуемого:	Шегушев Схатбий Касимович
Дата рождения:	1940-05-05
Юр лицо направившее пробу:	Кошехабль
Адрес обследуемого:	г. а Блечепсин, ул. Болокова, дом 26, стр. -, квар. -
Телефон:	-
Дата взятия биоматериала:	2022-03-04
Дата готовности результата:	2022-03-04
Тип ДУЛ:	Паспорт гражданина РФ
Номер документа:	110503
Серия документа:	7901
СНИЛС:	05938129184
ОМС:	-
Юр лицо напр материал:	-
Фино врача напр материал:	-
Отделение:	-
Палата:	-

Определяемый показатель	Допустимые уровни	Результат исследования	НД на метод исследования
РНК коронавируса 2019-nCoV	Не допускается	Обнаружено	Руководство по применению набора реагентов для обнаружения «SARS-CoV-2»

Сведения о средствах измерения:

Прибор для проведения полимеразной цепной реакции «QuantStudio5» SN277710568, REF F43321, от 04.01.2021

Амплификатор детектирующий ДТпрайм 5M1. Заводской номер: A51552. Производитель: ООО «НПО ДНК-Технологии»

ГБУЗ РА «Адыгейская республиканская клиническая инфекционная больница»

Юридический адрес: 385017, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. 2-я Короткая, д. 8

Телефон / факс: 8(8772) 54-67-62 / 54-98-85 ОКПО 24441619 ОГРН 1020100708330

ИНН 0105020580 КПП 010501001

Лицензия «На осуществление медицинской деятельности» от 8.11.2018 № ЛО-01-01-000604

№ 26676 от «04» марта

ФИО обследуемого:	Шегушева Светлана Пшизатеновна
Дата рождения:	1946-06-18
Юр лицо направившее пробу:	Кошехабль
Адрес обследуемого:	г. а Блечепсин, ул. Болокова, дом 26, стр. -, квар. -
Телефон:	-
Дата взятия биоматериала:	2022-03-04
Дата готовности результата:	2022-03-04
Тип ДУЛ:	Паспорт гражданина РФ
Номер документа:	164970
Серия документа:	7902
СНИЛС:	05931926281
ОМС:	-
Юр лицо напр материал:	-
Фино врача напр материал:	-
Отделение:	-
Палата:	-

Определяемый показатель	Допустимые уровни	Результат исследования	НД на метод исследования
РНК коронавируса 2019-nCoV	Не допускается	Обнаружено	Руководство по применению набора реагентов для обнаружения «SARS-CoV-2»

Сведения о средствах измерения:

Прибор для проведения полимеразной цепной реакции «QuantStudio5» SN277710568, REF F43321, от 04.01.2021

Амплификатор детектирующий ДТпрайм 5M1. Заводской номер: A51552. Производитель: ООО «НПО ДНК-Технологии»

ГБУЗ РА «Адыгейская республиканская клиническая инфекционная больница»

Юридический адрес: 385017, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. 2-я Короткая, д. 8

Телефон / факс: 8(8772) 54-67-62 / 54-98-85 ОКПО 24441619 ОГРН 1020100708330

ИНН 0105020580 КПП 010501001

Лицензия «На осуществление медицинской деятельности» от 8.11.2018 № ЛО-01-01-000604

№ 26677 от «04» марта

ФИО обследуемого:	Зотова Светлана Ивановна
Дата рождения:	1962-09-22
Юр лицо направившее пробу:	Кошехабль
Адрес обследуемого:	г. п Чехрак, ул. Майская, дом 1, стр. -, квар. -
Телефон:	-
Дата взятия биоматериала:	2022-03-04
Дата готовности результата:	2022-03-04
Тип ДУЛ:	Паспорт гражданина РФ
Номер документа:	500045
Серия документа:	7907
СНИЛС:	11531942430
ОМС:	-
Юр лицо напр материал:	-
Фино врача напр материал:	-
Отделение:	-
Палата:	-

Определяемый показатель	Допустимые уровни	Результат исследования	НД на метод исследования
РНК коронавируса 2019-nCoV	Не допускается	Обнаружено	Руководство по применению набора реагентов для обнаружения «SARS-CoV-2»

Сведения о средствах измерения:

Прибор для проведения полимеразной цепной реакции «QuantStudio5» SN277710568, REF F43321, от 04.01.2021

Амплификатор детектирующий ДТпрайм 5М1. Заводской номер: A51552. Производитель: ООО «НПО ДНК-Технологии»

ГБУЗ РА «Адыгейская республиканская клиническая инфекционная больница»

Юридический адрес: 385017, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. 2-я Короткая, д. 8

Телефон / факс: 8(8772) 54-67-62 / 54-98-85 ОКПО 24441619 ОГРН 1020100708330

ИНН 0105020580 КПП 010501001

Лицензия «На осуществление медицинской деятельности» от 8.11.2018 № ЛО-01-01-000604

№ 26678 от «04» марта

ФИО обследуемого:	Кагазежева Сусана Арсеновна
Дата рождения:	2009-09-26
Юр лицо направившее пробу:	Кошехабль
Адрес обследуемого:	г. х Дмитриевский, ул. Шоссейная, дом 8, стр. -, квар. 2
Телефон:	-
Дата взятия биоматериала:	2022-03-04
Дата готовности результата:	2022-03-04
Тип ДУЛ:	Паспорт гражданина РФ
Номер документа:	-
Серия документа:	-
СНИЛС:	17363731782
ОМС:	-
Юр лицо напр материал:	-
Фино врача напр материал:	-
Отделение:	-
Палата:	-

Определяемый показатель	Допустимые уровни	Результат исследования	НД на метод исследования
РНК коронавируса 2019-nCoV	Не допускается	Не обнаружено	Руководство по применению набора реагентов для обнаружения «SARS-CoV-2»

Сведения о средствах измерения:

Прибор для проведения полимеразной цепной реакции «QuantStudio5» SN277710568, REF F43321, от 04.01.2021

Амплификатор детектирующий ДТпрайм 5М1. Заводской номер: A51552. Производитель: ООО «НПО ДНК-Технологии»

ГБУЗ РА «Адыгейская республиканская клиническая инфекционная больница»

Юридический адрес: 385017, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. 2-я Короткая, д. 8

Телефон / факс: 8(8772) 54-67-62 / 54-98-85 ОКПО 24441619 ОГРН 1020100708330

ИНН 0105020580 КПП 010501001

Лицензия «На осуществление медицинской деятельности» от 8.11.2018 № ЛО-01-01-000604

№ 26679 от «04» марта

ФИО обследуемого:	Надзен Василий Григорьевич
Дата рождения:	1953-04-20
Юр лицо направившее пробу:	Кошехабль
Адрес обследуемого:	г. п Комсомольский, ул. Центральная, дом 27, стр. -, квар. 2
Телефон:	-
Дата взятия биоматериала:	2022-03-04
Дата готовности результата:	2022-03-04
Тип ДУЛ:	Паспорт гражданина РФ
Номер документа:	555534
Серия документа:	5301
СНИЛС:	04927747701
ОМС:	-
Юр лицо напр материал:	-
Фино врача напр материал:	-
Отделение:	-
Палата:	-

Определяемый показатель	Допустимые уровни	Результат исследования	НД на метод исследования
РНК коронавируса 2019-nCoV	Не допускается	Обнаружено	Руководство по применению набора реагентов для обнаружения «SARS-CoV-2»

Сведения о средствах измерения:

Прибор для проведения полимеразной цепной реакции «QuantStudio5» SN277710568, REF F43321, от 04.01.2021

Амплификатор детектирующий ДТпрайм 5М1. Заводской номер: A51552. Производитель: ООО «НПО ДНК-Технологии»

ГБУЗ РА «Адыгейская республиканская клиническая инфекционная больница»

Юридический адрес: 385017, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. 2-я Короткая, д. 8

Телефон / факс: 8(8772) 54-67-62 / 54-98-85 ОКПО 24441619 ОГРН 1020100708330

ИНН 0105020580 КПП 010501001

Лицензия «На осуществление медицинской деятельности» от 8.11.2018 № ЛО-01-01-000604

№ 26680 от «04» марта

ФИО обследуемого:	Надзен Нина Федоровна
Дата рождения:	1954-07-03
Юр лицо направившее пробу:	Кошехабль
Адрес обследуемого:	г. п Комсомольский, ул. Центральная, дом 27, стр. -, квар. 2
Телефон:	-
Дата взятия биоматериала:	2022-03-04
Дата готовности результата:	2022-03-04
Тип ДУЛ:	Паспорт гражданина РФ
Номер документа:	555535
Серия документа:	5301
СНИЛС:	05037881757
ОМС:	-
Юр лицо напр материал:	-
Фино врача напр материал:	-
Отделение:	-
Палата:	-

Определяемый показатель	Допустимые уровни	Результат исследования	НД на метод исследования
РНК коронавируса 2019-nCoV	Не допускается	Обнаружено	Руководство по применению набора реагентов для обнаружения «SARS-CoV-2»

Сведения о средствах измерения:

Прибор для проведения полимеразной цепной реакции «QuantStudio5» SN277710568, REF F43321, от 04.01.2021

Амплификатор детектирующий ДТпрайм 5М1. Заводской номер: A51552. Производитель: ООО «НПО ДНК-Технологии»

ГБУЗ РА «Адыгейская республиканская клиническая инфекционная больница»

Юридический адрес: 385017, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. 2-я Короткая, д. 8

Телефон / факс: 8(8772) 54-67-62 / 54-98-85 ОКПО 24441619 ОГРН 1020100708330

ИНН 0105020580 КПП 010501001

Лицензия «На осуществление медицинской деятельности» от 8.11.2018 № ЛО-01-01-000604

№ 26681 от «04» марта

ФИО обследуемого:	Зотов Сергей Петрович
Дата рождения:	1960-07-16
Юр лицо направившее пробу:	Кошехабль
Адрес обследуемого:	г. п Чехрак, ул. Майская, дом 1, стр. -, квар. -
Телефон:	-
Дата взятия биоматериала:	2022-03-04
Дата готовности результата:	2022-03-04
Тип ДУЛ:	Паспорт гражданина РФ
Номер документа:	431911
Серия документа:	7904
СНИЛС:	05923746081
ОМС:	-
Юр лицо напр материал:	-
Фино врача напр материал:	-
Отделение:	-
Палата:	-

Определяемый показатель	Допустимые уровни	Результат исследования	НД на метод исследования
РНК коронавируса 2019-nCoV	Не допускается	Обнаружено	Руководство по применению набора реагентов для обнаружения «SARS-CoV-2»

Сведения о средствах измерения:

Прибор для проведения полимеразной цепной реакции «QuantStudio5» SN277710568, REF F43321, от 04.01.2021

Амплификатор детектирующий ДТпрайм 5М1. Заводской номер: A51552. Производитель: ООО «НПО ДНК-Технологии»

ГБУЗ РА «Адыгейская республиканская клиническая инфекционная больница»

Юридический адрес: 385017, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. 2-я Короткая, д. 8

Телефон / факс: 8(8772) 54-67-62 / 54-98-85 ОКПО 24441619 ОГРН 1020100708330

ИНН 0105020580 КПП 010501001

Лицензия «На осуществление медицинской деятельности» от 8.11.2018 № ЛО-01-01-000604

№ 26682 от «04» марта

ФИО обследуемого:	Габдрахманова Алла Владиленовна
Дата рождения:	1969-04-19
Юр лицо направившее пробу:	Кошехабль
Адрес обследуемого:	г. х Политотдел, ул. Кирова, дом 28, стр. -, квар. -
Телефон:	-
Дата взятия биоматериала:	2022-03-04
Дата готовности результата:	2022-03-04
Тип ДУЛ:	Паспорт гражданина РФ
Номер документа:	666559
Серия документа:	7913
СНИЛС:	-
ОМС:	-
Юр лицо напр материал:	-
Фино врача напр материал:	-
Отделение:	-
Палата:	-

Определяемый показатель	Допустимые уровни	Результат исследования	НД на метод исследования
РНК коронавируса 2019-nCoV	Не допускается	Обнаружено	Руководство по применению набора реагентов для обнаружения «SARS-CoV-2»

Сведения о средствах измерения:

Прибор для проведения полимеразной цепной реакции «QuantStudio5» SN277710568, REF F43321, от 04.01.2021

Амплификатор детектирующий ДТпрайм 5M1. Заводской номер: A51552. Производитель: ООО «НПО ДНК-Технологии»

ГБУЗ РА «Адыгейская республиканская клиническая инфекционная больница»

Юридический адрес: 385017, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. 2-я Короткая, д. 8

Телефон / факс: 8(8772) 54-67-62 / 54-98-85 ОКПО 24441619 ОГРН 1020100708330

ИНН 0105020580 КПП 010501001

Лицензия «На осуществление медицинской деятельности» от 8.11.2018 № ЛО-01-01-000604

№ 26683 от «04» марта

ФИО обследуемого:	Нагорокова Заира Рамазановна
Дата рождения:	1994-09-21
Юр лицо направившее пробу:	Кошехабль
Адрес обследуемого:	г. а Егерухай, ул. Энгельса, дом 16, стр. -, квар. -
Телефон:	-
Дата взятия биоматериала:	2022-03-04
Дата готовности результата:	2022-03-04
Тип ДУЛ:	Паспорт гражданина РФ
Номер документа:	681735
Серия документа:	7914
СНИЛС:	16929952131
ОМС:	-
Юр лицо напр материал:	-
Фино врача напр материал:	-
Отделение:	-
Палата:	-

Определяемый показатель	Допустимые уровни	Результат исследования	НД на метод исследования
РНК коронавируса 2019-nCoV	Не допускается	Обнаружено	Руководство по применению набора реагентов для обнаружения «SARS-CoV-2»

Сведения о средствах измерения:

Прибор для проведения полимеразной цепной реакции «QuantStudio5» SN277710568, REF F43321, от 04.01.2021

Амплификатор детектирующий ДТпрайм 5М1. Заводской номер: A51552. Производитель: ООО «НПО ДНК-Технологии»

ГБУЗ РА «Адыгейская республиканская клиническая инфекционная больница»

Юридический адрес: 385017, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. 2-я Короткая, д. 8

Телефон / факс: 8(8772) 54-67-62 / 54-98-85 ОКПО 24441619 ОГРН 1020100708330

ИНН 0105020580 КПП 010501001

Лицензия «На осуществление медицинской деятельности» от 8.11.2018 № ЛО-01-01-000604

№ 26684 от «04» марта

ФИО обследуемого:	Батышева Зарема Гумеровна
Дата рождения:	-
Юр лицо направившее пробу:	Кошехабль
Адрес обследуемого:	г. а Егерухай, ул. Гагарина, дом 5, стр. -, квар. -
Телефон:	-
Дата взятия биоматериала:	2022-03-04
Дата готовности результата:	2022-03-04
Тип ДУЛ:	Паспорт гражданина РФ
Номер документа:	750186
Серия документа:	7917
СНИЛС:	05929261794
ОМС:	-
Юр лицо напр материал:	-
Фино врача напр материал:	-
Отделение:	-
Палата:	-

Определяемый показатель	Допустимые уровни	Результат исследования	НД на метод исследования
РНК коронавируса 2019-nCoV	Не допускается	Обнаружено	Руководство по применению набора реагентов для обнаружения «SARS-CoV-2»

Сведения о средствах измерения:

Прибор для проведения полимеразной цепной реакции «QuantStudio5» SN277710568, REF F43321, от 04.01.2021

Амплификатор детектирующий ДТпрайм 5М1. Заводской номер: A51552. Производитель: ООО «НПО ДНК-Технологии»

ГБУЗ РА «Адыгейская республиканская клиническая инфекционная больница»

Юридический адрес: 385017, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. 2-я Короткая, д. 8

Телефон / факс: 8(8772) 54-67-62 / 54-98-85 ОКПО 24441619 ОГРН 1020100708330

ИНН 0105020580 КПП 010501001

Лицензия «На осуществление медицинской деятельности» от 8.11.2018 № ЛО-01-01-000604

№ 26685 от «04» марта

ФИО обследуемого:	Киржинова Милана Муратовна
Дата рождения:	-
Юр лицо направившее пробу:	Кошехабль
Адрес обследуемого:	г. а Кошехабль, ул. Восточная, дом 14, стр. -, квар. 1
Телефон:	-
Дата взятия биоматериала:	2022-03-04
Дата готовности результата:	2022-03-04
Тип ДУЛ:	Паспорт гражданина РФ
Номер документа:	801507
Серия документа:	7919
СНИЛС:	16194009964
ОМС:	-
Юр лицо напр материал:	-
Фино врача напр материал:	-
Отделение:	-
Палата:	-

Определяемый показатель	Допустимые уровни	Результат исследования	НД на метод исследования
РНК коронавируса 2019-nCoV	Не допускается	Не обнаружено	Руководство по применению набора реагентов для обнаружения «SARS-CoV-2»

Сведения о средствах измерения:

Прибор для проведения полимеразной цепной реакции «QuantStudio5» SN277710568, REF F43321, от 04.01.2021

Амплификатор детектирующий ДТпрайм 5М1. Заводской номер: A51552. Производитель: ООО «НПО ДНК-Технологии»

ГБУЗ РА «Адыгейская республиканская клиническая инфекционная больница»

Юридический адрес: 385017, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. 2-я Короткая, д. 8

Телефон / факс: 8(8772) 54-67-62 / 54-98-85 ОКПО 24441619 ОГРН 1020100708330

ИНН 0105020580 КПП 010501001

Лицензия «На осуществление медицинской деятельности» от 8.11.2018 № ЛО-01-01-000604

№ 26686 от «04» марта

ФИО обследуемого:	Хакужева Нафисет Мухарбиевна
Дата рождения:	-
Юр лицо направившее пробу:	Кошехабль
Адрес обследуемого:	г. а Кошехабль, ул. Промышленная, дом 63, стр. -, квар. 2
Телефон:	-
Дата взятия биоматериала:	2022-03-04
Дата готовности результата:	2022-03-04
Тип ДУЛ:	Паспорт гражданина РФ
Номер документа:	507093
Серия документа:	7907
СНИЛС:	11325461616
ОМС:	-
Юр лицо напр материал:	-
Фино врача напр материал:	-
Отделение:	-
Палата:	-

Определяемый показатель	Допустимые уровни	Результат исследования	НД на метод исследования
РНК коронавируса 2019-nCoV	Не допускается	Не обнаружено	Руководство по применению набора реагентов для обнаружения «SARS-CoV-2»

Сведения о средствах измерения:

Прибор для проведения полимеразной цепной реакции «QuantStudio5» SN277710568, REF F43321, от 04.01.2021

Амплификатор детектирующий ДТпрайм 5M1. Заводской номер: A51552. Производитель: ООО «НПО ДНК-Технологии»

ГБУЗ РА «Адыгейская республиканская клиническая инфекционная больница»

Юридический адрес: 385017, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. 2-я Короткая, д. 8

Телефон / факс: 8(8772) 54-67-62 / 54-98-85 ОКПО 24441619 ОГРН 1020100708330

ИНН 0105020580 КПП 010501001

Лицензия «На осуществление медицинской деятельности» от 8.11.2018 № ЛО-01-01-000604

№ 26687 от «04» марта

ФИО обследуемого:	Туко Ирина Васильевна
Дата рождения:	1980-10-09
Юр лицо направившее пробу:	Кошехабль
Адрес обследуемого:	г. а Кошехабль, ул. Интернациональная, дом 35, стр. -, квар. -
Телефон:	-
Дата взятия биоматериала:	2022-03-04
Дата готовности результата:	2022-03-04
Тип ДУЛ:	Паспорт гражданина РФ
Номер документа:	522052
Серия документа:	7908
СНИЛС:	11898061692
ОМС:	-
Юр лицо напр материал:	-
Фино врача напр материал:	-
Отделение:	-
Палата:	-

Определяемый показатель	Допустимые уровни	Результат исследования	НД на метод исследования
РНК коронавируса 2019-nCoV	Не допускается	Не обнаружено	Руководство по применению набора реагентов для обнаружения «SARS-CoV-2»

Сведения о средствах измерения:

Прибор для проведения полимеразной цепной реакции «QuantStudio5» SN277710568, REF F43321, от 04.01.2021

Амплификатор детектирующий ДТпрайм 5M1. Заводской номер: A51552. Производитель: ООО «НПО ДНК-Технологии»

ГБУЗ РА «Адыгейская республиканская клиническая инфекционная больница»

Юридический адрес: 385017, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. 2-я Короткая, д. 8

Телефон / факс: 8(8772) 54-67-62 / 54-98-85 ОКПО 24441619 ОГРН 1020100708330

ИНН 0105020580 КПП 010501001

Лицензия «На осуществление медицинской деятельности» от 8.11.2018 № ЛО-01-01-000604

№ 26688 от «04» марта

ФИО обследуемого:	Тхагова Амалия Беслановна
Дата рождения:	2020-04-07
Юр лицо направившее пробу:	Кошехабль
Адрес обследуемого:	г. а Блечепсин, ул. Ворошилова, дом 92, стр. -, квар. -
Телефон:	-
Дата взятия биоматериала:	2022-03-04
Дата готовности результата:	2022-03-04
Тип ДУЛ:	Паспорт гражданина РФ
Номер документа:	-
Серия документа:	-
СНИЛС:	20824973876
ОМС:	-
Юр лицо напр материал:	-
Фино врача напр материал:	-
Отделение:	-
Палата:	-

Определяемый показатель	Допустимые уровни	Результат исследования	НД на метод исследования
РНК коронавируса 2019-nCoV	Не допускается	Не обнаружено	Руководство по применению набора реагентов для обнаружения «SARS-CoV-2»

Сведения о средствах измерения:

Прибор для проведения полимеразной цепной реакции «QuantStudio5» SN277710568, REF F43321, от 04.01.2021

Амплификатор детектирующий ДТпрайм 5М1. Заводской номер: A51552. Производитель: ООО «НПО ДНК-Технологии»

ГБУЗ РА «Адыгейская республиканская клиническая инфекционная больница»

Юридический адрес: 385017, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. 2-я Короткая, д. 8

Телефон / факс: 8(8772) 54-67-62 / 54-98-85 ОКПО 24441619 ОГРН 1020100708330

ИНН 0105020580 КПП 010501001

Лицензия «На осуществление медицинской деятельности» от 8.11.2018 № ЛО-01-01-000604

№ 26689 от «04» марта

ФИО обследуемого:	Шеуджен Светлана Черимовна
Дата рождения:	-
Юр лицо направившее пробу:	Кошехабль
Адрес обследуемого:	г. а Кошехабль, ул. Джаримова, дом -, стр. -, квар. -
Телефон:	-
Дата взятия биоматериала:	2022-03-04
Дата готовности результата:	2022-03-04
Тип ДУЛ:	Паспорт гражданина РФ
Номер документа:	110722
Серия документа:	7901
СНИЛС:	06437947999
ОМС:	-
Юр лицо напр материал:	-
Фино врача напр материал:	-
Отделение:	-
Палата:	-

Определяемый показатель	Допустимые уровни	Результат исследования	НД на метод исследования
РНК коронавируса 2019-nCoV	Не допускается	Не обнаружено	Руководство по применению набора реагентов для обнаружения «SARS-CoV-2»

Сведения о средствах измерения:

Прибор для проведения полимеразной цепной реакции «QuantStudio5» SN277710568, REF F43321, от 04.01.2021

Амплификатор детектирующий ДТпрайм 5М1. Заводской номер: A51552. Производитель: ООО «НПО ДНК-Технологии»

ГБУЗ РА «Адыгейская республиканская клиническая инфекционная больница»

Юридический адрес: 385017, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. 2-я Короткая, д. 8

Телефон / факс: 8(8772) 54-67-62 / 54-98-85 ОКПО 24441619 ОГРН 1020100708330

ИНН 0105020580 КПП 010501001

Лицензия «На осуществление медицинской деятельности» от 8.11.2018 № ЛО-01-01-000604

№ 26690 от «04» марта

ФИО обследуемого:	Шовдыгова Нурьят Хазретбиевна
Дата рождения:	-
Юр лицо направившее пробу:	Кошехабль
Адрес обследуемого:	г. а Кошехабль, ул. Кузнечная, дом 1, стр. -, квар. -
Телефон:	-
Дата взятия биоматериала:	2022-03-04
Дата готовности результата:	2022-03-04
Тип ДУЛ:	Паспорт гражданина РФ
Номер документа:	540227
Серия документа:	7908
СНИЛС:	-
ОМС:	-
Юр лицо напр материал:	-
Фино врача напр материал:	-
Отделение:	-
Палата:	-

Определяемый показатель	Допустимые уровни	Результат исследования	НД на метод исследования
РНК коронавируса 2019-nCoV	Не допускается	Не обнаружено	Руководство по применению набора реагентов для обнаружения «SARS-CoV-2»

Сведения о средствах измерения:

Прибор для проведения полимеразной цепной реакции «QuantStudio5» SN277710568, REF F43321, от 04.01.2021

Амплификатор детектирующий ДТпрайм 5М1. Заводской номер: A51552. Производитель: ООО «НПО ДНК-Технологии»

ГБУЗ РА «Адыгейская республиканская клиническая инфекционная больница»

Юридический адрес: 385017, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. 2-я Короткая, д. 8

Телефон / факс: 8(8772) 54-67-62 / 54-98-85 ОКПО 24441619 ОГРН 1020100708330

ИНН 0105020580 КПП 010501001

Лицензия «На осуществление медицинской деятельности» от 8.11.2018 № ЛО-01-01-000604

№ 26691 от «04» марта

ФИО обследуемого:	Карданова Марзьят Асланчериевна
Дата рождения:	-
Юр лицо направившее пробу:	Кошехабль
Адрес обследуемого:	г. а Кошехабль, ул. Джаримова, дом 56, стр. -, квар. -
Телефон:	-
Дата взятия биоматериала:	2022-03-04
Дата готовности результата:	2022-03-04
Тип ДУЛ:	Паспорт гражданина РФ
Номер документа:	276914
Серия документа:	7903
СНИЛС:	06437952689
ОМС:	-
Юр лицо напр материал:	-
Фино врача напр материал:	-
Отделение:	-
Палата:	-

Определяемый показатель	Допустимые уровни	Результат исследования	НД на метод исследования
РНК коронавируса 2019-nCoV	Не допускается	Не обнаружено	Руководство по применению набора реагентов для обнаружения «SARS-CoV-2»

Сведения о средствах измерения:

Прибор для проведения полимеразной цепной реакции «QuantStudio5» SN277710568, REF F43321, от 04.01.2021

Амплификатор детектирующий ДТпрайм 5М1. Заводской номер: A51552. Производитель: ООО «НПО ДНК-Технологии»

ГБУЗ РА «Адыгейская республиканская клиническая инфекционная больница»

Юридический адрес: 385017, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. 2-я Короткая, д. 8

Телефон / факс: 8(8772) 54-67-62 / 54-98-85 ОКПО 24441619 ОГРН 1020100708330

ИНН 0105020580 КПП 010501001

Лицензия «На осуществление медицинской деятельности» от 8.11.2018 № ЛО-01-01-000604

№ 26692 от «04» марта

ФИО обследуемого:	Агержанокова Джулета Нурбиевна
Дата рождения:	1977-12-01
Юр лицо направившее пробу:	Кошехабль
Адрес обследуемого:	г. а Кошехабль, ул. Северная, дом 7Б, стр. -, квар. -
Телефон:	-
Дата взятия биоматериала:	2022-03-04
Дата готовности результата:	2022-03-04
Тип ДУЛ:	Паспорт гражданина РФ
Номер документа:	345463
Серия документа:	7903
СНИЛС:	06437947494
ОМС:	-
Юр лицо напр материал:	-
Фино врача напр материал:	-
Отделение:	-
Палата:	-

Определяемый показатель	Допустимые уровни	Результат исследования	НД на метод исследования
РНК коронавируса 2019-nCoV	Не допускается	Не обнаружено	Руководство по применению набора реагентов для обнаружения «SARS-CoV-2»

Сведения о средствах измерения:

Прибор для проведения полимеразной цепной реакции «QuantStudio5» SN277710568, REF F43321, от 04.01.2021

Амплификатор детектирующий ДТпрайм 5М1. Заводской номер: A51552. Производитель: ООО «НПО ДНК-Технологии»

ГБУЗ РА «Адыгейская республиканская клиническая инфекционная больница»

Юридический адрес: 385017, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. 2-я Короткая, д. 8

Телефон / факс: 8(8772) 54-67-62 / 54-98-85 ОКПО 24441619 ОГРН 1020100708330

ИНН 0105020580 КПП 010501001

Лицензия «На осуществление медицинской деятельности» от 8.11.2018 № ЛО-01-01-000604

№ 26693 от «04» марта

ФИО обследуемого:	Гошева Мадина Каплановна
Дата рождения:	2014-08-03
Юр лицо направившее пробу:	Кошехабль
Адрес обследуемого:	г. а Кошехабль, ул. Свободная, дом 20, стр. -, квар. -
Телефон:	-
Дата взятия биоматериала:	2022-03-04
Дата готовности результата:	2022-03-04
Тип ДУЛ:	Паспорт гражданина РФ
Номер документа:	-
Серия документа:	-
СНИЛС:	19556464420
ОМС:	-
Юр лицо напр материал:	-
Фино врача напр материал:	-
Отделение:	-
Палата:	-

Определяемый показатель	Допустимые уровни	Результат исследования	НД на метод исследования
РНК коронавируса 2019-nCoV	Не допускается	Не обнаружено	Руководство по применению набора реагентов для обнаружения «SARS-CoV-2»

Сведения о средствах измерения:

Прибор для проведения полимеразной цепной реакции «QuantStudio5» SN277710568, REF F43321, от 04.01.2021

Амплификатор детектирующий ДТпрайм 5М1. Заводской номер: A51552. Производитель: ООО «НПО ДНК-Технологии»

ГБУЗ РА «Адыгейская республиканская клиническая инфекционная больница»

Юридический адрес: 385017, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. 2-я Короткая, д. 8

Телефон / факс: 8(8772) 54-67-62 / 54-98-85 ОКПО 24441619 ОГРН 1020100708330

ИНН 0105020580 КПП 010501001

Лицензия «На осуществление медицинской деятельности» от 8.11.2018 № ЛО-01-01-000604

№ 26694 от «04» марта

ФИО обследуемого:	Таова Анфиса Сафарбиевна
Дата рождения:	-
Юр лицо направившее пробу:	Кошехабль
Адрес обследуемого:	г. а Кошехабль, ул. Теучежская, дом 5, стр. -, квар. -
Телефон:	-
Дата взятия биоматериала:	2022-03-04
Дата готовности результата:	2022-03-04
Тип ДУЛ:	Паспорт гражданина РФ
Номер документа:	723667
Серия документа:	7916
СНИЛС:	06437993501
ОМС:	-
Юр лицо напр материал:	-
Фино врача напр материал:	-
Отделение:	-
Палата:	-

Определяемый показатель	Допустимые уровни	Результат исследования	НД на метод исследования
РНК коронавируса 2019-nCoV	Не допускается	Не обнаружено	Руководство по применению набора реагентов для обнаружения «SARS-CoV-2»

Сведения о средствах измерения:

Прибор для проведения полимеразной цепной реакции «QuantStudio5» SN277710568, REF F43321, от 04.01.2021

Амплификатор детектирующий ДТпрайм 5M1. Заводской номер: A51552. Производитель: ООО «НПО ДНК-Технологии»

ГБУЗ РА «Адыгейская республиканская клиническая инфекционная больница»

Юридический адрес: 385017, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. 2-я Короткая, д. 8

Телефон / факс: 8(8772) 54-67-62 / 54-98-85 ОКПО 24441619 ОГРН 1020100708330

ИНН 0105020580 КПП 010501001

Лицензия «На осуществление медицинской деятельности» от 8.11.2018 № ЛО-01-01-000604

№ 26695 от «04» марта

ФИО обследуемого:	Шовдыгова Сафьят Исмаиловна
Дата рождения:	-
Юр лицо направившее пробу:	Кошехабль
Адрес обследуемого:	г. а Кошехабль, ул. Др.Народов, дом 64, стр. -, квар. 5
Телефон:	-
Дата взятия биоматериала:	2022-03-04
Дата готовности результата:	2022-03-04
Тип ДУЛ:	Паспорт гражданина РФ
Номер документа:	164559
Серия документа:	7902
СНИЛС:	06437993198
ОМС:	-
Юр лицо напр материал:	-
Фино врача напр материал:	-
Отделение:	-
Палата:	-

Определяемый показатель	Допустимые уровни	Результат исследования	НД на метод исследования
РНК коронавируса 2019-nCoV	Не допускается	Не обнаружено	Руководство по применению набора реагентов для обнаружения «SARS-CoV-2»

Сведения о средствах измерения:

Прибор для проведения полимеразной цепной реакции «QuantStudio5» SN277710568, REF F43321, от 04.01.2021

Амплификатор детектирующий ДТпрайм 5M1. Заводской номер: A51552. Производитель: ООО «НПО ДНК-Технологии»

ГБУЗ РА «Адыгейская республиканская клиническая инфекционная больница»

Юридический адрес: 385017, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. 2-я Короткая, д. 8

Телефон / факс: 8(8772) 54-67-62 / 54-98-85 ОКПО 24441619 ОГРН 1020100708330

ИНН 0105020580 КПП 010501001

Лицензия «На осуществление медицинской деятельности» от 8.11.2018 № ЛО-01-01-000604

№ 26696 от «04» марта

ФИО обследуемого:	Коблева Мариет Мухарбиевна
Дата рождения:	-
Юр лицо направившее пробу:	Кошехабль
Адрес обследуемого:	г. а Кошехабль, ул. Совмена, дом 57, стр. -, квар. -
Телефон:	-
Дата взятия биоматериала:	2022-03-04
Дата готовности результата:	2022-03-04
Тип ДУЛ:	Паспорт гражданина РФ
Номер документа:	506880
Серия документа:	7907
СНИЛС:	06437952487
ОМС:	-
Юр лицо напр материал:	-
Фино врача напр материал:	-
Отделение:	-
Палата:	-

Определяемый показатель	Допустимые уровни	Результат исследования	НД на метод исследования
РНК коронавируса 2019-nCoV	Не допускается	Не обнаружено	Руководство по применению набора реагентов для обнаружения «SARS-CoV-2»

Сведения о средствах измерения:

Прибор для проведения полимеразной цепной реакции «QuantStudio5» SN277710568, REF F43321, от 04.01.2021

Амплификатор детектирующий ДТпрайм 5М1. Заводской номер: A51552. Производитель: ООО «НПО ДНК-Технологии»

ГБУЗ РА «Адыгейская республиканская клиническая инфекционная больница»

Юридический адрес: 385017, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. 2-я Короткая, д. 8

Телефон / факс: 8(8772) 54-67-62 / 54-98-85 ОКПО 24441619 ОГРН 1020100708330

ИНН 0105020580 КПП 010501001

Лицензия «На осуществление медицинской деятельности» от 8.11.2018 № ЛО-01-01-000604

№ 26697 от «04» марта

ФИО обследуемого:	Миндуова Фатимет Асланбечевна
Дата рождения:	-
Юр лицо направившее пробу:	Кошехабль
Адрес обследуемого:	г. а Кошехабль, ул. Спортивная, дом 14, стр. -, квар. 26
Телефон:	-
Дата взятия биоматериала:	2022-03-04
Дата готовности результата:	2022-03-04
Тип ДУЛ:	Паспорт гражданина РФ
Номер документа:	666454
Серия документа:	7913
СНИЛС:	15430985670
ОМС:	-
Юр лицо напр материал:	-
Фино врача напр материал:	-
Отделение:	-
Палата:	-

Определяемый показатель	Допустимые уровни	Результат исследования	НД на метод исследования
РНК коронавируса 2019-nCoV	Не допускается	Не обнаружено	Руководство по применению набора реагентов для обнаружения «SARS-CoV-2»

Сведения о средствах измерения:

Прибор для проведения полимеразной цепной реакции «QuantStudio5» SN277710568, REF F43321, от 04.01.2021

Амплификатор детектирующий ДТпрайм 5M1. Заводской номер: A51552. Производитель: ООО «НПО ДНК-Технологии»

ГБУЗ РА «Адыгейская республиканская клиническая инфекционная больница»

Юридический адрес: 385017, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. 2-я Короткая, д. 8

Телефон / факс: 8(8772) 54-67-62 / 54-98-85 ОКПО 24441619 ОГРН 1020100708330

ИНН 0105020580 КПП 010501001

Лицензия «На осуществление медицинской деятельности» от 8.11.2018 № ЛО-01-01-000604

№ 26698 от «04» марта

ФИО обследуемого:	Кушхова Светлана Муссовна
Дата рождения:	-
Юр лицо направившее пробу:	Кошехабль
Адрес обследуемого:	г. а Блечепсин, ул. К.Маркса, дом 31, стр. -, квар. -
Телефон:	-
Дата взятия биоматериала:	2022-03-04
Дата готовности результата:	2022-03-04
Тип ДУЛ:	Паспорт гражданина РФ
Номер документа:	506928
Серия документа:	7907
СНИЛС:	07422562148
ОМС:	-
Юр лицо напр материал:	-
Фино врача напр материал:	-
Отделение:	-
Палата:	-

Определяемый показатель	Допустимые уровни	Результат исследования	НД на метод исследования
РНК коронавируса 2019-nCoV	Не допускается	Не обнаружено	Руководство по применению набора реагентов для обнаружения «SARS-CoV-2»

Сведения о средствах измерения:

Прибор для проведения полимеразной цепной реакции «QuantStudio5» SN277710568, REF F43321, от 04.01.2021

Амплификатор детектирующий ДТпрайм 5M1. Заводской номер: A51552. Производитель: ООО «НПО ДНК-Технологии»

ГБУЗ РА «Адыгейская республиканская клиническая инфекционная больница»

Юридический адрес: 385017, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. 2-я Короткая, д. 8

Телефон / факс: 8(8772) 54-67-62 / 54-98-85 ОКПО 24441619 ОГРН 1020100708330

ИНН 0105020580 КПП 010501001

Лицензия «На осуществление медицинской деятельности» от 8.11.2018 № ЛО-01-01-000604

№ 26699 от «04» марта

ФИО обследуемого:	Дырбова Бэлла Аслановна
Дата рождения:	1973-01-14
Юр лицо направившее пробу:	Кошехабль
Адрес обследуемого:	г. а Кошехабль, ул. Теучежская, дом 11, стр. -, квар. -
Телефон:	-
Дата взятия биоматериала:	2022-03-04
Дата готовности результата:	2022-03-04
Тип ДУЛ:	Паспорт гражданина РФ
Номер документа:	750377
Серия документа:	7917
СНИЛС:	06437990293
ОМС:	-
Юр лицо напр материал:	-
Фино врача напр материал:	-
Отделение:	-
Палата:	-

Определяемый показатель	Допустимые уровни	Результат исследования	НД на метод исследования
РНК коронавируса 2019-nCoV	Не допускается	Не обнаружено	Руководство по применению набора реагентов для обнаружения «SARS-CoV-2»

Сведения о средствах измерения:

Прибор для проведения полимеразной цепной реакции «QuantStudio5» SN277710568, REF F43321, от 04.01.2021

Амплификатор детектирующий ДТпрайм 5М1. Заводской номер: A51552. Производитель: ООО «НПО ДНК-Технологии»

ГБУЗ РА «Адыгейская республиканская клиническая инфекционная больница»

Юридический адрес: 385017, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. 2-я Короткая, д. 8

Телефон / факс: 8(8772) 54-67-62 / 54-98-85 ОКПО 24441619 ОГРН 1020100708330

ИНН 0105020580 КПП 010501001

Лицензия «На осуществление медицинской деятельности» от 8.11.2018 № ЛО-01-01-000604

№ 26700 от «04» марта

ФИО обследуемого:	Хотова Шамсет Схатбиевна
Дата рождения:	1970-05-09
Юр лицо направившее пробу:	Кошехабль
Адрес обследуемого:	г. а Кошехабль, ул. Пионерская, дом 22, стр. -, квар. -
Телефон:	-
Дата взятия биоматериала:	2022-03-04
Дата готовности результата:	2022-03-04
Тип ДУЛ:	Паспорт гражданина РФ
Номер документа:	694231
Серия документа:	7915
СНИЛС:	06437954390
ОМС:	-
Юр лицо напр материал:	-
Фино врача напр материал:	-
Отделение:	-
Палата:	-

Определяемый показатель	Допустимые уровни	Результат исследования	НД на метод исследования
РНК коронавируса 2019-nCoV	Не допускается	Не обнаружено	Руководство по применению набора реагентов для обнаружения «SARS-CoV-2»

Сведения о средствах измерения:

Прибор для проведения полимеразной цепной реакции «QuantStudio5» SN277710568, REF F43321, от 04.01.2021

Амплификатор детектирующий ДТпрайм 5М1. Заводской номер: A51552. Производитель: ООО «НПО ДНК-Технологии»

ГБУЗ РА «Адыгейская республиканская клиническая инфекционная больница»

Юридический адрес: 385017, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. 2-я Короткая, д. 8

Телефон / факс: 8(8772) 54-67-62 / 54-98-85 ОКПО 24441619 ОГРН 1020100708330

ИНН 0105020580 КПП 010501001

Лицензия «На осуществление медицинской деятельности» от 8.11.2018 № ЛО-01-01-000604

№ 26701 от «04» марта

ФИО обследуемого:	Барская Наталия Николаевна
Дата рождения:	1977-10-29
Юр лицо направившее пробу:	МГП
Адрес обследуемого:	г. Майкоп, ул. Горького, дом 196, стр. -, квар. 20
Телефон:	-
Дата взятия биоматериала:	2022-03-04
Дата готовности результата:	2022-03-04
Тип ДУЛ:	Паспорт гражданина РФ
Номер документа:	0071677
Серия документа:	7907
СНИЛС:	07692464608
ОМС:	-
Юр лицо напр материал:	-
Фино врача напр материал:	-
Отделение:	-
Палата:	-

Определяемый показатель	Допустимые уровни	Результат исследования	НД на метод исследования
РНК коронавируса 2019-nCoV	Не допускается	Не обнаружено	Руководство по применению набора реагентов для обнаружения «SARS-CoV-2»

Сведения о средствах измерения:

Прибор для проведения полимеразной цепной реакции «QuantStudio5» SN277710568, REF F43321, от 04.01.2021

Амплификатор детектирующий ДТпрайм 5М1. Заводской номер: A51552. Производитель: ООО «НПО ДНК-Технологии»

ГБУЗ РА «Адыгейская республиканская клиническая инфекционная больница»

Юридический адрес: 385017, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. 2-я Короткая, д. 8

Телефон / факс: 8(8772) 54-67-62 / 54-98-85 ОКПО 24441619 ОГРН 1020100708330

ИНН 0105020580 КПП 010501001

Лицензия «На осуществление медицинской деятельности» от 8.11.2018 № ЛО-01-01-000604

№ 26702 от «04» марта

ФИО обследуемого:	Бижев Заур Рашидович
Дата рождения:	1979-07-17
Юр лицо направившее пробу:	МГП
Адрес обследуемого:	г. Майкоп, ул. Пионерская, дом 416, стр. -, квар. 50
Телефон:	-
Дата взятия биоматериала:	2022-03-04
Дата готовности результата:	2022-03-04
Тип ДУЛ:	Паспорт гражданина РФ
Номер документа:	165676
Серия документа:	7902
СНИЛС:	06989610938
ОМС:	-
Юр лицо напр материал:	-
Фино врача напр материал:	-
Отделение:	-
Палата:	-

Определяемый показатель	Допустимые уровни	Результат исследования	НД на метод исследования
РНК коронавируса 2019-nCoV	Не допускается	Обнаружено	Руководство по применению набора реагентов для обнаружения «SARS-CoV-2»

Сведения о средствах измерения:

Прибор для проведения полимеразной цепной реакции «QuantStudio5» SN277710568, REF F43321, от 04.01.2021

Амплификатор детектирующий ДТпрайм 5М1. Заводской номер: A51552. Производитель: ООО «НПО ДНК-Технологии»

ГБУЗ РА «Адыгейская республиканская клиническая инфекционная больница»

Юридический адрес: 385017, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. 2-я Короткая, д. 8

Телефон / факс: 8(8772) 54-67-62 / 54-98-85 ОКПО 24441619 ОГРН 1020100708330

ИНН 0105020580 КПП 010501001

Лицензия «На осуществление медицинской деятельности» от 8.11.2018 № ЛО-01-01-000604

№ 26703 от «04» марта

ФИО обследуемого:	Морозова Татьяна Геннадьевна
Дата рождения:	1974-07-19
Юр лицо направившее пробу:	МГП
Адрес обследуемого:	г. Майкоп, ул. Пролетарская, дом 413, стр. -, квар. 43
Телефон:	-
Дата взятия биоматериала:	2022-03-04
Дата готовности результата:	2022-03-04
Тип ДУЛ:	Паспорт гражданина РФ
Номер документа:	788323
Серия документа:	7919
СНИЛС:	11377019035
ОМС:	-
Юр лицо напр материал:	-
Фино врача напр материал:	-
Отделение:	-
Палата:	-

Определяемый показатель	Допустимые уровни	Результат исследования	НД на метод исследования
РНК коронавируса 2019-nCoV	Не допускается	Обнаружено	Руководство по применению набора реагентов для обнаружения «SARS-CoV-2»

Сведения о средствах измерения:

Прибор для проведения полимеразной цепной реакции «QuantStudio5» SN277710568, REF F43321, от 04.01.2021

Амплификатор детектирующий ДТпрайм 5М1. Заводской номер: A51552. Производитель: ООО «НПО ДНК-Технологии»

ГБУЗ РА «Адыгейская республиканская клиническая инфекционная больница»

Юридический адрес: 385017, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. 2-я Короткая, д. 8

Телефон / факс: 8(8772) 54-67-62 / 54-98-85 ОКПО 24441619 ОГРН 1020100708330

ИНН 0105020580 КПП 010501001

Лицензия «На осуществление медицинской деятельности» от 8.11.2018 № ЛО-01-01-000604

№ 26704 от «04» марта

ФИО обследуемого:	Вороная Светлана Леоновна
Дата рождения:	1939-04-13
Юр лицо направившее пробу:	МГП
Адрес обследуемого:	г. Майкоп, ул. Лумумбы, дом 113, стр. -, квар. 54
Телефон:	-
Дата взятия биоматериала:	2022-03-04
Дата готовности результата:	2022-03-04
Тип ДУЛ:	Паспорт гражданина РФ
Номер документа:	123910
Серия документа:	7902
СНИЛС:	11858455285
ОМС:	-
Юр лицо напр материал:	-
Фино врача напр материал:	-
Отделение:	-
Палата:	-

Определяемый показатель	Допустимые уровни	Результат исследования	НД на метод исследования
РНК коронавируса 2019-nCoV	Не допускается	Обнаружено	Руководство по применению набора реагентов для обнаружения «SARS-CoV-2»

Сведения о средствах измерения:

Прибор для проведения полимеразной цепной реакции «QuantStudio5» SN277710568, REF F43321, от 04.01.2021

Амплификатор детектирующий ДТпрайм 5М1. Заводской номер: A51552. Производитель: ООО «НПО ДНК-Технологии»

ГБУЗ РА «Адыгейская республиканская клиническая инфекционная больница»

Юридический адрес: 385017, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. 2-я Короткая, д. 8

Телефон / факс: 8(8772) 54-67-62 / 54-98-85 ОКПО 24441619 ОГРН 1020100708330

ИНН 0105020580 КПП 010501001

Лицензия «На осуществление медицинской деятельности» от 8.11.2018 № ЛО-01-01-000604

№ 26705 от «04» марта

ФИО обследуемого:	Джахбарова Сусанна Аскарбиевна
Дата рождения:	1978-03-22
Юр лицо направившее пробу:	МГП
Адрес обследуемого:	г. Майкоп, ул. 8 Марта, дом 1, стр. -, квар. 38
Телефон:	-
Дата взятия биоматериала:	2022-03-04
Дата готовности результата:	2022-03-04
Тип ДУЛ:	Паспорт гражданина РФ
Номер документа:	607029
Серия документа:	8203
СНИЛС:	07973174512
ОМС:	-
Юр лицо напр материал:	-
Фино врача напр материал:	-
Отделение:	-
Палата:	-

Определяемый показатель	Допустимые уровни	Результат исследования	НД на метод исследования
РНК коронавируса 2019-nCoV	Не допускается	Обнаружено	Руководство по применению набора реагентов для обнаружения «SARS-CoV-2»

Сведения о средствах измерения:

Прибор для проведения полимеразной цепной реакции «QuantStudio5» SN277710568, REF F43321, от 04.01.2021

Амплификатор детектирующий ДТпрайм 5М1. Заводской номер: A51552. Производитель: ООО «НПО ДНК-Технологии»

ГБУЗ РА «Адыгейская республиканская клиническая инфекционная больница»

Юридический адрес: 385017, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. 2-я Короткая, д. 8

Телефон / факс: 8(8772) 54-67-62 / 54-98-85 ОКПО 24441619 ОГРН 1020100708330

ИНН 0105020580 КПП 010501001

Лицензия «На осуществление медицинской деятельности» от 8.11.2018 № ЛО-01-01-000604

№ 26706 от «04» марта

ФИО обследуемого:	Колесников Сергей Борисович
Дата рождения:	1968-04-16
Юр лицо направившее пробу:	МГП
Адрес обследуемого:	г. Майкоп, ул. Пролетарская, дом 400, стр. -, квар. 145
Телефон:	-
Дата взятия биоматериала:	2022-03-04
Дата готовности результата:	2022-03-04
Тип ДУЛ:	Паспорт гражданина РФ
Номер документа:	649956
Серия документа:	7913
СНИЛС:	06647674505
ОМС:	-
Юр лицо напр материал:	-
Фино врача напр материал:	-
Отделение:	-
Палата:	-

Определяемый показатель	Допустимые уровни	Результат исследования	НД на метод исследования
РНК коронавируса 2019-nCoV	Не допускается	Не обнаружено	Руководство по применению набора реагентов для обнаружения «SARS-CoV-2»

Сведения о средствах измерения:

Прибор для проведения полимеразной цепной реакции «QuantStudio5» SN277710568, REF F43321, от 04.01.2021

Амплификатор детектирующий ДТпрайм 5M1. Заводской номер: A51552. Производитель: ООО «НПО ДНК-Технологии»

ГБУЗ РА «Адыгейская республиканская клиническая инфекционная больница»

Юридический адрес: 385017, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. 2-я Короткая, д. 8

Телефон / факс: 8(8772) 54-67-62 / 54-98-85 ОКПО 24441619 ОГРН 1020100708330

ИНН 0105020580 КПП 010501001

Лицензия «На осуществление медицинской деятельности» от 8.11.2018 № ЛО-01-01-000604

№ 26707 от «04» марта

ФИО обследуемого:	Алиев Серажутдин Шамилович
Дата рождения:	1967-05-14
Юр лицо направившее пробу:	МГП
Адрес обследуемого:	г. Майкоп, ул. 8 Марта, дом 1, стр. -, квар. 38
Телефон:	-
Дата взятия биоматериала:	2022-03-04
Дата готовности результата:	2022-03-04
Тип ДУЛ:	Паспорт гражданина РФ
Номер документа:	791027
Серия документа:	4512
СНИЛС:	12261846338
ОМС:	-
Юр лицо напр материал:	-
Фино врача напр материал:	-
Отделение:	-
Палата:	-

Определяемый показатель	Допустимые уровни	Результат исследования	НД на метод исследования
РНК коронавируса 2019-nCoV	Не допускается	Обнаружено	Руководство по применению набора реагентов для обнаружения «SARS-CoV-2»

Сведения о средствах измерения:

Прибор для проведения полимеразной цепной реакции «QuantStudio5» SN277710568, REF F43321, от 04.01.2021

Амплификатор детектирующий ДТпрайм 5M1. Заводской номер: A51552. Производитель: ООО «НПО ДНК-Технологии»

ГБУЗ РА «Адыгейская республиканская клиническая инфекционная больница»

Юридический адрес: 385017, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. 2-я Короткая, д. 8

Телефон / факс: 8(8772) 54-67-62 / 54-98-85 ОКПО 24441619 ОГРН 1020100708330

ИНН 0105020580 КПП 010501001

Лицензия «На осуществление медицинской деятельности» от 8.11.2018 № ЛО-01-01-000604

№ 26708 от «04» марта

ФИО обследуемого:	Члеменко Елена Сергеевна
Дата рождения:	1987-01-23
Юр лицо направившее пробу:	МГП
Адрес обследуемого:	г. Майкоп, ул. Депутатская , дом 8, стр. а, квар. 22
Телефон:	-
Дата взятия биоматериала:	2022-03-04
Дата готовности результата:	2022-03-04
Тип ДУЛ:	Паспорт гражданина РФ
Номер документа:	-
Серия документа:	-
СНИЛС:	11383653752
ОМС:	-
Юр лицо напр материал:	-
Фино врача напр материал:	-
Отделение:	-
Палата:	-

Определяемый показатель	Допустимые уровни	Результат исследования	НД на метод исследования
РНК коронавируса 2019-nCoV	Не допускается	Не обнаружено	Руководство по применению набора реагентов для обнаружения «SARS-CoV-2»

Сведения о средствах измерения:

Прибор для проведения полимеразной цепной реакции «QuantStudio5» SN277710568, REF F43321, от 04.01.2021

Амплификатор детектирующий ДТпрайм 5М1. Заводской номер: A51552. Производитель: ООО «НПО ДНК-Технологии»

ГБУЗ РА «Адыгейская республиканская клиническая инфекционная больница»

Юридический адрес: 385017, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. 2-я Короткая, д. 8

Телефон / факс: 8(8772) 54-67-62 / 54-98-85 ОКПО 24441619 ОГРН 1020100708330

ИНН 0105020580 КПП 010501001

Лицензия «На осуществление медицинской деятельности» от 8.11.2018 № ЛО-01-01-000604

№ 26709 от «04» марта

ФИО обследуемого:	Любушкина Ирина Ивановна
Дата рождения:	1949-03-04
Юр лицо направившее пробу:	МГП
Адрес обследуемого:	г. Майкоп, ул. Димитроваа, дом 20, стр. -, квар. 93
Телефон:	-
Дата взятия биоматериала:	2022-03-04
Дата готовности результата:	2022-03-04
Тип ДУЛ:	Паспорт гражданина РФ
Номер документа:	-
Серия документа:	-
СНИЛС:	06756026074
ОМС:	-
Юр лицо напр материал:	-
Фео врача напр материал:	-
Отделение:	-
Палата:	-

Определяемый показатель	Допустимые уровни	Результат исследования	НД на метод исследования
РНК коронавируса 2019-nCoV	Не допускается	Не обнаружено	Руководство по применению набора реагентов для обнаружения «SARS-CoV-2»

Сведения о средствах измерения:

Прибор для проведения полимеразной цепной реакции «QuantStudio5» SN277710568, REF F43321, от 04.01.2021

Амплификатор детектирующий ДТпрайм 5М1. Заводской номер: A51552. Производитель: ООО «НПО ДНК-Технологии»

ГБУЗ РА «Адыгейская республиканская клиническая инфекционная больница»

Юридический адрес: 385017, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. 2-я Короткая, д. 8

Телефон / факс: 8(8772) 54-67-62 / 54-98-85 ОКПО 24441619 ОГРН 1020100708330

ИНН 0105020580 КПП 010501001

Лицензия «На осуществление медицинской деятельности» от 8.11.2018 № ЛО-01-01-000604

№ 26710 от «04» марта

ФИО обследуемого:	Баровинова Валентина Георгиевна
Дата рождения:	1946-09-28
Юр лицо направившее пробу:	МГП
Адрес обследуемого:	г. Майкоп, ул. Димитроваа, дом 10, стр. -, квар. 49
Телефон:	-
Дата взятия биоматериала:	2022-03-04
Дата готовности результата:	2022-03-04
Тип ДУЛ:	Паспорт гражданина РФ
Номер документа:	-
Серия документа:	-
СНИЛС:	05914303753
ОМС:	-
Юр лицо напр материал:	-
Фино врача напр материал:	-
Отделение:	-
Палата:	-

Определяемый показатель	Допустимые уровни	Результат исследования	НД на метод исследования
РНК коронавируса 2019-nCoV	Не допускается	Обнаружено	Руководство по применению набора реагентов для обнаружения «SARS-CoV-2»

Сведения о средствах измерения:

Прибор для проведения полимеразной цепной реакции «QuantStudio5» SN277710568, REF F43321, от 04.01.2021

Амплификатор детектирующий ДТпрайм 5М1. Заводской номер: A51552. Производитель: ООО «НПО ДНК-Технологии»

ГБУЗ РА «Адыгейская республиканская клиническая инфекционная больница»

Юридический адрес: 385017, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. 2-я Короткая, д. 8

Телефон / факс: 8(8772) 54-67-62 / 54-98-85 ОКПО 24441619 ОГРН 1020100708330

ИНН 0105020580 КПП 010501001

Лицензия «На осуществление медицинской деятельности» от 8.11.2018 № ЛО-01-01-000604

№ 26711 от «04» марта

ФИО обследуемого:	Саникидзе Светлана Михайловна
Дата рождения:	1966-10-12
Юр лицо направившее пробу:	МГП
Адрес обследуемого:	г. Майкоп, ул. Депутатская, дом 18, стр. -, квар. 6
Телефон:	-
Дата взятия биоматериала:	2022-03-04
Дата готовности результата:	2022-03-04
Тип ДУЛ:	Паспорт гражданина РФ
Номер документа:	7911
Серия документа:	613220
СНИЛС:	-
ОМС:	-
Юр лицо напр материал:	-
Фино врача напр материал:	-
Отделение:	-
Палата:	-

Определяемый показатель	Допустимые уровни	Результат исследования	НД на метод исследования
РНК коронавируса 2019-nCoV	Не допускается	Обнаружено	Руководство по применению набора реагентов для обнаружения «SARS-CoV-2»

Сведения о средствах измерения:

Прибор для проведения полимеразной цепной реакции «QuantStudio5» SN277710568, REF F43321, от 04.01.2021

Амплификатор детектирующий ДТпрайм 5М1. Заводской номер: A51552. Производитель: ООО «НПО ДНК-Технологии»

ГБУЗ РА «Адыгейская республиканская клиническая инфекционная больница»

Юридический адрес: 385017, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. 2-я Короткая, д. 8

Телефон / факс: 8(8772) 54-67-62 / 54-98-85 ОКПО 24441619 ОГРН 1020100708330

ИНН 0105020580 КПП 010501001

Лицензия «На осуществление медицинской деятельности» от 8.11.2018 № ЛО-01-01-000604

№ 26712 от «04» марта

ФИО обследуемого:	Петренко Юлия Александровна
Дата рождения:	1984-11-14
Юр лицо направившее пробу:	МГП
Адрес обследуемого:	г. Майкоп, ул. Депутатская, дом 16, стр. -, квар. 60
Телефон:	-
Дата взятия биоматериала:	2022-03-04
Дата готовности результата:	2022-03-04
Тип ДУЛ:	Паспорт гражданина РФ
Номер документа:	-
Серия документа:	-
СНИЛС:	13865889616
ОМС:	-
Юр лицо напр материал:	-
Фино врача напр материал:	-
Отделение:	-
Палата:	-

Определяемый показатель	Допустимые уровни	Результат исследования	НД на метод исследования
РНК коронавируса 2019-nCoV	Не допускается	Не обнаружено	Руководство по применению набора реагентов для обнаружения «SARS-CoV-2»

Сведения о средствах измерения:

Прибор для проведения полимеразной цепной реакции «QuantStudio5» SN277710568, REF F43321, от 04.01.2021

Амплификатор детектирующий ДТпрайм 5М1. Заводской номер: A51552. Производитель: ООО «НПО ДНК-Технологии»

ГБУЗ РА «Адыгейская республиканская клиническая инфекционная больница»

Юридический адрес: 385017, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. 2-я Короткая, д. 8

Телефон / факс: 8(8772) 54-67-62 / 54-98-85 ОКПО 24441619 ОГРН 1020100708330

ИНН 0105020580 КПП 010501001

Лицензия «На осуществление медицинской деятельности» от 8.11.2018 № ЛО-01-01-000604

№ 26713 от «04» марта

ФИО обследуемого:	Теницкий Николай Дмитриевич
Дата рождения:	1945-06-13
Юр лицо направившее пробу:	МГП
Адрес обследуемого:	г. Майкоп, ул. Чкалова, дом 80, стр. а, квар. 91
Телефон:	-
Дата взятия биоматериала:	2022-03-04
Дата готовности результата:	2022-03-04
Тип ДУЛ:	Паспорт гражданина РФ
Номер документа:	-
Серия документа:	-
СНИЛС:	06052886560
ОМС:	-
Юр лицо напр материал:	-
Фино врача напр материал:	-
Отделение:	-
Палата:	-

Определяемый показатель	Допустимые уровни	Результат исследования	НД на метод исследования
РНК коронавируса 2019-nCoV	Не допускается	Не обнаружено	Руководство по применению набора реагентов для обнаружения «SARS-CoV-2»

Сведения о средствах измерения:

Прибор для проведения полимеразной цепной реакции «QuantStudio5» SN277710568, REF F43321, от 04.01.2021

Амплификатор детектирующий ДТпрайм 5М1. Заводской номер: A51552. Производитель: ООО «НПО ДНК-Технологии»

ГБУЗ РА «Адыгейская республиканская клиническая инфекционная больница»

Юридический адрес: 385017, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. 2-я Короткая, д. 8

Телефон / факс: 8(8772) 54-67-62 / 54-98-85 ОКПО 24441619 ОГРН 1020100708330

ИНН 0105020580 КПП 010501001

Лицензия «На осуществление медицинской деятельности» от 8.11.2018 № ЛО-01-01-000604

№ 26714 от «04» марта

ФИО обследуемого:	Живаева Наталья Анатольевна
Дата рождения:	1972-02-02
Юр лицо направившее пробу:	МГП
Адрес обследуемого:	г. Майкоп, ул. Депутатская, дом 4, стр. -, квар. 17
Телефон:	-
Дата взятия биоматериала:	2022-03-04
Дата готовности результата:	2022-03-04
Тип ДУЛ:	Паспорт гражданина РФ
Номер документа:	-
Серия документа:	-
СНИЛС:	12675153866
ОМС:	-
Юр лицо напр материал:	-
Фино врача напр материал:	-
Отделение:	-
Палата:	-

Определяемый показатель	Допустимые уровни	Результат исследования	НД на метод исследования
РНК коронавируса 2019-nCoV	Не допускается	Не обнаружено	Руководство по применению набора реагентов для обнаружения «SARS-CoV-2»

Сведения о средствах измерения:

Прибор для проведения полимеразной цепной реакции «QuantStudio5» SN277710568, REF F43321, от 04.01.2021

Амплификатор детектирующий ДТпрайм 5М1. Заводской номер: A51552. Производитель: ООО «НПО ДНК-Технологии»

ГБУЗ РА «Адыгейская республиканская клиническая инфекционная больница»

Юридический адрес: 385017, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. 2-я Короткая, д. 8

Телефон / факс: 8(8772) 54-67-62 / 54-98-85 ОКПО 24441619 ОГРН 1020100708330

ИНН 0105020580 КПП 010501001

Лицензия «На осуществление медицинской деятельности» от 8.11.2018 № ЛО-01-01-000604

№ 26715 от «04» марта

ФИО обследуемого:	Столярова Светлана Васильевна
Дата рождения:	1961-12-24
Юр лицо направившее пробу:	МГП
Адрес обследуемого:	г. Майкоп, ул. Димитрова, дом 13, стр. -, квар. 19
Телефон:	-
Дата взятия биоматериала:	2022-03-04
Дата готовности результата:	2022-03-04
Тип ДУЛ:	Паспорт гражданина РФ
Номер документа:	-
Серия документа:	-
СНИЛС:	05914274974
ОМС:	-
Юр лицо напр материал:	-
Фино врача напр материал:	-
Отделение:	-
Палата:	-

Определяемый показатель	Допустимые уровни	Результат исследования	НД на метод исследования
РНК коронавируса 2019-nCoV	Не допускается	Обнаружено	Руководство по применению набора реагентов для обнаружения «SARS-CoV-2»

Сведения о средствах измерения:

Прибор для проведения полимеразной цепной реакции «QuantStudio5» SN277710568, REF F43321, от 04.01.2021

Амплификатор детектирующий ДТпрайм 5M1. Заводской номер: A51552. Производитель: ООО «НПО ДНК-Технологии»

ГБУЗ РА «Адыгейская республиканская клиническая инфекционная больница»

Юридический адрес: 385017, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. 2-я Короткая, д. 8

Телефон / факс: 8(8772) 54-67-62 / 54-98-85 ОКПО 24441619 ОГРН 1020100708330

ИНН 0105020580 КПП 010501001

Лицензия «На осуществление медицинской деятельности» от 8.11.2018 № ЛО-01-01-000604

№ 26716 от «04» марта

ФИО обследуемого:	Яндиев Юсуп Магомедович
Дата рождения:	1956-10-19
Юр лицо направившее пробу:	МГП
Адрес обследуемого:	г. Майкоп, ул. Комсомольская, дом 170, стр. а, квар. -
Телефон:	-
Дата взятия биоматериала:	2022-03-04
Дата готовности результата:	2022-03-04
Тип ДУЛ:	Паспорт гражданина РФ
Номер документа:	-
Серия документа:	-
СНИЛС:	18620809480
ОМС:	-
Юр лицо напр материал:	-
Фино врача напр материал:	-
Отделение:	-
Палата:	-

Определяемый показатель	Допустимые уровни	Результат исследования	НД на метод исследования
РНК коронавируса 2019-nCoV	Не допускается	Не обнаружено	Руководство по применению набора реагентов для обнаружения «SARS-CoV-2»

Сведения о средствах измерения:

Прибор для проведения полимеразной цепной реакции «QuantStudio5» SN277710568, REF F43321, от 04.01.2021

Амплификатор детектирующий ДТпрайм 5М1. Заводской номер: A51552. Производитель: ООО «НПО ДНК-Технологии»

ГБУЗ РА «Адыгейская республиканская клиническая инфекционная больница»

Юридический адрес: 385017, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. 2-я Короткая, д. 8

Телефон / факс: 8(8772) 54-67-62 / 54-98-85 ОКПО 24441619 ОГРН 1020100708330

ИНН 0105020580 КПП 010501001

Лицензия «На осуществление медицинской деятельности» от 8.11.2018 № ЛО-01-01-000604

№ 26717 от «04» марта

ФИО обследуемого:	Гаспарян Борик Суренович
Дата рождения:	1959-08-03
Юр лицо направившее пробу:	МГП
Адрес обследуемого:	г. Майкоп, ул. Родина, дом 11, стр. а, квар. 2
Телефон:	-
Дата взятия биоматериала:	2022-03-04
Дата готовности результата:	2022-03-04
Тип ДУЛ:	Паспорт гражданина РФ
Номер документа:	-
Серия документа:	-
СНИЛС:	12817008542
ОМС:	-
Юр лицо напр материал:	-
Фино врача напр материал:	-
Отделение:	-
Палата:	-

Определяемый показатель	Допустимые уровни	Результат исследования	НД на метод исследования
РНК коронавируса 2019-nCoV	Не допускается	Обнаружено	Руководство по применению набора реагентов для обнаружения «SARS-CoV-2»

Сведения о средствах измерения:

Прибор для проведения полимеразной цепной реакции «QuantStudio5» SN277710568, REF F43321, от 04.01.2021

Амплификатор детектирующий ДТпрайм 5M1. Заводской номер: A51552. Производитель: ООО «НПО ДНК-Технологии»

ГБУЗ РА «Адыгейская республиканская клиническая инфекционная больница»

Юридический адрес: 385017, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. 2-я Короткая, д. 8

Телефон / факс: 8(8772) 54-67-62 / 54-98-85 ОКПО 24441619 ОГРН 1020100708330

ИНН 0105020580 КПП 010501001

Лицензия «На осуществление медицинской деятельности» от 8.11.2018 № ЛО-01-01-000604

№ 26718 от «04» марта

ФИО обследуемого:	Гаспарян Анавник Шагеновна
Дата рождения:	1958-03-28
Юр лицо направившее пробу:	МГП
Адрес обследуемого:	г. Майкоп, ул. Родина, дом 11, стр. а, квар. 2
Телефон:	-
Дата взятия биоматериала:	2022-03-04
Дата готовности результата:	2022-03-04
Тип ДУЛ:	Паспорт гражданина РФ
Номер документа:	-
Серия документа:	-
СНИЛС:	12984354696
ОМС:	-
Юр лицо напр материал:	-
Фино врача напр материал:	-
Отделение:	-
Палата:	-

Определяемый показатель	Допустимые уровни	Результат исследования	НД на метод исследования
РНК коронавируса 2019-nCoV	Не допускается	Обнаружено	Руководство по применению набора реагентов для обнаружения «SARS-CoV-2»

Сведения о средствах измерения:

Прибор для проведения полимеразной цепной реакции «QuantStudio5» SN277710568, REF F43321, от 04.01.2021

Амплификатор детектирующий ДТпрайм 5М1. Заводской номер: A51552. Производитель: ООО «НПО ДНК-Технологии»

ГБУЗ РА «Адыгейская республиканская клиническая инфекционная больница»

Юридический адрес: 385017, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. 2-я Короткая, д. 8

Телефон / факс: 8(8772) 54-67-62 / 54-98-85 ОКПО 24441619 ОГРН 1020100708330

ИНН 0105020580 КПП 010501001

Лицензия «На осуществление медицинской деятельности» от 8.11.2018 № ЛО-01-01-000604

№ 26719 от «04» марта

ФИО обследуемого:	Янко Анастасия Юрьевна
Дата рождения:	1936-08-25
Юр лицо направившее пробу:	МГП
Адрес обследуемого:	г. Майкоп, ул. Советская, дом 42, стр. -, квар. -
Телефон:	-
Дата взятия биоматериала:	2022-03-04
Дата готовности результата:	2022-03-04
Тип ДУЛ:	Паспорт гражданина РФ
Номер документа:	-
Серия документа:	-
СНИЛС:	07948557535
ОМС:	-
Юр лицо напр материал:	-
Фино врача напр материал:	-
Отделение:	-
Палата:	-

Определяемый показатель	Допустимые уровни	Результат исследования	НД на метод исследования
РНК коронавируса 2019-nCoV	Не допускается	Обнаружено	Руководство по применению набора реагентов для обнаружения «SARS-CoV-2»

Сведения о средствах измерения:

Прибор для проведения полимеразной цепной реакции «QuantStudio5» SN277710568, REF F43321, от 04.01.2021

Амплификатор детектирующий ДТпрайм 5М1. Заводской номер: A51552. Производитель: ООО «НПО ДНК-Технологии»

ГБУЗ РА «Адыгейская республиканская клиническая инфекционная больница»

Юридический адрес: 385017, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. 2-я Короткая, д. 8

Телефон / факс: 8(8772) 54-67-62 / 54-98-85 ОКПО 24441619 ОГРН 1020100708330

ИНН 0105020580 КПП 010501001

Лицензия «На осуществление медицинской деятельности» от 8.11.2018 № ЛО-01-01-000604

№ 26720 от «04» марта

ФИО обследуемого:	Варельджан Граг Эдуардович
Дата рождения:	1998-09-17
Юр лицо направившее пробу:	МГП
Адрес обследуемого:	г. Майкоп, ул. Короткая, дом 42, стр. -, квар. -
Телефон:	-
Дата взятия биоматериала:	2022-03-04
Дата готовности результата:	2022-03-04
Тип ДУЛ:	Паспорт гражданина РФ
Номер документа:	-
Серия документа:	-
СНИЛС:	17365314271
ОМС:	-
Юр лицо напр материал:	-
Фино врача напр материал:	-
Отделение:	-
Палата:	-

Определяемый показатель	Допустимые уровни	Результат исследования	НД на метод исследования
РНК коронавируса 2019-nCoV	Не допускается	Не обнаружено	Руководство по применению набора реагентов для обнаружения «SARS-CoV-2»

Сведения о средствах измерения:

Прибор для проведения полимеразной цепной реакции «QuantStudio5» SN277710568, REF F43321, от 04.01.2021

Амплификатор детектирующий ДТпрайм 5М1. Заводской номер: A51552. Производитель: ООО «НПО ДНК-Технологии»

ГБУЗ РА «Адыгейская республиканская клиническая инфекционная больница»

Юридический адрес: 385017, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. 2-я Короткая, д. 8

Телефон / факс: 8(8772) 54-67-62 / 54-98-85 ОКПО 24441619 ОГРН 1020100708330

ИНН 0105020580 КПП 010501001

Лицензия «На осуществление медицинской деятельности» от 8.11.2018 № ЛО-01-01-000604

№ 26721 от «04» марта

ФИО обследуемого:	Белянова Ольга Викторовна
Дата рождения:	1961-01-25
Юр лицо направившее пробу:	МГП
Адрес обследуемого:	г. Майкоп, ул. Ж.Дорожная, дом 162, стр. -, квар. 7
Телефон:	-
Дата взятия биоматериала:	2022-03-04
Дата готовности результата:	2022-03-04
Тип ДУЛ:	Паспорт гражданина РФ
Номер документа:	-
Серия документа:	-
СНИЛС:	05917923495
ОМС:	-
Юр лицо напр материал:	-
Фино врача напр материал:	-
Отделение:	-
Палата:	-

Определяемый показатель	Допустимые уровни	Результат исследования	НД на метод исследования
РНК коронавируса 2019-nCoV	Не допускается	Не обнаружено	Руководство по применению набора реагентов для обнаружения «SARS-CoV-2»

Сведения о средствах измерения:

Прибор для проведения полимеразной цепной реакции «QuantStudio5» SN277710568, REF F43321, от 04.01.2021

Амплификатор детектирующий ДТпрайм 5М1. Заводской номер: A51552. Производитель: ООО «НПО ДНК-Технологии»

ГБУЗ РА «Адыгейская республиканская клиническая инфекционная больница»

Юридический адрес: 385017, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. 2-я Короткая, д. 8

Телефон / факс: 8(8772) 54-67-62 / 54-98-85 ОКПО 24441619 ОГРН 1020100708330

ИНН 0105020580 КПП 010501001

Лицензия «На осуществление медицинской деятельности» от 8.11.2018 № ЛО-01-01-000604

№ 26722 от «04» марта

ФИО обследуемого:	Кореунова Каринэ Артуровна
Дата рождения:	1972-03-05
Юр лицо направившее пробу:	МГП
Адрес обследуемого:	г. Майкоп, ул. Подгорная, дом 61, стр. -, квар. -
Телефон:	-
Дата взятия биоматериала:	2022-03-04
Дата готовности результата:	2022-03-04
Тип ДУЛ:	Паспорт гражданина РФ
Номер документа:	-
Серия документа:	-
СНИЛС:	10701903307
ОМС:	-
Юр лицо напр материал:	-
Фино врача напр материал:	-
Отделение:	-
Палата:	-

Определяемый показатель	Допустимые уровни	Результат исследования	НД на метод исследования
РНК коронавируса 2019-nCoV	Не допускается	Не обнаружено	Руководство по применению набора реагентов для обнаружения «SARS-CoV-2»

Сведения о средствах измерения:

Прибор для проведения полимеразной цепной реакции «QuantStudio5» SN277710568, REF F43321, от 04.01.2021

Амплификатор детектирующий ДТпрайм 5М1. Заводской номер: A51552. Производитель: ООО «НПО ДНК-Технологии»

ГБУЗ РА «Адыгейская республиканская клиническая инфекционная больница»

Юридический адрес: 385017, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. 2-я Короткая, д. 8

Телефон / факс: 8(8772) 54-67-62 / 54-98-85 ОКПО 24441619 ОГРН 1020100708330

ИНН 0105020580 КПП 010501001

Лицензия «На осуществление медицинской деятельности» от 8.11.2018 № ЛО-01-01-000604

№ 26723 от «04» марта

ФИО обследуемого:	Корсунова Диана Николаевна
Дата рождения:	2001-10-03
Юр лицо направившее пробу:	МГП
Адрес обследуемого:	г. Майкоп, ул. Подгорная, дом 61, стр. -, квар. -
Телефон:	-
Дата взятия биоматериала:	2022-03-04
Дата готовности результата:	2022-03-04
Тип ДУЛ:	Паспорт гражданина РФ
Номер документа:	-
Серия документа:	-
СНИЛС:	12033209488
ОМС:	-
Юр лицо напр материал:	-
Фино врача напр материал:	-
Отделение:	-
Палата:	-

Определяемый показатель	Допустимые уровни	Результат исследования	НД на метод исследования
РНК коронавируса 2019-nCoV	Не допускается	Обнаружено	Руководство по применению набора реагентов для обнаружения «SARS-CoV-2»

Сведения о средствах измерения:

Прибор для проведения полимеразной цепной реакции «QuantStudio5» SN277710568, REF F43321, от 04.01.2021

Амплификатор детектирующий ДТпрайм 5М1. Заводской номер: A51552. Производитель: ООО «НПО ДНК-Технологии»

ГБУЗ РА «Адыгейская республиканская клиническая инфекционная больница»

Юридический адрес: 385017, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. 2-я Короткая, д. 8

Телефон / факс: 8(8772) 54-67-62 / 54-98-85 ОКПО 24441619 ОГРН 1020100708330

ИНН 0105020580 КПП 010501001

Лицензия «На осуществление медицинской деятельности» от 8.11.2018 № ЛО-01-01-000604

№ 26724 от «04» марта

ФИО обследуемого:	Егоров Максим Павлович
Дата рождения:	1982-06-12
Юр лицо направившее пробу:	МГП
Адрес обследуемого:	г. Майкоп, ул. Шоссейная, дом 6, стр. -, квар. 49
Телефон:	-
Дата взятия биоматериала:	2022-03-04
Дата готовности результата:	2022-03-04
Тип ДУЛ:	Паспорт гражданина РФ
Номер документа:	-
Серия документа:	-
СНИЛС:	11796375698
ОМС:	-
Юр лицо напр материал:	-
Фино врача напр материал:	-
Отделение:	-
Палата:	-

Определяемый показатель	Допустимые уровни	Результат исследования	НД на метод исследования
РНК коронавируса 2019-nCoV	Не допускается	Не обнаружено	Руководство по применению набора реагентов для обнаружения «SARS-CoV-2»

Сведения о средствах измерения:

Прибор для проведения полимеразной цепной реакции «QuantStudio5» SN277710568, REF F43321, от 04.01.2021

Амплификатор детектирующий ДТпрайм 5М1. Заводской номер: A51552. Производитель: ООО «НПО ДНК-Технологии»

ГБУЗ РА «Адыгейская республиканская клиническая инфекционная больница»

Юридический адрес: 385017, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. 2-я Короткая, д. 8

Телефон / факс: 8(8772) 54-67-62 / 54-98-85 ОКПО 24441619 ОГРН 1020100708330

ИНН 0105020580 КПП 010501001

Лицензия «На осуществление медицинской деятельности» от 8.11.2018 № ЛО-01-01-000604

№ 26725 от «04» марта

ФИО обследуемого:	Май Владислав Алексеевич
Дата рождения:	2003-10-21
Юр лицо направившее пробу:	МГП
Адрес обследуемого:	г. Майкоп, ул. Восточная, дом 263, стр. -, квар. -
Телефон:	-
Дата взятия биоматериала:	2022-03-04
Дата готовности результата:	2022-03-04
Тип ДУЛ:	Паспорт гражданина РФ
Номер документа:	-
Серия документа:	-
СНИЛС:	16041128415
ОМС:	-
Юр лицо напр материал:	-
Фино врача напр материал:	-
Отделение:	-
Палата:	-

Определяемый показатель	Допустимые уровни	Результат исследования	НД на метод исследования
РНК коронавируса 2019-nCoV	Не допускается	Не обнаружено	Руководство по применению набора реагентов для обнаружения «SARS-CoV-2»

Сведения о средствах измерения:

Прибор для проведения полимеразной цепной реакции «QuantStudio5» SN277710568, REF F43321, от 04.01.2021

Амплификатор детектирующий ДТпрайм 5М1. Заводской номер: A51552. Производитель: ООО «НПО ДНК-Технологии»

ГБУЗ РА «Адыгейская республиканская клиническая инфекционная больница»

Юридический адрес: 385017, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. 2-я Короткая, д. 8

Телефон / факс: 8(8772) 54-67-62 / 54-98-85 ОКПО 24441619 ОГРН 1020100708330

ИНН 0105020580 КПП 010501001

Лицензия «На осуществление медицинской деятельности» от 8.11.2018 № ЛО-01-01-000604

№ 26726 от «04» марта

ФИО обследуемого:	Макулов Сальман Казбекович
Дата рождения:	1998-03-22
Юр лицо направившее пробу:	Кошехабль
Адрес обследуемого:	г. Кошехабль, ул. Свободная, дом 10, стр. -, квар. -
Телефон:	-
Дата взятия биоматериала:	2022-03-04
Дата готовности результата:	2022-03-04
Тип ДУЛ:	Паспорт гражданина РФ
Номер документа:	-
Серия документа:	-
СНИЛС:	16195147981
ОМС:	-
Юр лицо напр материал:	-
Фино врача напр материал:	-
Отделение:	-
Палата:	-

Определяемый показатель	Допустимые уровни	Результат исследования	НД на метод исследования
РНК коронавируса 2019-nCoV	Не допускается	Обнаружено	Руководство по применению набора реагентов для обнаружения «SARS-CoV-2»

Сведения о средствах измерения:

Прибор для проведения полимеразной цепной реакции «QuantStudio5» SN277710568, REF F43321, от 04.01.2021

Амплификатор детектирующий ДТпрайм 5M1. Заводской номер: A51552. Производитель: ООО «НПО ДНК-Технологии»

ГБУЗ РА «Адыгейская республиканская клиническая инфекционная больница»

Юридический адрес: 385017, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. 2-я Короткая, д. 8

Телефон / факс: 8(8772) 54-67-62 / 54-98-85 ОКПО 24441619 ОГРН 1020100708330

ИНН 0105020580 КПП 010501001

Лицензия «На осуществление медицинской деятельности» от 8.11.2018 № ЛО-01-01-000604

№ 26727 от «04» марта

ФИО обследуемого:	Шикова Гунес Зендовна
Дата рождения:	2016-12-17
Юр лицо направившее пробу:	Кошехабль
Адрес обследуемого:	г. Кошехабль, ул. Короткий, дом 1, стр. -, квар. -
Телефон:	-
Дата взятия биоматериала:	2022-03-04
Дата готовности результата:	2022-03-04
Тип ДУЛ:	Паспорт гражданина РФ
Номер документа:	-
Серия документа:	-
СНИЛС:	19686659460
ОМС:	-
Юр лицо напр материал:	-
Фино врача напр материал:	-
Отделение:	-
Палата:	-

Определяемый показатель	Допустимые уровни	Результат исследования	НД на метод исследования
РНК коронавируса 2019-nCoV	Не допускается	Обнаружено	Руководство по применению набора реагентов для обнаружения «SARS-CoV-2»

Сведения о средствах измерения:

Прибор для проведения полимеразной цепной реакции «QuantStudio5» SN277710568, REF F43321, от 04.01.2021

Амплификатор детектирующий ДТпрайм 5M1. Заводской номер: A51552. Производитель: ООО «НПО ДНК-Технологии»

ГБУЗ РА «Адыгейская республиканская клиническая инфекционная больница»

Юридический адрес: 385017, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. 2-я Короткая, д. 8

Телефон / факс: 8(8772) 54-67-62 / 54-98-85 ОКПО 24441619 ОГРН 1020100708330

ИНН 0105020580 КПП 010501001

Лицензия «На осуществление медицинской деятельности» от 8.11.2018 № ЛО-01-01-000604

№ 26728 от «04» марта

ФИО обследуемого:	Нагорокова Суанда Муратовна
Дата рождения:	2012-07-05
Юр лицо направившее пробу:	Кошехабль
Адрес обследуемого:	г. Кошехабль, ул. Совмена, дом 9, стр. -, квар. -
Телефон:	-
Дата взятия биоматериала:	2022-03-04
Дата готовности результата:	2022-03-04
Тип ДУЛ:	Паспорт гражданина РФ
Номер документа:	-
Серия документа:	-
СНИЛС:	17279399526
ОМС:	-
Юр лицо напр материал:	-
Фино врача напр материал:	-
Отделение:	-
Палата:	-

Определяемый показатель	Допустимые уровни	Результат исследования	НД на метод исследования
РНК коронавируса 2019-nCoV	Не допускается	Не обнаружено	Руководство по применению набора реагентов для обнаружения «SARS-CoV-2»

Сведения о средствах измерения:

Прибор для проведения полимеразной цепной реакции «QuantStudio5» SN277710568, REF F43321, от 04.01.2021

Амплификатор детектирующий ДТпрайм 5M1. Заводской номер: A51552. Производитель: ООО «НПО ДНК-Технологии»

ГБУЗ РА «Адыгейская республиканская клиническая инфекционная больница»

Юридический адрес: 385017, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. 2-я Короткая, д. 8

Телефон / факс: 8(8772) 54-67-62 / 54-98-85 ОКПО 24441619 ОГРН 1020100708330

ИНН 0105020580 КПП 010501001

Лицензия «На осуществление медицинской деятельности» от 8.11.2018 № ЛО-01-01-000604

№ 26729 от «04» марта

ФИО обследуемого:	Окунев Денис Денисович
Дата рождения:	2007-05-23
Юр лицо направившее пробу:	Кошехабль
Адрес обследуемого:	г. п.Майский, ул. Заводская, дом 17, стр. -, квар. 14
Телефон:	-
Дата взятия биоматериала:	2022-03-04
Дата готовности результата:	2022-03-04
Тип ДУЛ:	Паспорт гражданина РФ
Номер документа:	-
Серия документа:	-
СНИЛС:	18122459353
ОМС:	-
Юр лицо напр материал:	-
Фино врача напр материал:	-
Отделение:	-
Палата:	-

Определяемый показатель	Допустимые уровни	Результат исследования	НД на метод исследования
РНК коронавируса 2019-nCoV	Не допускается	Обнаружено	Руководство по применению набора реагентов для обнаружения «SARS-CoV-2»

Сведения о средствах измерения:

Прибор для проведения полимеразной цепной реакции «QuantStudio5» SN277710568, REF F43321, от 04.01.2021

Амплификатор детектирующий ДТпрайм 5М1. Заводской номер: A51552. Производитель: ООО «НПО ДНК-Технологии»

ГБУЗ РА «Адыгейская республиканская клиническая инфекционная больница»

Юридический адрес: 385017, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. 2-я Короткая, д. 8

Телефон / факс: 8(8772) 54-67-62 / 54-98-85 ОКПО 24441619 ОГРН 1020100708330

ИНН 0105020580 КПП 010501001

Лицензия «На осуществление медицинской деятельности» от 8.11.2018 № ЛО-01-01-000604

№ 26730 от «04» марта

ФИО обследуемого:	Пшихожева Жанна Валерьевна
Дата рождения:	2009-10-26
Юр лицо направившее пробу:	Кошехабль
Адрес обследуемого:	г. п.Майский, ул. Заводская, дом 35, стр. -, квар. 24
Телефон:	-
Дата взятия биоматериала:	2022-03-04
Дата готовности результата:	2022-03-04
Тип ДУЛ:	Паспорт гражданина РФ
Номер документа:	-
Серия документа:	-
СНИЛС:	17368033480
ОМС:	-
Юр лицо напр материал:	-
Фино врача напр материал:	-
Отделение:	-
Палата:	-

Определяемый показатель	Допустимые уровни	Результат исследования	НД на метод исследования
РНК коронавируса 2019-nCoV	Не допускается	Обнаружено	Руководство по применению набора реагентов для обнаружения «SARS-CoV-2»

Сведения о средствах измерения:

Прибор для проведения полимеразной цепной реакции «QuantStudio5» SN277710568, REF F43321, от 04.01.2021

Амплификатор детектирующий ДТпрайм 5М1. Заводской номер: A51552. Производитель: ООО «НПО ДНК-Технологии»

ГБУЗ РА «Адыгейская республиканская клиническая инфекционная больница»

Юридический адрес: 385017, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. 2-я Короткая, д. 8

Телефон / факс: 8(8772) 54-67-62 / 54-98-85 ОКПО 24441619 ОГРН 1020100708330

ИНН 0105020580 КПП 010501001

Лицензия «На осуществление медицинской деятельности» от 8.11.2018 № ЛО-01-01-000604

№ 26731 от «04» марта

ФИО обследуемого:	Кабехова Зурьят Аскарбиевна
Дата рождения:	1955-02-02
Юр лицо направившее пробу:	Кошехабль
Адрес обследуемого:	г. п.Майский, ул. Заводская, дом 1, стр. -, квар. 23
Телефон:	-
Дата взятия биоматериала:	2022-03-04
Дата готовности результата:	2022-03-04
Тип ДУЛ:	Паспорт гражданина РФ
Номер документа:	-
Серия документа:	-
СНИЛС:	05836552385
ОМС:	-
Юр лицо напр материал:	-
Фино врача напр материал:	-
Отделение:	-
Палата:	-

Определяемый показатель	Допустимые уровни	Результат исследования	НД на метод исследования
РНК коронавируса 2019-nCoV	Не допускается	Обнаружено	Руководство по применению набора реагентов для обнаружения «SARS-CoV-2»

Сведения о средствах измерения:

Прибор для проведения полимеразной цепной реакции «QuantStudio5» SN277710568, REF F43321, от 04.01.2021

Амплификатор детектирующий ДТпрайм 5М1. Заводской номер: A51552. Производитель: ООО «НПО ДНК-Технологии»

ГБУЗ РА «Адыгейская республиканская клиническая инфекционная больница»

Юридический адрес: 385017, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. 2-я Короткая, д. 8

Телефон / факс: 8(8772) 54-67-62 / 54-98-85 ОКПО 24441619 ОГРН 1020100708330

ИНН 0105020580 КПП 010501001

Лицензия «На осуществление медицинской деятельности» от 8.11.2018 № ЛО-01-01-000604

№ 26732 от «04» марта

ФИО обследуемого:	Ененко Алексей Андреевич
Дата рождения:	2005-03-02
Юр лицо направившее пробу:	Кошехабль
Адрес обследуемого:	г. с.Вольное, ул. Степная, дом 333, стр. -, квар. -
Телефон:	-
Дата взятия биоматериала:	2022-03-04
Дата готовности результата:	2022-03-04
Тип ДУЛ:	Паспорт гражданина РФ
Номер документа:	-
Серия документа:	-
СНИЛС:	14082929962
ОМС:	-
Юр лицо напр материал:	-
Фино врача напр материал:	-
Отделение:	-
Палата:	-

Определяемый показатель	Допустимые уровни	Результат исследования	НД на метод исследования
РНК коронавируса 2019-nCoV	Не допускается	Обнаружено	Руководство по применению набора реагентов для обнаружения «SARS-CoV-2»

Сведения о средствах измерения:

Прибор для проведения полимеразной цепной реакции «QuantStudio5» SN277710568, REF F43321, от 04.01.2021

Амплификатор детектирующий ДТпрайм 5М1. Заводской номер: A51552. Производитель: ООО «НПО ДНК-Технологии»

ГБУЗ РА «Адыгейская республиканская клиническая инфекционная больница»

Юридический адрес: 385017, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. 2-я Короткая, д. 8

Телефон / факс: 8(8772) 54-67-62 / 54-98-85 ОКПО 24441619 ОГРН 1020100708330

ИНН 0105020580 КПП 010501001

Лицензия «На осуществление медицинской деятельности» от 8.11.2018 № ЛО-01-01-000604

№ 26733 от «04» марта

ФИО обследуемого:	Исмаилова Надежда Арифовна
Дата рождения:	1988-11-21
Юр лицо направившее пробу:	Кошехабль
Адрес обследуемого:	г. с.Вольное, ул. Бригадный, дом 12, стр. -, квар. -
Телефон:	-
Дата взятия биоматериала:	2022-03-04
Дата готовности результата:	2022-03-04
Тип ДУЛ:	Паспорт гражданина РФ
Номер документа:	-
Серия документа:	-
СНИЛС:	12073600914
ОМС:	-
Юр лицо напр материал:	-
Фино врача напр материал:	-
Отделение:	-
Палата:	-

Определяемый показатель	Допустимые уровни	Результат исследования	НД на метод исследования
РНК коронавируса 2019-nCoV	Не допускается	Обнаружено	Руководство по применению набора реагентов для обнаружения «SARS-CoV-2»

Сведения о средствах измерения:

Прибор для проведения полимеразной цепной реакции «QuantStudio5» SN277710568, REF F43321, от 04.01.2021

Амплификатор детектирующий ДТпрайм 5M1. Заводской номер: A51552. Производитель: ООО «НПО ДНК-Технологии»

ГБУЗ РА «Адыгейская республиканская клиническая инфекционная больница»

Юридический адрес: 385017, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. 2-я Короткая, д. 8

Телефон / факс: 8(8772) 54-67-62 / 54-98-85 ОКПО 24441619 ОГРН 1020100708330

ИНН 0105020580 КПП 010501001

Лицензия «На осуществление медицинской деятельности» от 8.11.2018 № ЛО-01-01-000604

№ 26734 от «04» марта

ФИО обследуемого:	Сурова Надежда Николаевна
Дата рождения:	1950-08-06
Юр лицо направившее пробу:	Кошехабль
Адрес обследуемого:	г. х.Шелковников, ул. Мира, дом 63, стр. -, квар. -
Телефон:	-
Дата взятия биоматериала:	2022-03-04
Дата готовности результата:	2022-03-04
Тип ДУЛ:	Паспорт гражданина РФ
Номер документа:	-
Серия документа:	-
СНИЛС:	06843794004
ОМС:	-
Юр лицо напр материал:	-
Фино врача напр материал:	-
Отделение:	-
Палата:	-

Определяемый показатель	Допустимые уровни	Результат исследования	НД на метод исследования
РНК коронавируса 2019-nCoV	Не допускается	Не обнаружено	Руководство по применению набора реагентов для обнаружения «SARS-CoV-2»

Сведения о средствах измерения:

Прибор для проведения полимеразной цепной реакции «QuantStudio5» SN277710568, REF F43321, от 04.01.2021

Амплификатор детектирующий ДТпрайм 5М1. Заводской номер: A51552. Производитель: ООО «НПО ДНК-Технологии»

ГБУЗ РА «Адыгейская республиканская клиническая инфекционная больница»

Юридический адрес: 385017, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. 2-я Короткая, д. 8

Телефон / факс: 8(8772) 54-67-62 / 54-98-85 ОКПО 24441619 ОГРН 1020100708330

ИНН 0105020580 КПП 010501001

Лицензия «На осуществление медицинской деятельности» от 8.11.2018 № ЛО-01-01-000604

№ 26735 от «04» марта

ФИО обследуемого:	Шегушеева Лариса Заурбиевна
Дата рождения:	1973-10-10
Юр лицо направившее пробу:	Кошехабль
Адрес обследуемого:	г. а.Ходзь, ул. Маяковского, дом 49, стр. -, квар. -
Телефон:	-
Дата взятия биоматериала:	2022-03-04
Дата готовности результата:	2022-03-04
Тип ДУЛ:	Паспорт гражданина РФ
Номер документа:	-
Серия документа:	-
СНИЛС:	06064991048
ОМС:	-
Юр лицо напр материал:	-
Фино врача напр материал:	-
Отделение:	-
Палата:	-

Определяемый показатель	Допустимые уровни	Результат исследования	НД на метод исследования
РНК коронавируса 2019-nCoV	Не допускается	Обнаружено	Руководство по применению набора реагентов для обнаружения «SARS-CoV-2»

Сведения о средствах измерения:

Прибор для проведения полимеразной цепной реакции «QuantStudio5» SN277710568, REF F43321, от 04.01.2021

Амплификатор детектирующий ДТпрайм 5М1. Заводской номер: A51552. Производитель: ООО «НПО ДНК-Технологии»

ГБУЗ РА «Адыгейская республиканская клиническая инфекционная больница»

Юридический адрес: 385017, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. 2-я Короткая, д. 8

Телефон / факс: 8(8772) 54-67-62 / 54-98-85 ОКПО 24441619 ОГРН 1020100708330

ИНН 0105020580 КПП 010501001

Лицензия «На осуществление медицинской деятельности» от 8.11.2018 № ЛО-01-01-000604

№ 26736 от «04» марта

ФИО обследуемого:	Бекирова Айшет Махмудовна
Дата рождения:	1953-06-06
Юр лицо направившее пробу:	Кошехабль
Адрес обследуемого:	г. а.Ходзь, ул. Маяковского, дом 49, стр. -, квар. -
Телефон:	-
Дата взятия биоматериала:	2022-03-04
Дата готовности результата:	2022-03-04
Тип ДУЛ:	Паспорт гражданина РФ
Номер документа:	-
Серия документа:	-
СНИЛС:	06798331012
ОМС:	-
Юр лицо напр материал:	-
Фино врача напр материал:	-
Отделение:	-
Палата:	-

Определяемый показатель	Допустимые уровни	Результат исследования	НД на метод исследования
РНК коронавируса 2019-nCoV	Не допускается	Обнаружено	Руководство по применению набора реагентов для обнаружения «SARS-CoV-2»

Сведения о средствах измерения:

Прибор для проведения полимеразной цепной реакции «QuantStudio5» SN277710568, REF F43321, от 04.01.2021

Амплификатор детектирующий ДТпрайм 5М1. Заводской номер: A51552. Производитель: ООО «НПО ДНК-Технологии»

ГБУЗ РА «Адыгейская республиканская клиническая инфекционная больница»

Юридический адрес: 385017, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. 2-я Короткая, д. 8

Телефон / факс: 8(8772) 54-67-62 / 54-98-85 ОКПО 24441619 ОГРН 1020100708330

ИНН 0105020580 КПП 010501001

Лицензия «На осуществление медицинской деятельности» от 8.11.2018 № ЛО-01-01-000604

№ 26737 от «04» марта

ФИО обследуемого:	Бекиров Заурбий Индрисович
Дата рождения:	1951-07-01
Юр лицо направившее пробу:	Кошехабль
Адрес обследуемого:	г. а.Ходзь, ул. Маяковского, дом 49, стр. -, квар. -
Телефон:	-
Дата взятия биоматериала:	2022-03-04
Дата готовности результата:	2022-03-04
Тип ДУЛ:	Паспорт гражданина РФ
Номер документа:	-
Серия документа:	-
СНИЛС:	00704634312
ОМС:	-
Юр лицо напр материал:	-
Фино врача напр материал:	-
Отделение:	-
Палата:	-

Определяемый показатель	Допустимые уровни	Результат исследования	НД на метод исследования
РНК коронавируса 2019-nCoV	Не допускается	Обнаружено	Руководство по применению набора реагентов для обнаружения «SARS-CoV-2»

Сведения о средствах измерения:

Прибор для проведения полимеразной цепной реакции «QuantStudio5» SN277710568, REF F43321, от 04.01.2021

Амплификатор детектирующий ДТпрайм 5М1. Заводской номер: A51552. Производитель: ООО «НПО ДНК-Технологии»

ГБУЗ РА «Адыгейская республиканская клиническая инфекционная больница»

Юридический адрес: 385017, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. 2-я Короткая, д. 8

Телефон / факс: 8(8772) 54-67-62 / 54-98-85 ОКПО 24441619 ОГРН 1020100708330

ИНН 0105020580 КПП 010501001

Лицензия «На осуществление медицинской деятельности» от 8.11.2018 № ЛО-01-01-000604

№ 26738 от «04» марта

ФИО обследуемого:	Бохонцева Владислава Дмитриевна
Дата рождения:	2010-07-01
Юр лицо направившее пробу:	Кошехабль
Адрес обследуемого:	г. х.Казенно-Кужорский, ул. Ленина, дом 42, стр. -, квар. -
Телефон:	-
Дата взятия биоматериала:	2022-03-04
Дата готовности результата:	2022-03-04
Тип ДУЛ:	Паспорт гражданина РФ
Номер документа:	-
Серия документа:	-
СНИЛС:	17094785706
ОМС:	-
Юр лицо напр материал:	-
Фино врача напр материал:	-
Отделение:	-
Палата:	-

Определяемый показатель	Допустимые уровни	Результат исследования	НД на метод исследования
РНК коронавируса 2019-nCoV	Не допускается	Не обнаружено	Руководство по применению набора реагентов для обнаружения «SARS-CoV-2»

Сведения о средствах измерения:

Прибор для проведения полимеразной цепной реакции «QuantStudio5» SN277710568, REF F43321, от 04.01.2021

Амплификатор детектирующий ДТпрайм 5М1. Заводской номер: A51552. Производитель: ООО «НПО ДНК-Технологии»

ГБУЗ РА «Адыгейская республиканская клиническая инфекционная больница»

Юридический адрес: 385017, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. 2-я Короткая, д. 8

Телефон / факс: 8(8772) 54-67-62 / 54-98-85 ОКПО 24441619 ОГРН 1020100708330

ИНН 0105020580 КПП 010501001

Лицензия «На осуществление медицинской деятельности» от 8.11.2018 № ЛО-01-01-000604

№ 26739 от «04» марта

ФИО обследуемого:	Тесликов Матвей Николаевич
Дата рождения:	2013-12-21
Юр лицо направившее пробу:	Кошехабль
Адрес обследуемого:	г. с.Натырбово, ул. Чапаева, дом 52, стр. -, квар. -
Телефон:	-
Дата взятия биоматериала:	2022-03-04
Дата готовности результата:	2022-03-04
Тип ДУЛ:	Паспорт гражданина РФ
Номер документа:	-
Серия документа:	-
СНИЛС:	18769308635
ОМС:	-
Юр лицо напр материал:	-
Фино врача напр материал:	-
Отделение:	-
Палата:	-

Определяемый показатель	Допустимые уровни	Результат исследования	НД на метод исследования
РНК коронавируса 2019-nCoV	Не допускается	Обнаружено	Руководство по применению набора реагентов для обнаружения «SARS-CoV-2»

Сведения о средствах измерения:

Прибор для проведения полимеразной цепной реакции «QuantStudio5» SN277710568, REF F43321, от 04.01.2021

Амплификатор детектирующий ДТпрайм 5М1. Заводской номер: A51552. Производитель: ООО «НПО ДНК-Технологии»

ГБУЗ РА «Адыгейская республиканская клиническая инфекционная больница»

Юридический адрес: 385017, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. 2-я Короткая, д. 8

Телефон / факс: 8(8772) 54-67-62 / 54-98-85 ОКПО 24441619 ОГРН 1020100708330

ИНН 0105020580 КПП 010501001

Лицензия «На осуществление медицинской деятельности» от 8.11.2018 № ЛО-01-01-000604

№ 26740 от «04» марта

ФИО обследуемого:	Журченко Николай Григорьевич
Дата рождения:	1962-09-08
Юр лицо направившее пробу:	Кошехабль
Адрес обследуемого:	г. с.Натырбово, ул. Советская, дом 25, стр. -, квар. -
Телефон:	-
Дата взятия биоматериала:	2022-03-04
Дата готовности результата:	2022-03-04
Тип ДУЛ:	Паспорт гражданина РФ
Номер документа:	-
Серия документа:	-
СНИЛС:	06438036660
ОМС:	-
Юр лицо напр материал:	-
Фино врача напр материал:	-
Отделение:	-
Палата:	-

Определяемый показатель	Допустимые уровни	Результат исследования	НД на метод исследования
РНК коронавируса 2019-nCoV	Не допускается	Не обнаружено	Руководство по применению набора реагентов для обнаружения «SARS-CoV-2»

Сведения о средствах измерения:

Прибор для проведения полимеразной цепной реакции «QuantStudio5» SN277710568, REF F43321, от 04.01.2021

Амплификатор детектирующий ДТпрайм 5М1. Заводской номер: A51552. Производитель: ООО «НПО ДНК-Технологии»

ГБУЗ РА «Адыгейская республиканская клиническая инфекционная больница»

Юридический адрес: 385017, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. 2-я Короткая, д. 8

Телефон / факс: 8(8772) 54-67-62 / 54-98-85 ОКПО 24441619 ОГРН 1020100708330

ИНН 0105020580 КПП 010501001

Лицензия «На осуществление медицинской деятельности» от 8.11.2018 № ЛО-01-01-000604

№ 26741 от «04» марта

ФИО обследуемого:	Унарокова Милана Руслановна
Дата рождения:	2020-05-09
Юр лицо направившее пробу:	Кошехабль
Адрес обследуемого:	г. а.Кошехабль, ул. Интернациональная, дом 45, стр. -, квар. -
Телефон:	-
Дата взятия биоматериала:	2022-03-04
Дата готовности результата:	2022-03-04
Тип ДУЛ:	Паспорт гражданина РФ
Номер документа:	-
Серия документа:	-
СНИЛС:	20848227671
ОМС:	-
Юр лицо напр материал:	-
Фино врача напр материал:	-
Отделение:	-
Палата:	-

Определяемый показатель	Допустимые уровни	Результат исследования	НД на метод исследования
РНК коронавируса 2019-nCoV	Не допускается	Не обнаружено	Руководство по применению набора реагентов для обнаружения «SARS-CoV-2»

Сведения о средствах измерения:

Прибор для проведения полимеразной цепной реакции «QuantStudio5» SN277710568, REF F43321, от 04.01.2021

Амплификатор детектирующий ДТпрайм 5M1. Заводской номер: A51552. Производитель: ООО «НПО ДНК-Технологии»

ГБУЗ РА «Адыгейская республиканская клиническая инфекционная больница»

Юридический адрес: 385017, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. 2-я Короткая, д. 8

Телефон / факс: 8(8772) 54-67-62 / 54-98-85 ОКПО 24441619 ОГРН 1020100708330

ИНН 0105020580 КПП 010501001

Лицензия «На осуществление медицинской деятельности» от 8.11.2018 № ЛО-01-01-000604

№ 26742 от «04» марта

ФИО обследуемого:	Макаова Изабелла Хазретовна
Дата рождения:	2020-10-10
Юр лицо направившее пробу:	Кошехабль
Адрес обследуемого:	г. а.Кошехабль, ул. Совмена, дом 69, стр. -, квар. -
Телефон:	-
Дата взятия биоматериала:	2022-03-04
Дата готовности результата:	2022-03-04
Тип ДУЛ:	Паспорт гражданина РФ
Номер документа:	-
Серия документа:	-
СНИЛС:	21051648113
ОМС:	-
Юр лицо напр материал:	-
Фино врача напр материал:	-
Отделение:	-
Палата:	-

Определяемый показатель	Допустимые уровни	Результат исследования	НД на метод исследования
РНК коронавируса 2019-nCoV	Не допускается	Не обнаружено	Руководство по применению набора реагентов для обнаружения «SARS-CoV-2»

Сведения о средствах измерения:

Прибор для проведения полимеразной цепной реакции «QuantStudio5» SN277710568, REF F43321, от 04.01.2021

Амплификатор детектирующий ДТпрайм 5М1. Заводской номер: A51552. Производитель: ООО «НПО ДНК-Технологии»

ГБУЗ РА «Адыгейская республиканская клиническая инфекционная больница»

Юридический адрес: 385017, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. 2-я Короткая, д. 8

Телефон / факс: 8(8772) 54-67-62 / 54-98-85 ОКПО 24441619 ОГРН 1020100708330

ИНН 0105020580 КПП 010501001

Лицензия «На осуществление медицинской деятельности» от 8.11.2018 № ЛО-01-01-000604

№ 0543 от «04» марта

ФИО обследуемого:	Макоев Алим Заурович
Дата рождения:	1999-12-01
Юр лицо направившее пробу:	АРКБ
Адрес обследуемого:	г. х.Садовый, ул. Садовая , дом 34, стр. б, квар. -
Телефон:	-
Дата взятия биоматериала:	2022-03-04
Дата готовности результата:	2022-03-04
Тип ДУЛ:	Паспорт гражданина РФ
Номер документа:	-
Серия документа:	-
СНИЛС:	-
ОМС:	-
Юр лицо напр материал:	-
Фино врача напр материал:	-
Отделение:	-
Палата:	-

Определяемый показатель	Допустимые уровни	Результат исследования	НД на метод исследования
РНК коронавируса 2019-nCoV	Не допускается	Не обнаружено	Руководство по применению набора реагентов для обнаружения «SARS-CoV-2»

Сведения о средствах измерения:

Прибор для проведения полимеразной цепной реакции «QuantStudio5» SN277710568, REF F43321, от 04.01.2021

Амплификатор детектирующий ДТпрайм 5М1. Заводской номер: A51552. Производитель: ООО «НПО ДНК-Технологии»

ГБУЗ РА «Адыгейская республиканская клиническая инфекционная больница»

Юридический адрес: 385017, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. 2-я Короткая, д. 8

Телефон / факс: 8(8772) 54-67-62 / 54-98-85 ОКПО 24441619 ОГРН 1020100708330

ИНН 0105020580 КПП 010501001

Лицензия «На осуществление медицинской деятельности» от 8.11.2018 № ЛО-01-01-000604

№ 0930 от «04» марта

ФИО обследуемого:	Войтлев Руслан Хизирович
Дата рождения:	1990-12-11
Юр лицо направившее пробу:	АРКИБ
Адрес обследуемого:	г. Майкоп, ул. 7 переулок, дом 10, стр. -, квар. 64
Телефон:	-
Дата взятия биоматериала:	2022-03-04
Дата готовности результата:	2022-03-04
Тип ДУЛ:	Паспорт гражданина РФ
Номер документа:	-
Серия документа:	-
СНИЛС:	-
ОМС:	-
Юр лицо напр материал:	-
Фино врача напр материал:	-
Отделение:	-
Палата:	-

Определяемый показатель	Допустимые уровни	Результат исследования	НД на метод исследования
РНК коронавируса 2019-nCoV	Не допускается	Обнаружено	Руководство по применению набора реагентов для обнаружения «SARS-CoV-2»

Сведения о средствах измерения:

Прибор для проведения полимеразной цепной реакции «QuantStudio5» SN277710568, REF F43321, от 04.01.2021

Амплификатор детектирующий ДТпрайм 5M1. Заводской номер: A51552. Производитель: ООО «НПО ДНК-Технологии»

ГБУЗ РА «Адыгейская республиканская клиническая инфекционная больница»

Юридический адрес: 385017, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. 2-я Короткая, д. 8

Телефон / факс: 8(8772) 54-67-62 / 54-98-85 ОКПО 24441619 ОГРН 1020100708330

ИНН 0105020580 КПП 010501001

Лицензия «На осуществление медицинской деятельности» от 8.11.2018 № ЛО-01-01-000604

№ 0545 от «04» марта

ФИО обследуемого:	Балкаров Азамат Заурович
Дата рождения:	1987-02-05
Юр лицо направившее пробу:	АРКБ
Адрес обследуемого:	г. х.Садовый, ул. Садовая , дом 34, стр. б, квар. -
Телефон:	-
Дата взятия биоматериала:	2022-03-04
Дата готовности результата:	2022-03-04
Тип ДУЛ:	Паспорт гражданина РФ
Номер документа:	-
Серия документа:	-
СНИЛС:	-
ОМС:	-
Юр лицо напр материал:	-
Фино врача напр материал:	-
Отделение:	-
Палата:	-

Определяемый показатель	Допустимые уровни	Результат исследования	НД на метод исследования
РНК коронавируса 2019-nCoV	Не допускается	Не обнаружено	Руководство по применению набора реагентов для обнаружения «SARS-CoV-2»

Сведения о средствах измерения:

Прибор для проведения полимеразной цепной реакции «QuantStudio5» SN277710568, REF F43321, от 04.01.2021

Амплификатор детектирующий ДТпрайм 5М1. Заводской номер: A51552. Производитель: ООО «НПО ДНК-Технологии»

ГБУЗ РА «Адыгейская республиканская клиническая инфекционная больница»

Юридический адрес: 385017, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. 2-я Короткая, д. 8

Телефон / факс: 8(8772) 54-67-62 / 54-98-85 ОКПО 24441619 ОГРН 1020100708330

ИНН 0105020580 КПП 010501001

Лицензия «На осуществление медицинской деятельности» от 8.11.2018 № ЛО-01-01-000604

№ 0546 от «04» марта

ФИО обследуемого:	Оразаев Ислам Арсенович
Дата рождения:	2000-11-14
Юр лицо направившее пробу:	АРКБ
Адрес обследуемого:	г. Нальчик, ул. Шогенцукрва, дом 18, стр. -, квар. 22
Телефон:	-
Дата взятия биоматериала:	2022-03-04
Дата готовности результата:	2022-03-04
Тип ДУЛ:	Паспорт гражданина РФ
Номер документа:	-
Серия документа:	-
СНИЛС:	-
ОМС:	-
Юр лицо напр материал:	-
Фино врача напр материал:	-
Отделение:	-
Палата:	-

Определяемый показатель	Допустимые уровни	Результат исследования	НД на метод исследования
РНК коронавируса 2019-nCoV	Не допускается	Не обнаружено	Руководство по применению набора реагентов для обнаружения «SARS-CoV-2»

Сведения о средствах измерения:

Прибор для проведения полимеразной цепной реакции «QuantStudio5» SN277710568, REF F43321, от 04.01.2021

Амплификатор детектирующий ДТпрайм 5М1. Заводской номер: A51552. Производитель: ООО «НПО ДНК-Технологии»

ГБУЗ РА «Адыгейская республиканская клиническая инфекционная больница»

Юридический адрес: 385017, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. 2-я Короткая, д. 8

Телефон / факс: 8(8772) 54-67-62 / 54-98-85 ОКПО 24441619 ОГРН 1020100708330

ИНН 0105020580 КПП 010501001

Лицензия «На осуществление медицинской деятельности» от 8.11.2018 № ЛО-01-01-000604

№ 0547 от «04» марта

ФИО обследуемого:	Пеков Ислам Заурович
Дата рождения:	1999-06-06
Юр лицо направившее пробу:	АРКБ
Адрес обследуемого:	г. Баксан, ул. Кокова, дом 173, стр. -, квар. -
Телефон:	-
Дата взятия биоматериала:	2022-03-04
Дата готовности результата:	2022-03-04
Тип ДУЛ:	Паспорт гражданина РФ
Номер документа:	-
Серия документа:	-
СНИЛС:	-
ОМС:	-
Юр лицо напр материал:	-
Фино врача напр материал:	-
Отделение:	-
Палата:	-

Определяемый показатель	Допустимые уровни	Результат исследования	НД на метод исследования
РНК коронавируса 2019-nCoV	Не допускается	Не обнаружено	Руководство по применению набора реагентов для обнаружения «SARS-CoV-2»

Сведения о средствах измерения:

Прибор для проведения полимеразной цепной реакции «QuantStudio5» SN277710568, REF F43321, от 04.01.2021

Амплификатор детектирующий ДТпрайм 5М1. Заводской номер: A51552. Производитель: ООО «НПО ДНК-Технологии»

ГБУЗ РА «Адыгейская республиканская клиническая инфекционная больница»

Юридический адрес: 385017, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. 2-я Короткая, д. 8

Телефон / факс: 8(8772) 54-67-62 / 54-98-85 ОКПО 24441619 ОГРН 1020100708330

ИНН 0105020580 КПП 010501001

Лицензия «На осуществление медицинской деятельности» от 8.11.2018 № ЛО-01-01-000604

№ 0549 от «04» марта

ФИО обследуемого:	Темишевский Алексей Михайлович
Дата рождения:	1964-08-01
Юр лицо направившее пробу:	АРКБ
Адрес обследуемого:	г. Майкоп, ул. Ленина, дом 62, стр. -, квар. 116
Телефон:	-
Дата взятия биоматериала:	2022-03-04
Дата готовности результата:	2022-03-04
Тип ДУЛ:	Паспорт гражданина РФ
Номер документа:	-
Серия документа:	-
СНИЛС:	-
ОМС:	-
Юр лицо напр материал:	-
Фино врача напр материал:	-
Отделение:	-
Палата:	-

Определяемый показатель	Допустимые уровни	Результат исследования	НД на метод исследования
РНК коронавируса 2019-nCoV	Не допускается	Не обнаружено	Руководство по применению набора реагентов для обнаружения «SARS-CoV-2»

Сведения о средствах измерения:

Прибор для проведения полимеразной цепной реакции «QuantStudio5» SN277710568, REF F43321, от 04.01.2021

Амплификатор детектирующий ДТпрайм 5М1. Заводской номер: A51552. Производитель: ООО «НПО ДНК-Технологии»

ГБУЗ РА «Адыгейская республиканская клиническая инфекционная больница»

Юридический адрес: 385017, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. 2-я Короткая, д. 8

Телефон / факс: 8(8772) 54-67-62 / 54-98-85 ОКПО 24441619 ОГРН 1020100708330

ИНН 0105020580 КПП 010501001

Лицензия «На осуществление медицинской деятельности» от 8.11.2018 № ЛО-01-01-000604

№ 0550 от «04» марта

ФИО обследуемого:	Делок Мурат Азаматович
Дата рождения:	2001-10-01
Юр лицо направившее пробу:	АРКБ
Адрес обследуемого:	г. Майкоп, ул. Пролетарская, дом 447, стр. -, квар. 45
Телефон:	-
Дата взятия биоматериала:	2022-03-04
Дата готовности результата:	2022-03-04
Тип ДУЛ:	Паспорт гражданина РФ
Номер документа:	-
Серия документа:	-
СНИЛС:	-
ОМС:	-
Юр лицо напр материал:	-
Фино врача напр материал:	-
Отделение:	-
Палата:	-

Определяемый показатель	Допустимые уровни	Результат исследования	НД на метод исследования
РНК коронавируса 2019-nCoV	Не допускается	Не обнаружено	Руководство по применению набора реагентов для обнаружения «SARS-CoV-2»

Сведения о средствах измерения:

Прибор для проведения полимеразной цепной реакции «QuantStudio5» SN277710568, REF F43321, от 04.01.2021

Амплификатор детектирующий ДТпрайм 5М1. Заводской номер: A51552. Производитель: ООО «НПО ДНК-Технологии»

ГБУЗ РА «Адыгейская республиканская клиническая инфекционная больница»

Юридический адрес: 385017, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. 2-я Короткая, д. 8

Телефон / факс: 8(8772) 54-67-62 / 54-98-85 ОКПО 24441619 ОГРН 1020100708330

ИНН 0105020580 КПП 010501001

Лицензия «На осуществление медицинской деятельности» от 8.11.2018 № ЛО-01-01-000604

№ 0551 от «04» марта

ФИО обследуемого:	Курачиков Азамат Хасанович
Дата рождения:	1989-12-22
Юр лицо направившее пробу:	АРКБ
Адрес обследуемого:	г. г.Ставрополь, ул. Ордшонекидзе, дом 811, стр. -, квар. -
Телефон:	-
Дата взятия биоматериала:	2022-03-04
Дата готовности результата:	2022-03-04
Тип ДУЛ:	Паспорт гражданина РФ
Номер документа:	-
Серия документа:	-
СНИЛС:	-
ОМС:	-
Юр лицо напр материал:	-
Фино врача напр материал:	-
Отделение:	-
Палата:	-

Определяемый показатель	Допустимые уровни	Результат исследования	НД на метод исследования
РНК коронавируса 2019-nCoV	Не допускается	Не обнаружено	Руководство по применению набора реагентов для обнаружения «SARS-CoV-2»

Сведения о средствах измерения:

Прибор для проведения полимеразной цепной реакции «QuantStudio5» SN277710568, REF F43321, от 04.01.2021

Амплификатор детектирующий ДТпрайм 5М1. Заводской номер: A51552. Производитель: ООО «НПО ДНК-Технологии»

ГБУЗ РА «Адыгейская республиканская клиническая инфекционная больница»

Юридический адрес: 385017, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. 2-я Короткая, д. 8

Телефон / факс: 8(8772) 54-67-62 / 54-98-85 ОКПО 24441619 ОГРН 1020100708330

ИНН 0105020580 КПП 010501001

Лицензия «На осуществление медицинской деятельности» от 8.11.2018 № ЛО-01-01-000604

№ 0553 от «04» марта

ФИО обследуемого:	Курманов Аскер Рашидович
Дата рождения:	1998-02-22
Юр лицо направившее пробу:	АРКБ
Адрес обследуемого:	г. х.Садовый, ул. Садовая , дом 34, стр. б, квар. -
Телефон:	-
Дата взятия биоматериала:	2022-03-04
Дата готовности результата:	2022-03-04
Тип ДУЛ:	Паспорт гражданина РФ
Номер документа:	-
Серия документа:	-
СНИЛС:	-
ОМС:	-
Юр лицо напр материал:	-
Фино врача напр материал:	-
Отделение:	-
Палата:	-

Определяемый показатель	Допустимые уровни	Результат исследования	НД на метод исследования
РНК коронавируса 2019-nCoV	Не допускается	Не обнаружено	Руководство по применению набора реагентов для обнаружения «SARS-CoV-2»

Сведения о средствах измерения:

Прибор для проведения полимеразной цепной реакции «QuantStudio5» SN277710568, REF F43321, от 04.01.2021

Амплификатор детектирующий ДТпрайм 5М1. Заводской номер: A51552. Производитель: ООО «НПО ДНК-Технологии»

ГБУЗ РА «Адыгейская республиканская клиническая инфекционная больница»

Юридический адрес: 385017, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. 2-я Короткая, д. 8

Телефон / факс: 8(8772) 54-67-62 / 54-98-85 ОКПО 24441619 ОГРН 1020100708330

ИНН 0105020580 КПП 010501001

Лицензия «На осуществление медицинской деятельности» от 8.11.2018 № ЛО-01-01-000604

№ 0554 от «04» марта

ФИО обследуемого:	Конов Амир Азаматович
Дата рождения:	1995-11-28
Юр лицо направившее пробу:	АРКБ
Адрес обследуемого:	г. Майкоп, ул. Горького, дом 214, стр. 301, квар. -
Телефон:	-
Дата взятия биоматериала:	2022-03-04
Дата готовности результата:	2022-03-04
Тип ДУЛ:	Паспорт гражданина РФ
Номер документа:	-
Серия документа:	-
СНИЛС:	-
ОМС:	-
Юр лицо напр материал:	-
Фино врача напр материал:	-
Отделение:	-
Палата:	-

Определяемый показатель	Допустимые уровни	Результат исследования	НД на метод исследования
РНК коронавируса 2019-nCoV	Не допускается	Не обнаружено	Руководство по применению набора реагентов для обнаружения «SARS-CoV-2»

Сведения о средствах измерения:

Прибор для проведения полимеразной цепной реакции «QuantStudio5» SN277710568, REF F43321, от 04.01.2021

Амплификатор детектирующий ДТпрайм 5М1. Заводской номер: A51552. Производитель: ООО «НПО ДНК-Технологии»

ГБУЗ РА «Адыгейская республиканская клиническая инфекционная больница»

Юридический адрес: 385017, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. 2-я Короткая, д. 8

Телефон / факс: 8(8772) 54-67-62 / 54-98-85 ОКПО 24441619 ОГРН 1020100708330

ИНН 0105020580 КПП 010501001

Лицензия «На осуществление медицинской деятельности» от 8.11.2018 № ЛО-01-01-000604

№ 0555 от «04» марта

ФИО обследуемого:	Асанов Азамат Асланович
Дата рождения:	1996-12-05
Юр лицо направившее пробу:	АРКБ
Адрес обследуемого:	г. КБР сп Бабучент, ул. Мечиева, дом 81, стр. -, квар. 5
Телефон:	-
Дата взятия биоматериала:	2022-03-04
Дата готовности результата:	2022-03-04
Тип ДУЛ:	Паспорт гражданина РФ
Номер документа:	-
Серия документа:	-
СНИЛС:	-
ОМС:	-
Юр лицо напр материал:	-
Фино врача напр материал:	-
Отделение:	-
Палата:	-

Определяемый показатель	Допустимые уровни	Результат исследования	НД на метод исследования
РНК коронавируса 2019-nCoV	Не допускается	Не обнаружено	Руководство по применению набора реагентов для обнаружения «SARS-CoV-2»

Сведения о средствах измерения:

Прибор для проведения полимеразной цепной реакции «QuantStudio5» SN277710568, REF F43321, от 04.01.2021

Амплификатор детектирующий ДТпрайм 5М1. Заводской номер: A51552. Производитель: ООО «НПО ДНК-Технологии»

ГБУЗ РА «Адыгейская республиканская клиническая инфекционная больница»

Юридический адрес: 385017, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. 2-я Короткая, д. 8

Телефон / факс: 8(8772) 54-67-62 / 54-98-85 ОКПО 24441619 ОГРН 1020100708330

ИНН 0105020580 КПП 010501001

Лицензия «На осуществление медицинской деятельности» от 8.11.2018 № ЛО-01-01-000604

№ 0556 от «04» марта

ФИО обследуемого:	Крылов Денис Валерьевич
Дата рождения:	1995-10-07
Юр лицо направившее пробу:	АРКБ
Адрес обследуемого:	г. п.Родники, ул. Промышленная, дом 5, стр. -, квар. -
Телефон:	-
Дата взятия биоматериала:	2022-03-04
Дата готовности результата:	2022-03-04
Тип ДУЛ:	Паспорт гражданина РФ
Номер документа:	-
Серия документа:	-
СНИЛС:	-
ОМС:	-
Юр лицо напр материал:	-
Фино врача напр материал:	-
Отделение:	-
Палата:	-

Определяемый показатель	Допустимые уровни	Результат исследования	НД на метод исследования
РНК коронавируса 2019-nCoV	Не допускается	Не обнаружено	Руководство по применению набора реагентов для обнаружения «SARS-CoV-2»

Сведения о средствах измерения:

Прибор для проведения полимеразной цепной реакции «QuantStudio5» SN277710568, REF F43321, от 04.01.2021

Амплификатор детектирующий ДТпрайм 5М1. Заводской номер: A51552. Производитель: ООО «НПО ДНК-Технологии»

ГБУЗ РА «Адыгейская республиканская клиническая инфекционная больница»

Юридический адрес: 385017, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. 2-я Короткая, д. 8

Телефон / факс: 8(8772) 54-67-62 / 54-98-85 ОКПО 24441619 ОГРН 1020100708330

ИНН 0105020580 КПП 010501001

Лицензия «На осуществление медицинской деятельности» от 8.11.2018 № ЛО-01-01-000604

№ 0558 от «04» марта

ФИО обследуемого:	Кишев Залим Заурович
Дата рождения:	18.17.1990
Юр лицо направившее пробу:	АРКБ
Адрес обследуемого:	г. х.Садовый, ул. Садовая, дом 34, стр. б, квар. -
Телефон:	-
Дата взятия биоматериала:	2022-03-04
Дата готовности результата:	2022-03-04
Тип ДУЛ:	Паспорт гражданина РФ
Номер документа:	-
Серия документа:	-
СНИЛС:	-
ОМС:	-
Юр лицо напр материал:	-
Фино врача напр материал:	-
Отделение:	-
Палата:	-

Определяемый показатель	Допустимые уровни	Результат исследования	НД на метод исследования
РНК коронавируса 2019-nCoV	Не допускается	Не обнаружено	Руководство по применению набора реагентов для обнаружения «SARS-CoV-2»

Сведения о средствах измерения:

Прибор для проведения полимеразной цепной реакции «QuantStudio5» SN277710568, REF F43321, от 04.01.2021

Амплификатор детектирующий ДТпрайм 5М1. Заводской номер: A51552. Производитель: ООО «НПО ДНК-Технологии»

ГБУЗ РА «Адыгейская республиканская клиническая инфекционная больница»

Юридический адрес: 385017, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. 2-я Короткая, д. 8

Телефон / факс: 8(8772) 54-67-62 / 54-98-85 ОКПО 24441619 ОГРН 1020100708330

ИНН 0105020580 КПП 010501001

Лицензия «На осуществление медицинской деятельности» от 8.11.2018 № ЛО-01-01-000604

№ 0559 от «04» марта

ФИО обследуемого:	Хачиров Тамерлан Игоревич
Дата рождения:	2000-07-23
Юр лицо направившее пробу:	АРКБ
Адрес обследуемого:	г. Владивосток, ул. Московская, дом 15, стр. -, квар. 51
Телефон:	-
Дата взятия биоматериала:	2022-03-04
Дата готовности результата:	2022-03-04
Тип ДУЛ:	Паспорт гражданина РФ
Номер документа:	-
Серия документа:	-
СНИЛС:	-
ОМС:	-
Юр лицо напр материал:	-
Фино врача напр материал:	-
Отделение:	-
Палата:	-

Определяемый показатель	Допустимые уровни	Результат исследования	НД на метод исследования
РНК коронавируса 2019-nCoV	Не допускается	Не обнаружено	Руководство по применению набора реагентов для обнаружения «SARS-CoV-2»

Сведения о средствах измерения:

Прибор для проведения полимеразной цепной реакции «QuantStudio5» SN277710568, REF F43321, от 04.01.2021

Амплификатор детектирующий ДТпрайм 5М1. Заводской номер: A51552. Производитель: ООО «НПО ДНК-Технологии»

ГБУЗ РА «Адыгейская республиканская клиническая инфекционная больница»

Юридический адрес: 385017, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. 2-я Короткая, д. 8

Телефон / факс: 8(8772) 54-67-62 / 54-98-85 ОКПО 24441619 ОГРН 1020100708330

ИНН 0105020580 КПП 010501001

Лицензия «На осуществление медицинской деятельности» от 8.11.2018 № ЛО-01-01-000604

№ 0560 от «04» марта

ФИО обследуемого:	Васильев Владислав Олегович
Дата рождения:	1999-07-27
Юр лицо направившее пробу:	АРКБ
Адрес обследуемого:	г. х.Садовый, ул. Садовая, дом 34, стр. б, квар. -
Телефон:	-
Дата взятия биоматериала:	2022-03-04
Дата готовности результата:	2022-03-04
Тип ДУЛ:	Паспорт гражданина РФ
Номер документа:	-
Серия документа:	-
СНИЛС:	-
ОМС:	-
Юр лицо напр материал:	-
Фино врача напр материал:	-
Отделение:	-
Палата:	-

Определяемый показатель	Допустимые уровни	Результат исследования	НД на метод исследования
РНК коронавируса 2019-nCoV	Не допускается	Не обнаружено	Руководство по применению набора реагентов для обнаружения «SARS-CoV-2»

Сведения о средствах измерения:

Прибор для проведения полимеразной цепной реакции «QuantStudio5» SN277710568, REF F43321, от 04.01.2021

Амплификатор детектирующий ДТпрайм 5М1. Заводской номер: A51552. Производитель: ООО «НПО ДНК-Технологии»

ГБУЗ РА «Адыгейская республиканская клиническая инфекционная больница»

Юридический адрес: 385017, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. 2-я Короткая, д. 8

Телефон / факс: 8(8772) 54-67-62 / 54-98-85 ОКПО 24441619 ОГРН 1020100708330

ИНН 0105020580 КПП 010501001

Лицензия «На осуществление медицинской деятельности» от 8.11.2018 № ЛО-01-01-000604

№ 0562 от «04» марта

ФИО обследуемого:	Ашев Анзор Ахмедович
Дата рождения:	1998-01-28
Юр лицо направившее пробу:	АРКБ
Адрес обследуемого:	г. Майкоп, ул. Пролетарская, дом 445, стр. -, квар. 5
Телефон:	-
Дата взятия биоматериала:	2022-03-04
Дата готовности результата:	2022-03-04
Тип ДУЛ:	Паспорт гражданина РФ
Номер документа:	-
Серия документа:	-
СНИЛС:	-
ОМС:	-
Юр лицо напр материал:	-
Фео врача напр материал:	-
Отделение:	-
Палата:	-

Определяемый показатель	Допустимые уровни	Результат исследования	НД на метод исследования
РНК коронавируса 2019-nCoV	Не допускается	Не обнаружено	Руководство по применению набора реагентов для обнаружения «SARS-CoV-2»

Сведения о средствах измерения:

Прибор для проведения полимеразной цепной реакции «QuantStudio5» SN277710568, REF F43321, от 04.01.2021

Амплификатор детектирующий ДТпрайм 5М1. Заводской номер: A51552. Производитель: ООО «НПО ДНК-Технологии»

ГБУЗ РА «Адыгейская республиканская клиническая инфекционная больница»

Юридический адрес: 385017, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. 2-я Короткая, д. 8

Телефон / факс: 8(8772) 54-67-62 / 54-98-85 ОКПО 24441619 ОГРН 1020100708330

ИНН 0105020580 КПП 010501001

Лицензия «На осуществление медицинской деятельности» от 8.11.2018 № ЛО-01-01-000604

№ 0563 от «04» марта

ФИО обследуемого:	Хапанов Амир Махмудович
Дата рождения:	2003-09-02
Юр лицо направившее пробу:	АРКБ
Адрес обследуемого:	г. Майкоп, ул. 12 Марта , дом 134, стр. -, квар. 41
Телефон:	-
Дата взятия биоматериала:	2022-03-04
Дата готовности результата:	2022-03-04
Тип ДУЛ:	Паспорт гражданина РФ
Номер документа:	-
Серия документа:	-
СНИЛС:	-
ОМС:	-
Юр лицо напр материал:	-
Фино врача напр материал:	-
Отделение:	-
Палата:	-

Определяемый показатель	Допустимые уровни	Результат исследования	НД на метод исследования
РНК коронавируса 2019-nCoV	Не допускается	Не обнаружено	Руководство по применению набора реагентов для обнаружения «SARS-CoV-2»

Сведения о средствах измерения:

Прибор для проведения полимеразной цепной реакции «QuantStudio5» SN277710568, REF F43321, от 04.01.2021

Амплификатор детектирующий ДТпрайм 5М1. Заводской номер: A51552. Производитель: ООО «НПО ДНК-Технологии»

ГБУЗ РА «Адыгейская республиканская клиническая инфекционная больница»

Юридический адрес: 385017, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. 2-я Короткая, д. 8

Телефон / факс: 8(8772) 54-67-62 / 54-98-85 ОКПО 24441619 ОГРН 1020100708330

ИНН 0105020580 КПП 010501001

Лицензия «На осуществление медицинской деятельности» от 8.11.2018 № ЛО-01-01-000604

№ 0564 от «04» марта

ФИО обследуемого:	Делок Аскер Адамович
Дата рождения:	1997-04-10
Юр лицо направившее пробу:	АРКБ
Адрес обследуемого:	г. Майкоп, ул. Пролетарская, дом 407, стр. -, квар. 45
Телефон:	-
Дата взятия биоматериала:	2022-03-04
Дата готовности результата:	2022-03-04
Тип ДУЛ:	Паспорт гражданина РФ
Номер документа:	-
Серия документа:	-
СНИЛС:	-
ОМС:	-
Юр лицо напр материал:	-
Фино врача напр материал:	-
Отделение:	-
Палата:	-

Определяемый показатель	Допустимые уровни	Результат исследования	НД на метод исследования
РНК коронавируса 2019-nCoV	Не допускается	Не обнаружено	Руководство по применению набора реагентов для обнаружения «SARS-CoV-2»

Сведения о средствах измерения:

Прибор для проведения полимеразной цепной реакции «QuantStudio5» SN277710568, REF F43321, от 04.01.2021

Амплификатор детектирующий ДТпрайм 5М1. Заводской номер: A51552. Производитель: ООО «НПО ДНК-Технологии»

ГБУЗ РА «Адыгейская республиканская клиническая инфекционная больница»

Юридический адрес: 385017, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. 2-я Короткая, д. 8

Телефон / факс: 8(8772) 54-67-62 / 54-98-85 ОКПО 24441619 ОГРН 1020100708330

ИНН 0105020580 КПП 010501001

Лицензия «На осуществление медицинской деятельности» от 8.11.2018 № ЛО-01-01-000604

№ 0565 от «04» марта

ФИО обследуемого:	Духу Тимур Эдуардович
Дата рождения:	1992-10-21
Юр лицо направившее пробу:	АРКБ
Адрес обследуемого:	г. Майкоп, ул. Хакурате , дом 167, стр. -, квар. -
Телефон:	-
Дата взятия биоматериала:	2022-03-04
Дата готовности результата:	2022-03-04
Тип ДУЛ:	Паспорт гражданина РФ
Номер документа:	-
Серия документа:	-
СНИЛС:	-
ОМС:	-
Юр лицо напр материал:	-
Фино врача напр материал:	-
Отделение:	-
Палата:	-

Определяемый показатель	Допустимые уровни	Результат исследования	НД на метод исследования
РНК коронавируса 2019-nCoV	Не допускается	Не обнаружено	Руководство по применению набора реагентов для обнаружения «SARS-CoV-2»

Сведения о средствах измерения:

Прибор для проведения полимеразной цепной реакции «QuantStudio5» SN277710568, REF F43321, от 04.01.2021

Амплификатор детектирующий ДТпрайм 5М1. Заводской номер: A51552. Производитель: ООО «НПО ДНК-Технологии»

ГБУЗ РА «Адыгейская республиканская клиническая инфекционная больница»

Юридический адрес: 385017, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. 2-я Короткая, д. 8

Телефон / факс: 8(8772) 54-67-62 / 54-98-85 ОКПО 24441619 ОГРН 1020100708330

ИНН 0105020580 КПП 010501001

Лицензия «На осуществление медицинской деятельности» от 8.11.2018 № ЛО-01-01-000604

№ 0566 от «04» марта

ФИО обследуемого:	Юсуфаг Артур Рамазатович
Дата рождения:	2000-07-21
Юр лицо направившее пробу:	АРКБ
Адрес обследуемого:	г. "Майкоп ДНТ""Коммунаров""", ул. Ореховая, дом 10, стр. -, квар. -
Телефон:	-
Дата взятия биоматериала:	2022-03-04
Дата готовности результата:	2022-03-04
Тип ДУЛ:	Паспорт гражданина РФ
Номер документа:	-
Серия документа:	-
СНИЛС:	-
ОМС:	-
Юр лицо напр материал:	-
Фио врача напр материал:	-
Отделение:	-
Палата:	-

Определяемый показатель	Допустимые уровни	Результат исследования	НД на метод исследования
РНК коронавируса 2019-nCoV	Не допускается	Не обнаружено	Руководство по применению набора реагентов для обнаружения «SARS-CoV-2»

Сведения о средствах измерения:

Прибор для проведения полимеразной цепной реакции «QuantStudio5» SN277710568, REF F43321, от 04.01.2021

Амплификатор детектирующий ДТпрайм 5М1. Заводской номер: A51552. Производитель: ООО «НПО ДНК-Технологии»

ГБУЗ РА «Адыгейская республиканская клиническая инфекционная больница»

Юридический адрес: 385017, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. 2-я Короткая, д. 8

Телефон / факс: 8(8772) 54-67-62 / 54-98-85 ОКПО 24441619 ОГРН 1020100708330

ИНН 0105020580 КПП 010501001

Лицензия «На осуществление медицинской деятельности» от 8.11.2018 № ЛО-01-01-000604

№ 0567 от «04» марта

ФИО обследуемого:	Далиев Дауд Муслимович
Дата рождения:	1997-08-05
Юр лицо направившее пробу:	АРКБ
Адрес обследуемого:	г. х.Садовый, ул. Садовая, дом 34, стр. б, квар. -
Телефон:	-
Дата взятия биоматериала:	2022-03-04
Дата готовности результата:	2022-03-04
Тип ДУЛ:	Паспорт гражданина РФ
Номер документа:	-
Серия документа:	-
СНИЛС:	-
ОМС:	-
Юр лицо напр материал:	-
Фино врача напр материал:	-
Отделение:	-
Палата:	-

Определяемый показатель	Допустимые уровни	Результат исследования	НД на метод исследования
РНК коронавируса 2019-nCoV	Не допускается	Не обнаружено	Руководство по применению набора реагентов для обнаружения «SARS-CoV-2»

Сведения о средствах измерения:

Прибор для проведения полимеразной цепной реакции «QuantStudio5» SN277710568, REF F43321, от 04.01.2021

Амплификатор детектирующий ДТпрайм 5М1. Заводской номер: A51552. Производитель: ООО «НПО ДНК-Технологии»

ГБУЗ РА «Адыгейская республиканская клиническая инфекционная больница»

Юридический адрес: 385017, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. 2-я Короткая, д. 8

Телефон / факс: 8(8772) 54-67-62 / 54-98-85 ОКПО 24441619 ОГРН 1020100708330

ИНН 0105020580 КПП 010501001

Лицензия «На осуществление медицинской деятельности» от 8.11.2018 № ЛО-01-01-000604

№ 0568 от «04» марта

ФИО обследуемого:	Ковалев Роман Николаевич
Дата рождения:	1991-09-27
Юр лицо направившее пробу:	АРКБ
Адрес обследуемого:	г. -, ул. -, дом -, стр. -, квар. -
Телефон:	-
Дата взятия биоматериала:	2022-03-04
Дата готовности результата:	2022-03-04
Тип ДУЛ:	Паспорт гражданина РФ
Номер документа:	-
Серия документа:	-
СНИЛС:	-
ОМС:	-
Юр лицо напр материал:	-
Фино врача напр материал:	-
Отделение:	-
Палата:	-

Определяемый показатель	Допустимые уровни	Результат исследования	НД на метод исследования
РНК коронавируса 2019-nCoV	Не допускается	Не обнаружено	Руководство по применению набора реагентов для обнаружения «SARS-CoV-2»

Сведения о средствах измерения:

Прибор для проведения полимеразной цепной реакции «QuantStudio5» SN277710568, REF F43321, от 04.01.2021

Амплификатор детектирующий ДТпрайм 5М1. Заводской номер: A51552. Производитель: ООО «НПО ДНК-Технологии»

ГБУЗ РА «Адыгейская республиканская клиническая инфекционная больница»

Юридический адрес: 385017, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. 2-я Короткая, д. 8

Телефон / факс: 8(8772) 54-67-62 / 54-98-85 ОКПО 24441619 ОГРН 1020100708330

ИНН 0105020580 КПП 010501001

Лицензия «На осуществление медицинской деятельности» от 8.11.2018 № ЛО-01-01-000604

№ 0569 от «04» марта

ФИО обследуемого:	Датхужев Адам Рустемович
Дата рождения:	1991-02-12
Юр лицо направившее пробу:	АРКБ
Адрес обследуемого:	г. Майкоп, ул. Жуправлева, дом 8, стр. -, квар. -
Телефон:	-
Дата взятия биоматериала:	2022-03-04
Дата готовности результата:	2022-03-04
Тип ДУЛ:	Паспорт гражданина РФ
Номер документа:	-
Серия документа:	-
СНИЛС:	-
ОМС:	-
Юр лицо напр материал:	-
Фино врача напр материал:	-
Отделение:	-
Палата:	-

Определяемый показатель	Допустимые уровни	Результат исследования	НД на метод исследования
РНК коронавируса 2019-nCoV	Не допускается	Не обнаружено	Руководство по применению набора реагентов для обнаружения «SARS-CoV-2»

Сведения о средствах измерения:

Прибор для проведения полимеразной цепной реакции «QuantStudio5» SN277710568, REF F43321, от 04.01.2021

Амплификатор детектирующий ДТпрайм 5М1. Заводской номер: A51552. Производитель: ООО «НПО ДНК-Технологии»

ГБУЗ РА «Адыгейская республиканская клиническая инфекционная больница»

Юридический адрес: 385017, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. 2-я Короткая, д. 8

Телефон / факс: 8(8772) 54-67-62 / 54-98-85 ОКПО 24441619 ОГРН 1020100708330

ИНН 0105020580 КПП 010501001

Лицензия «На осуществление медицинской деятельности» от 8.11.2018 № ЛО-01-01-000604

№ 0933 от «04» марта

ФИО обследуемого:	Аль-Байдани Джамал -
Дата рождения:	1999-12-01
Юр лицо направившее пробу:	АРКБ
Адрес обследуемого:	г. -, ул. -, дом -, стр. -, квар. -
Телефон:	-
Дата взятия биоматериала:	2022-03-04
Дата готовности результата:	2022-03-04
Тип ДУЛ:	Паспорт гражданина РФ
Номер документа:	-
Серия документа:	-
СНИЛС:	-
ОМС:	-
Юр лицо напр материал:	-
Фино врача напр материал:	-
Отделение:	-
Палата:	-

Определяемый показатель	Допустимые уровни	Результат исследования	НД на метод исследования
РНК коронавируса 2019-nCoV	Не допускается	Обнаружено	Руководство по применению набора реагентов для обнаружения «SARS-CoV-2»

Сведения о средствах измерения:

Прибор для проведения полимеразной цепной реакции «QuantStudio5» SN277710568, REF F43321, от 04.01.2021

Амплификатор детектирующий ДТпрайм 5М1. Заводской номер: A51552. Производитель: ООО «НПО ДНК-Технологии»

ГБУЗ РА «Адыгейская республиканская клиническая инфекционная больница»

Юридический адрес: 385017, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. 2-я Короткая, д. 8

Телефон / факс: 8(8772) 54-67-62 / 54-98-85 ОКПО 24441619 ОГРН 1020100708330

ИНН 0105020580 КПП 010501001

Лицензия «На осуществление медицинской деятельности» от 8.11.2018 № ЛО-01-01-000604

№ 26743 от «04» марта

ФИО обследуемого:	Терчукова Минсура Меджидовна
Дата рождения:	1951-05-18
Юр лицо направившее пробу:	МГП
Адрес обследуемого:	г. Майкоп, ул. 12 Марта, дом 144, стр. 3, квар. 22
Телефон:	-
Дата взятия биоматериала:	2022-03-04
Дата готовности результата:	2022-03-04
Тип ДУЛ:	Паспорт гражданина РФ
Номер документа:	-
Серия документа:	-
СНИЛС:	06027960755
ОМС:	-
Юр лицо напр материал:	-
Фино врача напр материал:	-
Отделение:	-
Палата:	-

Определяемый показатель	Допустимые уровни	Результат исследования	НД на метод исследования
РНК коронавируса 2019-nCoV	Не допускается	Не обнаружено	Руководство по применению набора реагентов для обнаружения «SARS-CoV-2»

Сведения о средствах измерения:

Прибор для проведения полимеразной цепной реакции «QuantStudio5» SN277710568, REF F43321, от 04.01.2021

Амплификатор детектирующий ДТпрайм 5М1. Заводской номер: A51552. Производитель: ООО «НПО ДНК-Технологии»

ГБУЗ РА «Адыгейская республиканская клиническая инфекционная больница»

Юридический адрес: 385017, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. 2-я Короткая, д. 8

Телефон / факс: 8(8772) 54-67-62 / 54-98-85 ОКПО 24441619 ОГРН 1020100708330

ИНН 0105020580 КПП 010501001

Лицензия «На осуществление медицинской деятельности» от 8.11.2018 № ЛО-01-01-000604

№ 26744 от «04» марта

ФИО обследуемого:	Муллина Татьяна Викторовна
Дата рождения:	1984-07-21
Юр лицо направившее пробу:	МГП
Адрес обследуемого:	г. Майкоп, ул. Шовгенова, дом 2, стр. -, квар.
Телефон:	-
Дата взятия биоматериала:	2022-03-04
Дата готовности результата:	2022-03-04
Тип ДУЛ:	Паспорт гражданина РФ
Номер документа:	-
Серия документа:	-
СНИЛС:	07880983731
ОМС:	-
Юр лицо напр материал:	-
Фино врача напр материал:	-
Отделение:	-
Палата:	-

Определяемый показатель	Допустимые уровни	Результат исследования	НД на метод исследования
РНК коронавируса 2019-nCoV	Не допускается	Не обнаружено	Руководство по применению набора реагентов для обнаружения «SARS-CoV-2»

Сведения о средствах измерения:

Прибор для проведения полимеразной цепной реакции «QuantStudio5» SN277710568, REF F43321, от 04.01.2021

Амплификатор детектирующий ДТпрайм 5М1. Заводской номер: A51552. Производитель: ООО «НПО ДНК-Технологии»

ГБУЗ РА «Адыгейская республиканская клиническая инфекционная больница»

Юридический адрес: 385017, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. 2-я Короткая, д. 8

Телефон / факс: 8(8772) 54-67-62 / 54-98-85 ОКПО 24441619 ОГРН 1020100708330

ИНН 0105020580 КПП 010501001

Лицензия «На осуществление медицинской деятельности» от 8.11.2018 № ЛО-01-01-000604

№ 26745 от «04» марта

ФИО обследуемого:	Судаков Михаил Михайлович
Дата рождения:	1983-12-09
Юр лицо направившее пробу:	МГП
Адрес обследуемого:	г. х.Гавердовский, ул. Васильковая, дом 35, стр. -, квар. -
Телефон:	-
Дата взятия биоматериала:	2022-03-04
Дата готовности результата:	2022-03-04
Тип ДУЛ:	Паспорт гражданина РФ
Номер документа:	-
Серия документа:	-
СНИЛС:	14233912232
ОМС:	-
Юр лицо напр материал:	-
Фино врача напр материал:	-
Отделение:	-
Палата:	-

Определяемый показатель	Допустимые уровни	Результат исследования	НД на метод исследования
РНК коронавируса 2019-nCoV	Не допускается	Не обнаружено	Руководство по применению набора реагентов для обнаружения «SARS-CoV-2»

Сведения о средствах измерения:

Прибор для проведения полимеразной цепной реакции «QuantStudio5» SN277710568, REF F43321, от 04.01.2021

Амплификатор детектирующий ДТпрайм 5М1. Заводской номер: A51552. Производитель: ООО «НПО ДНК-Технологии»

ГБУЗ РА «Адыгейская республиканская клиническая инфекционная больница»

Юридический адрес: 385017, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. 2-я Короткая, д. 8

Телефон / факс: 8(8772) 54-67-62 / 54-98-85 ОКПО 24441619 ОГРН 1020100708330

ИНН 0105020580 КПП 010501001

Лицензия «На осуществление медицинской деятельности» от 8.11.2018 № ЛО-01-01-000604

№ 26746 от «04» марта

ФИО обследуемого:	Меримова Шаймет Щхангериевна
Дата рождения:	1958-03-01
Юр лицо направившее пробу:	МГП
Адрес обследуемого:	г. Майкоп, ул. Ростовская , дом 53, стр. -, квар. -
Телефон:	-
Дата взятия биоматериала:	2022-03-04
Дата готовности результата:	2022-03-04
Тип ДУЛ:	Паспорт гражданина РФ
Номер документа:	-
Серия документа:	-
СНИЛС:	06043309925
ОМС:	-
Юр лицо напр материал:	-
Фино врача напр материал:	-
Отделение:	-
Палата:	-

Определяемый показатель	Допустимые уровни	Результат исследования	НД на метод исследования
РНК коронавируса 2019-nCoV	Не допускается	Не обнаружено	Руководство по применению набора реагентов для обнаружения «SARS-CoV-2»

Сведения о средствах измерения:

Прибор для проведения полимеразной цепной реакции «QuantStudio5» SN277710568, REF F43321, от 04.01.2021

Амплификатор детектирующий ДТпрайм 5М1. Заводской номер: A51552. Производитель: ООО «НПО ДНК-Технологии»

ГБУЗ РА «Адыгейская республиканская клиническая инфекционная больница»

Юридический адрес: 385017, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. 2-я Короткая, д. 8

Телефон / факс: 8(8772) 54-67-62 / 54-98-85 ОКПО 24441619 ОГРН 1020100708330

ИНН 0105020580 КПП 010501001

Лицензия «На осуществление медицинской деятельности» от 8.11.2018 № ЛО-01-01-000604

№ 26747 от «04» марта

ФИО обследуемого:	Меремов Магомед Тутович
Дата рождения:	1958-02-28
Юр лицо направившее пробу:	МГП
Адрес обследуемого:	г. Майкоп, ул. Ростовская , дом 53, стр. -, квар. -
Телефон:	-
Дата взятия биоматериала:	2022-03-04
Дата готовности результата:	2022-03-04
Тип ДУЛ:	Паспорт гражданина РФ
Номер документа:	-
Серия документа:	-
СНИЛС:	07785810415
ОМС:	-
Юр лицо напр материал:	-
Фино врача напр материал:	-
Отделение:	-
Палата:	-

Определяемый показатель	Допустимые уровни	Результат исследования	НД на метод исследования
РНК коронавируса 2019-nCoV	Не допускается	Обнаружено	Руководство по применению набора реагентов для обнаружения «SARS-CoV-2»

Сведения о средствах измерения:

Прибор для проведения полимеразной цепной реакции «QuantStudio5» SN277710568, REF F43321, от 04.01.2021

Амплификатор детектирующий ДТпрайм 5М1. Заводской номер: A51552. Производитель: ООО «НПО ДНК-Технологии»

ГБУЗ РА «Адыгейская республиканская клиническая инфекционная больница»

Юридический адрес: 385017, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. 2-я Короткая, д. 8

Телефон / факс: 8(8772) 54-67-62 / 54-98-85 ОКПО 24441619 ОГРН 1020100708330

ИНН 0105020580 КПП 010501001

Лицензия «На осуществление медицинской деятельности» от 8.11.2018 № ЛО-01-01-000604

№ 26748 от «04» марта

ФИО обследуемого:	Хут Юнус Гарунович
Дата рождения:	72г
Юр лицо направившее пробу:	МГП
Адрес обследуемого:	г. Майкоп, ул. Пионерская, дом 78, стр. -, квар. -
Телефон:	-
Дата взятия биоматериала:	2022-03-04
Дата готовности результата:	2022-03-04
Тип ДУЛ:	Паспорт гражданина РФ
Номер документа:	-
Серия документа:	-
СНИЛС:	05814559680
ОМС:	-
Юр лицо напр материал:	-
Фино врача напр материал:	-
Отделение:	-
Палата:	-

Определяемый показатель	Допустимые уровни	Результат исследования	НД на метод исследования
РНК коронавируса 2019-nCoV	Не допускается	Не обнаружено	Руководство по применению набора реагентов для обнаружения «SARS-CoV-2»

Сведения о средствах измерения:

Прибор для проведения полимеразной цепной реакции «QuantStudio5» SN277710568, REF F43321, от 04.01.2021

Амплификатор детектирующий ДТпрайм 5М1. Заводской номер: A51552. Производитель: ООО «НПО ДНК-Технологии»

ГБУЗ РА «Адыгейская республиканская клиническая инфекционная больница»

Юридический адрес: 385017, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. 2-я Короткая, д. 8

Телефон / факс: 8(8772) 54-67-62 / 54-98-85 ОКПО 24441619 ОГРН 1020100708330

ИНН 0105020580 КПП 010501001

Лицензия «На осуществление медицинской деятельности» от 8.11.2018 № ЛО-01-01-000604

№ 26749 от «04» марта

ФИО обследуемого:	Дрожжина Татьяна Валерьевна
Дата рождения:	1976-02-13
Юр лицо направившее пробу:	МГП
Адрес обследуемого:	г. Майкоп, ул. Кольцова, дом 13, стр. а, квар. -
Телефон:	-
Дата взятия биоматериала:	2022-03-04
Дата готовности результата:	2022-03-04
Тип ДУЛ:	Паспорт гражданина РФ
Номер документа:	-
Серия документа:	-
СНИЛС:	10908868380
ОМС:	-
Юр лицо напр материал:	-
Фино врача напр материал:	-
Отделение:	-
Палата:	-

Определяемый показатель	Допустимые уровни	Результат исследования	НД на метод исследования
РНК коронавируса 2019-nCoV	Не допускается	Не обнаружено	Руководство по применению набора реагентов для обнаружения «SARS-CoV-2»

Сведения о средствах измерения:

Прибор для проведения полимеразной цепной реакции «QuantStudio5» SN277710568, REF F43321, от 04.01.2021

Амплификатор детектирующий ДТпрайм 5М1. Заводской номер: A51552. Производитель: ООО «НПО ДНК-Технологии»

ГБУЗ РА «Адыгейская республиканская клиническая инфекционная больница»

Юридический адрес: 385017, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. 2-я Короткая, д. 8

Телефон / факс: 8(8772) 54-67-62 / 54-98-85 ОКПО 24441619 ОГРН 1020100708330

ИНН 0105020580 КПП 010501001

Лицензия «На осуществление медицинской деятельности» от 8.11.2018 № ЛО-01-01-000604

№ 26750 от «04» марта

ФИО обследуемого:	Кузнецова Татьяна Олеговна
Дата рождения:	1998-07-08
Юр лицо направившее пробу:	МГП
Адрес обследуемого:	г. Майкоп, ул. Остапенко, дом 33, стр. -, квар. 141
Телефон:	-
Дата взятия биоматериала:	2022-03-04
Дата готовности результата:	2022-03-04
Тип ДУЛ:	Паспорт гражданина РФ
Номер документа:	-
Серия документа:	-
СНИЛС:	17416848593
ОМС:	-
Юр лицо напр материал:	-
Фино врача напр материал:	-
Отделение:	-
Палата:	-

Определяемый показатель	Допустимые уровни	Результат исследования	НД на метод исследования
РНК коронавируса 2019-nCoV	Не допускается	Обнаружено	Руководство по применению набора реагентов для обнаружения «SARS-CoV-2»

Сведения о средствах измерения:

Прибор для проведения полимеразной цепной реакции «QuantStudio5» SN277710568, REF F43321, от 04.01.2021

Амплификатор детектирующий ДТпрайм 5М1. Заводской номер: A51552. Производитель: ООО «НПО ДНК-Технологии»

ГБУЗ РА «Адыгейская республиканская клиническая инфекционная больница»

Юридический адрес: 385017, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. 2-я Короткая, д. 8

Телефон / факс: 8(8772) 54-67-62 / 54-98-85 ОКПО 24441619 ОГРН 1020100708330

ИНН 0105020580 КПП 010501001

Лицензия «На осуществление медицинской деятельности» от 8.11.2018 № ЛО-01-01-000604

№ 26751 от «04» марта

ФИО обследуемого:	Кожемяко Татьяна Андреевна
Дата рождения:	1962-01-05
Юр лицо направившее пробу:	МГП
Адрес обследуемого:	г. Майкоп, ул. Ж.Попова, дом 42, стр. -, квар. -
Телефон:	-
Дата взятия биоматериала:	2022-03-04
Дата готовности результата:	2022-03-04
Тип ДУЛ:	Паспорт гражданина РФ
Номер документа:	-
Серия документа:	-
СНИЛС:	06043191726
ОМС:	-
Юр лицо напр материал:	-
Фино врача напр материал:	-
Отделение:	-
Палата:	-

Определяемый показатель	Допустимые уровни	Результат исследования	НД на метод исследования
РНК коронавируса 2019-nCoV	Не допускается	Обнаружено	Руководство по применению набора реагентов для обнаружения «SARS-CoV-2»

Сведения о средствах измерения:

Прибор для проведения полимеразной цепной реакции «QuantStudio5» SN277710568, REF F43321, от 04.01.2021

Амплификатор детектирующий ДТпрайм 5М1. Заводской номер: A51552. Производитель: ООО «НПО ДНК-Технологии»

ГБУЗ РА «Адыгейская республиканская клиническая инфекционная больница»

Юридический адрес: 385017, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. 2-я Короткая, д. 8

Телефон / факс: 8(8772) 54-67-62 / 54-98-85 ОКПО 24441619 ОГРН 1020100708330

ИНН 0105020580 КПП 010501001

Лицензия «На осуществление медицинской деятельности» от 8.11.2018 № ЛО-01-01-000604

№ 26752 от «04» марта

ФИО обследуемого:	Сиротюк Александр Станиславович
Дата рождения:	1956-02-22
Юр лицо направившее пробу:	МГП
Адрес обследуемого:	г. Майкоп, ул. Юннатов, дом 2, стр. ж, квар. 80
Телефон:	-
Дата взятия биоматериала:	2022-03-04
Дата готовности результата:	2022-03-04
Тип ДУЛ:	Паспорт гражданина РФ
Номер документа:	-
Серия документа:	-
СНИЛС:	07945342903
ОМС:	-
Юр лицо напр материал:	-
Фино врача напр материал:	-
Отделение:	-
Палата:	-

Определяемый показатель	Допустимые уровни	Результат исследования	НД на метод исследования
РНК коронавируса 2019-nCoV	Не допускается	Обнаружено	Руководство по применению набора реагентов для обнаружения «SARS-CoV-2»

Сведения о средствах измерения:

Прибор для проведения полимеразной цепной реакции «QuantStudio5» SN277710568, REF F43321, от 04.01.2021

Амплификатор детектирующий ДТпрайм 5М1. Заводской номер: A51552. Производитель: ООО «НПО ДНК-Технологии»

ГБУЗ РА «Адыгейская республиканская клиническая инфекционная больница»

Юридический адрес: 385017, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. 2-я Короткая, д. 8

Телефон / факс: 8(8772) 54-67-62 / 54-98-85 ОКПО 24441619 ОГРН 1020100708330

ИНН 0105020580 КПП 010501001

Лицензия «На осуществление медицинской деятельности» от 8.11.2018 № ЛО-01-01-000604

№ 26753 от «04» марта

ФИО обследуемого:	Сиротюк Эмилия Айсовна
Дата рождения:	1951-06-03
Юр лицо направившее пробу:	МГП
Адрес обследуемого:	г. Майкоп, ул. Юннатов, дом 2, стр. ж, квар. 80
Телефон:	-
Дата взятия биоматериала:	2022-03-04
Дата готовности результата:	2022-03-04
Тип ДУЛ:	Паспорт гражданина РФ
Номер документа:	-
Серия документа:	-
СНИЛС:	06697101993
ОМС:	-
Юр лицо напр материал:	-
Фино врача напр материал:	-
Отделение:	-
Палата:	-

Определяемый показатель	Допустимые уровни	Результат исследования	НД на метод исследования
РНК коронавируса 2019-nCoV	Не допускается	Обнаружено	Руководство по применению набора реагентов для обнаружения «SARS-CoV-2»

Сведения о средствах измерения:

Прибор для проведения полимеразной цепной реакции «QuantStudio5» SN277710568, REF F43321, от 04.01.2021

Амплификатор детектирующий ДТпрайм 5М1. Заводской номер: A51552. Производитель: ООО «НПО ДНК-Технологии»

ГБУЗ РА «Адыгейская республиканская клиническая инфекционная больница»

Юридический адрес: 385017, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. 2-я Короткая, д. 8

Телефон / факс: 8(8772) 54-67-62 / 54-98-85 ОКПО 24441619 ОГРН 1020100708330

ИНН 0105020580 КПП 010501001

Лицензия «На осуществление медицинской деятельности» от 8.11.2018 № ЛО-01-01-000604

№ 26754 от «04» марта

ФИО обследуемого:	Жириков Асланчерий Константинович
Дата рождения:	1956-01-27
Юр лицо направившее пробу:	МГП
Адрес обследуемого:	г. Майкоп, ул. Юннатов, дом 6, стр. -, квар. 36
Телефон:	-
Дата взятия биоматериала:	2022-03-04
Дата готовности результата:	2022-03-04
Тип ДУЛ:	Паспорт гражданина РФ
Номер документа:	-
Серия документа:	-
СНИЛС:	12441537226
ОМС:	-
Юр лицо напр материал:	-
Фино врача напр материал:	-
Отделение:	-
Палата:	-

Определяемый показатель	Допустимые уровни	Результат исследования	НД на метод исследования
РНК коронавируса 2019-nCoV	Не допускается	Не обнаружено	Руководство по применению набора реагентов для обнаружения «SARS-CoV-2»

Сведения о средствах измерения:

Прибор для проведения полимеразной цепной реакции «QuantStudio5» SN277710568, REF F43321, от 04.01.2021

Амплификатор детектирующий ДТпрайм 5М1. Заводской номер: A51552. Производитель: ООО «НПО ДНК-Технологии»

ГБУЗ РА «Адыгейская республиканская клиническая инфекционная больница»

Юридический адрес: 385017, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. 2-я Короткая, д. 8

Телефон / факс: 8(8772) 54-67-62 / 54-98-85 ОКПО 24441619 ОГРН 1020100708330

ИНН 0105020580 КПП 010501001

Лицензия «На осуществление медицинской деятельности» от 8.11.2018 № ЛО-01-01-000604

№ 26755 от «04» марта

ФИО обследуемого:	Аутлев Руслан Мосович
Дата рождения:	1982-02-06
Юр лицо направившее пробу:	МГП
Адрес обследуемого:	г. Майкоп, ул. Школьная, дом 106, стр. -, квар. -
Телефон:	-
Дата взятия биоматериала:	2022-03-04
Дата готовности результата:	2022-03-04
Тип ДУЛ:	Паспорт гражданина РФ
Номер документа:	-
Серия документа:	-
СНИЛС:	06342132827
ОМС:	-
Юр лицо напр материал:	-
Фино врача напр материал:	-
Отделение:	-
Палата:	-

Определяемый показатель	Допустимые уровни	Результат исследования	НД на метод исследования
РНК коронавируса 2019-nCoV	Не допускается	Обнаружено	Руководство по применению набора реагентов для обнаружения «SARS-CoV-2»

Сведения о средствах измерения:

Прибор для проведения полимеразной цепной реакции «QuantStudio5» SN277710568, REF F43321, от 04.01.2021

Амплификатор детектирующий ДТпрайм 5М1. Заводской номер: A51552. Производитель: ООО «НПО ДНК-Технологии»

ГБУЗ РА «Адыгейская республиканская клиническая инфекционная больница»

Юридический адрес: 385017, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. 2-я Короткая, д. 8

Телефон / факс: 8(8772) 54-67-62 / 54-98-85 ОКПО 24441619 ОГРН 1020100708330

ИНН 0105020580 КПП 010501001

Лицензия «На осуществление медицинской деятельности» от 8.11.2018 № ЛО-01-01-000604

№ 26756 от «04» марта

ФИО обследуемого:	Смолякова Елена Александровна
Дата рождения:	1964-04-25
Юр лицо направившее пробу:	МГП
Адрес обследуемого:	г. Майкоп, ул. Некрасова, дом 78, стр. -, квар. -
Телефон:	-
Дата взятия биоматериала:	2022-03-04
Дата готовности результата:	2022-03-04
Тип ДУЛ:	Паспорт гражданина РФ
Номер документа:	-
Серия документа:	-
СНИЛС:	13038707739
ОМС:	-
Юр лицо напр материал:	-
Фино врача напр материал:	-
Отделение:	-
Палата:	-

Определяемый показатель	Допустимые уровни	Результат исследования	НД на метод исследования
РНК коронавируса 2019-nCoV	Не допускается	Не обнаружено	Руководство по применению набора реагентов для обнаружения «SARS-CoV-2»

Сведения о средствах измерения:

Прибор для проведения полимеразной цепной реакции «QuantStudio5» SN277710568, REF F43321, от 04.01.2021

Амплификатор детектирующий ДТпрайм 5М1. Заводской номер: A51552. Производитель: ООО «НПО ДНК-Технологии»

ГБУЗ РА «Адыгейская республиканская клиническая инфекционная больница»

Юридический адрес: 385017, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. 2-я Короткая, д. 8

Телефон / факс: 8(8772) 54-67-62 / 54-98-85 ОКПО 24441619 ОГРН 1020100708330

ИНН 0105020580 КПП 010501001

Лицензия «На осуществление медицинской деятельности» от 8.11.2018 № ЛО-01-01-000604

№ 26757 от «04» марта

ФИО обследуемого:	Майборода Людмила Андреевна
Дата рождения:	1936-03-18
Юр лицо направившее пробу:	МГП
Адрес обследуемого:	г. Майкоп, ул. Кужорская, дом 11, стр. -, квар. -
Телефон:	-
Дата взятия биоматериала:	2022-03-04
Дата готовности результата:	2022-03-04
Тип ДУЛ:	Паспорт гражданина РФ
Номер документа:	-
Серия документа:	-
СНИЛС:	09311508443
ОМС:	-
Юр лицо напр материал:	-
Фино врача напр материал:	-
Отделение:	-
Палата:	-

Определяемый показатель	Допустимые уровни	Результат исследования	НД на метод исследования
РНК коронавируса 2019-nCoV	Не допускается	Не обнаружено	Руководство по применению набора реагентов для обнаружения «SARS-CoV-2»

Сведения о средствах измерения:

Прибор для проведения полимеразной цепной реакции «QuantStudio5» SN277710568, REF F43321, от 04.01.2021

Амплификатор детектирующий ДТпрайм 5М1. Заводской номер: A51552. Производитель: ООО «НПО ДНК-Технологии»

ГБУЗ РА «Адыгейская республиканская клиническая инфекционная больница»

Юридический адрес: 385017, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. 2-я Короткая, д. 8

Телефон / факс: 8(8772) 54-67-62 / 54-98-85 ОКПО 24441619 ОГРН 1020100708330

ИНН 0105020580 КПП 010501001

Лицензия «На осуществление медицинской деятельности» от 8.11.2018 № ЛО-01-01-000604

№ 26758 от «04» марта

ФИО обследуемого:	Загинайло Екатерина Павловна
Дата рождения:	1950-02-21
Юр лицо направившее пробу:	МГП
Адрес обследуемого:	г. Майкоп, ул. Ленина, дом 62, стр. -, квар. 18
Телефон:	-
Дата взятия биоматериала:	2022-03-04
Дата готовности результата:	2022-03-04
Тип ДУЛ:	Паспорт гражданина РФ
Номер документа:	-
Серия документа:	-
СНИЛС:	06100362695
ОМС:	-
Юр лицо напр материал:	-
Фино врача напр материал:	-
Отделение:	-
Палата:	-

Определяемый показатель	Допустимые уровни	Результат исследования	НД на метод исследования
РНК коронавируса 2019-nCoV	Не допускается	Обнаружено	Руководство по применению набора реагентов для обнаружения «SARS-CoV-2»

Сведения о средствах измерения:

Прибор для проведения полимеразной цепной реакции «QuantStudio5» SN277710568, REF F43321, от 04.01.2021

Амплификатор детектирующий ДТпрайм 5M1. Заводской номер: A51552. Производитель: ООО «НПО ДНК-Технологии»

ГБУЗ РА «Адыгейская республиканская клиническая инфекционная больница»

Юридический адрес: 385017, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. 2-я Короткая, д. 8

Телефон / факс: 8(8772) 54-67-62 / 54-98-85 ОКПО 24441619 ОГРН 1020100708330

ИНН 0105020580 КПП 010501001

Лицензия «На осуществление медицинской деятельности» от 8.11.2018 № ЛО-01-01-000604

№ 26759 от «04» марта

ФИО обследуемого:	Тишина Ольга Владимировна
Дата рождения:	1965-10-01
Юр лицо направившее пробу:	МГП
Адрес обследуемого:	г. Майкоп, ул. Привокзальная, дом 24, стр. -, квар. -
Телефон:	-
Дата взятия биоматериала:	2022-03-04
Дата готовности результата:	2022-03-04
Тип ДУЛ:	Паспорт гражданина РФ
Номер документа:	-
Серия документа:	-
СНИЛС:	13159324040
ОМС:	-
Юр лицо напр материал:	-
Фино врача напр материал:	-
Отделение:	-
Палата:	-

Определяемый показатель	Допустимые уровни	Результат исследования	НД на метод исследования
РНК коронавируса 2019-nCoV	Не допускается	Не обнаружено	Руководство по применению набора реагентов для обнаружения «SARS-CoV-2»

Сведения о средствах измерения:

Прибор для проведения полимеразной цепной реакции «QuantStudio5» SN277710568, REF F43321, от 04.01.2021

Амплификатор детектирующий ДТпрайм 5M1. Заводской номер: A51552. Производитель: ООО «НПО ДНК-Технологии»

ГБУЗ РА «Адыгейская республиканская клиническая инфекционная больница»

Юридический адрес: 385017, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. 2-я Короткая, д. 8

Телефон / факс: 8(8772) 54-67-62 / 54-98-85 ОКПО 24441619 ОГРН 1020100708330

ИНН 0105020580 КПП 010501001

Лицензия «На осуществление медицинской деятельности» от 8.11.2018 № ЛО-01-01-000604

№ 26760 от «04» марта

ФИО обследуемого:	Шевченко Вера Савельевна
Дата рождения:	1942-09-02
Юр лицо направившее пробу:	МГП
Адрес обследуемого:	г. Майкоп, ул. Репина, дом 28, стр. -, квар. -
Телефон:	-
Дата взятия биоматериала:	2022-03-04
Дата готовности результата:	2022-03-04
Тип ДУЛ:	Паспорт гражданина РФ
Номер документа:	-
Серия документа:	-
СНИЛС:	07810091349
ОМС:	-
Юр лицо напр материал:	-
Фино врача напр материал:	-
Отделение:	-
Палата:	-

Определяемый показатель	Допустимые уровни	Результат исследования	НД на метод исследования
РНК коронавируса 2019-nCoV	Не допускается	Обнаружено	Руководство по применению набора реагентов для обнаружения «SARS-CoV-2»

Сведения о средствах измерения:

Прибор для проведения полимеразной цепной реакции «QuantStudio5» SN277710568, REF F43321, от 04.01.2021

Амплификатор детектирующий ДТпрайм 5М1. Заводской номер: A51552. Производитель: ООО «НПО ДНК-Технологии»

ГБУЗ РА «Адыгейская республиканская клиническая инфекционная больница»

Юридический адрес: 385017, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. 2-я Короткая, д. 8

Телефон / факс: 8(8772) 54-67-62 / 54-98-85 ОКПО 24441619 ОГРН 1020100708330

ИНН 0105020580 КПП 010501001

Лицензия «На осуществление медицинской деятельности» от 8.11.2018 № ЛО-01-01-000604

№ 26761 от «04» марта

ФИО обследуемого:	Гучетль Сусана Асланбиевна
Дата рождения:	1963-11-01
Юр лицо направившее пробу:	МГП
Адрес обследуемого:	г. Майкоп, ул. Чкалова, дом 72, стр. -, квар. 33
Телефон:	-
Дата взятия биоматериала:	2022-03-04
Дата готовности результата:	2022-03-04
Тип ДУЛ:	Паспорт гражданина РФ
Номер документа:	-
Серия документа:	-
СНИЛС:	11216573922
ОМС:	-
Юр лицо напр материал:	-
Фино врача напр материал:	-
Отделение:	-
Палата:	-

Определяемый показатель	Допустимые уровни	Результат исследования	НД на метод исследования
РНК коронавируса 2019-nCoV	Не допускается	Не обнаружено	Руководство по применению набора реагентов для обнаружения «SARS-CoV-2»

Сведения о средствах измерения:

Прибор для проведения полимеразной цепной реакции «QuantStudio5» SN277710568, REF F43321, от 04.01.2021

Амплификатор детектирующий ДТпрайм 5М1. Заводской номер: A51552. Производитель: ООО «НПО ДНК-Технологии»

ГБУЗ РА «Адыгейская республиканская клиническая инфекционная больница»

Юридический адрес: 385017, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. 2-я Короткая, д. 8

Телефон / факс: 8(8772) 54-67-62 / 54-98-85 ОКПО 24441619 ОГРН 1020100708330

ИНН 0105020580 КПП 010501001

Лицензия «На осуществление медицинской деятельности» от 8.11.2018 № ЛО-01-01-000604

№ 26762 от «04» марта

ФИО обследуемого:	Климова Татьяна Митрофановна
Дата рождения:	1957-03-31
Юр лицо направившее пробу:	МГП
Адрес обследуемого:	г. Майкоп, ул. 12 Марта, дом 136, стр. -, квар. 85
Телефон:	-
Дата взятия биоматериала:	2022-03-04
Дата готовности результата:	2022-03-04
Тип ДУЛ:	Паспорт гражданина РФ
Номер документа:	-
Серия документа:	-
СНИЛС:	06197870904
ОМС:	-
Юр лицо напр материал:	-
Фино врача напр материал:	-
Отделение:	-
Палата:	-

Определяемый показатель	Допустимые уровни	Результат исследования	НД на метод исследования
РНК коронавируса 2019-nCoV	Не допускается	Обнаружено	Руководство по применению набора реагентов для обнаружения «SARS-CoV-2»

Сведения о средствах измерения:

Прибор для проведения полимеразной цепной реакции «QuantStudio5» SN277710568, REF F43321, от 04.01.2021

Амплификатор детектирующий ДТпрайм 5М1. Заводской номер: A51552. Производитель: ООО «НПО ДНК-Технологии»

ГБУЗ РА «Адыгейская республиканская клиническая инфекционная больница»

Юридический адрес: 385017, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. 2-я Короткая, д. 8

Телефон / факс: 8(8772) 54-67-62 / 54-98-85 ОКПО 24441619 ОГРН 1020100708330

ИНН 0105020580 КПП 010501001

Лицензия «На осуществление медицинской деятельности» от 8.11.2018 № ЛО-01-01-000604

№ 26763 от «04» марта

ФИО обследуемого:	Азашиков Анатолий Яхьявич
Дата рождения:	1955-02-15
Юр лицо направившее пробу:	МГП
Адрес обследуемого:	г. Майкоп, ул. 12 Марта, дом 175, стр. -, квар. 6
Телефон:	-
Дата взятия биоматериала:	2022-03-04
Дата готовности результата:	2022-03-04
Тип ДУЛ:	Паспорт гражданина РФ
Номер документа:	-
Серия документа:	-
СНИЛС:	04605852994
ОМС:	-
Юр лицо напр материал:	-
Фино врача напр материал:	-
Отделение:	-
Палата:	-

Определяемый показатель	Допустимые уровни	Результат исследования	НД на метод исследования
РНК коронавируса 2019-nCoV	Не допускается	Обнаружено	Руководство по применению набора реагентов для обнаружения «SARS-CoV-2»

Сведения о средствах измерения:

Прибор для проведения полимеразной цепной реакции «QuantStudio5» SN277710568, REF F43321, от 04.01.2021

Амплификатор детектирующий ДТпрайм 5М1. Заводской номер: A51552. Производитель: ООО «НПО ДНК-Технологии»

ГБУЗ РА «Адыгейская республиканская клиническая инфекционная больница»

Юридический адрес: 385017, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. 2-я Короткая, д. 8

Телефон / факс: 8(8772) 54-67-62 / 54-98-85 ОКПО 24441619 ОГРН 1020100708330

ИНН 0105020580 КПП 010501001

Лицензия «На осуществление медицинской деятельности» от 8.11.2018 № ЛО-01-01-000604

№ 26764 от «04» марта

ФИО обследуемого:	Николенко Василий Андреевич
Дата рождения:	1952-01-12
Юр лицо направившее пробу:	МГП
Адрес обследуемого:	г. Майкоп, ул. 12 Марта, дом 134, стр. 1, квар. 97
Телефон:	-
Дата взятия биоматериала:	2022-03-04
Дата готовности результата:	2022-03-04
Тип ДУЛ:	Паспорт гражданина РФ
Номер документа:	-
Серия документа:	-
СНИЛС:	06167079872
ОМС:	-
Юр лицо напр материал:	-
Фино врача напр материал:	-
Отделение:	-
Палата:	-

Определяемый показатель	Допустимые уровни	Результат исследования	НД на метод исследования
РНК коронавируса 2019-nCoV	Не допускается	Обнаружено	Руководство по применению набора реагентов для обнаружения «SARS-CoV-2»

Сведения о средствах измерения:

Прибор для проведения полимеразной цепной реакции «QuantStudio5» SN277710568, REF F43321, от 04.01.2021

Амплификатор детектирующий ДТпрайм 5М1. Заводской номер: A51552. Производитель: ООО «НПО ДНК-Технологии»

ГБУЗ РА «Адыгейская республиканская клиническая инфекционная больница»

Юридический адрес: 385017, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. 2-я Короткая, д. 8

Телефон / факс: 8(8772) 54-67-62 / 54-98-85 ОКПО 24441619 ОГРН 1020100708330

ИНН 0105020580 КПП 010501001

Лицензия «На осуществление медицинской деятельности» от 8.11.2018 № ЛО-01-01-000604

№ 26765 от «04» марта

ФИО обследуемого:	Куденина Тамара Георгиевна
Дата рождения:	1947-05-28
Юр лицо направившее пробу:	МГП
Адрес обследуемого:	г. Майкоп, ул. Некрасова, дом 559, стр. -, квар. -
Телефон:	-
Дата взятия биоматериала:	2022-03-04
Дата готовности результата:	2022-03-04
Тип ДУЛ:	Паспорт гражданина РФ
Номер документа:	-
Серия документа:	-
СНИЛС:	06043038516
ОМС:	-
Юр лицо напр материал:	-
Фино врача напр материал:	-
Отделение:	-
Палата:	-

Определяемый показатель	Допустимые уровни	Результат исследования	НД на метод исследования
РНК коронавируса 2019-nCoV	Не допускается	Обнаружено	Руководство по применению набора реагентов для обнаружения «SARS-CoV-2»

Сведения о средствах измерения:

Прибор для проведения полимеразной цепной реакции «QuantStudio5» SN277710568, REF F43321, от 04.01.2021

Амплификатор детектирующий ДТпрайм 5М1. Заводской номер: A51552. Производитель: ООО «НПО ДНК-Технологии»

ГБУЗ РА «Адыгейская республиканская клиническая инфекционная больница»

Юридический адрес: 385017, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. 2-я Короткая, д. 8

Телефон / факс: 8(8772) 54-67-62 / 54-98-85 ОКПО 24441619 ОГРН 1020100708330

ИНН 0105020580 КПП 010501001

Лицензия «На осуществление медицинской деятельности» от 8.11.2018 № ЛО-01-01-000604

№ 26766 от «04» марта

ФИО обследуемого:	Богус Аслан Рамазанович
Дата рождения:	1956-03-10
Юр лицо направившее пробу:	МГП
Адрес обследуемого:	г. Майкоп, ул. 3 Интернационала, дом 246, стр. -, квар. -
Телефон:	-
Дата взятия биоматериала:	2022-03-04
Дата готовности результата:	2022-03-04
Тип ДУЛ:	Паспорт гражданина РФ
Номер документа:	-
Серия документа:	-
СНИЛС:	06167249770
ОМС:	-
Юр лицо напр материал:	-
Фино врача напр материал:	-
Отделение:	-
Палата:	-

Определяемый показатель	Допустимые уровни	Результат исследования	НД на метод исследования
РНК коронавируса 2019-nCoV	Не допускается	Обнаружено	Руководство по применению набора реагентов для обнаружения «SARS-CoV-2»

Сведения о средствах измерения:

Прибор для проведения полимеразной цепной реакции «QuantStudio5» SN277710568, REF F43321, от 04.01.2021

Амплификатор детектирующий ДТпрайм 5М1. Заводской номер: A51552. Производитель: ООО «НПО ДНК-Технологии»

ГБУЗ РА «Адыгейская республиканская клиническая инфекционная больница»

Юридический адрес: 385017, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. 2-я Короткая, д. 8

Телефон / факс: 8(8772) 54-67-62 / 54-98-85 ОКПО 24441619 ОГРН 1020100708330

ИНН 0105020580 КПП 010501001

Лицензия «На осуществление медицинской деятельности» от 8.11.2018 № ЛО-01-01-000604

№ 26767 от «04» марта

ФИО обследуемого:	Антоненко Любовь Артемовна
Дата рождения:	1951-07-10
Юр лицо направившее пробу:	МГП
Адрес обследуемого:	г. Майкоп, ул. Калинина , дом 523, стр. -, квар. -
Телефон:	-
Дата взятия биоматериала:	2022-03-04
Дата готовности результата:	2022-03-04
Тип ДУЛ:	Паспорт гражданина РФ
Номер документа:	-
Серия документа:	-
СНИЛС:	07381194573
ОМС:	-
Юр лицо напр материал:	-
Фино врача напр материал:	-
Отделение:	-
Палата:	-

Определяемый показатель	Допустимые уровни	Результат исследования	НД на метод исследования
РНК коронавируса 2019-nCoV	Не допускается	Не обнаружено	Руководство по применению набора реагентов для обнаружения «SARS-CoV-2»

Сведения о средствах измерения:

Прибор для проведения полимеразной цепной реакции «QuantStudio5» SN277710568, REF F43321, от 04.01.2021

Амплификатор детектирующий ДТпрайм 5М1. Заводской номер: A51552. Производитель: ООО «НПО ДНК-Технологии»

ГБУЗ РА «Адыгейская республиканская клиническая инфекционная больница»

Юридический адрес: 385017, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. 2-я Короткая, д. 8

Телефон / факс: 8(8772) 54-67-62 / 54-98-85 ОКПО 24441619 ОГРН 1020100708330

ИНН 0105020580 КПП 010501001

Лицензия «На осуществление медицинской деятельности» от 8.11.2018 № ЛО-01-01-000604

№ 26768 от «04» марта

ФИО обследуемого:	Даунов Январтый Ясуфович
Дата рождения:	1946-07-29
Юр лицо направившее пробу:	МГП
Адрес обследуемого:	г. Майкоп, ул. Клубная, дом 16, стр. -, квар. -
Телефон:	-
Дата взятия биоматериала:	2022-03-04
Дата готовности результата:	2022-03-04
Тип ДУЛ:	Паспорт гражданина РФ
Номер документа:	-
Серия документа:	-
СНИЛС:	06647667407
ОМС:	-
Юр лицо напр материал:	-
Фино врача напр материал:	-
Отделение:	-
Палата:	-

Определяемый показатель	Допустимые уровни	Результат исследования	НД на метод исследования
РНК коронавируса 2019-nCoV	Не допускается	Обнаружено	Руководство по применению набора реагентов для обнаружения «SARS-CoV-2»

Сведения о средствах измерения:

Прибор для проведения полимеразной цепной реакции «QuantStudio5» SN277710568, REF F43321, от 04.01.2021

Амплификатор детектирующий ДТпрайм 5М1. Заводской номер: A51552. Производитель: ООО «НПО ДНК-Технологии»

ГБУЗ РА «Адыгейская республиканская клиническая инфекционная больница»

Юридический адрес: 385017, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. 2-я Короткая, д. 8

Телефон / факс: 8(8772) 54-67-62 / 54-98-85 ОКПО 24441619 ОГРН 1020100708330

ИНН 0105020580 КПП 010501001

Лицензия «На осуществление медицинской деятельности» от 8.11.2018 № ЛО-01-01-000604

№ 26769 от «04» марта

ФИО обследуемого:	Джультадт Тутжан -
Дата рождения:	1988-11-01
Юр лицо направившее пробу:	МГП
Адрес обследуемого:	г. п.Западный, ул. Новая, дом 16, стр. -, квар. 3
Телефон:	-
Дата взятия биоматериала:	2022-03-04
Дата готовности результата:	2022-03-04
Тип ДУЛ:	Паспорт гражданина РФ
Номер документа:	-
Серия документа:	-
СНИЛС:	20944076461
ОМС:	-
Юр лицо напр материал:	-
Фино врача напр материал:	-
Отделение:	-
Палата:	-

Определяемый показатель	Допустимые уровни	Результат исследования	НД на метод исследования
РНК коронавируса 2019-nCoV	Не допускается	Не обнаружено	Руководство по применению набора реагентов для обнаружения «SARS-CoV-2»

Сведения о средствах измерения:

Прибор для проведения полимеразной цепной реакции «QuantStudio5» SN277710568, REF F43321, от 04.01.2021

Амплификатор детектирующий ДТпрайм 5М1. Заводской номер: A51552. Производитель: ООО «НПО ДНК-Технологии»

ГБУЗ РА «Адыгейская республиканская клиническая инфекционная больница»

Юридический адрес: 385017, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. 2-я Короткая, д. 8

Телефон / факс: 8(8772) 54-67-62 / 54-98-85 ОКПО 24441619 ОГРН 1020100708330

ИНН 0105020580 КПП 010501001

Лицензия «На осуществление медицинской деятельности» от 8.11.2018 № ЛО-01-01-000604

№ 26770 от «04» марта

ФИО обследуемого:	Мамруновна Нарина Каплановна
Дата рождения:	1994-08-12
Юр лицо направившее пробу:	МГП
Адрес обследуемого:	г. п.Западный, ул. пер.Фермерский, дом 2, стр. -, квар. -
Телефон:	-
Дата взятия биоматериала:	2022-03-04
Дата готовности результата:	2022-03-04
Тип ДУЛ:	Паспорт гражданина РФ
Номер документа:	-
Серия документа:	-
СНИЛС:	16141351829
ОМС:	-
Юр лицо напр материал:	-
Фино врача напр материал:	-
Отделение:	-
Палата:	-

Определяемый показатель	Допустимые уровни	Результат исследования	НД на метод исследования
РНК коронавируса 2019-nCoV	Не допускается	Обнаружено	Руководство по применению набора реагентов для обнаружения «SARS-CoV-2»

Сведения о средствах измерения:

Прибор для проведения полимеразной цепной реакции «QuantStudio5» SN277710568, REF F43321, от 04.01.2021

Амплификатор детектирующий ДТпрайм 5М1. Заводской номер: A51552. Производитель: ООО «НПО ДНК-Технологии»

ГБУЗ РА «Адыгейская республиканская клиническая инфекционная больница»

Юридический адрес: 385017, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. 2-я Короткая, д. 8

Телефон / факс: 8(8772) 54-67-62 / 54-98-85 ОКПО 24441619 ОГРН 1020100708330

ИНН 0105020580 КПП 010501001

Лицензия «На осуществление медицинской деятельности» от 8.11.2018 № ЛО-01-01-000604

№ 26771 от «04» марта

ФИО обследуемого:	Тляшок Рустем Рамазанович
Дата рождения:	1980-01-06
Юр лицо направившее пробу:	МГП
Адрес обследуемого:	г. Майкоп, ул. Ворошилова, дом 200, стр. -, квар. -
Телефон:	-
Дата взятия биоматериала:	2022-03-04
Дата готовности результата:	2022-03-04
Тип ДУЛ:	Паспорт гражданина РФ
Номер документа:	-
Серия документа:	-
СНИЛС:	16418679295
ОМС:	-
Юр лицо напр материал:	-
Фино врача напр материал:	-
Отделение:	-
Палата:	-

Определяемый показатель	Допустимые уровни	Результат исследования	НД на метод исследования
РНК коронавируса 2019-nCoV	Не допускается	Не обнаружено	Руководство по применению набора реагентов для обнаружения «SARS-CoV-2»

Сведения о средствах измерения:

Прибор для проведения полимеразной цепной реакции «QuantStudio5» SN277710568, REF F43321, от 04.01.2021

Амплификатор детектирующий ДТпрайм 5М1. Заводской номер: A51552. Производитель: ООО «НПО ДНК-Технологии»

ГБУЗ РА «Адыгейская республиканская клиническая инфекционная больница»

Юридический адрес: 385017, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. 2-я Короткая, д. 8

Телефон / факс: 8(8772) 54-67-62 / 54-98-85 ОКПО 24441619 ОГРН 1020100708330

ИНН 0105020580 КПП 010501001

Лицензия «На осуществление медицинской деятельности» от 8.11.2018 № ЛО-01-01-000604

№ 26772 от «04» марта

ФИО обследуемого:	Быковский Анатолий Алексеевич
Дата рождения:	1951-12-06
Юр лицо направившее пробу:	МГП
Адрес обследуемого:	г. Майкоп, ул. Новая, дом 30, стр. -, квар. -
Телефон:	-
Дата взятия биоматериала:	2022-03-04
Дата готовности результата:	2022-03-04
Тип ДУЛ:	Паспорт гражданина РФ
Номер документа:	-
Серия документа:	-
СНИЛС:	05976558125
ОМС:	-
Юр лицо напр материал:	-
Фино врача напр материал:	-
Отделение:	-
Палата:	-

Определяемый показатель	Допустимые уровни	Результат исследования	НД на метод исследования
РНК коронавируса 2019-nCoV	Не допускается	Обнаружено	Руководство по применению набора реагентов для обнаружения «SARS-CoV-2»

Сведения о средствах измерения:

Прибор для проведения полимеразной цепной реакции «QuantStudio5» SN277710568, REF F43321, от 04.01.2021

Амплификатор детектирующий ДТпрайм 5М1. Заводской номер: A51552. Производитель: ООО «НПО ДНК-Технологии»

ГБУЗ РА «Адыгейская республиканская клиническая инфекционная больница»

Юридический адрес: 385017, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. 2-я Короткая, д. 8

Телефон / факс: 8(8772) 54-67-62 / 54-98-85 ОКПО 24441619 ОГРН 1020100708330

ИНН 0105020580 КПП 010501001

Лицензия «На осуществление медицинской деятельности» от 8.11.2018 № ЛО-01-01-000604

№ 26773 от «04» марта

ФИО обследуемого:	Павленко Наталья Павловна
Дата рождения:	1930-03-22
Юр лицо направившее пробу:	МГП
Адрес обследуемого:	г. Майкоп, ул. 9 Января, дом 8, стр. -, квар. -
Телефон:	-
Дата взятия биоматериала:	2022-03-04
Дата готовности результата:	2022-03-04
Тип ДУЛ:	Паспорт гражданина РФ
Номер документа:	-
Серия документа:	-
СНИЛС:	09214066237
ОМС:	-
Юр лицо напр материал:	-
Фино врача напр материал:	-
Отделение:	-
Палата:	-

Определяемый показатель	Допустимые уровни	Результат исследования	НД на метод исследования
РНК коронавируса 2019-nCoV	Не допускается	Обнаружено	Руководство по применению набора реагентов для обнаружения «SARS-CoV-2»

Сведения о средствах измерения:

Прибор для проведения полимеразной цепной реакции «QuantStudio5» SN277710568, REF F43321, от 04.01.2021

Амплификатор детектирующий ДТпрайм 5М1. Заводской номер: A51552. Производитель: ООО «НПО ДНК-Технологии»

ГБУЗ РА «Адыгейская республиканская клиническая инфекционная больница»

Юридический адрес: 385017, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. 2-я Короткая, д. 8

Телефон / факс: 8(8772) 54-67-62 / 54-98-85 ОКПО 24441619 ОГРН 1020100708330

ИНН 0105020580 КПП 010501001

Лицензия «На осуществление медицинской деятельности» от 8.11.2018 № ЛО-01-01-000604

№ 26774 от «04» марта

ФИО обследуемого:	Сансай Мария Ивановна
Дата рождения:	1961-07-02
Юр лицо направившее пробу:	МГП
Адрес обследуемого:	г. Майкоп, ул. Ворошилова, дом 71, стр. -, квар. -
Телефон:	-
Дата взятия биоматериала:	2022-03-04
Дата готовности результата:	2022-03-04
Тип ДУЛ:	Паспорт гражданина РФ
Номер документа:	-
Серия документа:	-
СНИЛС:	14464827076
ОМС:	-
Юр лицо напр материал:	-
Фино врача напр материал:	-
Отделение:	-
Палата:	-

Определяемый показатель	Допустимые уровни	Результат исследования	НД на метод исследования
РНК коронавируса 2019-nCoV	Не допускается	Обнаружено	Руководство по применению набора реагентов для обнаружения «SARS-CoV-2»

Сведения о средствах измерения:

Прибор для проведения полимеразной цепной реакции «QuantStudio5» SN277710568, REF F43321, от 04.01.2021

Амплификатор детектирующий ДТпрайм 5М1. Заводской номер: A51552. Производитель: ООО «НПО ДНК-Технологии»

ГБУЗ РА «Адыгейская республиканская клиническая инфекционная больница»

Юридический адрес: 385017, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. 2-я Короткая, д. 8

Телефон / факс: 8(8772) 54-67-62 / 54-98-85 ОКПО 24441619 ОГРН 1020100708330

ИНН 0105020580 КПП 010501001

Лицензия «На осуществление медицинской деятельности» от 8.11.2018 № ЛО-01-01-000604

№ 26775 от «04» марта

ФИО обследуемого:	Сажай Анна Вадимовна
Дата рождения:	1981-11-13
Юр лицо направившее пробу:	МГП
Адрес обследуемого:	г. Майкоп, ул. Ворошилова, дом 71, стр. -, квар. -
Телефон:	-
Дата взятия биоматериала:	2022-03-04
Дата готовности результата:	2022-03-04
Тип ДУЛ:	Паспорт гражданина РФ
Номер документа:	-
Серия документа:	-
СНИЛС:	06868458631
ОМС:	-
Юр лицо напр материал:	-
Фино врача напр материал:	-
Отделение:	-
Палата:	-

Определяемый показатель	Допустимые уровни	Результат исследования	НД на метод исследования
РНК коронавируса 2019-nCoV	Не допускается	Не обнаружено	Руководство по применению набора реагентов для обнаружения «SARS-CoV-2»

Сведения о средствах измерения:

Прибор для проведения полимеразной цепной реакции «QuantStudio5» SN277710568, REF F43321, от 04.01.2021

Амплификатор детектирующий ДТпрайм 5М1. Заводской номер: A51552. Производитель: ООО «НПО ДНК-Технологии»

ГБУЗ РА «Адыгейская республиканская клиническая инфекционная больница»

Юридический адрес: 385017, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. 2-я Короткая, д. 8

Телефон / факс: 8(8772) 54-67-62 / 54-98-85 ОКПО 24441619 ОГРН 1020100708330

ИНН 0105020580 КПП 010501001

Лицензия «На осуществление медицинской деятельности» от 8.11.2018 № ЛО-01-01-000604

№ 26776 от «04» марта

ФИО обследуемого:	Маслова Антонина Афанасьевна
Дата рождения:	1938-08-09
Юр лицо направившее пробу:	МГП
Адрес обследуемого:	г. Майкоп, ул. Горького, дом 39, стр. -, квар. -
Телефон:	-
Дата взятия биоматериала:	2022-03-04
Дата готовности результата:	2022-03-04
Тип ДУЛ:	Паспорт гражданина РФ
Номер документа:	-
Серия документа:	-
СНИЛС:	-
ОМС:	-
Юр лицо напр материал:	-
Фино врача напр материал:	-
Отделение:	-
Палата:	-

Определяемый показатель	Допустимые уровни	Результат исследования	НД на метод исследования
РНК коронавируса 2019-nCoV	Не допускается	Обнаружено	Руководство по применению набора реагентов для обнаружения «SARS-CoV-2»

Сведения о средствах измерения:

Прибор для проведения полимеразной цепной реакции «QuantStudio5» SN277710568, REF F43321, от 04.01.2021

Амплификатор детектирующий ДТпрайм 5М1. Заводской номер: A51552. Производитель: ООО «НПО ДНК-Технологии»

ГБУЗ РА «Адыгейская республиканская клиническая инфекционная больница»

Юридический адрес: 385017, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. 2-я Короткая, д. 8

Телефон / факс: 8(8772) 54-67-62 / 54-98-85 ОКПО 24441619 ОГРН 1020100708330

ИНН 0105020580 КПП 010501001

Лицензия «На осуществление медицинской деятельности» от 8.11.2018 № ЛО-01-01-000604

№ 26777 от «04» марта

ФИО обследуемого:	Латышева Татьяна Леонидовна
Дата рождения:	1984-06-10
Юр лицо направившее пробу:	МГП
Адрес обследуемого:	г. Майкоп, ул. Туапсинская, дом 47, стр. -, квар. -
Телефон:	-
Дата взятия биоматериала:	2022-03-04
Дата готовности результата:	2022-03-04
Тип ДУЛ:	Паспорт гражданина РФ
Номер документа:	-
Серия документа:	-
СНИЛС:	05490659583
ОМС:	-
Юр лицо напр материал:	-
Фино врача напр материал:	-
Отделение:	-
Палата:	-

Определяемый показатель	Допустимые уровни	Результат исследования	НД на метод исследования
РНК коронавируса 2019-nCoV	Не допускается	Не обнаружено	Руководство по применению набора реагентов для обнаружения «SARS-CoV-2»

Сведения о средствах измерения:

Прибор для проведения полимеразной цепной реакции «QuantStudio5» SN277710568, REF F43321, от 04.01.2021

Амплификатор детектирующий ДТпрайм 5М1. Заводской номер: A51552. Производитель: ООО «НПО ДНК-Технологии»