

РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

использование системы оркестрации контейнеров Kubernetes

1. Скачайте и установите у себя на рабочей машине утилиты [minikube](#) и [kubectl](#).
2. Используя minikube создайте кластер минимум из 1 ноды (лучше 2, предпочтительно драйвером для развертывания кластера использовать VirtualBox, память для одной ноды - не менее 4 ГБайт, для двух - по 2 на каждой ноды).
3. Разработайте манифесты для размещения в созданном кластере приложения MariaDB в режиме сохранения состояния (StatefulSet) и организации доступа к нему внутри кластера. Количество экземпляров базы данных = 1. Размер хранилища выбирайте не менее 3 ГБайт. Загрузите в базу данных данные из практического задания 4.
4. Разработайте манифесты для размещения сервера приложений php-fpm. Конфигурация сервера должна храниться в ConfigMap. Все необходимые данные для приложения должны храниться в контейнере, подготовленном локально с использованием Dockerfile.
5. Разработайте манифесты для размещения сервера доступа nginx. Конфигурация сервера должна храниться в ConfigMap. Сервер доступа все запросы перенаправляет приложению. Необходимо обеспечить доступ к серверу снаружи кластера по доменному имени rgz.local.