

Luo Fuli: OpenClaw, Agent Frameworks — The AI Paradigm Has Already Changed Dramatically!



导读

OpenClaw 框架的出现，在一场深度对话中被视作 AI 从聊天时代迈向 Agent 时代的分水岭。透过开源架构与群体创造力的结合，Agent 不再只是被动应答的模型，而成为可自主编排、调度的智能中间层。这场变革不仅冲击了模型规模决定论，更重新界定了人机交互的边界。框架与模型的协同进化催生了全新的自学习机制，而惊艳感消退后，想象力挖掘与成本优化正成为下一阶段的核心命题。

核心结论

- **OpenClaw 开源框架开启了从 Chat 到 Agent 的范式跃迁**，开源可修改性是其爆发的核心动力：OpenClaw 的出现成为一个分水岭，它定义了一套人与模型之间的中间层，通过可编排的 Agent 逻辑弥补模型短板；其开源架构允许用户“现捏”新框架，群体创造力推动框架从生涩迅速进化到强大，标志着 Agent 范式正式落地。
- **Agent 编排让端侧小模型也能胜任复杂任务**，显著降低对绝对模型规模的依赖：框架底层逻辑是用整体编排补偿单个模型弱点，未做针对性训练的 MiMo V2 Flash 甚至 3B 端侧小模型接入 OpenClaw 后都能完成以往大模型专属任务，说明编排优先的设计正在消解“模型大小决定一切”的旧观念。

- 自主多模型调度与分层记忆让 **Agent** 框架成为厚重的人机交互中间层，彻底重构前端定位：**OpenClaw** 能自动识别模型短板并调度其他模型补足，同时引入持久分层记忆系统，构建起跨会话的偏好与任务历史，使人机交互从直接对话变为以框架为中枢的资源编排，传统 UI 被压缩为最薄的表皮。
- 顶级模型与 **Agent** 框架进入协同进化，催生了模型与架构双向改造的自学习新范式：开源框架允许用 Claude Opus 4.6 等顶级模型重新设计记忆系统和多智能体编排，改造后的框架大幅提升较弱模型的表现，形成“强模型改造框架，框架放大弱模型”的正向循环，自学习不仅发生在模型权重内，更发生在模型与运行架构的动态互塑中。
- **Agent** 能力普及后惊艳感迅速消退，下一阶段的核心瓶颈转向想象力挖掘与成本速度优化：当框架足够强大，用户很快将新能力视为基线，问题的可发现性取代“能做什么”成为真正限制，同时优化成本和响应速度成为规模化落地的关键挑战，倒逼使用者主动寻找 AI 尚不能完成的任务。

观点拆解

1. OpenClaw是一个划时代的Agent框架，标志着AI范式从Chat时代转向Agent时代

- **OpenClaw**定义了一套人与模型之间的中间层，通过编排逻辑弥补模型短板：**OpenClaw**的突破在于它并非一个简单的对话产品，而是一个位于人与模型之间的“中间层”。它能够识别模型的能力边界并进行针对性调度，通过可编排的**Agent**逻辑弥补模型的固有短板，这标志着AI范式已从直接对话转向以**Agent**框架为中枢的新阶段。 [01:42](#)

“一个非常大的一个分界点在于使用**OpenClaw**的前后” [01:42](#)

“我自己其实是会把**OpenClaw**把它当做一个划时代的**Agent**框架去这么去定义” [01:48](#)

“它相当于是一个中间层，人和模型之间的中间层” [20:23](#)

- **OpenClaw**在三天内从生活助手进化为研究协作者，展现了**Agent**框架的自迭代能力：罗福莉的三天使用体验清晰地展示了**Agent**范式的深层蜕变：第一天是惊艳的产品感受，第二天它便作为数字分身参与团队构建与决策，第三天则直接辅助研究，在极短时间内完成了**User Agent**的构建。这证明**OpenClaw**帮助模型从聊天机器跃迁为能够执行现实世界复杂任务并实现自我迭代的智能体。 [19:37](#)

“我最开始对它的认知只是OK，一个有灵魂有温度的一个产品的设计，到它可以帮我替代我生活或工作当中的一部分，到最后它能促进我研究，这也就是三天发生的事情” [07:02](#)

“但是当我跟它沟通了大概一两个小时过后，我觉得这个事就已经做出来了，就基本上就已经达到有一个很好的User Agent诞生” [06:31](#)

- **OpenClaw的开源可定制架构使框架本身成为核心壁垒，摆脱对单一模型的依赖：**

OpenClaw通过开源暴露了框架设计，使得使用者能够自行改造和优化，甚至“现捏一个新的框架出来”。这种可塑性带来了创造力的爆发，让框架的强大不再绑定于某个特定模型，接入其他不错的模型同样可以获得强大能力，从而推动了Agent框架的快速演进和成本优化。

“OpenClaw是开源的，所以你知道它是怎么设计的，然后并且你可以去改它，就改它这个事是非常非常激发人的创造力的” [20:53](#)

“就3月10多号的版本已经非常易用了，就是你基本上基于三点几后的版本接一个还不错的模型，你都会觉得它很强大，而不是只有接Claude的模型会觉得它很强大” [21:23](#)

2. 开源和可修改性是OpenClaw释放创造力的关键，推动Agent框架从生涩走向强大

- **Claude Code 的黑盒架构成为创造力桎梏，OpenClaw 的开源设计释放了深度定制自由度：**罗福莉在访谈中对比了两种 Agent 框架的关键差异：Claude Code 将整个 Agent 架构设计成黑盒，使用者完全无法修改记忆系统或调整多智能体编排逻辑；而 OpenClaw 因其极致的开源开放特性，允许使用者直接修改源码，从重新设计记忆系统到重构 Multi-Agent 框架。这种“原生可操纵性”带来的冲击感，让深度定制成为可能，为后续框架的快速进化奠定了创造力基础。

“架构设计是个黑盒，然后这样黑盒就导致你不知道，你肯定改不了它的记忆系统，你也改不了它的整个Agents workflow。” [16:45](#)

“但是因为OpenClaw它太open了，你可以自己尝试去改，比如说我会让它自己去帮我设计一个重新的Memory系统，.....当时二点几版本的那个Multi Agent的整个逻辑我认为是很混乱的，然后我自己去让它给我设计一套新的Multi Agent的系统，就我自己可以去改我所有的这个源码，就这样的一种原生的可操纵性给我的那种冲击感是很大的。” [16:57](#)

- 用户“现捏”新框架的群体行为推动 **OpenClaw** 从 2.x 生涩走向 3.x 强大，实现框架能力去模型化：OpenClaw 早期 2.x 版本并不好用，但开源的“可修改性”激发了大量开发者与使用者的创造力，他们针对自身场景不断改进架构。罗福莉自己花数天时间让模型重新设计 Multi-Agent 系统，最终将框架升级到 3.x 版本。该版本变得非常易用，即使接入非顶级的普通模型也能展现出强大能力，而不再只依赖 Claude 模型。这表明开源的群体协同进化，将 Agent 框架本身锤炼成了可脱离单一强大模型的生产力引擎。 [00:18](#)

“就改它这个事是非常非常激发人的创造力的，就你知道它框架怎么设计的，你让它去改，你自己现捏一个新的框架出来。” [20:58](#)

“这是为什么OpenClaw从二点几版本，我当时用它的时候，我自己觉得它并不好用，所以我花了好几天时间去改它，到三点几版本.....就3月10多号的版本已经非常易用了，就是你基本上基于三点几后的版本接一个还不错的模型，你都会觉得它很强大，而不是只有接Claude的模型会觉得它很强大。”

[21:10](#)

3. Agent框架通过编排弥补模型短板，让端侧小模型也能胜任复杂任务

- **Agent编排是OpenClaw弥补模型短板的核心产品逻辑**：罗福莉指出，OpenClaw框架从设计之初就以整体Agent编排来补偿单个模型的弱点，而非单纯依赖模型参数增长。即便未做针对性训练的MiMo V2 Flash和一个3B级端侧小模型，接入该框架后依然能完成以往认为只有大模型才能做到的复杂任务，这直接验证了编排优先的产品思路。 [08:59](#)

“我认为OpenClaw框架的设计之初...想尽量地通过Agent的整套的编排来去弥补模型的短板...这是它非常核心的一个产品的逻辑。” [08:59](#)

“把我们的模型就是其实MiMo V2 Flash当时并没有做很多针对性的训练给它接到OpenClaw里边去，甚至把我们最近训的一个很小的一个端侧的3B的模型进行去训练，发现在这一套很复杂的skillful的或者说Agent的框架情况下它依然能做那些我自己认为不可能是一个非常小的模型能够做出来的事情。”

[09:14](#)

- 框架的开放性让较小模型共享巨模型改造的红利，降低绝对规模依赖：相比于封闭的黑盒 Agent 系统，OpenClaw 完全开放源码和工作流，允许用户用 Claude Opus 4.6 这类顶级模型重新设计记忆系统与多智能体协作逻辑。改造后的框架即使切换回 Sonnet 或国产中小模型，也能表现出强大的能力。这使小模型不必独自承担所有智能，而可以通过与框架协同进化来获得能力提升，从而减轻对模型绝对规模的依赖。 [08:59](#)

“因为OpenClaw它太open了，你可以自己尝试去改...我自己可以去改我所有的这个源码，就这样的一种这种原生的这种可操纵性给我的那种冲击感是很大的，但这些事情基本上只有Claude Opus 4.6才能改...但我让Claude Opus 4.6给我改好过后，这套框架本身是很好用了过后，我再切换到那个Sonnet，再切换到国内的一些模型，甚至我们当时正在训的MiMo V2 Pro，我就觉得它就非常强大了。” [16:54](#)

“顶尖的模型应该跟顶尖的这种Agent框架是共同地往前去进步...我在这个事情上是第一次感受到了一个Agent的自学习到底是怎么个发生的，就大概率一个发生的途径就是说，你确实需要这个模型本身跟你这个Agent的架构本身同步的往前走，然后模型在进步的时候...它其实也是在去改变你的整套Agent框架。” [17:44](#)

4. 自主调用多模型与分层记忆的设计，让OpenClaw重塑了人机交互的中间层

- **自主多模型调度：OpenClaw打破单模型能力边界，精确补齐短板：**OpenClaw能自动识别当前模型在某个任务上的能力缺失（例如视频理解），并自主寻找、调用擅长该任务的模型来完成，整个过程无需用户手动介入。这种“框架级短板补偿”显示Agent已经不再是简单串联工具，而是真正承担起多模型能力编排者的角色，让交互从‘人找模型’转变为‘框架调度模型’。

[07:44](#)

“它会自己想办法去找一个OK 视频理解能力好的模型来做这个事” [08:26](#)

“这种自主去面对当代模型的缺点，然后但是它针对这个缺点在框架上去补齐这个缺点，这个能力是有点超乎我的意料的” [08:33](#)

- **分层记忆体系：构建跨越会话的持久上下文，形成记忆中间层：**与Claude Code等上一代工具不同，OpenClaw引入了持久且分层的记忆系统，对记忆进行分层与分级管理。这让Agent不仅能记住会话内的上下文，还能跨会话沉淀用户偏好与任务历史，从而在人与模型之间构筑起一层有纵深、可演化的记忆中间层，大幅提升了交互的连贯性与效率。 [07:44](#)

“有更持久的memory（记忆）的体系 这个很持久memory体系 体现在它对memory有分层和分级”

[07:48](#)

- **Agent框架成为厚重中间层，彻底重构人机交互与前端的角色定位：**OpenClaw揭示了一个关键趋势：Agent框架远不止是产品前端，而是位于人与模型之间的厚重中间层。这一层不仅定义了交互方式，还能感知模型长短、进行成本与能力的智能调度，使得传统前端UI被压缩为

最薄的一款表皮。开源的特性又进一步放大了这个中间层的可定制性，让每个人都能创造自己的编排逻辑，想象空间巨大。 [19:37](#)

“它相当于是一个中间层，这一个中间层可以做得非常的厚重，然后反而那个前端的UI展示它是最薄的一层” [20:23](#)

“OpenClaw其实是展示了智能体的这个框架可以怎么做，对这个框架的想象空间非常大” [20:38](#)

5. 顶级模型与Agent框架的协同进化正在催生一套Agent自学习的新范式

- 开放框架让顶级模型成为自身Agent架构的改造者：OpenClaw的完全开源打破了以往Agent框架的黑盒限制，让使用者能够调用Claude Opus 4.6这类顶级模型去重新设计记忆系统、多智能体协调逻辑等核心组件。模型从被动的能力调用者转变为主动的架构改造者，这是协同进化的第一步。 [16:42](#)

“但是因为OpenClaw它太open了，你可以自己尝试去改，比如说我会让它自己去帮我设计一个重新的Memory系统...就我自己可以去改我所有的这个源码，就这样的一种这种原生的这种可操纵性给我的那种冲击感是很大的，但这些事情基本上只有Claude Opus 4.6才能改。” [16:54](#)

- 顶级模型改造的Agent框架能大幅提升普通模型的表现：经Opus 4.6优化后的Agent框架，即使底层模型切换为能力较弱的Sonnet、国内模型，甚至正在训练中的MiMo V2 Pro，实际效果依然非常强大。这意味着框架层的改进可以沉淀顶级模型的能力，并向下传递、放大全体模型的效果，形成正向循环。 [16:42](#)

“但我让Claude Opus 4.6给我改好过后，这套框架本身是很好用了过后，我再切换到那个Sonnet，再切换到国内的一些模型，甚至我们当时正在训的MiMo V2 Pro，我就觉得它就非常强大了。” [17:26](#)

- 模型与框架协同演进，构成Agent自学习的新范式：罗福莉第一次真切感受到Agent自学习是如何发生的：模型通过强化学习等方式进步的同时，也在同步改写整套Agent框架。这意味着自学习不仅发生在模型权重内部，更发生在模型与其运行架构之间双向改造的长期循环中，构成一种新的系统级学习范式。 [16:42](#)

“就是我在这个事情上是第一次感受到了一个Agent的自学习到底是怎么个发生的，就大概率一个发生的途径就是说，你确实需要这个模型本身跟你这个Agent的架构本身同步的往前走，然后模型在进步的

时候，就不管是通过强化学习训练或其它训练方式在进步的时候，它其实也是在去改变你的整套Agent框架。” [18:03](#)

6. 惊艳感的快速消退说明，下一阶段的核心挑战转向想象力挖掘与成本速度优化

- 惊艳感消退极快，人的适应力让新能力迅速被视为理所当然：罗福莉在第一天花费近千美元使用Opus时获得了强烈的惊艳感，但这种感觉第二天就消失了。她指出，人的适应性非常强，那些曾经令人震撼的效果很快就会被当作基线，从而变得“boring”。这一心理转变意味着模型能力的阶段性质变会迅速被用户消化，逼迫产品必须不断突破才能维持关注。 [22:07](#)

“我第一天感受到很惊艳的东西，我第二天立马觉得不惊艳了。” [22:41](#)

- 框架成熟后，瓶颈转向想象力：必须主动思考AI还能做什么：当Opus帮助罗福莉打造好Agent框架之后，能让她感到惊艳的事情越来越少。她意识到，在模型能力已经足够强的阶段，真正的限制不再是“它能做什么”，而是“我们还能想到让它做什么”。这要求使用者疯狂地挖掘想象力，主动寻找AI尚不能完成的任务，把创新从被动接受变为主动探索。 [22:07](#)

“我现在觉得反而缺乏的是第一个是想象力，就是我要疯狂去想，还有什么事情它做不了。” [23:12](#)

- 能力覆盖足够广之后，优化成本与速度成为新的核心挑战：当AI模型把大多数能做的事情都做到之后，焦点立即转向经济性和响应速度。罗福莉在框架搭建完成后，开始系统性地考虑如何优化成本、优化速度。这说明从“能不能”到“快不快、贵不贵”的跃迁，是Agent规模化落地必须跨越的门槛。 [22:07](#)

“当它这些那些能做的事情都能做的时候，我怎么去优化它的成本，优化它的速度。” [23:23](#)

总结

视频所揭示的深层变化在于，AI的竞争焦点正从“谁拥有最大的模型”转向“谁拥有最好的Agent框架与编排生态”。开源的中间层不仅让小模型获取巨模型的能力红利，更使框架本身具备自进化的可能性。当惊艳感消退，真正的门槛不再是技术能做什么，而是我们能否持续想出新问题、并把成本降到足以规模化。Agent时代的胜负手，将取决于能否将群体想象力转化为可持续的编排创新。

来源信息

- 标题：Luo Fuli: OpenClaw, Agent Frameworks — The AI Paradigm Has Already Changed Dramatically!

- 作者: Zhang Xiaojun Podcast
- 链接: <https://www.youtube.com/watch?v=V9eI-t3TApE>
- 时长: 3:34:39

