

Answer Key Table

Ved Khilari - EE22BTECH11056*

Consider the vertices,


$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 3 \\ -5 \end{pmatrix} \quad (1)$$

$$\mathbf{B} = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix} \quad (2)$$

$$\mathbf{C} = \begin{pmatrix} -4 \\ -1 \end{pmatrix} \quad (3)$$

I. VECTORS

parameter	value	description
\mathbf{m}_1	$\begin{pmatrix} 0 \\ 6 \end{pmatrix}$	AB
\mathbf{m}_2	$\begin{pmatrix} -7 \\ -2 \end{pmatrix}$	BC
\mathbf{m}_3	$\begin{pmatrix} 7 \\ -4 \end{pmatrix}$	CA
$\ \mathbf{B} - \mathbf{A}\ $	7.28	AB
$\ \mathbf{C} - \mathbf{B}\ $	6.00	BC
$\ \mathbf{A} - \mathbf{C}\ $	8.06	AC
rank	3	points are not collinear
\mathbf{n}_1^\top	$(6 \ 0)$	AB
c_1	18	
\mathbf{n}_2^\top	$(-2 \ 7)$	BC
c_2	1	
\mathbf{n}_3^\top	$(-4 \ -7)$	AC
c_3	23	
area	21.00	area of triangle
$\angle A$	60.26°	Angle
$\angle B$	74.05°	
$\angle C$	45.69°	



`/home/void/randomvector/figure1.png`

Fig. 0. Triangle ABC

II. MEDIANS

parameter	value	description
D	$\begin{pmatrix} -0.5 \\ 0 \end{pmatrix}$	midpoint of line BC
E	$\begin{pmatrix} -0.5 \\ -3 \end{pmatrix}$	midpoint of line AC
F	$\begin{pmatrix} 3 \\ -2 \end{pmatrix}$	midpoint of line AB
\mathbf{n}_4^\top	$(5 \ 3.5)$	AD
c_4	-2.5	
\mathbf{n}_5^\top	$(-4 \ 3.5)$	BE
c_5	-8.5	
\mathbf{n}_6^\top	$(-1 \ -7)$	CF
c_6	11	
G	$\begin{pmatrix} 0.67 \\ -1.67 \end{pmatrix}$	centroid of triangle

/home/void/randomvector/figs/figure_1.png

Fig. 0. Triangle ABC with medians AD, BE and CF

III. ALTITUDES

parameter	value	description
\mathbf{n}_7^\top	$\begin{pmatrix} -7 & -2 \end{pmatrix}$	AD_1
c_7	-11	
\mathbf{n}_8^\top	$\begin{pmatrix} 7 & -4 \end{pmatrix}$	BE_1
c_8	17	
\mathbf{n}_9^\top	$\begin{pmatrix} 0 & 6 \end{pmatrix}$	CF_1
c_9	-6	
\mathbf{H}	$\begin{pmatrix} -1.86 \\ -1 \end{pmatrix}$	orthocentre of triangle

/home/void/randomvector/figs/figure_2.png

Fig. 0. Triangle ABC with altitudes AD_1 , BE_1 and CF_1

IV. PERPENDICULAR BISECTOR

parameter	value	description
n^\top	(0 -6)	Perpendicular bisector of AB
c_{10}	-12	
n^\top	(7 2)	Perpendicular bisector of BC
c_{11}	3.5	
n^\top	(-7 4)	Perpendicular bisector of CA
c_{12}	8.5	
O	(0.07 -2)	Circumcircle
radius	4.19	

/home/void/randomvector/figs/figure_4.png

Fig. 0. circumcircle of triangle ABC with circumcentre O

V. ANGULAR BISECTOR

parameter	value	description
n^{\top}	(1.50 0.87)	Angular bisector of A
c_{13}	0.15	
n^{\top}	(-1.27 0.96)	Angular bisector of B
c_{14}	-2.86	
n^{\top}	(-0.22 -1.82)	Angular bisector of C
c_{15}	8.48	
I	(1.03 -1.61)	Incircle
radius	1.97	

/home/void/randomvector/figs/figure_3.png

Fig. 0. incircle of triangle ABC with incentre I