K5019501T

24 Unités

TRAITEMENT AU BROME TOUT EN 1 : Comprimé de bromodichloro-5,5-diméthylhydantoïne (> 950 g/kg)

• R272 Peut aggraver un incendie; comburant. • H302 Nocif en cas d'ingestion. • H314 Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves. • H317 Peut provoquer une allergie cutanée. • H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. - Attention! Ne pas utiliser en combinaison avec d'autres produits. Peut libérer des gaz dangereux (chlore). • Au contact d'un acide, dégage du gaz toxique. • P101 En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. - **P102 Tenir hors de portée des enfants.** - **P103 Lire l'étiquette avant utilisation.** - P270 Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. - P272 Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail. - P273 Éviter de rejeter dans l'environnement. - P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. - P101 + P310 + P311 EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir. - P301 + P312 EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise. - P302 + P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau et au savon. - P333 + P313 En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin. - P303 + P361 + P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/se doucher. - P363 Laver les vêtements contaminés avant réutilisation. - P304 + P340 EN CAS D'INHALATION: transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. - P312 Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. - P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. - P391 Récupérer le produit répandu. - P370 + P378 en cas d'incendie : utiliser de l'eau pour l'extinction. - P405 Garder sous clé. - P501 Éliminer le contenu/récipient dans un centre de traitement spécial conformément aux prescriptions légales. - A utiliser de préférence avant : voir date sur emballage. - Après rinçage dans l'eau de la piscine cet emballage peut être confié à la filière de recyclage.

Danger

Importé par : Aish Water Product France S.A.S. - Z.I. ouest la Boiraudière - 37402 Amboise cedex - France - Tél. : + 33 (0)2 47 23 43 00 - www.blue-tech.fr

UN. 3085

Lonza

Aish Water Product France S.A.S. Zoopole Lonza
ZI ouest la Boiraudière - 37402 Amboise cedex - France
Tél. : + 33 (0)2 47 23 43 00 - www.blue-tech.fr

"La durée de traitement de ce produit est donnée à titre indicatif sur le base d'une eau aux caractéristiques moyennes et dans des conditions de température moyenne (entre 15 et 25°C) et de température eau inférieure à 6 des degrés Cf. ou de température eau supérieure à 30 des degrés Cf. ou de température eau inférieure à 10 des degrés Cf. ou de température eau supérieure à 35 des degrés Cf. ou de température eau inférieure à 5 des degrés Cf. ou de température eau supérieure à 40 des degrés Cf. ou de température eau inférieure à 0 des degrés Cf. ou de température eau supérieure à 45 des degrés Cf. ou de température eau inférieure à -5 des degrés Cf. ou de température eau supérieure à 50 des degrés Cf. ou de température eau inférieure à -10 des degrés Cf. ou de température eau supérieure à 55 des degrés Cf. ou de température eau inférieure à -15 des degrés Cf. ou de température eau supérieure à