

CHLORE STABILISÉ • CHLOR STABILISIERT





FR MODE D'EMPLOI

NE MÉLANGER À AUCUN AUTRE PRODUIT. NE JAMAIS DISSOUDRE AVANT USAGE.

DE GEBRAUCHSANLEITUNG

NICHT MIT ANDEREN CHEMIKALIEN MISCHEN. NIE VOR DEM GEBRAUCH AUFLÖSEN.

Analyse idéale Ideale Analysewerte		Dosage Dosierung	Fréquence Häufigkeit	Comment Wo
Cl	pH			
2 mg/l	Entre 7,0 et 7,4 Zwischen 7,0 und 7,4	1 galet 1 Tablette 	Tous les 7 à 10 jours Alle 7 bis 10 Tage	Filtration en marche : dans un skimmer ou diffuseur flottant Filteranlage eingeschaltet: in einen Skimmer oder einen geeigneten Schwimmdosierer 

• En piscine découverte, maintenir une concentration en stabilisant entre 25 et 50 mg/l.

Attention! Ne jamais verser d'eau sur ce produit qui, au contact de faibles volumes d'eau, peut réagir violemment. • Ne pas placer le diffuseur dans un skimmer. Avant la baignade, le placer dans un seau propre contenant 10 litres d'eau tenu à l'écart des baigneurs. Après la baignade, transférer le diffuseur et le contenu du seau dans le bassin. • Conservation au sec, dans un endroit bien ventilé, à une température moyenne journalière n'excédant pas 35°C.

• In Aussenbecken das Niveau an Stabilisatoren zwischen 25 und 50 mg/l halten.

Achtung! Kein Wasser auf das Produkt gießen. Bei Kontakt mit zu geringen Wassermengen kann dieses Produkt heftig reagieren. • Den Schwimmdosierer nie in einen Skimmer legen. Den Dosierer vor dem Baden aus dem Becken nehmen und in einem sauberen mit 10 Litern Wasser befüllten Eimer im Aussenbereich, nicht in der Nähe der Badenden, aufbewahren. Nach dem Baden, den Schwimmdosierer mit dem Inhalt des Eimers wieder in das Becken geben. • Produkt in einem trockenen und gut belüfteten Raum lagern, bei max. Durchschnittstemperatur von nicht mehr als 35°C.

FR - MAXITAB ACTION 5 : CONTIENT DU SYMCLOSÈNE (> 940 g/kg) ET DU SULFATE DE CUIVRE (10 g/kg)
• H302 Nocif en cas d'ingestion. • H319 Provoque une sévère irritation des yeux. • H335 Peut irriter les voies respiratoires. • H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. • Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique. • Attention ! Ne pas utiliser en combinaison avec d'autres produits. Peut libérer des gaz dangereux (chlore). • P101 En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. • **P102 Tenir hors de portée des enfants.** • **P103 Lire l'étiquette avant utilisation.** • P260 Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols. • P264 Se laver les mains soigneusement après manipulation. • P270 Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. • P271 Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. • P273 Éviter le rejet dans l'environnement. • P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. • P301 + P312 EN CAS D'INGESTION : appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise. • P330 Rincer la bouche. • P304 + P340 EN CAS D'INHALATION : transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. • P312 Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise. • P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. • P337 + P313 Si l'irritation oculaire persiste : consulter un médecin. • P403 + P233 Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. • P405 Garder sous clef. • P501 Rapporter le contenu / récipient au point de vente ou le remettre à un centre de collecte pour déchets spéciaux. • À utiliser de préférence avant : voir date sur emballage. • Après rinçage dans l'eau de la piscine les emballages plastiques peuvent être confiés à la filière de recyclage.

DE - MAXITAB ACTION 5 : ENTHÄLT SYMCLÖSEN (> 940 g/kg), KUPFERSULFAT (10 g/kg) • H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. • H319 Verursacht schwere Augenreizung. • H335 Kann die Atemwege reizen. • H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. • Entwickelt bei Berührung mit Säure giftige Gase. • Achtung! Nicht zusammen mit anderen Produkten verwenden, da gefährliche Gase (Chlor) freigesetzt werden können. • P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. • **P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.** • **P103 Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.** • P260 Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen. • P264 Nach Gebrauch Hände gründlich waschen. • P270 Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. • P271 Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. • P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. • P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. • P301 + P312 Bei Verschlucken: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSCENTRUM oder Arzt anrufen. • P330 Mund ausspülen. • P304 + P340 BEI EINATMEN: An die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. • P312 Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSCENTRUM oder Arzt anrufen. • P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. • P337 + P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. • P403 + P233 Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren. • P405 Unter Verschluss aufbewahren. • P501 Inhalt / Behälter der Verkaufsstelle zurückgeben oder einer Sammelstelle für Sonderabfälle übergeben. • Mindestens haltbar bis: siehe Datum auf der Verpackung. • Nach dem Spülen im Schwimmbadwasser können die Plastikverpackungen der Wiederverwertungskette zugeführt werden.



EHZ02051 - RPF CH1702

Importé par / importiert von: **Arch Water Products France**
Z.I. La Boitardière - F - 37400 AMBOISE - Tél. +33 (0)2 47 23 43 00 - www.hthpool.eu