CHALLENGE 04 · ACHT WOCHEN

# 5 km laufen – vom ersten Schritt bis zur Bestzeit

Vom ersten Laufschritt bis zu 5 km am Stück: Mit Lauf-Geh-Intervallen, einem klaren 8-Wochen-Plan und Kräftigungsübungen für zu Hause. Du erfährst, warum Geduld beim Laufanfang so wichtig ist – und warum Sehnen mehr Zeit brauchen als deine Kondition.

## Vom Gehen zum Laufen

Drei kurze Einheiten pro Woche, Laufen und Gehen im Wechsel – bis du locker 25 bis 30 Minuten am Stück laufen kannst.

**8 Wochen · 2 Niveaus**

### So läuft jede Einheit ab

**3× pro Woche · 25–40 Minuten · Tempo: Unterhaltung möglich**

| | |
|---|---|
| **5 Minuten · Aufwärmen** | Zügig gehen und die Arme locker mitschwingen lassen. Danach ein paar Fußkreise und leichte Kniehebeläufe im Gehen. |
| **Hauptteil · Laufen und Gehen im Wechsel** | Folge dem Wochenplan unten. Die Gehpausen gehören dazu – sie geben Sehnen, Knochen und Gelenken Zeit, sich anzupassen. |
| **5 Minuten · Ausgehen** | Locker gehen, bis sich Atmung und Puls beruhigt haben. Leichtes Dehnen ist optional, wenn es sich gut anfühlt. |
| **Danach · mindestens ein Ruhetag** | Lege zwischen zwei Laufeinheiten einen Tag Pause ein. Spazierengehen, Radfahren oder die Beinübungen unten passen gut an diese Tage. |

**Langsamer, als du denkst:**
Der häufigste Anfängerfehler ist ein zu hohes Tempo. Kannst du beim Laufen nicht mehr in ganzen Sätzen sprechen, werde langsamer oder gehe ein Stück.

# Dein Trainingsplan

Beide Pläne dauern acht Wochen. Fühlt sich eine Woche zu schwer an oder zwickt etwas, wiederhole sie einfach – das ist kein Rückschritt, sondern kluges Training.

## Einsteiger: deine ersten 5 km

**3× pro Woche · Ziel: 5 km ankommen**

Jede Einheit mit 5 Minuten Aufwärmen und Ausgehen, Laufen und Gehen im Wechsel.

| Woche | Training | Erledigt |
|---|---|---|
| **Woche 1**<br>Laufzeit: 8 Min. | **8 × 1 Min. laufen, je 90 Sek. gehen**<br>Der Körper lernt die neue Bewegung kennen. Lieber etwas zu leicht als zu schwer. | ☐ |
| **Woche 2**<br>Laufzeit: 12 Min. | **6 × 2 Min. laufen, je 1 Min. gehen**<br>Die Laufabschnitte werden länger, die Gehpausen kürzer. | ☐ |
| **Woche 3**<br>Laufzeit: 15 Min. | **5 × 3 Min. laufen, je 1 Min. gehen**<br>Achte auf ein gleichmäßiges, ruhiges Tempo statt auf Geschwindigkeit. | ☐ |
| **Woche 4**<br>Laufzeit: 20 Min. | **4 × 5 Min. laufen, je 90 Sek. gehen**<br>Das erste längere Stück. Wird es hart: Tempo raus, nicht Ehrgeiz rein. | ☐ |
| **Woche 5**<br>Laufzeit: 24 Min. | **3 × 8 Min. laufen, je 2 Min. gehen**<br>Längere Laufphasen – bleib im Sprechtempo, auch wenn du dich stark fühlst. | ☐ |
| **Woche 6**<br>Laufzeit: 24 Min. | **2 × 12 Min. laufen, dazwischen 2 Min. gehen**<br>Gleiche Gesamtzeit wie in Woche 5, aber längere Abschnitte am Stück. | ☐ |
| **Woche 7**<br>Laufzeit: 25 Min. | **20 Min. laufen, 2 Min. gehen, 5 Min. laufen**<br>Dein erster langer Block: 20 Minuten ohne Pause. | ☐ |
| **Woche 8**<br>Ziel: 5 km | **25–30 Min. am Stück – dann deine ersten 5 km**<br>Einheit 1 und 2: 25–30 Minuten locker am Stück. Einheit 3: Lauf in deinem Tempo, bis die 5 km geschafft sind. Kurze Gehpausen sind erlaubt. | ☐ |

**Wie lange dauern 5 km?**
Viele Einsteigerinnen und Einsteiger brauchen für ihre ersten 5 km zwischen 30 und 45 Minuten. Die Zeit ist egal – ankommen zählt. Wenn du länger als acht Wochen brauchst, ist das völlig in Ordnung.

# Fortgeschritten: schneller über 5 km

**3–4 Läufe pro Woche · Ziel: neue Bestzeit**

Jede Woche: eine Qualitätseinheit, ein langer Lauf und lockere Läufe. Ein- und Auslaufen sind in den Angaben nicht enthalten.

| Woche | Training | Erledigt |
|---|---|---|
| **Woche 1**<br>Langer Lauf: 40 Min. | **6× 200 m zügig, 200 m Trabpause**<br>Dazu 1–2 lockere Läufe à 30 Min. Zügig heißt: schnell, aber locker und kontrolliert. | ☐ |
| **Woche 2**<br>Langer Lauf: 45 Min. | **5× 400 m im 5-km-Tempo, 90 Sek. Trabpause**<br>Dazu 1–2 lockere Läufe à 30 Min. | ☐ |
| **Woche 3**<br>Langer Lauf: 45 Min. | **3× 6 Min. schwellennah, 2 Min. Trabpause**<br>Dazu 1–2 lockere Läufe à 30–35 Min. | ☐ |
| **Woche 4**<br>Langer Lauf: 35 Min. | **4× 200 m zügig, volle Erholung**<br>Entlastungswoche: nur 1 lockerer Lauf à 30 Min. dazu. | ☐ |
| **Woche 5**<br>Langer Lauf: 50 Min. | **6× 400 m im 5-km-Tempo, 90 Sek. Trabpause**<br>Dazu 1–2 lockere Läufe à 35 Min. | ☐ |
| **Woche 6**<br>Langer Lauf: 50 Min. | **4× 800 m im 5-km-Tempo, 2 Min. Trabpause**<br>Dazu 1–2 lockere Läufe à 35 Min. | ☐ |
| **Woche 7**<br>Langer Lauf: 45 Min. | **2× 10 Min. schwellennah, 3 Min. Trabpause**<br>Dazu 1–2 lockere Läufe à 30 Min. | ☐ |
| **Woche 8**<br>Ziel: 5 km | **4× 200 m locker-zügig – dann dein 5-km-Lauf**<br>Tapering: zwei kurze, lockere Läufe à 25 Min. Am Wochenende 5 km als Wettkampf oder Testlauf – den ersten Kilometer bewusst kontrolliert. | ☐ |

# Was die Begriffe im Plan bedeuten

Du brauchst keine Pulsuhr – dein Körpergefühl reicht für den Anfang völlig aus.

01

### Locker

Du kannst dich in ganzen Sätzen unterhalten. Das ist das Tempo für die meisten Läufe und für den langen Lauf.

02

### Zügig

Spürbar schneller, sprechen geht nur noch in kurzen Sätzen. Für kurze Abschnitte von einer bis fünf Minuten.

03

### Schwellennah

Angenehm hart: Du könntest das Tempo etwa eine Stunde halten, sprichst aber nur noch einzelne Worte.

04

### Wettkampftempo

Das Tempo, das du dir für deinen Wettkampf vornimmst – ob 5 km, 10 km oder Halbmarathon. Im Training läufst du es nur in Abschnitten.

**Mit Puls trainieren?**
Wenn du eine Pulsuhr nutzt: Lockere Läufe liegen meist in Zone 2, schwellennahe Abschnitte in Zone 4. Deine Zonen kannst du mit dem Herzfrequenz-Zonen-Rechner abschätzen.

Herzfrequenz-Zonen-Rechner

## Deine Kondition ist schneller als deine Sehnen

Wer mit dem Laufen beginnt, merkt oft schon nach wenigen Wochen: Die Puste reicht für mehr. Der Bewegungsapparat braucht jedoch deutlich länger, um sich an die neue Stoßbelastung zu gewöhnen. Genau diese Lücke ist der Grund, warum viele Laufanfänger zu schnell steigern und sich überlasten.

01
### Herz und Kreislauf – Wochen
Die Ausdauer verbessert sich bei regelmäßigem Training vergleichsweise schnell. Schon nach wenigen Wochen fühlen sich dieselben Abschnitte leichter an.

02
### Muskeln – einige Wochen
Muskeln sind gut durchblutet und reagieren rasch auf neue Reize. Muskelkater in den ersten Tagen ist normal und klingt meist nach zwei bis drei Tagen ab.

03
### Sehnen und Bänder – Monate
Sehnen wie die Achillessehne sind weniger stark durchblutet. Ihr Gewebe baut sich deutlich langsamer um, um belastbarer zu werden. Steigerst du zu schnell, können Reizungen entstehen – oft erst Stunden nach dem Lauf oder am nächsten Morgen.

04
### Knochen und Gelenke – Monate
Auch Knochen passen sich an Stoßbelastung an, indem sie sich umbauen. Das braucht Zeit und Erholung. Zu viel auf einmal kann zu Überlastungsbeschwerden führen, etwa am Schienbein oder im Fuß.

**Was das für deinen Plan bedeutet**
Deshalb steigt die Laufzeit in diesem Plan langsam, und zwischen den Einheiten liegen Ruhetage. Faustregeln wie „höchstens 10 % mehr pro Woche“ sind nur eine grobe Orientierung – entscheidend ist, wie dein Körper reagiert. Kräftigungsübungen für Waden, Oberschenkel und Hüfte helfen, die Belastung besser abzufangen.

NHS: Couch to 5K · WHO: Empfehlungen zu körperlicher Aktivität

# Beinübungen für zu Hause

Zwei- bis dreimal pro Woche, gern an lauffreien Tagen. Ohne Geräte, in etwa 15 Minuten. Führe jede Bewegung langsam und kontrolliert aus – Qualität vor Tempo.

01

### Wadenheben

**3 × 12–15 Wiederholungen**

Auf einer Treppenstufe stehen, die Fersen heben und über drei Sekunden langsam absenken. Später einbeinig. Kräftigt Wade und Achillessehne – die Strukturen, die beim Laufen besonders viel abfangen.

02

### Kniebeugen

**3 × 10–15 Wiederholungen**

Füße hüftbreit, Gewicht auf der ganzen Fußsohle, Knie zeigen in Richtung der Zehen. Langsam absenken, als würdest du dich auf einen Stuhl setzen. Stärkt Oberschenkel und Gesäß.

03

### Ausfallschritte rückwärts

**2–3 × 8 pro Seite**

Einen großen Schritt nach hinten machen, das hintere Knie Richtung Boden senken und zurück in den Stand drücken. Trainiert Beinkraft und Gleichgewicht – wie beim einbeinigen Abdruck im Laufschritt.

04

### Beckenheben

**3 × 12–15 Wiederholungen**

In Rückenlage die Füße aufstellen und das Becken anheben, bis Oberkörper und Oberschenkel eine Linie bilden. Kurz halten, langsam ablegen. Kräftigt Gesäß und hintere Oberschenkel, die Hüfte und Knie stabilisieren.

05

### Einbeinstand

**3 × 30 Sek. pro Seite**

Auf einem Bein stehen, das Knie leicht gebeugt. Steigerung: Augen schließen oder auf einem Kissen stehen. Schult die Stabilität von Fuß und Sprunggelenk.

06

### Unterarmstütz

**3 × 20–40 Sek.**

Auf Unterarmen und Zehenspitzen abstützen, der Körper bildet eine gerade Linie, der Bauch ist leicht angespannt. Ein stabiler Rumpf hilft, auch bei Müdigkeit sauber zu laufen.

# Darauf kommt es am Anfang an

01

### Passende Laufschuhe

Wichtiger als Marke oder Preis ist, dass der Schuh bequem sitzt und nicht drückt. Eine Beratung im Fachgeschäft kann bei der Auswahl helfen.

02

### Muskelkater oder Warnsignal?

Ein dumpfes, flächiges Ziehen in den Muskeln ist in den ersten Wochen normal. Stechende, punktuelle oder zunehmende Schmerzen an Sehnen, Schienbein, Knie oder Fuß sind dagegen ein Signal für eine Pause.

03

### Regelmäßig statt viel

Drei kurze Einheiten pro Woche bringen mehr als ein langer Lauf am Wochenende. Wiederkehrende, gut dosierte Reize sind der Schlüssel zur Anpassung.

**Sicherheit geht vor**

Wenn du lange inaktiv warst, Vorerkrankungen hast (zum Beispiel am Herz-Kreislauf-System) oder regelmäßig Medikamente nimmst, lass dich vor dem Start ärztlich beraten. Brich sofort ab bei Brustschmerzen, ungewöhnlicher Atemnot, Schwindel oder Herzstolpern. Schmerzen, die beim Laufen zunehmen oder am nächsten Morgen noch da sind, sind ein Grund für eine Pause – halten sie an, lass sie abklären. Die Challenge ist keine medizinische Empfehlung.

## Meine Notizen