

RÈGLEMENT DE CONSULTATION

et CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIÈRES (CCTP)

Marché public de travaux

Réhabilitation énergétique et mise en accessibilité du groupe scolaire Jean-Moulin

Commune de Vernon-sur-Loire (test) — Référence : 2026-VSL-TRX-0142

Procédure adaptée — Code de la commande publique, art. L2123-1

[DOCUMENT DE TEST GÉNÉRÉ ARTIFICIELLEMENT — usage QA interne uniquement,
aucune valeur contractuelle]

TITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES DE LA CONSULTATION

Article 1 — Objet du marché

Le présent marché a pour objet les travaux de réhabilitation énergétique, de mise en accessibilité PMR et de rénovation des sanitaires du groupe scolaire Jean-Moulin, sis 14 rue des Tilleuls à Vernon-sur-Loire. Les travaux comprennent notamment l'isolation thermique par l'extérieur, le remplacement des menuiseries extérieures, la mise aux normes électriques, la création d'un ascenseur et la réfection des revêtements de sol de l'ensemble des bâtiments A, B et C.

Article 2 — Allotissement

Le marché est décomposé en 14 lots séparés, attribués indépendamment :

- Lot 1 — Terrassement et VRD
- Lot 2 — Gros œuvre et maçonnerie
- Lot 3 — Charpente bois
- Lot 4 — Couverture et étanchéité
- Lot 5 — Menuiseries extérieures aluminium
- Lot 6 — Menuiseries intérieures bois
- Lot 7 — Plâtrerie et isolation
- Lot 8 — Électricité courants forts et faibles
- Lot 9 — Plomberie sanitaire et CVC
- Lot 10 — Revêtements de sols et faïences
- Lot 11 — Peinture et ravalement
- Lot 12 — Sécurité incendie et désenfumage
- Lot 13 — Ascenseur et accessibilité PMR
- Lot 14 — Espaces verts et clôtures

Article 3 — Critères de notation des offres

Le jugement des offres sera effectué dans les conditions prévues à l'article R2152-7 du Code de la commande publique, sur la base des critères pondérés suivants :

Critère	Pondération
Valeur technique de l'offre	60 %
dont méthodologie et moyens proposés	25 %
dont qualité environnementale de l'intervention	20 %
dont délai d'exécution proposé	15 %
Prix des prestations	40 %

Les candidats devront produire, à l'appui de leur offre, un mémoire technique détaillant leur méthodologie, leur planning prévisionnel, les moyens humains et matériels affectés au chantier, ainsi que leurs références sur des opérations de nature comparable réalisées au cours des cinq dernières années. Les pièces justificatives DC1, DC2, Kbis et attestations d'assurance décennale sont exigées

sous peine d'irrecevabilité de l'offre.

Article 4 — Délais d'exécution

Le délai global d'exécution des travaux, tous lots confondus, est fixé à dix-huit mois à compter de la date de notification de l'ordre de service de démarrage, congés d'été et intempéries prévisibles inclus dans le planning contractuel annexé.

LOT 1 — TERRASSEMENT ET VRD

Article 1.1 — Matériaux et fournitures

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du DTU 40.35. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le RT 2012 / RE2020 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du NF C 15-100. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 1.2 — Réception des ouvrages

L'entreprise titulaire du lot devra mettre en œuvre isolant en laine de roche, en conformité avec le DTU 40.35 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de béton C25/30 seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le NF EN 1993-1-1 (Eurocode 3) ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 1.3 — Réception des ouvrages

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans générer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de bois lamellé-collé classe GL24h pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 1.4 — Protection et sécurité du chantier

L'entreprise titulaire du lot devra exécuter conformément aux règles de l'art acier S235, en conformité avec le DTU 60.1 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans

préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 1.5 — Gestion des déchets

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans générer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de gravier concassé 0/31.5 seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 1.6 — Prescriptions générales

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le DTU 20.1 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de panneau de contreplaqué CTBX pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le DTU 40.35 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du RT 2012 / RE2020. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 1.7 — Matériaux et fournitures

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du DTU 40.35. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le DTU 43.1 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du DTU 40.35. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du DTU 40.35. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 1.8 — Coordination inter-lots

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le DTU 60.1 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le DTU 25.41 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du DTU 43.1. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 1.9 — Mise en œuvre

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du DTU 43.1. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du NF C 15-100. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans générer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du

présent dossier de consultation des entreprises.

Article 1.10 — Gestion des déchets

L'entreprise titulaire du lot devra protéger pendant le chantier béton C25/30, en conformité avec le DTU 20.1 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le RT 2012 / RE2020 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans générer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans générer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 1.11 — Coordination inter-lots

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du RT 2012 / RE2020. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de membrane d'étanchéité bicouche SBS pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le DTU 43.1 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de bois lamellé-collé classe GL24h seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 1.12 — Matériaux et fournitures

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de panneau de contreplaqué CTBX pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de bois lamellé-collé classe GL24h seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra approvisionner et poser carrelage grès cérame antidérapant R10, en conformité avec le NF EN 1992-1-1 (Eurocode 2) en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra mettre en œuvre carrelage grès cérame antidérapant R10, en conformité avec le DTU 43.1 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 1.13 — Contrôles et essais

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le DTU 20.1 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du NF EN 1993-1-1 (Eurocode 3). Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 1.14 — Garanties et SAV

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le NF C 15-100 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans générer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du RT 2012 / RE2020. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du NF EN 1993-1-1 (Eurocode 3). Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de

consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans générer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 1.15 — Matériaux et fournitures

L'entreprise titulaire du lot devra approvisionner et poser châssis aluminium à rupture de pont thermique, en conformité avec le DTU 40.35 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de béton C25/30 seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du DTU 40.35. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra mettre en œuvre carrelage grès cérame antidérapant R10, en conformité avec le DTU 20.1 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 1.16 — Gestion des déchets

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de tuyauterie PER pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de gravier concassé 0/31.5 seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de isolant en laine de roche seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 1.17 — Réception des ouvrages

L'entreprise titulaire du lot devra mettre en œuvre panneau de contreplaqué CTBX, en conformité avec le DTU 25.41 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de câblage U1000 R2V pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 1.18 — Matériaux et fournitures

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans generer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le NF EN 1993-1-1 (Eurocode 3) ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans generer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 1.19 — Coordination inter-lots

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le NF EN 1992-1-1 (Eurocode 2) ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra contrôler avant réception châssis aluminium à rupture de pont thermique, en conformité avec le DTU 13.3 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra protéger pendant le chantier isolant en laine de roche, en conformité avec le DTU 31.2 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 1.20 — Réception des ouvrages

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans generer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le DTU 25.41 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de tuyauterie PER pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPA, sans générer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 1.21 — Garanties et SAV

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le DTU 13.3 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de châssis aluminium à rupture de pont thermique seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du DTU 13.3. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 1.22 — Plan qualité

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de châssis aluminium à rupture de pont thermique seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra approvisionner et poser acier S235, en conformité avec le DTU 31.2 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra approvisionner et poser acier S235, en conformité avec le RT 2012 / RE2020 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 1.23 — Plan qualité

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de béton C25/30 seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra exécuter conformément aux règles de l'art panneau de contreplaqué CTBX, en conformité avec le NF C 15-100 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent

article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de carrelage grès cérame antidérapant R10 seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 1.24 — Contrôles et essais

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du DTU 43.1. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans générer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de carrelage grès cérame antidérapant R10 pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra exécuter conformément aux règles de l'art enduit monocouche taloché, en conformité avec le NF C 15-100 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra mettre en œuvre châssis aluminium à rupture de pont thermique, en conformité avec le DTU 40.35 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 1.25 — Gestion des déchets

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le DTU 40.35 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de bois lamellé-collé classe GL24h pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de panneau de contreplaqué CTBX seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 1.26 — Prescriptions générales

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra poser membrane d'étanchéité bicouche SBS, en conformité avec le DTU 20.1 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra contrôler avant réception châssis aluminium à rupture de pont thermique, en conformité avec le DTU 31.2 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de enduit monocouche taloché pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du RT 2012 / RE2020. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 1.27 — Coordination inter-lots

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans générer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du DTU 13.3. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra réaliser bois lamellé-collé classe GL24h, en conformité avec le RT 2012 / RE2020 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de gravier concassé 0/31.5 pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de câblage U1000 R2V seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 1.28 — Prescriptions générales

L'entreprise titulaire du lot devra contrôler avant réception bois lamellé-collé classe GL24h, en conformité avec le NF EN 1993-1-1 (Eurocode 3) en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel

annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra protéger pendant le chantier carrelage grès cérame antidérapant R10, en conformité avec le NF C 15-100 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de câblage U1000 R2V seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 1.29 — Prescriptions générales

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de béton C25/30 pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le RT 2012 / RE2020 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra réaliser châssis aluminium à rupture de pont thermique, en conformité avec le DTU 25.41 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de bois lamellé-collé classe GL24h seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 1.30 — Mise en œuvre

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans générer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de gravier concassé 0/31.5 pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 1.31 — Réception des ouvrages

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 1.32 — Prescriptions générales

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le DTU 43.1 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du RT 2012 / RE2020. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra réaliser bois lamellé-collé classe GL24h, en conformité avec le NF C 15-100 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 1.33 — Coordination inter-lots

L'entreprise titulaire du lot devra approvisionner et poser câblage U1000 R2V, en conformité avec le DTU 60.1 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du DTU 25.41. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de acier S235 seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 1.34 — Plan qualité

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de gravier concassé 0/31.5 pour validation écrite. Le présent article s'applique sans

préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra approvisionner et poser châssis aluminium à rupture de pont thermique, en conformité avec le RT 2012 / RE2020 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du RT 2012 / RE2020. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 1.35 — Contrôles et essais

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans générer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de panneau de contreplaqué CTBX seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du DTU 43.1. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du DTU 25.41. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 1.36 — Coordination inter-lots

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le RT 2012 / RE2020 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans générer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de membrane d'étanchéité bicouche SBS seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de béton C25/30 seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de câblage U1000 R2V pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 1.37 — Plan qualité

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de tuyauterie PER pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du NF EN 1992-1-1 (Eurocode 2). Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du NF EN 1993-1-1 (Eurocode 3). Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du DTU 60.1. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 1.38 — Matériaux et fournitures

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du DTU 40.35. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le DTU 40.35 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans générer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 1.39 — Réception des ouvrages

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de gravier concassé 0/31.5 seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans générer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique

sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du DTU 20.1. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 1.40 — Prescriptions générales

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le NF EN 1992-1-1 (Eurocode 2) ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le RT 2012 / RE2020 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de enduit monocouche taloché seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans générer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 1.41 — Mise en œuvre

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du NF EN 1992-1-1 (Eurocode 2). Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra contrôler avant réception membrane d'étanchéité bicouche SBS, en conformité avec le DTU 40.35 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 1.42 — Coordination inter-lots

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de acier S235 pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le DTU 31.2 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du DTU 25.41. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans generer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 1.43 — Réception des ouvrages

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le DTU 25.41 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 1.44 — Garanties et SAV

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de câblage U1000 R2V pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice

des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de gravier concassé 0/31.5 seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 1.45 — Contrôles et essais

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans générer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de panneau de contreplaqué CTBX pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du DTU 31.2. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de béton C25/30 seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 1.46 — Plan qualité

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du RT 2012 / RE2020. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans générer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra réaliser câblage U1000 R2V, en conformité avec le DTU 60.1 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le DTU 60.1 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 1.47 — Coordination inter-lots

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans générer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra réaliser isolant en laine de roche, en conformité avec le RT 2012 / RE2020 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra protéger pendant le chantier panneau de contreplaqué CTBX, en conformité avec le DTU 13.3 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 1.48 — Prescriptions générales

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le NF C 15-100 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le NF EN 1992-1-1 (Eurocode 2) ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du DTU 40.35. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 1.49 — Garanties et SAV

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de carrelage grès cérame antidérapant R10 pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de gravier concassé 0/31.5 seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra approvisionner et poser béton C25/30, en conformité avec le DTU 43.1 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de câblage U1000 R2V seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 1.50 — Contrôles et essais

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de panneau de contreplaqué CTBX seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra contrôler avant réception membrane d'étanchéité bicouche SBS, en conformité avec le RT 2012 / RE2020 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de acier S235 seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 1.51 — Prescriptions générales

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de panneau de contreplaqué CTBX seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra approvisionner et poser panneau de contreplaqué CTBX, en conformité avec le DTU 60.1 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra protéger pendant le chantier câblage U1000 R2V, en conformité avec le NF EN 1992-1-1 (Eurocode 2) en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra exécuter conformément aux règles de l'art carrelage grès cérame antidérapant R10, en conformité avec le RT 2012 / RE2020 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 1.52 — Garanties et SAV

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le NF EN 1993-1-1 (Eurocode 3) ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du NF EN 1993-1-1 (Eurocode 3). Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de isolant en laine de roche pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 1.53 — Coordination inter-lots

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le NF C 15-100 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de câblage U1000 R2V seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra exécuter conformément aux règles de l'art carrelage grès cérame antidérapant R10, en conformité avec le DTU 31.2 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans générer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 1.54 — Protection et sécurité du chantier

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de membrane d'étanchéité bicouche SBS seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra approvisionner et poser isolant en laine de roche, en conformité avec le DTU 20.1 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le NF EN 1992-1-1 (Eurocode 2) ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du

CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de isolant en laine de roche seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 1.55 — Garanties et SAV

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le DTU 40.35 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de enduit monocouche taloché pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans generer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

LOT 2 — GROS ŒUVRE ET MAÇONNERIE

Article 2.1 — Réception des ouvrages

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de carrelage grès cérame antidérapant R10 seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de membrane d'étanchéité bicouche SBS pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra contrôler avant réception isolant en laine de roche, en conformité avec le DTU 60.1 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra contrôler avant réception châssis aluminium à rupture de pont thermique, en conformité avec le DTU 31.2 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le NF EN 1992-1-1 (Eurocode 2) ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 2.2 — Coordination inter-lots

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de châssis aluminium à rupture de pont thermique seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de isolant en laine de roche pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le DTU 43.1 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra contrôler avant réception châssis aluminium à rupture de pont thermique, en conformité avec le DTU 31.2 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de béton C25/30 pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 2.3 — Coordination inter-lots

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le DTU 20.1 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans générer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le NF EN 1992-1-1 (Eurocode 2) ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra protéger pendant le chantier acier S235, en conformité avec le DTU 25.41 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 2.4 — Garanties et SAV

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de panneau de contreplaqué CTBX seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le DTU 43.1 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra poser acier S235, en conformité avec le NF EN 1993-1-1 (Eurocode 3) en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 2.5 — Réception des ouvrages

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de enduit monocouche taloché seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans generer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de enduit monocouche taloché pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de acier S235 seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 2.6 — Contrôles et essais

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du DTU 40.35. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le DTU 31.2 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra exécuter conformément aux règles de l'art tuyauterie PER, en conformité avec le NF C 15-100 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans generer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 2.7 — Coordination inter-lots

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de tuyauterie PER pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du RT 2012 / RE2020. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de isolant en laine de roche seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra approvisionner et poser isolant en laine de roche, en conformité avec le RT 2012 / RE2020 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du

présent dossier de consultation des entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le DTU 20.1 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 2.8 — Prescriptions générales

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de acier S235 pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du DTU 25.41. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 2.9 — Coordination inter-lots

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de tuyauterie PER seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de câblage U1000 R2V seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de béton C25/30 seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le NF C 15-100 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra protéger pendant le chantier panneau de contreplaqué CTBX, en conformité avec le DTU 43.1 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 2.10 — Plan qualité

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de tuyauterie PER seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le RT 2012 / RE2020 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 2.11 — Garanties et SAV

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans générer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de acier S235 pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de gravier concassé 0/31.5 pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 2.12 — Coordination inter-lots

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans générer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans générer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de câblage U1000 R2V pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans générer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 2.13 — Gestion des déchets

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de tuyauterie PER seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent

article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans generer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de bois lamellé-collé classe GL24h pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans generer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 2.14 — Prescriptions générales

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de isolant en laine de roche seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de béton C25/30 pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans generer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans generer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans generer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 2.15 — Coordination inter-lots

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans generer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le DTU 31.2 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 2.16 — Protection et sécurité du chantier

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de béton C25/30 pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du NF C 15-100. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du NF EN 1992-1-1 (Eurocode 2). Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de carrelage grès cérame antidérapant R10 seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de châssis aluminium à rupture de pont thermique seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 2.17 — Garanties et SAV

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de isolant en laine de roche seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra réaliser gravier concassé 0/31,5, en conformité avec le NF EN 1992-1-1 (Eurocode 2) en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du DTU 25.41. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

entreprises.

Article 2.18 — Mise en œuvre

L'entreprise titulaire du lot devra poser châssis aluminium à rupture de pont thermique, en conformité avec le NF C 15-100 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de acier S235 pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra approvisionner et poser tuyauterie PER, en conformité avec le DTU 13.3 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du RT 2012 / RE2020. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 2.19 — Mise en œuvre

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans generer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de câblage U1000 R2V seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra protéger pendant le chantier carrelage grès cérame antidérapant R10, en conformité avec le RT 2012 / RE2020 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 2.20 — Gestion des déchets

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de gravier concassé 0/31.5 pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra poser panneau de contreplaqué CTBX, en conformité avec le RT 2012 / RE2020 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de gravier concassé 0/31.5 pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 2.21 — Réception des ouvrages

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans générer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra mettre en œuvre carrelage grès cérame antidérapant R10, en conformité avec le DTU 13.3 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 2.22 — Coordination inter-lots

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de bois lamellé-collé classe GL24h pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de enduit monocouche taloché seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra approvisionner et poser câblage U1000 R2V, en conformité avec le NF C 15-100 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 2.23 — Contrôles et essais

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de isolant en laine de roche seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du DTU 43.1. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du DTU 43.1. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du

CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du DTU 20.1. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 2.24 — Garanties et SAV

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de panneau de contreplaqué CTBX seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du DTU 43.1. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le DTU 20.1 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le DTU 60.1 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 2.25 — Plan qualité

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du RT 2012 / RE2020. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans générer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de tuyauterie PER seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 2.26 — Contrôles et essais

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le RT 2012 / RE2020 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du DTU 43.1. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 2.27 — Garanties et SAV

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de gravier concassé 0/31.5 seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra réaliser carrelage grès cérame antidérapant R10, en conformité avec le DTU 25.41 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le NF EN 1993-1-1 (Eurocode 3) ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 2.28 — Protection et sécurité du chantier

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de bois lamellé-collé classe GL24h seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le RT 2012 / RE2020 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de

l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du NF EN 1993-1-1 (Eurocode 3). Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 2.29 — Protection et sécurité du chantier

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de tuyauterie PER seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du DTU 43.1. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 2.30 — Plan qualité

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du DTU 13.3. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de carrelage grès cérame antidérapant R10 seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le RT 2012 / RE2020 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 2.31 — Garanties et SAV

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de câblage U1000 R2V pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le DTU 43.1 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans generer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de câblage U1000 R2V seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de gravier concassé 0/31.5 pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 2.32 — Réception des ouvrages

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du DTU 25.41. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du NF C 15-100. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans generer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le DTU 40.35 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 2.33 — Protection et sécurité du chantier

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du DTU 25.41. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de acier S235 pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra contrôler avant réception isolant en laine de roche, en conformité avec le RT 2012 / RE2020 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du

présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du DTU 13.3. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 2.34 — Plan qualité

L'entreprise titulaire du lot devra protéger pendant le chantier châssis aluminium à rupture de pont thermique, en conformité avec le DTU 40.35 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de isolant en laine de roche seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 2.35 — Coordination inter-lots

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le DTU 31.2 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra contrôler avant réception béton C25/30, en conformité avec le DTU 31.2 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra réaliser isolant en laine de roche, en conformité avec le NF C 15-100 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 2.36 — Protection et sécurité du chantier

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le DTU 31.2 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du DTU 20.1. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du NF EN 1992-1-1 (Eurocode 2). Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 2.37 — Protection et sécurité du chantier

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de tuyauterie PER seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le RT 2012 / RE2020 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de tuyauterie PER seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra mettre en œuvre tuyauterie PER, en conformité avec le DTU 25.41 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans générer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 2.38 — Garanties et SAV

L'entreprise titulaire du lot devra réaliser enduit monocouche taloché, en conformité avec le DTU 31.2 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra poser membrane d'étanchéité bicouche SBS, en conformité avec le NF C 15-100 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du DTU 60.1. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 2.39 — Réception des ouvrages

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de tuyauterie PER seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de acier S235 seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent

article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du DTU 25.41. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans générer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 2.40 — Garanties et SAV

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans générer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans générer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de panneau de contreplaqué CTBX pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra mettre en œuvre acier S235, en conformité avec le DTU 20.1 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 2.41 — Réception des ouvrages

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du DTU 31.2. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de enduit monocouche taloché seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de panneau de contreplaqué CTBX seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 2.42 — Réception des ouvrages

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de membrane d'étanchéité bicouche SBS pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra approvisionner et poser châssis aluminium à rupture de pont thermique, en conformité avec le DTU 40.35 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le DTU 40.35 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 2.43 — Matériaux et fournitures

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de panneau de contreplaqué CTBX seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 2.44 — Prescriptions générales

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du DTU 43.1. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra poser membrane d'étanchéité bicouche SBS, en conformité avec le DTU 43.1 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de béton C25/30 pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de

consultation des entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans generer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 2.45 — Prescriptions générales

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du DTU 25.41. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans generer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de gravier concassé 0/31.5 pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 2.46 — Plan qualité

L'entreprise titulaire du lot devra mettre en œuvre bois lamellé-collé classe GL24h, en conformité avec le DTU 31.2 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra réaliser tuyauterie PER, en conformité avec le RT 2012 / RE2020 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans generer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans generer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 2.47 — Matériaux et fournitures

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans generer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du NF EN 1993-1-1 (Eurocode 3). Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du DTU 40.35. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans generer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 2.48 — Contrôles et essais

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le DTU 43.1 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de acier S235 pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans generer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le DTU 40.35 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 2.49 — Gestion des déchets

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans generer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans generer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du

présent dossier de consultation des entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de gravier concassé 0/31.5 seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 2.50 — Réception des ouvrages

L'entreprise titulaire du lot devra exécuter conformément aux règles de l'art béton C25/30, en conformité avec le DTU 60.1 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le NF EN 1992-1-1 (Eurocode 2) ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans générer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 2.51 — Réception des ouvrages

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans générer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le DTU 20.1 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de acier S235 seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de carrelage grès cérame antidérapant R10 seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 2.52 — Mise en œuvre

L'entreprise titulaire du lot devra poser membrane d'étanchéité bicouche SBS, en conformité avec le DTU 40.35 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le RT 2012 / RE2020 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra poser panneau de contreplaqué CTBX, en conformité avec le NF EN 1992-1-1 (Eurocode 2) en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 2.53 — Garanties et SAV

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de panneau de contreplaqué CTBX seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de panneau de contreplaqué CTBX pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le NF EN 1992-1-1 (Eurocode 2) ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans générer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 2.54 — Plan qualité

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de acier S235 pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans generer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de membrane d'étanchéité bicouche SBS pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 2.55 — Matériaux et fournitures

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de câblage U1000 R2V seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de gravier concassé 0/31.5 seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans generer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le NF EN 1992-1-1 (Eurocode 2) ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de béton C25/30 seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

LOT 3 — CHARPENTE BOIS

Article 3.1 — Matériaux et fournitures

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du RT 2012 / RE2020. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le NF EN 1992-1-1 (Eurocode 2) ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans générer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le DTU 43.1 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 3.2 — Réception des ouvrages

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra protéger pendant le chantier panneau de contreplaqué CTBX, en conformité avec le RT 2012 / RE2020 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de carrelage grès cérame antidérapant R10 pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de câblage U1000 R2V seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 3.3 — Coordination inter-lots

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de enduit monocouche taloché pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du

présent dossier de consultation des entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le RT 2012 / RE2020 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du DTU 31.2. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de acier S235 seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 3.4 — Gestion des déchets

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du DTU 31.2. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du RT 2012 / RE2020. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de panneau de contreplaqué CTBX seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans générer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 3.5 — Protection et sécurité du chantier

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le NF EN 1992-1-1 (Eurocode 2) ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le DTU 31.2 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra réaliser acier S235, en conformité avec le NF EN 1993-1-1 (Eurocode 3) en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 3.6 — Prescriptions générales

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de enduit monocouche taloché pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de bois lamellé-collé classe GL24h seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le NF C 15-100 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra exécuter conformément aux règles de l'art carrelage grès cérame antidérapant R10, en conformité avec le RT 2012 / RE2020 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 3.7 — Contrôles et essais

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de gravier concassé 0/31.5 seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le DTU 43.1 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de enduit monocouche taloché pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 3.8 — Garanties et SAV

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du

CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans générer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le DTU 13.3 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du NF EN 1993-1-1 (Eurocode 3). Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 3.9 — Matériaux et fournitures

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra protéger pendant le chantier bois lamellé-collé classe GL24h, en conformité avec le DTU 43.1 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans générer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra poser tuyauterie PER, en conformité avec le DTU 60.1 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra exécuter conformément aux règles de l'art béton C25/30, en conformité avec le DTU 25.41 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 3.10 — Gestion des déchets

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le DTU 60.1 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le DTU 20.1 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 3.11 — Coordination inter-lots

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du NF EN 1992-1-1 (Eurocode 2). Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans générer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra réaliser isolant en laine de roche, en conformité avec le DTU 31.2 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de enduit monocouche taloché seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 3.12 — Réception des ouvrages

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra mettre en œuvre isolant en laine de roche, en conformité avec le DTU 25.41 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du NF EN 1992-1-1 (Eurocode 2). Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 3.13 — Matériaux et fournitures

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra contrôler avant réception châssis aluminium à rupture de pont thermique, en conformité avec le NF C 15-100 en vigueur à la date de notification du marché. Le

présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le DTU 43.1 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 3.14 — Réception des ouvrages

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de isolant en laine de roche seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans generer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra approvisionner et poser carrelage grès cérame antidérapant R10, en conformité avec le DTU 20.1 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 3.15 — Gestion des déchets

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de châssis aluminium à rupture de pont thermique seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra exécuter conformément aux règles de l'art tuyauterie PER, en conformité avec le DTU 13.3 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du DTU 43.1. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du DTU 20.1. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de gravier concassé 0/31.5 pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 3.16 — Matériaux et fournitures

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du DTU 31.2. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra réaliser châssis aluminium à rupture de pont thermique, en conformité avec le DTU 60.1 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans générer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le DTU 20.1 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 3.17 — Garanties et SAV

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de béton C25/30 pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra réaliser membrane d'étanchéité bicouche SBS, en conformité avec le NF EN 1993-1-1 (Eurocode 3) en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans générer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 3.18 — Coordination inter-lots

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de béton C25/30 pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de acier S235 pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 3.19 — Réception des ouvrages

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du DTU 60.1. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du

CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le NF EN 1992-1-1 (Eurocode 2) ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de châssis aluminium à rupture de pont thermique pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 3.20 — Matériaux et fournitures

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de bois lamellé-collé classe GL24h seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de acier S235 pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de membrane d'étanchéité bicouche SBS pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans generer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 3.21 — Mise en œuvre

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans generer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du NF C 15-100. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans generer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra contrôler avant réception panneau de contreplaqué CTBX, en conformité avec le DTU 25.41 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de gravier concassé 0/31.5 pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 3.22 — Mise en œuvre

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le RT 2012 / RE2020 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra poser panneau de contreplaqué CTBX, en conformité avec le DTU 60.1 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 3.23 — Protection et sécurité du chantier

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de enduit monocouche taloché seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du DTU 60.1. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans générer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le DTU 25.41 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 3.24 — Protection et sécurité du chantier

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de acier S235 pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du NF EN 1993-1-1 (Eurocode 3). Le présent article s'applique sans préjudice des

dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans générer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le NF EN 1992-1-1 (Eurocode 2) ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 3.25 — Contrôles et essais

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le NF EN 1992-1-1 (Eurocode 2) ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le DTU 20.1 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 3.26 — Protection et sécurité du chantier

L'entreprise titulaire du lot devra approvisionner et poser châssis aluminium à rupture de pont thermique, en conformité avec le DTU 43.1 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de bois lamellé-collé classe GL24h pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le NF EN 1993-1-1 (Eurocode 3) ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le DTU 31.2 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise.

Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le DTU 13.3 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 3.27 — Protection et sécurité du chantier

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de tuyauterie PER seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le DTU 20.1 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de gravier concassé 0/31.5 pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de câblage U1000 R2V seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra poser carrelage grès cérame antidérapant R10, en conformité avec le RT 2012 / RE2020 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 3.28 — Matériaux et fournitures

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans générer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le RT 2012 / RE2020 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de bois lamellé-collé classe GL24h seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de béton C25/30 seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 3.29 — Gestion des déchets

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de bois lamellé-collé classe GL24h pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du NF EN 1993-1-1 (Eurocode 3). Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de acier S235 pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 3.30 — Contrôles et essais

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de bois lamellé-collé classe GL24h seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de châssis aluminium à rupture de pont thermique pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de bois lamellé-collé classe GL24h seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de bois lamellé-collé classe GL24h seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de enduit monocouche taloché seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 3.31 — Plan qualité

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra contrôler avant réception enduit monocouche taloché, en conformité avec le DTU 43.1 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du DTU 25.41. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

entreprises.

Article 3.32 — Plan qualité

L'entreprise titulaire du lot devra exécuter conformément aux règles de l'art panneau de contreplaqué CTBX, en conformité avec le NF EN 1993-1-1 (Eurocode 3) en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de membrane d'étanchéité bicouche SBS pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le DTU 25.41 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de acier S235 pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le NF EN 1992-1-1 (Eurocode 2) ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 3.33 — Garanties et SAV

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de bois lamellé-collé classe GL24h pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans générer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 3.34 — Gestion des déchets

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de tuyauterie PER pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de isolant en laine de roche pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra mettre en œuvre membrane d'étanchéité bicouche SBS, en conformité avec le DTU 25.41 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 3.35 — Plan qualité

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le DTU 60.1 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de carrelage grès cérame antidérapant R10 seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans générer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 3.36 — Prescriptions générales

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans générer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le DTU 13.3 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra réaliser tuyauterie PER, en conformité avec le NF C 15-100 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 3.37 — Garanties et SAV

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de acier S235 seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le DTU 60.1 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du

CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans générer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 3.38 — Contrôles et essais

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de acier S235 seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de châssis aluminium à rupture de pont thermique seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra poser acier S235, en conformité avec le DTU 25.41 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 3.39 — Protection et sécurité du chantier

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de bois lamellé-collé classe GL24h seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de câblage U1000 R2V seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra mettre en œuvre béton C25/30, en conformité avec le DTU 31.2 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du NF EN 1993-1-1 (Eurocode 3). Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 3.40 — Garanties et SAV

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de bois lamellé-collé classe GL24h seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de bois lamellé-collé classe GL24h seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de membrane d'étanchéité bicouche SBS seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 3.41 — Protection et sécurité du chantier

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du NF EN 1992-1-1 (Eurocode 2). Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du NF C 15-100. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de gravier concassé 0/31.5 pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 3.42 — Prescriptions générales

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans générer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de gravier concassé 0/31.5 seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de bois lamellé-collé classe GL24h seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du DTU 25.41. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le DTU 40.35 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 3.43 — Prescriptions générales

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du DTU 13.3. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans générer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans générer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de enduit monocouche taloché seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 3.44 — Mise en œuvre

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le RT 2012 / RE2020 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans générer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le DTU 60.1 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de panneau de contreplaqué CTBX seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du DTU 43.1. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du

CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 3.45 — Plan qualité

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le NF EN 1993-1-1 (Eurocode 3) ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de membrane d'étanchéité bicouche SBS pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du NF EN 1992-1-1 (Eurocode 2). Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de carrelage grès cérame antidérapant R10 pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 3.46 — Coordination inter-lots

L'entreprise titulaire du lot devra approvisionner et poser panneau de contreplaqué CTBX, en conformité avec le NF EN 1993-1-1 (Eurocode 3) en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans générer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de membrane d'étanchéité bicouche SBS pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de panneau de contreplaqué CTBX pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 3.47 — Garanties et SAV

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le DTU 43.1 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de membrane d'étanchéité bicouche SBS seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du

planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra approvisionner et poser gravier concassé 0/31.5, en conformité avec le NF C 15-100 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 3.48 — Contrôles et essais

L'entreprise titulaire du lot devra contrôler avant réception châssis aluminium à rupture de pont thermique, en conformité avec le DTU 40.35 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du DTU 20.1. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans générer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 3.49 — Matériaux et fournitures

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le NF EN 1992-1-1 (Eurocode 2) ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans générer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de panneau de contreplaqué CTBX pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 3.50 — Contrôles et essais

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du DTU 31.2. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans generer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du DTU 13.3. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra réaliser enduit monocouche taloché, en conformité avec le NF C 15-100 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 3.51 — Matériaux et fournitures

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de panneau de contreplaqué CTBX pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de bois lamellé-collé classe GL24h seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans generer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de gravier concassé 0/31.5 pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 3.52 — Coordination inter-lots

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le DTU 60.1 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de acier S235 seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 3.53 — Matériaux et fournitures

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le DTU 40.35 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra réaliser câblage U1000 R2V, en conformité avec le DTU 40.35 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans générer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 3.54 — Coordination inter-lots

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du DTU 43.1. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du DTU 40.35. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra contrôler avant réception acier S235, en conformité avec le NF EN 1992-1-1 (Eurocode 2) en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de câblage U1000 R2V pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de membrane d'étanchéité bicouche SBS seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 3.55 — Coordination inter-lots

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de isolant en laine de roche seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans generer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de gravier concassé 0/31.5 pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans generer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

LOT 4 — COUVERTURE ET ÉTANCHÉITÉ

Article 4.1 — Contrôles et essais

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du DTU 20.1. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de châssis aluminium à rupture de pont thermique seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra approvisionner et poser acier S235, en conformité avec le DTU 13.3 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 4.2 — Gestion des déchets

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le DTU 31.2 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le NF EN 1992-1-1 (Eurocode 2) ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra contrôler avant réception isolant en laine de roche, en conformité avec le NF C 15-100 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans générer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 4.3 — Gestion des déchets

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans générer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans générer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du

présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans generer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de béton C25/30 seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 4.4 — Protection et sécurité du chantier

L'entreprise titulaire du lot devra approvisionner et poser béton C25/30, en conformité avec le DTU 20.1 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans generer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le RT 2012 / RE2020 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du DTU 60.1. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans generer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 4.5 — Matériaux et fournitures

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du DTU 31.2. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du DTU 20.1. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le NF EN 1993-1-1 (Eurocode 3) ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le DTU 13.3 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 4.6 — Gestion des déchets

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de isolant en laine de roche seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans generer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le DTU 13.3 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 4.7 — Prescriptions générales

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le NF C 15-100 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra exécuter conformément aux règles de l'art enduit monocouche taloché, en conformité avec le RT 2012 / RE2020 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du DTU 40.35. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 4.8 — Prescriptions générales

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans generer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du

CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de isolant en laine de roche seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de enduit monocouche taloché pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 4.9 — Protection et sécurité du chantier

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de panneau de contreplaqué CTBX pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le DTU 43.1 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra approvisionner et poser enduit monocouche taloché, en conformité avec le DTU 31.2 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 4.10 — Réception des ouvrages

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans generer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du DTU 60.1. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du DTU 31.2. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de bois lamellé-collé classe GL24h pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans generer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 4.11 — Mise en œuvre

L'entreprise titulaire du lot devra approvisionner et poser câblage U1000 R2V, en conformité avec le DTU 25.41 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de bois lamellé-collé classe GL24h seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le DTU 60.1 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du DTU 60.1. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 4.12 — Matériaux et fournitures

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du DTU 13.3. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de panneau de contreplaqué CTBX pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de acier S235 seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de tuyauterie PER seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 4.13 — Protection et sécurité du chantier

L'entreprise titulaire du lot devra poser isolant en laine de roche, en conformité avec le DTU 20.1 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du DTU 40.35. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du DTU 40.35. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans générer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 4.14 — Coordination inter-lots

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans générer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de carrelage grès cérame antidérapant R10 pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans générer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 4.15 — Protection et sécurité du chantier

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans générer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du DTU 43.1. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de enduit monocouche taloché seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de isolant en laine de roche pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 4.16 — Contrôles et essais

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de isolant en laine de roche seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de panneau de contreplaqué CTBX seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de tuyauterie PER pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du DTU 31.2. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 4.17 — Protection et sécurité du chantier

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le NF EN 1992-1-1 (Eurocode 2) ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le DTU 13.3 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de acier S235 seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 4.18 — Prescriptions générales

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans generer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra contrôler avant réception bois lamellé-collé classe GL24h, en conformité avec le DTU 13.3 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le DTU 60.1 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 4.19 — Prescriptions générales

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du NF EN 1992-1-1 (Eurocode 2). Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du DTU 13.3. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de câblage U1000 R2V seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra approvisionner et poser gravier concassé 0/31.5, en conformité avec le DTU 43.1 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de béton C25/30 seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 4.20 — Réception des ouvrages

L'entreprise titulaire du lot devra mettre en œuvre châssis aluminium à rupture de pont thermique, en conformité avec le DTU 31.2 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le NF EN 1993-1-1 (Eurocode 3) ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de carrelage grès cérame antidérapant R10 pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 4.21 — Réception des ouvrages

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de tuyauterie PER pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le DTU 43.1 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du RT 2012 / RE2020. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions

générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 4.22 — Prescriptions générales

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans générer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans générer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du NF EN 1992-1-1 (Eurocode 2). Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 4.23 — Réception des ouvrages

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de isolant en laine de roche seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de acier S235 pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de enduit monocouche taloché pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 4.24 — Prescriptions générales

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de gravier concassé 0/31.5 seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra réaliser bois lamellé-collé classe GL24h, en conformité avec le NF C 15-100 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 4.25 — Contrôles et essais

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de câblage U1000 R2V seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de carrelage grès cérame antidérapant R10 seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra exécuter conformément aux règles de l'art isolant en laine de roche, en conformité avec le DTU 20.1 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 4.26 — Protection et sécurité du chantier

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de tuyauterie PER pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le DTU 25.41 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans générer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du

présent dossier de consultation des entreprises.

Article 4.27 — Réception des ouvrages

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du DTU 43.1. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le RT 2012 / RE2020 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 4.28 — Mise en œuvre

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans générer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra mettre en œuvre membrane d'étanchéité bicouche SBS, en conformité avec le NF EN 1992-1-1 (Eurocode 2) en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de membrane d'étanchéité bicouche SBS pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le DTU 25.41 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans générer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 4.29 — Réception des ouvrages

L'entreprise titulaire du lot devra mettre en œuvre carrelage grès cérame antidérapant R10, en conformité avec le NF EN 1993-1-1 (Eurocode 3) en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra approvisionner et poser enduit monocouche taloché, en conformité avec le DTU 60.1 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 4.30 — Réception des ouvrages

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le DTU 31.2 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du DTU 31.2. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de membrane d'étanchéité bicouche SBS pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 4.31 — Mise en œuvre

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le DTU 25.41 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de acier S235 pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de gravier concassé 0/31.5 pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 4.32 — Garanties et SAV

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de tuyauterie PER seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le DTU 25.41 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de enduit monocouche taloché pour validation écrite. Le présent article s'applique sans

préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de panneau de contreplaqué CTBX pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 4.33 — Mise en œuvre

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de gravier concassé 0/31.5 pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans générer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de gravier concassé 0/31.5 pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans générer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 4.34 — Réception des ouvrages

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra approvisionner et poser isolant en laine de roche, en conformité avec le NF C 15-100 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de panneau de contreplaqué CTBX seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra contrôler avant réception tuyauterie PER, en conformité avec le DTU 40.35 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 4.35 — Garanties et SAV

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du RT 2012 / RE2020. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de membrane d'étanchéité bicouche SBS pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le DTU 25.41 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 4.36 — Matériaux et fournitures

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de enduit monocouche taloché seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de gravier concassé 0/31.5 seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de carrelage grès cérame antidérapant R10 seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de acier S235 seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 4.37 — Contrôles et essais

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du RT 2012 / RE2020. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de enduit monocouche taloché seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du DTU 60.1. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra réaliser isolant en laine de roche, en conformité avec le NF EN 1993-1-1 (Eurocode 3) en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 4.38 — Gestion des déchets

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de enduit monocouche taloché seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans generer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le NF EN 1992-1-1 (Eurocode 2) ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra réaliser câblage U1000 R2V, en conformité avec le DTU 20.1 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 4.39 — Matériaux et fournitures

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le DTU 60.1 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans generer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans generer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans generer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de membrane d'étanchéité bicouche SBS pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 4.40 — Matériaux et fournitures

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du DTU 40.35. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de châssis aluminium à rupture de pont thermique seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 4.41 — Protection et sécurité du chantier

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans generer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du RT 2012 / RE2020. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du DTU 13.3. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du NF EN 1992-1-1 (Eurocode 2). Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de câblage U1000 R2V seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 4.42 — Contrôles et essais

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de gravier concassé 0/31.5 pour validation écrite. Le présent article s'applique sans

préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de châssis aluminium à rupture de pont thermique seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de isolant en laine de roche pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 4.43 — Matériaux et fournitures

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du NF EN 1993-1-1 (Eurocode 3). Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du DTU 25.41. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de enduit monocouche taloché seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de tuyauterie PER pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 4.44 — Mise en œuvre

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du NF C 15-100. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de panneau de contreplaqué CTBX seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de isolant en laine de roche pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra poser carrelage grès cérame antidérapant R10, en conformité avec le DTU 31.2 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de câblage U1000 R2V seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 4.45 — Mise en œuvre

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans générer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du RT 2012 / RE2020. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le NF EN 1992-1-1 (Eurocode 2) ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de bois lamellé-collé classe GL24h pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 4.46 — Protection et sécurité du chantier

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans générer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de panneau de contreplaqué CTBX seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans générer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 4.47 — Garanties et SAV

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le DTU 13.3 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra réaliser isolant en laine de roche, en conformité avec le NF EN 1993-1-1 (Eurocode 3) en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de tuyauterie PER pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 4.48 — Garanties et SAV

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de enduit monocouche taloché seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de châssis aluminium à rupture de pont thermique pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de béton C25/30 seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de câblage U1000 R2V seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du DTU 40.35. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 4.49 — Coordination inter-lots

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans générer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans générer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le NF C 15-100 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du

planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 4.50 — Protection et sécurité du chantier

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de câblage U1000 R2V seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de isolant en laine de roche seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de enduit monocouche taloché seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le DTU 43.1 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 4.51 — Coordination inter-lots

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de châssis aluminium à rupture de pont thermique pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra réaliser panneau de contreplaqué CTBX, en conformité avec le DTU 31.2 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du DTU 40.35. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le DTU 40.35 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 4.52 — Réception des ouvrages

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le DTU 43.1 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du NF EN 1992-1-1 (Eurocode 2). Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra contrôler avant réception acier S235, en conformité avec le DTU 25.41 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de membrane d'étanchéité bicouche SBS seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 4.53 — Garanties et SAV

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de béton C25/30 pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du RT 2012 / RE2020. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du NF EN 1993-1-1 (Eurocode 3). Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans générer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 4.54 — Garanties et SAV

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de membrane d'étanchéité bicouche SBS pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de bois lamellé-collé classe GL24h seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 4.55 — Garanties et SAV

L'entreprise titulaire du lot devra protéger pendant le chantier bois lamellé-collé classe GL24h, en conformité avec le NF EN 1992-1-1 (Eurocode 2) en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans générer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du DTU 43.1. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

LOT 5 — MENUISERIES EXTÉRIEURES ALUMINIUM

Article 5.1 — Mise en œuvre

L'entreprise titulaire du lot devra contrôler avant réception carrelage grès cérame antidérapant R10, en conformité avec le DTU 43.1 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra réaliser panneau de contreplaqué CTBX, en conformité avec le RT 2012 / RE2020 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le RT 2012 / RE2020 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de gravier concassé 0/31.5 pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 5.2 — Réception des ouvrages

L'entreprise titulaire du lot devra contrôler avant réception acier S235, en conformité avec le DTU 13.3 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le DTU 31.2 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de châssis aluminium à rupture de pont thermique seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans générer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 5.3 — Garanties et SAV

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le DTU 20.1 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra réaliser carrelage grès cérame antidérapant R10, en conformité avec le DTU 43.1 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le RT 2012 / RE2020 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 5.4 — Mise en œuvre

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de béton C25/30 seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du DTU 60.1. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du DTU 31.2. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 5.5 — Réception des ouvrages

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du DTU 20.1. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra poser acier S235, en conformité avec le NF C 15-100 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du DTU 25.41. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de bois lamellé-collé classe GL24h pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de acier S235 pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 5.6 — Gestion des déchets

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de enduit monocouche taloché seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP.

Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de châssis aluminium à rupture de pont thermique pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de gravier concassé 0/31.5 seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de béton C25/30 pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 5.7 — Garanties et SAV

L'entreprise titulaire du lot devra poser tuyauterie PER, en conformité avec le RT 2012 / RE2020 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de châssis aluminium à rupture de pont thermique seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de bois lamellé-collé classe GL24h pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 5.8 — Protection et sécurité du chantier

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du DTU 20.1. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra approvisionner et poser acier S235, en conformité avec le DTU 13.3 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de béton C25/30 pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du DTU 25.41. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 5.9 — Réception des ouvrages

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans générer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de bois lamellé-collé classe GL24h seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra réaliser acier S235, en conformité avec le NF EN 1993-1-1 (Eurocode 3) en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le NF EN 1993-1-1 (Eurocode 3) ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de enduit monocouche taloché pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 5.10 — Matériaux et fournitures

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du DTU 40.35. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra poser acier S235, en conformité avec le DTU 25.41 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra exécuter conformément aux règles de l'art enduit monocouche taloché, en conformité avec le NF C 15-100 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article

s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra réaliser panneau de contreplaqué CTBX, en conformité avec le RT 2012 / RE2020 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 5.11 — Mise en œuvre

L'entreprise titulaire du lot devra contrôler avant réception bois lamellé-collé classe GL24h, en conformité avec le DTU 13.3 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le NF EN 1993-1-1 (Eurocode 3) ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de gravier concassé 0/31.5 seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 5.12 — Mise en œuvre

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le DTU 20.1 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de acier S235 pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du DTU 20.1. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 5.13 — Garanties et SAV

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de béton C25/30 seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des

entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le NF C 15-100 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du DTU 40.35. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 5.14 — Gestion des déchets

L'entreprise titulaire du lot devra protéger pendant le chantier béton C25/30, en conformité avec le DTU 40.35 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra exécuter conformément aux règles de l'art carrelage grès cérame antidérapant R10, en conformité avec le DTU 25.41 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le NF EN 1993-1-1 (Eurocode 3) ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 5.15 — Réception des ouvrages

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de câblage U1000 R2V pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de acier S235 pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de châssis aluminium à rupture de pont thermique pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 5.16 — Prescriptions générales

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le DTU 13.3 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans générer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 5.17 — Matériaux et fournitures

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans générer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de membrane d'étanchéité bicouche SBS pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le NF C 15-100 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans générer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 5.18 — Prescriptions générales

L'entreprise titulaire du lot devra poser châssis aluminium à rupture de pont thermique, en conformité avec le DTU 60.1 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du DTU 13.3. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de panneau de contreplaqué CTBX pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 5.19 — Matériaux et fournitures

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de câblage U1000 R2V seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le

présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra poser gravier concassé 0/31.5, en conformité avec le DTU 43.1 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra mettre en œuvre isolant en laine de roche, en conformité avec le NF EN 1993-1-1 (Eurocode 3) en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 5.20 — Réception des ouvrages

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de gravier concassé 0/31.5 pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de châssis aluminium à rupture de pont thermique seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du DTU 20.1. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de béton C25/30 seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du DTU 43.1. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 5.21 — Coordination inter-lots

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de membrane d'étanchéité bicouche SBS pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra poser bois lamellé-collé classe GL24h, en conformité avec le NF C 15-100 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra poser acier S235, en conformité avec le DTU 31.2 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 5.22 — Garanties et SAV

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de acier S235 pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de isolant en laine de roche pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de membrane d'étanchéité bicouche SBS pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra poser panneau de contreplaqué CTBX, en conformité avec le DTU 43.1 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 5.23 — Plan qualité

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le DTU 31.2 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra contrôler avant réception isolant en laine de roche, en conformité avec le DTU 60.1 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans generer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 5.24 — Coordination inter-lots

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le DTU 20.1 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise.

Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 5.25 — Prescriptions générales

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le DTU 60.1 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du DTU 20.1. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 5.26 — Plan qualité

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de acier S235 pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra poser panneau de contreplaqué CTBX, en conformité avec le NF EN 1992-1-1 (Eurocode 2) en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra mettre en œuvre tuyauterie PER, en conformité avec le DTU 13.3 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le DTU 25.41 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 5.27 — Garanties et SAV

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans générer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de bois lamellé-collé classe GL24h pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de bois lamellé-collé classe GL24h pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 5.28 — Plan qualité

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de panneau de contreplaqué CTBX seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans générer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra mettre en œuvre membrane d'étanchéité bicouche SBS, en conformité avec le DTU 25.41 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le RT 2012 / RE2020 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 5.29 — Gestion des déchets

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans générer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans générer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de carrelage grès cérame antidérapant R10 seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 5.30 — Coordination inter-lots

L'entreprise titulaire du lot devra réaliser enduit monocouche taloché, en conformité avec le DTU 40.35 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des

dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra protéger pendant le chantier membrane d'étanchéité bicouche SBS, en conformité avec le DTU 13.3 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 5.31 — Plan qualité

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le RT 2012 / RE2020 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le DTU 13.3 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 5.32 — Protection et sécurité du chantier

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le DTU 60.1 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de gravier concassé 0/31.5 seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 5.33 — Plan qualité

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le NF EN 1992-1-1 (Eurocode 2) ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de bois lamellé-collé classe GL24h seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning

contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra mettre en œuvre béton C25/30, en conformité avec le DTU 40.35 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de béton C25/30 seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans générer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 5.34 — Contrôles et essais

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de bois lamellé-collé classe GL24h pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra mettre en œuvre bois lamellé-collé classe GL24h, en conformité avec le NF C 15-100 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du NF EN 1993-1-1 (Eurocode 3). Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 5.35 — Protection et sécurité du chantier

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de panneau de contreplaqué CTBX pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de carrelage grès cérame antidérapant R10 seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de bois lamellé-collé classe GL24h pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 5.36 — Garanties et SAV

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de gravier concassé 0/31.5 pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du DTU 40.35. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du DTU 25.41. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de gravier concassé 0/31.5 pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le DTU 13.3 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 5.37 — Plan qualité

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le NF C 15-100 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le DTU 20.1 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans générer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 5.38 — Contrôles et essais

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de panneau de contreplaqué CTBX pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du DTU 13.3. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

entreprises.

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de isolant en laine de roche pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 5.39 — Protection et sécurité du chantier

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra exécuter conformément aux règles de l'art tuyauterie PER, en conformité avec le DTU 25.41 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le DTU 25.41 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de câblage U1000 R2V pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 5.40 — Garanties et SAV

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du DTU 40.35. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le DTU 13.3 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de carrelage grès cérame antidérapant R10 pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra mettre en œuvre carrelage grès cérame antidérapant R10, en conformité avec le DTU 31.2 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans générer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 5.41 — Gestion des déchets

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de enduit monocouche taloché pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du RT 2012 / RE2020. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le DTU 31.2 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 5.42 — Prescriptions générales

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de isolant en laine de roche pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du NF EN 1993-1-1 (Eurocode 3). Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de membrane d'étanchéité bicouche SBS pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 5.43 — Contrôles et essais

L'entreprise titulaire du lot devra exécuter conformément aux règles de l'art enduit monocouche taloché, en conformité avec le NF EN 1993-1-1 (Eurocode 3) en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de câblage U1000 R2V pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 5.44 — Coordination inter-lots

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du DTU 40.35. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra mettre en œuvre isolant en laine de roche, en conformité avec le DTU 31.2 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des

dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du NF EN 1992-1-1 (Eurocode 2). Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans générer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 5.45 — Matériaux et fournitures

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de bois lamellé-collé classe GL24h seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans générer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra réaliser tuyauterie PER, en conformité avec le NF EN 1992-1-1 (Eurocode 2) en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de membrane d'étanchéité bicouche SBS pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra poser gravier concassé 0/31.5, en conformité avec le RT 2012 / RE2020 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 5.46 — Matériaux et fournitures

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du DTU 25.41. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra protéger pendant le chantier câblage U1000 R2V, en conformité avec le NF EN 1993-1-1 (Eurocode 3) en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 5.47 — Réception des ouvrages

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du NF C 15-100. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le DTU 20.1 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans générer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de châssis aluminium à rupture de pont thermique seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du DTU 20.1. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 5.48 — Garanties et SAV

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le DTU 31.2 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra exécuter conformément aux règles de l'art acier S235, en conformité avec le RT 2012 / RE2020 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans générer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 5.49 — Plan qualité

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de acier S235 pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans générer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique

sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de membrane d'étanchéité bicouche SBS pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans générer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 5.50 — Plan qualité

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le NF C 15-100 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de acier S235 seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de acier S235 seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 5.51 — Coordination inter-lots

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du NF C 15-100. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans générer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans générer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du DTU 13.3. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 5.52 — Réception des ouvrages

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du NF EN 1992-1-1 (Eurocode 2). Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de béton C25/30 pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de tuyauterie PER pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 5.53 — Matériaux et fournitures

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le NF EN 1992-1-1 (Eurocode 2) ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du RT 2012 / RE2020. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 5.54 — Matériaux et fournitures

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans générer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de bois lamellé-collé classe GL24h seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 5.55 — Coordination inter-lots

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de bois lamellé-collé classe GL24h seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de bois lamellé-collé classe GL24h seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra exécuter conformément aux règles de l'art béton C25/30, en conformité avec le DTU 60.1 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du DTU 60.1. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

LOT 6 — MENUISERIES INTÉRIEURES BOIS

Article 6.1 — Garanties et SAV

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans generer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra poser carrelage grès cérame antidérapant R10, en conformité avec le NF EN 1992-1-1 (Eurocode 2) en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de bois lamellé-collé classe GL24h seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de carrelage grès cérame antidérapant R10 seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le DTU 20.1 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 6.2 — Coordination inter-lots

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans generer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le DTU 43.1 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 6.3 — Réception des ouvrages

L'entreprise titulaire du lot devra protéger pendant le chantier panneau de contreplaqué CTBX, en conformité avec le DTU 13.3 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans generer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de béton C25/30 seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de membrane d'étanchéité bicouche SBS pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de câblage U1000 R2V pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 6.4 — Garanties et SAV

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le RT 2012 / RE2020 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de enduit monocouche taloché seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de béton C25/30 seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du NF EN 1993-1-1 (Eurocode 3). Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 6.5 — Plan qualité

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de panneau de contreplaqué CTBX pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans générer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du DTU 43.1. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du DTU 43.1. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le DTU 40.35 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 6.6 — Prescriptions générales

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans generer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le RT 2012 / RE2020 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans generer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans generer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de enduit monocouche taloché seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 6.7 — Protection et sécurité du chantier

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du NF EN 1993-1-1 (Eurocode 3). Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du RT 2012 / RE2020. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de membrane d'étanchéité bicouche SBS pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de tuyauterie PER pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des

dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 6.8 — Coordination inter-lots

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de acier S235 pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de gravier concassé 0/31.5 pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans generer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de membrane d'étanchéité bicouche SBS pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 6.9 — Matériaux et fournitures

L'entreprise titulaire du lot devra protéger pendant le chantier panneau de contreplaqué CTBX, en conformité avec le NF C 15-100 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de acier S235 seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le RT 2012 / RE2020 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans generer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 6.10 — Prescriptions générales

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le DTU 25.41 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de bois lamellé-collé classe GL24h seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 6.11 — Garanties et SAV

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du RT 2012 / RE2020. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra mettre en œuvre tuyauterie PER, en conformité avec le DTU 43.1 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le NF C 15-100 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 6.12 — Mise en œuvre

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans générer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans générer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra approvisionner et poser isolant en laine de roche, en conformité avec le DTU 60.1 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra réaliser châssis aluminium à rupture de pont thermique, en conformité avec le DTU 40.35 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra contrôler avant réception béton C25/30, en conformité avec le RT 2012 / RE2020 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent

dossier de consultation des entreprises.

Article 6.13 — Contrôles et essais

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du DTU 31.2. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra exécuter conformément aux règles de l'art châssis aluminium à rupture de pont thermique, en conformité avec le NF C 15-100 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de acier S235 pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 6.14 — Coordination inter-lots

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans generer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de câblage U1000 R2V seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le DTU 60.1 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 6.15 — Prescriptions générales

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le DTU 40.35 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du NF EN 1993-1-1 (Eurocode 3). Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le RT 2012 / RE2020 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 6.16 — Prescriptions générales

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du NF C 15-100. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra approvisionner et poser béton C25/30, en conformité avec le RT 2012 / RE2020 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra contrôler avant réception béton C25/30, en conformité avec le DTU 13.3 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du NF EN 1992-1-1 (Eurocode 2). Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 6.17 — Réception des ouvrages

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de tuyauterie PER seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le RT 2012 / RE2020 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra réaliser câblage U1000 R2V, en conformité avec le RT 2012 / RE2020 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 6.18 — Matériaux et fournitures

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de enduit monocouche taloché seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du DTU 20.1. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de enduit monocouche taloché seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de acier S235 pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des

dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le DTU 43.1 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 6.19 — Gestion des déchets

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de câblage U1000 R2V pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le NF EN 1992-1-1 (Eurocode 2) ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le DTU 60.1 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 6.20 — Contrôles et essais

L'entreprise titulaire du lot devra contrôler avant réception acier S235, en conformité avec le DTU 20.1 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le DTU 20.1 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 6.21 — Matériaux et fournitures

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du DTU 43.1. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de béton C25/30 pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des

entreprises.

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de panneau de contreplaqué CTBX pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 6.22 — Réception des ouvrages

L'entreprise titulaire du lot devra mettre en œuvre béton C25/30, en conformité avec le DTU 13.3 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le NF EN 1992-1-1 (Eurocode 2) ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de gravier concassé 0/31.5 seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de carrelage grès cérame antidérapant R10 pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 6.23 — Matériaux et fournitures

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans générer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du DTU 25.41. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du DTU 20.1. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le DTU 13.3 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 6.24 — Mise en œuvre

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans generer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du NF C 15-100. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans generer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 6.25 — Prescriptions générales

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans generer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra mettre en œuvre membrane d'étanchéité bicouche SBS, en conformité avec le RT 2012 / RE2020 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de gravier concassé 0/31.5 pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de gravier concassé 0/31.5 seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 6.26 — Plan qualité

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du NF EN 1993-1-1 (Eurocode 3). Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de gravier concassé 0/31.5 seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra exécuter conformément aux règles de l'art panneau de contreplaqué CTBX, en conformité avec le DTU 40.35 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé

à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 6.27 — Garanties et SAV

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du DTU 25.41. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le NF C 15-100 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra mettre en œuvre panneau de contreplaqué CTBX, en conformité avec le DTU 31.2 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de tuyauterie PER seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 6.28 — Mise en œuvre

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de béton C25/30 pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le DTU 25.41 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 6.29 — Réception des ouvrages

L'entreprise titulaire du lot devra exécuter conformément aux règles de l'art tuyauterie PER, en conformité avec le NF C 15-100 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans générer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de tuyauterie PER pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 6.30 — Prescriptions générales

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans generer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de acier S235 seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de membrane d'étanchéité bicouche SBS seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 6.31 — Gestion des déchets

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du DTU 60.1. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de béton C25/30 pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 6.32 — Plan qualité

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans generer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du DTU 20.1. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de panneau de contreplaqué CTBX pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de carrelage grès cérame antidérapant R10 seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les

déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 6.33 — Prescriptions générales

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans générer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra réaliser enduit monocouche taloché, en conformité avec le DTU 40.35 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le DTU 40.35 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 6.34 — Garanties et SAV

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du DTU 25.41. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra contrôler avant réception panneau de contreplaqué CTBX, en conformité avec le NF C 15-100 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra protéger pendant le chantier tuyauterie PER, en conformité avec le NF EN 1992-1-1 (Eurocode 2) en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 6.35 — Plan qualité

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le NF EN 1993-1-1 (Eurocode 3) ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du DTU 25.41. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des

entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le DTU 20.1 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 6.36 — Réception des ouvrages

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de carrelage grès cérame antidérapant R10 seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans générer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de carrelage grès cérame antidérapant R10 pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans générer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans générer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 6.37 — Coordination inter-lots

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de carrelage grès cérame antidérapant R10 seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du DTU 40.35. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de membrane d'étanchéité bicouche SBS seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de bois lamellé-collé classe GL24h pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le RT 2012 / RE2020 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de

l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 6.38 — Protection et sécurité du chantier

L'entreprise titulaire du lot devra protéger pendant le chantier carrelage grès cérame antidérapant R10, en conformité avec le NF EN 1993-1-1 (Eurocode 3) en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans générer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du NF EN 1993-1-1 (Eurocode 3). Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de câblage U1000 R2V pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de béton C25/30 seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 6.39 — Mise en œuvre

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du DTU 43.1. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du DTU 13.3. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 6.40 — Coordination inter-lots

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 6.41 — Contrôles et essais

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du DTU 40.35. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de gravier concassé 0/31.5 seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du DTU 25.41. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans générer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de béton C25/30 seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 6.42 — Contrôles et essais

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du RT 2012 / RE2020. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de enduit monocouche taloché pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du DTU 40.35. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de bois lamellé-collé classe GL24h pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du

présent dossier de consultation des entreprises.

Article 6.43 — Matériaux et fournitures

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le DTU 20.1 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans générer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de bois lamellé-collé classe GL24h seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 6.44 — Plan qualité

L'entreprise titulaire du lot devra réaliser tuyauterie PER, en conformité avec le DTU 31.2 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra poser carrelage grès cérame antidérapant R10, en conformité avec le NF C 15-100 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra protéger pendant le chantier panneau de contreplaqué CTBX, en conformité avec le NF C 15-100 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 6.45 — Plan qualité

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de gravier concassé 0/31.5 pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de bois lamellé-collé classe GL24h seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra protéger pendant le chantier châssis aluminium à rupture de pont thermique, en conformité avec le DTU 31.2 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans generer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra réaliser isolant en laine de roche, en conformité avec le DTU 40.35 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 6.46 — Protection et sécurité du chantier

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de isolant en laine de roche pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de châssis aluminium à rupture de pont thermique seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra mettre en œuvre panneau de contreplaqué CTBX, en conformité avec le DTU 60.1 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans generer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 6.47 — Plan qualité

L'entreprise titulaire du lot devra contrôler avant réception carrelage grès cérame antidérapant R10, en conformité avec le DTU 25.41 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de membrane d'étanchéité bicouche SBS seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 6.48 — Gestion des déchets

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de châssis aluminium à rupture de pont thermique seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans generer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique

sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le DTU 20.1 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra poser châssis aluminium à rupture de pont thermique, en conformité avec le NF EN 1993-1-1 (Eurocode 3) en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 6.49 — Prescriptions générales

L'entreprise titulaire du lot devra poser panneau de contreplaqué CTBX, en conformité avec le RT 2012 / RE2020 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du RT 2012 / RE2020. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 6.50 — Mise en œuvre

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans générer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra mettre en œuvre béton C25/30, en conformité avec le DTU 31.2 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 6.51 — Plan qualité

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de câblage U1000 R2V pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du DTU 60.1. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra exécuter conformément aux règles de l'art panneau de contreplaqué CTBX, en conformité avec le DTU 20.1 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 6.52 — Gestion des déchets

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du DTU 20.1. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du DTU 60.1. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 6.53 — Gestion des déchets

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de panneau de contreplaqué CTBX pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de membrane d'étanchéité bicouche SBS seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans générer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 6.54 — Garanties et SAV

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de bois lamellé-collé classe GL24h seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du

CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du RT 2012 / RE2020. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 6.55 — Protection et sécurité du chantier

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de châssis aluminium à rupture de pont thermique seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra mettre en œuvre béton C25/30, en conformité avec le NF C 15-100 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de châssis aluminium à rupture de pont thermique seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

LOT 7 — PLÂTRERIE ET ISOLATION

Article 7.1 — Matériaux et fournitures

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le DTU 60.1 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le NF EN 1993-1-1 (Eurocode 3) ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le DTU 40.35 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de membrane d'étanchéité bicouche SBS seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 7.2 — Matériaux et fournitures

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du DTU 13.3. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du DTU 43.1. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 7.3 — Matériaux et fournitures

L'entreprise titulaire du lot devra poser gravier concassé 0/31.5, en conformité avec le NF C 15-100 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans générer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du DTU 20.1. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

entreprises.

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de acier S235 pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 7.4 — Protection et sécurité du chantier

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans generer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de enduit monocouche taloché pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de carrelage grès cérame antidérapant R10 seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans generer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 7.5 — Contrôles et essais

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du DTU 25.41. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de carrelage grès cérame antidérapant R10 pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du NF EN 1992-1-1 (Eurocode 2). Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 7.6 — Garanties et SAV

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de membrane d'étanchéité bicouche SBS pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de bois lamellé-collé classe GL24h seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de membrane d'étanchéité bicouche SBS seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de membrane d'étanchéité bicouche SBS seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 7.7 — Matériaux et fournitures

L'entreprise titulaire du lot devra mettre en œuvre châssis aluminium à rupture de pont thermique, en conformité avec le RT 2012 / RE2020 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra protéger pendant le chantier enduit monocouche taloché, en conformité avec le NF C 15-100 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans générer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra approvisionner et poser membrane d'étanchéité bicouche SBS, en conformité avec le NF EN 1993-1-1 (Eurocode 3) en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de panneau de contreplaqué CTBX seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 7.8 — Protection et sécurité du chantier

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le DTU 43.1 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le NF EN 1993-1-1 (Eurocode 3) ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra exécuter conformément aux règles de l'art carrelage grès cérame antidérapant R10, en conformité avec le NF EN 1993-1-1 (Eurocode 3) en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra contrôler avant réception isolant en laine de roche, en conformité avec le NF C 15-100 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans

préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 7.9 — Mise en œuvre

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le DTU 31.2 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de panneau de contreplaqué CTBX seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du DTU 60.1. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra poser tuyauterie PER, en conformité avec le DTU 40.35 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra réaliser carrelage grès cérame antidérapant R10, en conformité avec le DTU 40.35 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 7.10 — Prescriptions générales

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le DTU 25.41 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans générer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du NF EN 1993-1-1 (Eurocode 3). Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du DTU 43.1. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de enduit monocouche taloché seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 7.11 — Réception des ouvrages

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans generer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans generer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de carrelage grès cérame antidérapant R10 pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 7.12 — Gestion des déchets

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans generer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de membrane d'étanchéité bicouche SBS seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le DTU 60.1 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 7.13 — Plan qualité

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans generer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans generer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du

présent dossier de consultation des entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le RT 2012 / RE2020 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 7.14 — Prescriptions générales

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de bois lamellé-collé classe GL24h seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du NF C 15-100. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le DTU 43.1 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 7.15 — Mise en œuvre

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans générer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra contrôler avant réception gravier concassé 0/31.5, en conformité avec le RT 2012 / RE2020 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans générer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le NF C 15-100 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 7.16 — Mise en œuvre

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du DTU 31.2. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du NF EN 1992-1-1 (Eurocode 2). Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de acier S235 seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans generer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 7.17 — Prescriptions générales

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de châssis aluminium à rupture de pont thermique seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans generer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra poser tuyauterie PER, en conformité avec le NF C 15-100 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 7.18 — Plan qualité

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra exécuter conformément aux règles de l'art panneau de contreplaqué CTBX, en conformité avec le DTU 31.2 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de béton C25/30 seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé

à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 7.19 — Réception des ouvrages

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans generer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans generer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de gravier concassé 0/31.5 pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra exécuter conformément aux règles de l'art bois lamellé-collé classe GL24h, en conformité avec le DTU 43.1 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans generer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 7.20 — Coordination inter-lots

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de membrane d'étanchéité bicouche SBS seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra contrôler avant réception gravier concassé 0/31.5, en conformité avec le DTU 13.3 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de acier S235 seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra exécuter conformément aux règles de l'art panneau de contreplaqué CTBX, en conformité avec le DTU 40.35 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du DTU 25.41. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 7.21 — Protection et sécurité du chantier

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le NF C 15-100 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de châssis aluminium à rupture de pont thermique pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de enduit monocouche taloché seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 7.22 — Réception des ouvrages

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans générer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le NF EN 1993-1-1 (Eurocode 3) ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans générer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 7.23 — Protection et sécurité du chantier

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans générer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra contrôler avant réception isolant en laine de roche, en conformité avec le NF EN 1992-1-1 (Eurocode 2) en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le DTU 60.1 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du

CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 7.24 — Prescriptions générales

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans generer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans generer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 7.25 — Contrôles et essais

L'entreprise titulaire du lot devra approvisionner et poser béton C25/30, en conformité avec le DTU 25.41 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans generer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de enduit monocouche taloché pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 7.26 — Garanties et SAV

L'entreprise titulaire du lot devra poser panneau de contreplaqué CTBX, en conformité avec le NF EN 1993-1-1 (Eurocode 3) en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de béton C25/30 pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de gravier concassé 0/31.5 seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de panneau de contreplaqué CTBX seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 7.27 — Protection et sécurité du chantier

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du DTU 20.1. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de câblage U1000 R2V pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du NF C 15-100. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 7.28 — Contrôles et essais

L'entreprise titulaire du lot devra contrôler avant réception gravier concassé 0/31.5, en conformité avec le DTU 20.1 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra approvisionner et poser membrane d'étanchéité bicouche SBS, en conformité avec le NF EN 1993-1-1 (Eurocode 3) en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de carrelage grès cérame antidérapant R10 seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le NF EN 1992-1-1 (Eurocode 2) ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans générer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 7.29 — Mise en œuvre

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de châssis aluminium à rupture de pont thermique seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de carrelage grès cérame antidérapant R10 seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 7.30 — Garanties et SAV

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de isolant en laine de roche seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de béton C25/30 seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra réaliser acier S235, en conformité avec le DTU 25.41 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 7.31 — Contrôles et essais

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du DTU 25.41. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de châssis aluminium à rupture de pont thermique pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du DTU 40.35. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de câblage U1000 R2V pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent

dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du DTU 20.1. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 7.32 — Gestion des déchets

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans générer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de bois lamellé-collé classe GL24h seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le DTU 40.35 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 7.33 — Contrôles et essais

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le DTU 40.35 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le NF C 15-100 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de acier S235 pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra contrôler avant réception panneau de contreplaqué CTBX, en conformité avec le NF EN 1992-1-1 (Eurocode 2) en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de châssis aluminium à rupture de pont thermique seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 7.34 — Garanties et SAV

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de tuyauterie PER seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le DTU 31.2 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 7.35 — Prescriptions générales

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra approvisionner et poser carrelage grès cérame antidérapant R10, en conformité avec le DTU 25.41 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra contrôler avant réception châssis aluminium à rupture de pont thermique, en conformité avec le NF EN 1992-1-1 (Eurocode 2) en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de béton C25/30 pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 7.36 — Contrôles et essais

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de carrelage grès cérame antidérapant R10 seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de membrane d'étanchéité bicouche SBS seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de isolant en laine de roche seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning

contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans generer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 7.37 — Mise en œuvre

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans generer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de câblage U1000 R2V pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans generer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de isolant en laine de roche seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 7.38 — Coordination inter-lots

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de câblage U1000 R2V seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le DTU 31.2 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans generer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 7.39 — Réception des ouvrages

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le NF EN 1993-1-1 (Eurocode 3) ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de carrelage grès cérame antidérapant R10 seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de châssis aluminium à rupture de pont thermique pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra exécuter conformément aux règles de l'art acier S235, en conformité avec le DTU 31.2 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 7.40 — Prescriptions générales

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra exécuter conformément aux règles de l'art gravier concassé 0/31.5, en conformité avec le DTU 60.1 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de carrelage grès cérame antidérapant R10 pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 7.41 — Gestion des déchets

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de câblage U1000 R2V pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de panneau de contreplaqué CTBX pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le RT 2012 / RE2020 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du DTU 43.1. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 7.42 — Protection et sécurité du chantier

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du NF EN 1992-1-1 (Eurocode 2). Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra exécuter conformément aux règles de l'art enduit monocouche taloché, en conformité avec le DTU 43.1 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article

s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans generer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du DTU 25.41. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 7.43 — Plan qualité

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans generer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le DTU 60.1 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de membrane d'étanchéité bicouche SBS pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de câblage U1000 R2V seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans generer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 7.44 — Gestion des déchets

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans generer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le RT 2012 / RE2020 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de gravier concassé 0/31.5 pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le DTU 20.1 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 7.45 — Matériaux et fournitures

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans générer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra réaliser enduit monocouche taloché, en conformité avec le DTU 31.2 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 7.46 — Matériaux et fournitures

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans générer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du RT 2012 / RE2020. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le DTU 31.2 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra mettre en œuvre panneau de contreplaqué CTBX, en conformité avec le DTU 60.1 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 7.47 — Gestion des déchets

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de bois lamellé-collé classe GL24h seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le NF EN 1992-1-1 (Eurocode 2) ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge

exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du NF C 15-100. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans générer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 7.48 — Gestion des déchets

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de châssis aluminium à rupture de pont thermique pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de membrane d'étanchéité bicouche SBS pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de béton C25/30 pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 7.49 — Mise en œuvre

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de châssis aluminium à rupture de pont thermique pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du DTU 43.1. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra protéger pendant le chantier câblage U1000 R2V, en conformité avec le DTU 43.1 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de béton C25/30 seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 7.50 — Protection et sécurité du chantier

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans generer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le RT 2012 / RE2020 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans generer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 7.51 — Coordination inter-lots

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans generer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de panneau de contreplaqué CTBX pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 7.52 — Coordination inter-lots

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le DTU 31.2 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le RT 2012 / RE2020 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans generer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du DTU 40.35. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 7.53 — Protection et sécurité du chantier

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le DTU 13.3 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le DTU 43.1 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le DTU 13.3 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 7.54 — Contrôles et essais

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le DTU 40.35 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de membrane d'étanchéité bicouche SBS pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de gravier concassé 0/31.5 pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 7.55 — Protection et sécurité du chantier

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de câblage U1000 R2V pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de bois lamellé-collé classe GL24h seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

LOT 8 — ÉLECTRICITÉ COURANTS FORTS ET FAIBLES

Article 8.1 — Coordination inter-lots

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans générer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du NF EN 1992-1-1 (Eurocode 2). Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du NF EN 1993-1-1 (Eurocode 3). Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 8.2 — Contrôles et essais

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans générer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le DTU 13.3 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du DTU 20.1. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de panneau de contreplaqué CTBX pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 8.3 — Contrôles et essais

L'entreprise titulaire du lot devra protéger pendant le chantier panneau de contreplaqué CTBX, en conformité avec le DTU 40.35 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra poser panneau de contreplaqué CTBX, en conformité avec le DTU 25.41 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de bois lamellé-collé classe GL24h pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de câblage U1000 R2V seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 8.4 — Prescriptions générales

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de gravier concassé 0/31.5 seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du DTU 60.1. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 8.5 — Garanties et SAV

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du RT 2012 / RE2020. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra mettre en œuvre carrelage grès cérame antidérapant R10, en conformité avec le RT 2012 / RE2020 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le DTU 20.1 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 8.6 — Mise en œuvre

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le RT 2012 / RE2020 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra contrôler avant réception câblage U1000 R2V, en conformité avec le DTU 60.1 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice

des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du DTU 13.3. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 8.7 — Garanties et SAV

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans générer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du NF C 15-100. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le DTU 60.1 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du NF C 15-100. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 8.8 — Gestion des déchets

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans générer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de béton C25/30 pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de gravier concassé 0/31.5 seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 8.9 — Prescriptions générales

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de acier S235 pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de câblage U1000 R2V seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de tuyauterie PER seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le DTU 60.1 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 8.10 — Réception des ouvrages

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de acier S235 pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du DTU 31.2. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le DTU 40.35 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra exécuter conformément aux règles de l'art isolant en laine de roche, en conformité avec le DTU 20.1 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra approvisionner et poser panneau de contreplaqué CTBX, en conformité avec le DTU 25.41 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 8.11 — Garanties et SAV

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de enduit monocouche taloché seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra réaliser isolant en laine de roche, en conformité avec le NF C 15-100 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de

consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du DTU 40.35. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du NF EN 1992-1-1 (Eurocode 2). Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 8.12 — Gestion des déchets

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans générer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra contrôler avant réception acier S235, en conformité avec le DTU 43.1 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra poser châssis aluminium à rupture de pont thermique, en conformité avec le DTU 20.1 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra contrôler avant réception isolant en laine de roche, en conformité avec le NF EN 1993-1-1 (Eurocode 3) en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 8.13 — Réception des ouvrages

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le DTU 40.35 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de bois lamellé-collé classe GL24h seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du DTU 20.1. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du

CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 8.14 — Plan qualité

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du RT 2012 / RE2020. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans generer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de châssis aluminium à rupture de pont thermique seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du NF C 15-100. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 8.15 — Garanties et SAV

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de carrelage grès cérame antidérapant R10 pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans generer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le DTU 40.35 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 8.16 — Réception des ouvrages

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du NF EN 1992-1-1 (Eurocode 2). Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans generer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de béton C25/30 pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le DTU 43.1 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le DTU 13.3 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 8.17 — Coordination inter-lots

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de enduit monocouche taloché seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le NF EN 1992-1-1 (Eurocode 2) ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de bois lamellé-collé classe GL24h pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de isolant en laine de roche pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de membrane d'étanchéité bicouche SBS pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 8.18 — Plan qualité

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de gravier concassé 0/31.5 seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du DTU 31.2. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans générer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique

sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 8.19 — Coordination inter-lots

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du DTU 25.41. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra protéger pendant le chantier béton C25/30, en conformité avec le DTU 60.1 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de câblage U1000 R2V pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 8.20 — Matériaux et fournitures

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du DTU 13.3. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du DTU 25.41. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra réaliser châssis aluminium à rupture de pont thermique, en conformité avec le DTU 13.3 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 8.21 — Protection et sécurité du chantier

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de carrelage grès cérame antidérapant R10 seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du DTU 13.3. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du NF EN 1992-1-1 (Eurocode 2). Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra poser câblage U1000 R2V, en conformité avec le DTU 43.1 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 8.22 — Réception des ouvrages

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le NF EN 1992-1-1 (Eurocode 2) ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de béton C25/30 seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans générer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 8.23 — Gestion des déchets

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans générer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans générer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de gravier concassé 0/31.5 seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 8.24 — Contrôles et essais

L'entreprise titulaire du lot devra réaliser câblage U1000 R2V, en conformité avec le DTU 60.1 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du DTU 20.1. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du DTU 60.1. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 8.25 — Protection et sécurité du chantier

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de enduit monocouche taloché pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra protéger pendant le chantier membrane d'étanchéité bicouche SBS, en conformité avec le DTU 31.2 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de tuyauterie PER pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 8.26 — Mise en œuvre

L'entreprise titulaire du lot devra protéger pendant le chantier isolant en laine de roche, en conformité avec le DTU 40.35 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du DTU 20.1. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra contrôler avant réception béton C25/30, en conformité avec le DTU 40.35 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de membrane d'étanchéité bicouche SBS seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 8.27 — Protection et sécurité du chantier

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans générer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique

sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du DTU 40.35. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de membrane d'étanchéité bicouche SBS seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans générer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 8.28 — Prescriptions générales

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de châssis aluminium à rupture de pont thermique seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de béton C25/30 pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le NF C 15-100 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de tuyauterie PER pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 8.29 — Prescriptions générales

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans générer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra réaliser panneau de contreplaqué CTBX, en conformité avec le DTU 25.41 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 8.30 — Contrôles et essais

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de acier S235 seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans generer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra poser isolant en laine de roche, en conformité avec le NF EN 1993-1-1 (Eurocode 3) en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans generer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 8.31 — Prescriptions générales

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de carrelage grès cérame antidérapant R10 seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans generer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de carrelage grès cérame antidérapant R10 pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 8.32 — Coordination inter-lots

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de béton C25/30 seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de béton C25/30 pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de bois lamellé-collé classe GL24h pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 8.33 — Réception des ouvrages

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le DTU 25.41 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise.

Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de enduit monocouche taloché seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du DTU 40.35. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de câblage U1000 R2V seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de tuyauterie PER seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 8.34 — Mise en œuvre

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du NF EN 1993-1-1 (Eurocode 3). Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du DTU 31.2. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de gravier concassé 0/31.5 pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 8.35 — Mise en œuvre

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le NF EN 1993-1-1 (Eurocode 3) ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de acier S235 seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de bois lamellé-collé classe GL24h pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 8.36 — Protection et sécurité du chantier

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans générer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du DTU 40.35. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra poser bois lamellé-collé classe GL24h, en conformité avec le DTU 13.3 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 8.37 — Plan qualité

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de enduit monocouche taloché seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le DTU 60.1 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra contrôler avant réception tuyauterie PER, en conformité avec le DTU 31.2 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de enduit monocouche taloché seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du DTU 31.2. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 8.38 — Réception des ouvrages

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans générer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique

sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le DTU 13.3 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de isolant en laine de roche pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le DTU 20.1 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 8.39 — Mise en œuvre

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans generer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du DTU 60.1. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 8.40 — Réception des ouvrages

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du NF EN 1993-1-1 (Eurocode 3). Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de gravier concassé 0/31.5 seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de tuyauterie PER seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de gravier concassé 0/31.5 seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 8.41 — Gestion des déchets

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de panneau de contreplaqué CTBX seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le DTU 25.41 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de membrane d'étanchéité bicouche SBS pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le NF C 15-100 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 8.42 — Prescriptions générales

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de tuyauterie PER seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans générer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra poser enduit monocouche taloché, en conformité avec le NF EN 1993-1-1 (Eurocode 3) en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le DTU 60.1 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans générer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du

présent dossier de consultation des entreprises.

Article 8.43 — Plan qualité

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le DTU 43.1 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de panneau de contreplaqué CTBX pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du DTU 20.1. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra contrôler avant réception tuyauterie PER, en conformité avec le RT 2012 / RE2020 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de châssis aluminium à rupture de pont thermique pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 8.44 — Gestion des déchets

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le DTU 25.41 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra protéger pendant le chantier bois lamellé-collé classe GL24h, en conformité avec le DTU 60.1 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de panneau de contreplaqué CTBX seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le DTU 31.2 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 8.45 — Coordination inter-lots

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du DTU 43.1. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du DTU 31.2. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le DTU 43.1 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra exécuter conformément aux règles de l'art tuyauterie PER, en conformité avec le NF EN 1992-1-1 (Eurocode 2) en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 8.46 — Gestion des déchets

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de isolant en laine de roche seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de tuyauterie PER seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans generer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 8.47 — Plan qualité

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le NF C 15-100 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du DTU 13.3. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le RT 2012 / RE2020 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 8.48 — Protection et sécurité du chantier

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le RT 2012 / RE2020 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de

l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de enduit monocouche taloché seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de béton C25/30 pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 8.49 — Réception des ouvrages

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le NF C 15-100 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du NF C 15-100. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de châssis aluminium à rupture de pont thermique seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 8.50 — Garanties et SAV

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de béton C25/30 seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans générer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans générer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 8.51 — Protection et sécurité du chantier

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans generer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de acier S235 seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du DTU 20.1. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans generer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 8.52 — Plan qualité

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de enduit monocouche taloché pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de enduit monocouche taloché pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans generer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans generer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 8.53 — Contrôles et essais

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de béton C25/30 pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra exécuter conformément aux règles de l'art panneau de contreplaqué CTBX, en conformité avec le DTU 20.1 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la

pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du NF C 15-100. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans générer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de panneau de contreplaqué CTBX pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 8.54 — Prescriptions générales

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le DTU 43.1 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de carrelage grès cérame antidérapant R10 seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra contrôler avant réception carrelage grès cérame antidérapant R10, en conformité avec le DTU 60.1 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans générer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 8.55 — Prescriptions générales

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le RT 2012 / RE2020 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans générer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le RT 2012 / RE2020 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de

l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

LOT 9 — PLOMBERIE SANITAIRE ET CVC

Article 9.1 — Garanties et SAV

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de câblage U1000 R2V pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du NF EN 1993-1-1 (Eurocode 3). Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de isolant en laine de roche seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du DTU 20.1. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 9.2 — Mise en œuvre

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du NF C 15-100. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de bois lamellé-collé classe GL24h seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra protéger pendant le chantier membrane d'étanchéité bicouche SBS, en conformité avec le DTU 60.1 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 9.3 — Prescriptions générales

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans générer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de membrane d'étanchéité bicouche SBS pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de bois lamellé-collé classe GL24h seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de béton C25/30 pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 9.4 — Matériaux et fournitures

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de tuyauterie PER seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le NF EN 1992-1-1 (Eurocode 2) ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du DTU 43.1. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 9.5 — Gestion des déchets

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le DTU 13.3 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans générer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra mettre en œuvre membrane d'étanchéité bicouche SBS, en conformité avec le DTU 13.3 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du DTU 20.1. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du

CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de béton C25/30 pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 9.6 — Gestion des déchets

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du NF C 15-100. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de isolant en laine de roche pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de carrelage grès cérame antidérapant R10 pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du DTU 31.2. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 9.7 — Mise en œuvre

L'entreprise titulaire du lot devra mettre en œuvre enduit monocouche taloché, en conformité avec le NF EN 1993-1-1 (Eurocode 3) en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de isolant en laine de roche seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de carrelage grès cérame antidérapant R10 pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le NF C 15-100 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 9.8 — Contrôles et essais

L'entreprise titulaire du lot devra réaliser enduit monocouche taloché, en conformité avec le DTU 60.1 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de béton C25/30 seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra exécuter conformément aux règles de l'art panneau de contreplaqué CTBX, en conformité avec le DTU 13.3 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 9.9 — Matériaux et fournitures

L'entreprise titulaire du lot devra mettre en œuvre câblage U1000 R2V, en conformité avec le DTU 25.41 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le NF C 15-100 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du NF EN 1992-1-1 (Eurocode 2). Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de membrane d'étanchéité bicouche SBS seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 9.10 — Contrôles et essais

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le NF EN 1992-1-1 (Eurocode 2) ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra exécuter conformément aux règles de l'art membrane d'étanchéité bicouche SBS, en conformité avec le RT 2012 / RE2020 en vigueur à la date de notification du marché.

Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du NF EN 1992-1-1 (Eurocode 2). Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 9.11 — Contrôles et essais

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le DTU 43.1 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de bois lamellé-collé classe GL24h pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de carrelage grès cérame antidérapant R10 pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 9.12 — Garanties et SAV

L'entreprise titulaire du lot devra exécuter conformément aux règles de l'art acier S235, en conformité avec le DTU 60.1 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans générer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 9.13 — Mise en œuvre

L'entreprise titulaire du lot devra exécuter conformément aux règles de l'art gravier concassé 0/31.5, en conformité avec le DTU 20.1 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de panneau de contreplaqué CTBX pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans generer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de châssis aluminium à rupture de pont thermique seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 9.14 — Garanties et SAV

L'entreprise titulaire du lot devra réaliser isolant en laine de roche, en conformité avec le NF C 15-100 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans generer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le DTU 20.1 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 9.15 — Plan qualité

L'entreprise titulaire du lot devra approvisionner et poser enduit monocouche taloché, en conformité avec le NF EN 1992-1-1 (Eurocode 2) en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de acier S235 pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le DTU 20.1 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de panneau de contreplaqué CTBX seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 9.16 — Réception des ouvrages

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans generer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique

sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra poser bois lamellé-collé classe GL24h, en conformité avec le NF C 15-100 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du NF EN 1993-1-1 (Eurocode 3). Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 9.17 — Coordination inter-lots

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de tuyauterie PER seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le DTU 43.1 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de panneau de contreplaqué CTBX seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans générer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 9.18 — Plan qualité

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de câblage U1000 R2V seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de béton C25/30 seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 9.19 — Protection et sécurité du chantier

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans générer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du DTU 25.41. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 9.20 — Réception des ouvrages

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans générer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le DTU 40.35 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de carrelage grès cérame antidérapant R10 seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le DTU 31.2 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 9.21 — Mise en œuvre

L'entreprise titulaire du lot devra contrôler avant réception béton C25/30, en conformité avec le DTU 31.2 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du DTU 25.41. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le RT 2012 / RE2020 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 9.22 — Réception des ouvrages

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du

CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de tuyauterie PER seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans générer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de bois lamellé-collé classe GL24h pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 9.23 — Plan qualité

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de gravier concassé 0/31.5 seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du DTU 25.41. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de carrelage grès cérame antidérapant R10 seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 9.24 — Prescriptions générales

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans générer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de gravier concassé 0/31.5 seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le NF EN 1993-1-1 (Eurocode 3) ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de châssis aluminium à rupture de pont thermique seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 9.25 — Matériaux et fournitures

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans générer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du RT 2012 / RE2020. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de enduit monocouche taloché seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 9.26 — Plan qualité

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de béton C25/30 pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans générer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du DTU 60.1. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 9.27 — Coordination inter-lots

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le NF C 15-100 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du NF C 15-100. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de panneau de contreplaqué CTBX pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de enduit monocouche taloché seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP.

Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 9.28 — Coordination inter-lots

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de membrane d'étanchéité bicouche SBS seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra poser châssis aluminium à rupture de pont thermique, en conformité avec le DTU 20.1 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le DTU 43.1 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 9.29 — Plan qualité

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de bois lamellé-collé classe GL24h seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans générer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 9.30 — Mise en œuvre

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le NF EN 1992-1-1 (Eurocode 2) ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du RT 2012 / RE2020. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le DTU 60.1 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 9.31 — Prescriptions générales

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de acier S235 pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le NF EN 1992-1-1 (Eurocode 2) ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de gravier concassé 0/31.5 pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le DTU 25.41 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans generer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 9.32 — Réception des ouvrages

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de tuyauterie PER pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du RT 2012 / RE2020. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra mettre en œuvre châssis aluminium à rupture de pont thermique, en conformité avec le RT 2012 / RE2020 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 9.33 — Protection et sécurité du chantier

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de membrane d'étanchéité bicouche SBS seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de acier S235 pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du NF EN 1992-1-1 (Eurocode 2). Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 9.34 — Plan qualité

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de panneau de contreplaqué CTBX seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de béton C25/30 pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra protéger pendant le chantier acier S235, en conformité avec le DTU 13.3 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 9.35 — Réception des ouvrages

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de panneau de contreplaqué CTBX seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de gravier concassé 0/31.5 pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de béton C25/30 pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des

dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 9.36 — Plan qualité

L'entreprise titulaire du lot devra approvisionner et poser panneau de contreplaqué CTBX, en conformité avec le DTU 40.35 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de acier S235 seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra protéger pendant le chantier enduit monocouche taloché, en conformité avec le DTU 31.2 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 9.37 — Réception des ouvrages

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra contrôler avant réception bois lamellé-collé classe GL24h, en conformité avec le DTU 43.1 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de panneau de contreplaqué CTBX pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du DTU 25.41. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du DTU 43.1. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 9.38 — Mise en œuvre

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de béton C25/30 pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans générer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 9.39 — Matériaux et fournitures

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le DTU 31.2 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du DTU 31.2. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de câblage U1000 R2V seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de acier S235 seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 9.40 — Coordination inter-lots

L'entreprise titulaire du lot devra mettre en œuvre acier S235, en conformité avec le NF C 15-100 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du DTU 13.3. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans générer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 9.41 — Prescriptions générales

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du DTU 31.2. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du NF C 15-100. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra approvisionner et poser gravier concassé 0/31.5, en conformité avec le NF EN 1992-1-1 (Eurocode 2) en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article

s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 9.42 — Garanties et SAV

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans générer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de béton C25/30 seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du DTU 20.1. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de carrelage grès cérame antidérapant R10 seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 9.43 — Coordination inter-lots

L'entreprise titulaire du lot devra contrôler avant réception panneau de contreplaqué CTBX, en conformité avec le DTU 20.1 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de carrelage grès cérame antidérapant R10 pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le DTU 13.3 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 9.44 — Réception des ouvrages

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le DTU 25.41 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra contrôler avant réception gravier concassé 0/31.5, en conformité avec le DTU 60.1 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans generer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du DTU 13.3. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le NF C 15-100 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 9.45 — Contrôles et essais

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans generer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de châssis aluminium à rupture de pont thermique pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra mettre en œuvre carrelage grès cérame antidérapant R10, en conformité avec le DTU 13.3 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de gravier concassé 0/31.5 pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 9.46 — Réception des ouvrages

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le RT 2012 / RE2020 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de panneau de contreplaqué CTBX seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le DTU 40.35 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 9.47 — Matériaux et fournitures

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du RT 2012 / RE2020. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions

générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra exécuter conformément aux règles de l'art enduit monocouche taloché, en conformité avec le DTU 13.3 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le DTU 31.2 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 9.48 — Prescriptions générales

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du DTU 20.1. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans générer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra protéger pendant le chantier acier S235, en conformité avec le DTU 20.1 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 9.49 — Garanties et SAV

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans générer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de bois lamellé-collé classe GL24h seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 9.50 — Contrôles et essais

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de carrelage grès cérame antidérapant R10 seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra réaliser bois lamellé-collé classe GL24h, en conformité avec le DTU 25.41 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le NF EN 1993-1-1 (Eurocode 3) ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 9.51 — Mise en œuvre

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le DTU 31.2 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra protéger pendant le chantier panneau de contreplaqué CTBX, en conformité avec le NF C 15-100 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans générer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans générer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 9.52 — Mise en œuvre

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du DTU 43.1. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans générer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le DTU 43.1 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 9.53 — Gestion des déchets

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans generer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du DTU 31.2. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du DTU 20.1. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du DTU 60.1. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 9.54 — Réception des ouvrages

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de isolant en laine de roche seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de enduit monocouche taloché seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 9.55 — Contrôles et essais

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de isolant en laine de roche pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans generer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du

présent dossier de consultation des entreprises.

LOT 10 — REVÊTEMENTS DE SOLS ET FAÏENCES

Article 10.1 — Prescriptions générales

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du DTU 40.35. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans générer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 10.2 — Matériaux et fournitures

L'entreprise titulaire du lot devra approvisionner et poser bois lamellé-collé classe GL24h, en conformité avec le DTU 31.2 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra mettre en œuvre isolant en laine de roche, en conformité avec le NF EN 1992-1-1 (Eurocode 2) en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de carrelage grès cérame antidérapant R10 seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le DTU 60.1 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 10.3 — Contrôles et essais

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de acier S235 pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du DTU 25.41. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le NF C 15-100 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 10.4 — Garanties et SAV

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans generer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans generer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le DTU 40.35 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 10.5 — Protection et sécurité du chantier

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le DTU 13.3 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du DTU 43.1. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le NF EN 1992-1-1 (Eurocode 2) ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans generer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 10.6 — Coordination inter-lots

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le NF C 15-100 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le DTU 40.35 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra exécuter conformément aux règles de l'art châssis aluminium à rupture de pont thermique, en conformité avec le NF EN 1992-1-1 (Eurocode 2) en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 10.7 — Réception des ouvrages

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans générer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le DTU 25.41 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra mettre en œuvre tuyauterie PER, en conformité avec le NF EN 1993-1-1 (Eurocode 3) en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra exécuter conformément aux règles de l'art châssis aluminium à rupture de pont thermique, en conformité avec le DTU 25.41 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 10.8 — Garanties et SAV

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le DTU 13.3 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du DTU 40.35. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le DTU 40.35 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du NF EN 1992-1-1 (Eurocode 2). Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 10.9 — Coordination inter-lots

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du NF C 15-100. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra exécuter conformément aux règles de l'art tuyauterie PER, en conformité avec le DTU 31.2 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 10.10 — Protection et sécurité du chantier

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans générer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du DTU 13.3. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de membrane d'étanchéité bicouche SBS pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de isolant en laine de roche seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 10.11 — Matériaux et fournitures

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de béton C25/30 pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du DTU 20.1. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans générer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra réaliser carrelage grès cérame antidérapant R10, en conformité avec le DTU 31.2 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du DTU 20.1. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 10.12 — Gestion des déchets

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le RT 2012 / RE2020 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans générer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de châssis aluminium à rupture de pont thermique pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 10.13 — Réception des ouvrages

L'entreprise titulaire du lot devra mettre en œuvre carrelage grès cérame antidérapant R10, en conformité avec le DTU 60.1 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la

pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans generer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du DTU 43.1. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 10.14 — Garanties et SAV

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de panneau de contreplaqué CTBX pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le DTU 20.1 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans generer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra poser membrane d'étanchéité bicouche SBS, en conformité avec le DTU 20.1 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du DTU 31.2. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 10.15 — Contrôles et essais

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du DTU 25.41. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du NF EN 1992-1-1 (Eurocode 2). Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de tuyauterie PER pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des

dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra réaliser isolant en laine de roche, en conformité avec le DTU 20.1 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra protéger pendant le chantier isolant en laine de roche, en conformité avec le NF EN 1993-1-1 (Eurocode 3) en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 10.16 — Protection et sécurité du chantier

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de panneau de contreplaqué CTBX seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du NF EN 1993-1-1 (Eurocode 3). Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans générer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 10.17 — Mise en œuvre

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le DTU 40.35 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans générer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le NF EN 1992-1-1 (Eurocode 2) ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le NF EN 1993-1-1 (Eurocode 3) ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

entreprises.

Article 10.18 — Coordination inter-lots

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le RT 2012 / RE2020 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra mettre en œuvre carrelage grès cérame antidérapant R10, en conformité avec le NF C 15-100 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 10.19 — Mise en œuvre

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de bois lamellé-collé classe GL24h pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de béton C25/30 seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de bois lamellé-collé classe GL24h pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans générer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 10.20 — Coordination inter-lots

L'entreprise titulaire du lot devra exécuter conformément aux règles de l'art tuyauterie PER, en conformité avec le DTU 31.2 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans générer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du DTU 60.1. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 10.21 — Coordination inter-lots

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de enduit monocouche taloché pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le NF EN 1992-1-1 (Eurocode 2) ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de acier S235 pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra poser panneau de contreplaqué CTBX, en conformité avec le NF EN 1993-1-1 (Eurocode 3) en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 10.22 — Matériaux et fournitures

L'entreprise titulaire du lot devra exécuter conformément aux règles de l'art enduit monocouche taloché, en conformité avec le DTU 40.35 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans generer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra approvisionner et poser panneau de contreplaqué CTBX, en conformité avec le DTU 40.35 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de isolant en laine de roche seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 10.23 — Contrôles et essais

L'entreprise titulaire du lot devra approvisionner et poser tuyauterie PER, en conformité avec le RT 2012 / RE2020 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du DTU 25.41. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le NF C 15-100 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 10.24 — Plan qualité

L'entreprise titulaire du lot devra contrôler avant réception carrelage grès cérame antidérapant R10, en conformité avec le DTU 25.41 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le DTU 60.1 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans générer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de membrane d'étanchéité bicouche SBS pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 10.25 — Garanties et SAV

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans générer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le DTU 25.41 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du NF C 15-100. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de bois lamellé-collé classe GL24h seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de châssis aluminium à rupture de pont thermique pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la

pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 10.26 — Matériaux et fournitures

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans générer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le NF C 15-100 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 10.27 — Garanties et SAV

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de châssis aluminium à rupture de pont thermique pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le DTU 31.2 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 10.28 — Coordination inter-lots

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du NF EN 1992-1-1 (Eurocode 2). Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra contrôler avant réception panneau de contreplaqué CTBX, en conformité avec le DTU 43.1 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans generer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le DTU 43.1 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 10.29 — Garanties et SAV

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de carrelage grès cérame antidérapant R10 seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans generer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du DTU 20.1. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 10.30 — Protection et sécurité du chantier

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du DTU 43.1. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le DTU 31.2 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de gravier concassé 0/31.5 pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de béton C25/30 pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de panneau de contreplaqué CTBX pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 10.31 — Prescriptions générales

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de panneau de contreplaqué CTBX pour validation écrite. Le présent article s'applique

sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de panneau de contreplaqué CTBX seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de carrelage grès cérame antidérapant R10 seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 10.32 — Coordination inter-lots

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du DTU 60.1. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra approvisionner et poser enduit monocouche taloché, en conformité avec le DTU 60.1 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de carrelage grès cérame antidérapant R10 seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 10.33 — Réception des ouvrages

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le DTU 31.2 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de isolant en laine de roche seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de châssis aluminium à rupture de pont thermique seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du DTU 20.1. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 10.34 — Réception des ouvrages

L'entreprise titulaire du lot devra mettre en œuvre bois lamellé-collé classe GL24h, en conformité avec le DTU 13.3 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans générer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le NF C 15-100 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de carrelage grès cérame antidérapant R10 seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 10.35 — Coordination inter-lots

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du DTU 40.35. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le DTU 31.2 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du DTU 31.2. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 10.36 — Contrôles et essais

L'entreprise titulaire du lot devra exécuter conformément aux règles de l'art gravier concassé 0/31.5, en conformité avec le DTU 20.1 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra mettre en œuvre tuyauterie PER, en conformité avec le DTU 25.41 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra poser acier S235, en conformité avec le DTU 13.3 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du

CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 10.37 — Gestion des déchets

L'entreprise titulaire du lot devra exécuter conformément aux règles de l'art acier S235, en conformité avec le DTU 43.1 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra mettre en œuvre membrane d'étanchéité bicouche SBS, en conformité avec le RT 2012 / RE2020 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra protéger pendant le chantier acier S235, en conformité avec le DTU 20.1 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de enduit monocouche taloché seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le DTU 13.3 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 10.38 — Matériaux et fournitures

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de bois lamellé-collé classe GL24h pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 10.39 — Gestion des déchets

L'entreprise titulaire du lot devra mettre en œuvre enduit monocouche taloché, en conformité avec le DTU 13.3 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de gravier concassé 0/31.5 seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de châssis aluminium à rupture de pont thermique pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du NF EN 1993-1-1 (Eurocode 3). Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 10.40 — Plan qualité

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans générer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le DTU 25.41 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 10.41 — Matériaux et fournitures

L'entreprise titulaire du lot devra exécuter conformément aux règles de l'art acier S235, en conformité avec le NF EN 1993-1-1 (Eurocode 3) en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le DTU 43.1 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de béton C25/30 seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de acier S235 pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 10.42 — Coordination inter-lots

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de membrane d'étanchéité bicouche SBS seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les

déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans générer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 10.43 — Protection et sécurité du chantier

L'entreprise titulaire du lot devra contrôler avant réception tuyauterie PER, en conformité avec le RT 2012 / RE2020 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra exécuter conformément aux règles de l'art tuyauterie PER, en conformité avec le NF EN 1993-1-1 (Eurocode 3) en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du DTU 20.1. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 10.44 — Mise en œuvre

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans générer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du DTU 60.1. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le NF C 15-100 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 10.45 — Réception des ouvrages

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans generer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de panneau de contreplaqué CTBX seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de panneau de contreplaqué CTBX pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans generer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le DTU 20.1 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 10.46 — Matériaux et fournitures

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans generer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le DTU 13.3 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra poser câblage U1000 R2V, en conformité avec le NF C 15-100 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 10.47 — Protection et sécurité du chantier

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de enduit monocouche taloché pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des

entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 10.48 — Coordination inter-lots

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans générer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de châssis aluminium à rupture de pont thermique seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra protéger pendant le chantier béton C25/30, en conformité avec le DTU 25.41 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra exécuter conformément aux règles de l'art tuyauterie PER, en conformité avec le DTU 60.1 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 10.49 — Prescriptions générales

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le DTU 43.1 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du DTU 25.41. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le DTU 25.41 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 10.50 — Garanties et SAV

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de tuyauterie PER seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de châssis aluminium à rupture de pont thermique seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans générer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 10.51 — Gestion des déchets

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans générer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans générer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 10.52 — Prescriptions générales

L'entreprise titulaire du lot devra poser carrelage grès cérame antidérapant R10, en conformité avec le DTU 60.1 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra exécuter conformément aux règles de l'art carrelage grès cérame antidérapant R10, en conformité avec le DTU 60.1 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans générer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 10.53 — Contrôles et essais

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le NF C 15-100 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de

l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra contrôler avant réception acier S235, en conformité avec le DTU 43.1 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra réaliser bois lamellé-collé classe GL24h, en conformité avec le DTU 13.3 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 10.54 — Gestion des déchets

L'entreprise titulaire du lot devra exécuter conformément aux règles de l'art panneau de contreplaqué CTBX, en conformité avec le DTU 25.41 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de câblage U1000 R2V seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra contrôler avant réception tuyauterie PER, en conformité avec le NF C 15-100 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra réaliser câblage U1000 R2V, en conformité avec le NF C 15-100 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 10.55 — Réception des ouvrages

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de tuyauterie PER seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du DTU 60.1. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans générer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le DTU 60.1 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

LOT 11 — PEINTURE ET RAVALEMENT

Article 11.1 — Réception des ouvrages

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans generer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le DTU 13.3 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de câblage U1000 R2V pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 11.2 — Plan qualité

L'entreprise titulaire du lot devra contrôler avant réception enduit monocouche taloché, en conformité avec le DTU 20.1 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de membrane d'étanchéité bicouche SBS seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de châssis aluminium à rupture de pont thermique seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans generer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du NF EN 1993-1-1 (Eurocode 3). Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 11.3 — Coordination inter-lots

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du DTU 40.35. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans generer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de panneau de contreplaqué CTBX seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le NF EN 1993-1-1 (Eurocode 3) ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 11.4 — Mise en œuvre

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans générer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de châssis aluminium à rupture de pont thermique pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du NF EN 1993-1-1 (Eurocode 3). Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le DTU 31.2 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 11.5 — Contrôles et essais

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du DTU 25.41. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans générer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le DTU 43.1 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 11.6 — Coordination inter-lots

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le NF C 15-100 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le DTU 20.1 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le DTU 40.35 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans générer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 11.7 — Prescriptions générales

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le DTU 13.3 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de membrane d'étanchéité bicouche SBS pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de panneau de contreplaqué CTBX seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 11.8 — Garanties et SAV

L'entreprise titulaire du lot devra protéger pendant le chantier acier S235, en conformité avec le DTU 60.1 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de acier S235 seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de panneau de contreplaqué CTBX pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du

présent dossier de consultation des entreprises.

Article 11.9 — Réception des ouvrages

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de châssis aluminium à rupture de pont thermique seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de enduit monocouche taloché seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de acier S235 pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de carrelage grès cérame antidérapant R10 seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 11.10 — Plan qualité

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans generer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans generer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le NF EN 1992-1-1 (Eurocode 2) ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans generer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans generer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 11.11 — Protection et sécurité du chantier

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans generer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de bois lamellé-collé classe GL24h pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans generer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra contrôler avant réception enduit monocouche taloché, en conformité avec le DTU 13.3 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 11.12 — Contrôles et essais

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de membrane d'étanchéité bicouche SBS seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du DTU 20.1. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de isolant en laine de roche seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans generer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 11.13 — Coordination inter-lots

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le NF EN 1992-1-1 (Eurocode 2) ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du

CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du DTU 25.41. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 11.14 — Prescriptions générales

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du DTU 25.41. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de carrelage grès cérame antidérapant R10 seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 11.15 — Plan qualité

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans générer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du RT 2012 / RE2020. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans générer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra exécuter conformément aux règles de l'art isolant en laine de roche, en conformité avec le RT 2012 / RE2020 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 11.16 — Coordination inter-lots

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de acier S235 seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le RT 2012 / RE2020 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans générer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 11.17 — Garanties et SAV

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le RT 2012 / RE2020 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de carrelage grès cérame antidérapant R10 seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le DTU 60.1 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le NF C 15-100 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le NF EN 1993-1-1 (Eurocode 3) ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 11.18 — Plan qualité

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le DTU 40.35 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de bois lamellé-collé classe GL24h pour validation écrite. Le présent article s'applique sans

préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans générer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de acier S235 pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le DTU 13.3 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 11.19 — Gestion des déchets

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra poser gravier concassé 0/31.5, en conformité avec le DTU 40.35 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le DTU 43.1 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du DTU 31.2. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 11.20 — Réception des ouvrages

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de membrane d'étanchéité bicouche SBS seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le DTU 25.41 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 11.21 — Coordination inter-lots

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de isolant en laine de roche seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de panneau de contreplaqué CTBX seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra mettre en œuvre tuyauterie PER, en conformité avec le DTU 31.2 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 11.22 — Protection et sécurité du chantier

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans generer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du NF C 15-100. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de acier S235 pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra mettre en œuvre carrelage grès cérame antidérapant R10, en conformité avec le DTU 40.35 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans generer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 11.23 — Plan qualité

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du DTU 13.3. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de enduit monocouche taloché pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de panneau de contreplaqué CTBX pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du

présent dossier de consultation des entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le NF C 15-100 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le NF EN 1993-1-1 (Eurocode 3) ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 11.24 — Garanties et SAV

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans générer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du DTU 31.2. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de carrelage grès cérame antidérapant R10 pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le DTU 60.1 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 11.25 — Réception des ouvrages

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de membrane d'étanchéité bicouche SBS pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de bois lamellé-collé classe GL24h pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du NF EN 1993-1-1 (Eurocode 3). Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 11.26 — Prescriptions générales

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le DTU 31.2 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra exécuter conformément aux règles de l'art membrane d'étanchéité bicouche SBS, en conformité avec le DTU 31.2 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du DTU 20.1. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 11.27 — Garanties et SAV

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans générer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans générer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 11.28 — Protection et sécurité du chantier

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le DTU 31.2 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 11.29 — Plan qualité

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de châssis aluminium à rupture de pont thermique seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le DTU 40.35 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise.

Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 11.30 — Protection et sécurité du chantier

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de panneau de contreplaqué CTBX pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans générer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 11.31 — Matériaux et fournitures

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans générer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du DTU 13.3. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du DTU 60.1. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 11.32 — Plan qualité

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le RT 2012 / RE2020 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de béton C25/30 pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de câblage U1000 R2V seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 11.33 — Réception des ouvrages

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le DTU 20.1 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra protéger pendant le chantier isolant en laine de roche, en conformité avec le DTU 31.2 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans générer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du DTU 31.2. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 11.34 — Matériaux et fournitures

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans générer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du DTU 60.1. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du NF EN 1993-1-1 (Eurocode 3). Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le DTU 25.41 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 11.35 — Garanties et SAV

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de câblage U1000 R2V seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du

CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le DTU 25.41 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra mettre en œuvre châssis aluminium à rupture de pont thermique, en conformité avec le DTU 60.1 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 11.36 — Garanties et SAV

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le DTU 31.2 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans générer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de membrane d'étanchéité bicouche SBS seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans générer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le DTU 43.1 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 11.37 — Contrôles et essais

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans générer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de béton C25/30 seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra approvisionner et poser câblage U1000 R2V, en conformité avec le DTU 25.41 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra exécuter conformément aux règles de l'art panneau de contreplaqué CTBX, en conformité avec le NF C 15-100 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 11.38 — Plan qualité

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du DTU 31.2. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 11.39 — Matériaux et fournitures

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du NF C 15-100. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du NF EN 1992-1-1 (Eurocode 2). Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de membrane d'étanchéité bicouche SBS seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 11.40 — Mise en œuvre

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du RT 2012 / RE2020. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra exécuter conformément aux règles de l'art châssis aluminium à rupture de pont thermique, en conformité avec le DTU 13.3 en vigueur à la date de notification du marché. Le

présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra exécuter conformément aux règles de l'art acier S235, en conformité avec le DTU 13.3 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 11.41 — Mise en œuvre

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans générer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du NF C 15-100. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du DTU 43.1. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 11.42 — Matériaux et fournitures

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le DTU 20.1 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 11.43 — Mise en œuvre

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le NF EN 1993-1-1 (Eurocode 3) ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le NF EN 1992-1-1 (Eurocode 2) ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le DTU 13.3 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra poser bois lamellé-collé classe GL24h, en conformité avec le NF EN 1992-1-1 (Eurocode 2) en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans générer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 11.44 — Plan qualité

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le DTU 25.41 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra réaliser béton C25/30, en conformité avec le DTU 20.1 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du DTU 25.41. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 11.45 — Réception des ouvrages

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du NF EN 1993-1-1 (Eurocode 3). Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de tuyauterie PER pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans générer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du DTU 40.35. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 11.46 — Prescriptions générales

L'entreprise titulaire du lot devra exécuter conformément aux règles de l'art enduit monocouche taloché, en conformité avec le DTU 60.1 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de membrane d'étanchéité bicouche SBS seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans générer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de carrelage grès cérame antidérapant R10 seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du DTU 31.2. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 11.47 — Coordination inter-lots

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le NF EN 1992-1-1 (Eurocode 2) ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le NF C 15-100 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du RT 2012 / RE2020. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans générer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans générer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique

sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 11.48 — Protection et sécurité du chantier

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le DTU 20.1 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du DTU 31.2. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le NF EN 1992-1-1 (Eurocode 2) ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 11.49 — Matériaux et fournitures

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans générer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de béton C25/30 seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de panneau de contreplaqué CTBX pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le DTU 13.3 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 11.50 — Matériaux et fournitures

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans générer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra approvisionner et poser isolant en laine de roche, en conformité avec le NF EN 1992-1-1 (Eurocode 2) en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la

pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de carrelage grès cérame antidérapant R10 pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 11.51 — Gestion des déchets

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du DTU 13.3. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans générer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra protéger pendant le chantier enduit monocouche taloché, en conformité avec le NF C 15-100 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra approvisionner et poser acier S235, en conformité avec le DTU 31.2 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 11.52 — Matériaux et fournitures

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de gravier concassé 0/31.5 pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du NF EN 1992-1-1 (Eurocode 2). Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du DTU 31.2. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 11.53 — Protection et sécurité du chantier

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans générer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de bois lamellé-collé classe GL24h pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 11.54 — Coordination inter-lots

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du DTU 60.1. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du DTU 31.2. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 11.55 — Réception des ouvrages

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans générer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de tuyauterie PER pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra mettre en œuvre carrelage grès cérame antidérapant R10, en conformité avec le DTU 60.1 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

LOT 12 — SÉCURITÉ INCENDIE ET DÉSENFUMAGE

Article 12.1 — Réception des ouvrages

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans générer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du NF C 15-100. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra contrôler avant réception gravier concassé 0/31.5, en conformité avec le RT 2012 / RE2020 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 12.2 — Gestion des déchets

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans générer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de membrane d'étanchéité bicouche SBS pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de gravier concassé 0/31.5 seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 12.3 — Garanties et SAV

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le NF C 15-100 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du DTU 60.1. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra approvisionner et poser carrelage grès cérame antidérapant R10, en conformité avec le DTU 25.41 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 12.4 — Mise en œuvre

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de isolant en laine de roche seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de membrane d'étanchéité bicouche SBS seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de panneau de contreplaqué CTBX pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra mettre en œuvre châssis aluminium à rupture de pont thermique, en conformité avec le NF C 15-100 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de membrane d'étanchéité bicouche SBS pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 12.5 — Gestion des déchets

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du DTU 43.1. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du DTU 20.1. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra protéger pendant le chantier panneau de contreplaqué CTBX, en conformité avec le DTU 20.1 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 12.6 — Garanties et SAV

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de béton C25/30 seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent

article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de gravier concassé 0/31.5 pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de panneau de contreplaqué CTBX seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de enduit monocouche taloché seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 12.7 — Protection et sécurité du chantier

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de gravier concassé 0/31.5 pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du DTU 25.41. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de isolant en laine de roche seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de enduit monocouche taloché pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 12.8 — Protection et sécurité du chantier

L'entreprise titulaire du lot devra poser gravier concassé 0/31.5, en conformité avec le DTU 25.41 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra exécuter conformément aux règles de l'art bois lamellé-collé classe GL24h, en conformité avec le NF EN 1992-1-1 (Eurocode 2) en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le DTU 60.1 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 12.9 — Gestion des déchets

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de châssis aluminium à rupture de pont thermique seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du NF EN 1992-1-1 (Eurocode 2). Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du DTU 31.2. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 12.10 — Gestion des déchets

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans générer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du DTU 20.1. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du NF EN 1992-1-1 (Eurocode 2). Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 12.11 — Prescriptions générales

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le DTU 20.1 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de câblage U1000 R2V seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra réaliser enduit monocouche taloché, en conformité avec le DTU 43.1 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des

dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra approvisionner et poser bois lamellé-collé classe GL24h, en conformité avec le DTU 20.1 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de carrelage grès cérame antidérapant R10 pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 12.12 — Coordination inter-lots

L'entreprise titulaire du lot devra protéger pendant le chantier bois lamellé-collé classe GL24h, en conformité avec le DTU 31.2 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de isolant en laine de roche pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 12.13 — Matériaux et fournitures

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de béton C25/30 pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans generer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans generer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 12.14 — Garanties et SAV

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du DTU 60.1. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra protéger pendant le chantier enduit monocouche taloché, en conformité avec le RT 2012 / RE2020 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de câblage U1000 R2V seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans générer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 12.15 — Garanties et SAV

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de acier S235 pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du RT 2012 / RE2020. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de acier S235 seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de isolant en laine de roche seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 12.16 — Gestion des déchets

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du

CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le NF EN 1993-1-1 (Eurocode 3) ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra mettre en œuvre panneau de contreplaqué CTBX, en conformité avec le NF EN 1993-1-1 (Eurocode 3) en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le DTU 40.35 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le NF C 15-100 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 12.17 — Garanties et SAV

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans générer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 12.18 — Mise en œuvre

L'entreprise titulaire du lot devra protéger pendant le chantier châssis aluminium à rupture de pont thermique, en conformité avec le DTU 60.1 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans générer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra approvisionner et poser bois lamellé-collé classe GL24h, en conformité avec le DTU 43.1 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le DTU 20.1 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 12.19 — Mise en œuvre

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans générer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de bois lamellé-collé classe GL24h seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du DTU 25.41. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra réaliser bois lamellé-collé classe GL24h, en conformité avec le DTU 25.41 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 12.20 — Protection et sécurité du chantier

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans générer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le NF C 15-100 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le NF EN 1993-1-1 (Eurocode 3) ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans générer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 12.21 — Protection et sécurité du chantier

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de acier S235 seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra exécuter conformément aux règles de l'art panneau de contreplaqué CTBX, en conformité avec le DTU 40.35 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra réaliser châssis aluminium à rupture de pont thermique, en conformité avec le NF C 15-100 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du NF EN 1993-1-1 (Eurocode 3). Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 12.22 — Mise en œuvre

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de tuyauterie PER seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le NF EN 1993-1-1 (Eurocode 3) ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 12.23 — Réception des ouvrages

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans générer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le NF EN 1992-1-1 (Eurocode 2) ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de membrane d'étanchéité bicouche SBS pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans générer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 12.24 — Plan qualité

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de bois lamellé-collé classe GL24h pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de membrane d'étanchéité bicouche SBS seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans générer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du DTU 25.41. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le DTU 60.1 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 12.25 — Protection et sécurité du chantier

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de gravier concassé 0/31.5 pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de panneau de contreplaqué CTBX pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de tuyauterie PER pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de gravier concassé 0/31.5 pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du

présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du NF EN 1992-1-1 (Eurocode 2). Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 12.26 — Prescriptions générales

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du NF EN 1993-1-1 (Eurocode 3). Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du DTU 25.41. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de panneau de contreplaqué CTBX seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 12.27 — Matériaux et fournitures

L'entreprise titulaire du lot devra protéger pendant le chantier panneau de contreplaqué CTBX, en conformité avec le NF EN 1992-1-1 (Eurocode 2) en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du DTU 25.41. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le DTU 13.3 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra exécuter conformément aux règles de l'art carrelage grès cérame antidérapant R10, en conformité avec le DTU 40.35 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 12.28 — Garanties et SAV

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le DTU 43.1 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du DTU 40.35. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra protéger pendant le chantier enduit monocouche taloché, en conformité avec le RT 2012 / RE2020 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 12.29 — Coordination inter-lots

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le DTU 60.1 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra réaliser tuyauterie PER, en conformité avec le NF C 15-100 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le RT 2012 / RE2020 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans générer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de bois lamellé-collé classe GL24h seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 12.30 — Contrôles et essais

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du RT 2012 / RE2020. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de bois lamellé-collé classe GL24h seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de gravier concassé 0/31.5 seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le DTU 40.35 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning

contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de membrane d'étanchéité bicouche SBS seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 12.31 — Prescriptions générales

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du DTU 43.1. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du DTU 13.3. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans générer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra protéger pendant le chantier carrelage grès cérame antidérapant R10, en conformité avec le DTU 25.41 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 12.32 — Gestion des déchets

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans générer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du DTU 43.1. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans générer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra exécuter conformément aux règles de l'art isolant en laine de roche, en conformité avec le DTU 60.1 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 12.33 — Matériaux et fournitures

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du DTU 40.35. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le DTU 43.1 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra contrôler avant réception panneau de contreplaqué CTBX, en conformité avec le DTU 20.1 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra exécuter conformément aux règles de l'art câblage U1000 R2V, en conformité avec le DTU 13.3 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 12.34 — Plan qualité

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de membrane d'étanchéité bicouche SBS pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra exécuter conformément aux règles de l'art isolant en laine de roche, en conformité avec le DTU 60.1 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de acier S235 seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 12.35 — Garanties et SAV

L'entreprise titulaire du lot devra mettre en œuvre béton C25/30, en conformité avec le DTU 13.3 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation

des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans generer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra réaliser enduit monocouche taloché, en conformité avec le RT 2012 / RE2020 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans generer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 12.36 — Prescriptions générales

L'entreprise titulaire du lot devra réaliser câblage U1000 R2V, en conformité avec le DTU 25.41 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra approvisionner et poser câblage U1000 R2V, en conformité avec le DTU 40.35 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra exécuter conformément aux règles de l'art câblage U1000 R2V, en conformité avec le NF EN 1992-1-1 (Eurocode 2) en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 12.37 — Matériaux et fournitures

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du NF EN 1992-1-1 (Eurocode 2). Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de enduit monocouche taloché seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP.

Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra mettre en œuvre béton C25/30, en conformité avec le NF C 15-100 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du DTU 40.35. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 12.38 — Plan qualité

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du DTU 60.1. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans générer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans générer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 12.39 — Prescriptions générales

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le DTU 25.41 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de carrelage grès cérame antidérapant R10 seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de bois lamellé-collé classe GL24h seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 12.40 — Garanties et SAV

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de membrane d'étanchéité bicouche SBS seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra approvisionner et poser enduit monocouche taloché, en conformité avec le RT 2012 / RE2020 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du DTU 40.35. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de châssis aluminium à rupture de pont thermique seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 12.41 — Réception des ouvrages

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le DTU 40.35 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du NF EN 1992-1-1 (Eurocode 2). Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de carrelage grès cérame antidérapant R10 seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 12.42 — Plan qualité

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de câblage U1000 R2V seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le DTU 13.3 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans générer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le NF EN 1992-1-1 (Eurocode 2) ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 12.43 — Plan qualité

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le DTU 60.1 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans générer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 12.44 — Prescriptions générales

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de châssis aluminium à rupture de pont thermique pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le DTU 40.35 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du DTU 13.3. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 12.45 — Prescriptions générales

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le DTU 40.35 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de bois lamellé-collé classe GL24h pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 12.46 — Contrôles et essais

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le DTU 20.1 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra protéger pendant le chantier panneau de contreplaqué CTBX, en conformité avec le DTU 31.2 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article

s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans generer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 12.47 — Contrôles et essais

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans generer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du NF C 15-100. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans generer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le DTU 40.35 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 12.48 — Gestion des déchets

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du NF C 15-100. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans generer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 12.49 — Protection et sécurité du chantier

L'entreprise titulaire du lot devra contrôler avant réception membrane d'étanchéité bicouche SBS, en conformité avec le DTU 31.2 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le NF EN 1992-1-1 (Eurocode 2) ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 12.50 — Plan qualité

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le RT 2012 / RE2020 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de bois lamellé-collé classe GL24h seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 12.51 — Protection et sécurité du chantier

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du NF EN 1992-1-1 (Eurocode 2). Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans générer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du RT 2012 / RE2020. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra poser isolant en laine de roche, en conformité avec le DTU 40.35 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans générer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 12.52 — Contrôles et essais

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans generer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra poser acier S235, en conformité avec le DTU 43.1 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans generer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 12.53 — Plan qualité

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans generer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans generer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans generer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 12.54 — Coordination inter-lots

L'entreprise titulaire du lot devra poser tuyauterie PER, en conformité avec le DTU 40.35 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de acier S235 pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra réaliser châssis aluminium à rupture de pont thermique, en conformité avec le NF EN 1993-1-1 (Eurocode 3) en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de acier S235 seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé

à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 12.55 — Contrôles et essais

L'entreprise titulaire du lot devra mettre en œuvre carrelage grès cérame antidérapant R10, en conformité avec le DTU 13.3 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de carrelage grès cérame antidérapant R10 seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du DTU 43.1. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

LOT 13 — ASCENSEUR ET ACCESSIBILITÉ PMR

Article 13.1 — Coordination inter-lots

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du NF EN 1993-1-1 (Eurocode 3). Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de membrane d'étanchéité bicouche SBS pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 13.2 — Plan qualité

L'entreprise titulaire du lot devra exécuter conformément aux règles de l'art panneau de contreplaqué CTBX, en conformité avec le NF EN 1993-1-1 (Eurocode 3) en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le DTU 40.35 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans générer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 13.3 — Protection et sécurité du chantier

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de isolant en laine de roche pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans générer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 13.4 — Protection et sécurité du chantier

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de bois lamellé-collé classe GL24h seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du RT 2012 / RE2020. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 13.5 — Réception des ouvrages

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du NF EN 1993-1-1 (Eurocode 3). Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de enduit monocouche taloché pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de béton C25/30 seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le RT 2012 / RE2020 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 13.6 — Plan qualité

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de câblage U1000 R2V seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le NF EN 1993-1-1 (Eurocode 3) ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans generer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de tuyauterie PER pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de bois lamellé-collé classe GL24h pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 13.7 — Gestion des déchets

L'entreprise titulaire du lot devra protéger pendant le chantier gravier concassé 0/31.5, en conformité avec le NF C 15-100 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans generer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra exécuter conformément aux règles de l'art membrane d'étanchéité bicouche SBS, en conformité avec le DTU 40.35 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 13.8 — Contrôles et essais

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du NF EN 1992-1-1 (Eurocode 2). Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra réaliser châssis aluminium à rupture de pont thermique, en conformité avec le DTU 13.3 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le DTU 25.41 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le NF EN 1993-1-1 (Eurocode 3) ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 13.9 — Réception des ouvrages

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du DTU 40.35. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le DTU 43.1 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans générer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans générer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 13.10 — Coordination inter-lots

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le RT 2012 / RE2020 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans générer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le DTU 25.41 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de isolant en laine de roche seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de tuyauterie PER pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 13.11 — Garanties et SAV

L'entreprise titulaire du lot devra contrôler avant réception acier S235, en conformité avec le DTU 43.1 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du DTU 43.1. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des

entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans generer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le DTU 25.41 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans generer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 13.12 — Plan qualité

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans generer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de panneau de contreplaqué CTBX seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 13.13 — Contrôles et essais

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans generer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de acier S235 pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans generer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 13.14 — Gestion des déchets

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans generer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du NF EN 1992-1-1 (Eurocode 2). Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans generer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 13.15 — Contrôles et essais

L'entreprise titulaire du lot devra mettre en œuvre membrane d'étanchéité bicouche SBS, en conformité avec le DTU 20.1 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du RT 2012 / RE2020. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du NF EN 1992-1-1 (Eurocode 2). Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra mettre en œuvre châssis aluminium à rupture de pont thermique, en conformité avec le RT 2012 / RE2020 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 13.16 — Contrôles et essais

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans generer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de bois lamellé-collé classe GL24h seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra approvisionner et poser gravier concassé 0/31.5, en conformité avec le DTU 25.41 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent

dossier de consultation des entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le DTU 13.3 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 13.17 — Coordination inter-lots

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans générer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du NF EN 1993-1-1 (Eurocode 3). Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le DTU 13.3 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 13.18 — Gestion des déchets

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du DTU 20.1. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans générer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra approvisionner et poser béton C25/30, en conformité avec le DTU 13.3 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de isolant en laine de roche pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 13.19 — Prescriptions générales

L'entreprise titulaire du lot devra mettre en œuvre carrelage grès cérame antidérapant R10, en conformité avec le DTU 40.35 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du DTU 40.35. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra protéger pendant le chantier panneau de contreplaqué CTBX, en conformité avec le DTU 31.2 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du DTU 25.41. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 13.20 — Gestion des déchets

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du DTU 40.35. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de câblage U1000 R2V seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 13.21 — Contrôles et essais

L'entreprise titulaire du lot devra réaliser carrelage grès cérame antidérapant R10, en conformité avec le DTU 31.2 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra exécuter conformément aux règles de l'art panneau de contreplaqué CTBX, en conformité avec le DTU 60.1 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra exécuter conformément aux règles de l'art isolant en laine de roche, en conformité avec le NF EN 1992-1-1 (Eurocode 2) en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 13.22 — Contrôles et essais

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du RT 2012 / RE2020. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de béton C25/30 seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent

article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le NF C 15-100 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 13.23 — Garanties et SAV

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du DTU 31.2. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de enduit monocouche taloché pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du RT 2012 / RE2020. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 13.24 — Mise en œuvre

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le DTU 60.1 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de enduit monocouche taloché pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans générer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 13.25 — Contrôles et essais

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de béton C25/30 seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra approvisionner et poser acier S235, en conformité avec le DTU 43.1 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le DTU 40.35 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de béton C25/30 seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de membrane d'étanchéité bicouche SBS pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 13.26 — Mise en œuvre

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le DTU 40.35 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du DTU 60.1. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le RT 2012 / RE2020 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 13.27 — Réception des ouvrages

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le DTU 13.3 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du DTU 40.35. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de câblage U1000 R2V seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 13.28 — Protection et sécurité du chantier

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans générer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra contrôler avant réception bois lamellé-collé classe GL24h, en conformité avec le DTU 40.35 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 13.29 — Mise en œuvre

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le DTU 40.35 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le DTU 25.41 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du DTU 31.2. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 13.30 — Contrôles et essais

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans générer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de enduit monocouche taloché pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du NF EN 1992-1-1 (Eurocode 2). Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 13.31 — Matériaux et fournitures

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans generer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans generer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du NF EN 1992-1-1 (Eurocode 2). Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra protéger pendant le chantier câblage U1000 R2V, en conformité avec le DTU 25.41 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 13.32 — Matériaux et fournitures

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de bois lamellé-collé classe GL24h seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du DTU 25.41. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans generer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans generer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 13.33 — Matériaux et fournitures

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le DTU 40.35 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le DTU 13.3 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du

CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans generer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 13.34 — Protection et sécurité du chantier

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans generer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra exécuter conformément aux règles de l'art béton C25/30, en conformité avec le DTU 20.1 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans generer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 13.35 — Gestion des déchets

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans generer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du DTU 25.41. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans generer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans generer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du RT 2012 / RE2020. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 13.36 — Mise en œuvre

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de panneau de contreplaqué CTBX seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de enduit monocouche taloché pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du DTU 13.3. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra protéger pendant le chantier acier S235, en conformité avec le RT 2012 / RE2020 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 13.37 — Réception des ouvrages

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du NF EN 1993-1-1 (Eurocode 3). Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le DTU 25.41 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de membrane d'étanchéité bicouche SBS pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de câblage U1000 R2V seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 13.38 — Coordination inter-lots

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans générer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra contrôler avant réception enduit monocouche taloché, en conformité avec le DTU 60.1 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du DTU 43.1. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra poser tuyauterie PER, en conformité avec le DTU 13.3 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 13.39 — Matériaux et fournitures

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans générer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le DTU 31.2 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 13.40 — Mise en œuvre

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans générer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans générer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le DTU 31.2 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 13.41 — Contrôles et essais

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de panneau de contreplaqué CTBX seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra réaliser acier S235, en conformité avec le DTU 25.41 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra réaliser acier S235, en conformité avec le DTU 60.1 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 13.42 — Prescriptions générales

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le RT 2012 / RE2020 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de béton C25/30 pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de béton C25/30 seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le DTU 25.41 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 13.43 — Plan qualité

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de panneau de contreplaqué CTBX pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de isolant en laine de roche pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du

présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du NF C 15-100. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 13.44 — Prescriptions générales

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans générer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du DTU 13.3. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de châssis aluminium à rupture de pont thermique seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 13.45 — Contrôles et essais

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans générer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du RT 2012 / RE2020. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 13.46 — Protection et sécurité du chantier

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans generer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans generer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 13.47 — Protection et sécurité du chantier

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans generer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du NF C 15-100. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le NF EN 1993-1-1 (Eurocode 3) ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de gravier concassé 0/31.5 seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 13.48 — Prescriptions générales

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans generer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le NF EN 1992-1-1 (Eurocode 2) ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 13.49 — Gestion des déchets

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le RT 2012 / RE2020 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du DTU 25.41. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du DTU 60.1. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 13.50 — Réception des ouvrages

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le RT 2012 / RE2020 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans générer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le NF EN 1992-1-1 (Eurocode 2) ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra protéger pendant le chantier gravier concassé 0/31.5, en conformité avec le DTU 60.1 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 13.51 — Contrôles et essais

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de gravier concassé 0/31.5 pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du DTU 25.41. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra réaliser acier S235, en conformité avec le DTU 20.1 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales

du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 13.52 — Matériaux et fournitures

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du DTU 20.1. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de bois lamellé-collé classe GL24h seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans générer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de enduit monocouche taloché pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 13.53 — Contrôles et essais

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans générer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de isolant en laine de roche seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans générer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 13.54 — Protection et sécurité du chantier

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du NF C 15-100. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de gravier concassé 0/31.5 pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 13.55 — Prescriptions générales

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de châssis aluminium à rupture de pont thermique pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de gravier concassé 0/31.5 pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans générer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de câblage U1000 R2V pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

LOT 14 — ESPACES VERTS ET CLÔTURES

Article 14.1 — Contrôles et essais

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du NF EN 1992-1-1 (Eurocode 2). Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du RT 2012 / RE2020. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans générer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans générer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 14.2 — Matériaux et fournitures

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du DTU 40.35. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du DTU 25.41. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra poser carrelage grès cérame antidérapant R10, en conformité avec le NF C 15-100 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans générer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 14.3 — Mise en œuvre

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du DTU 31.2. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le DTU 40.35 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du DTU 60.1. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du DTU 20.1. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 14.4 — Mise en œuvre

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans générer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra réaliser tuyauterie PER, en conformité avec le DTU 31.2 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra mettre en œuvre châssis aluminium à rupture de pont thermique, en conformité avec le RT 2012 / RE2020 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de câblage U1000 R2V pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 14.5 — Réception des ouvrages

L'entreprise titulaire du lot devra mettre en œuvre isolant en laine de roche, en conformité avec le DTU 25.41 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans générer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le DTU 25.41 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning

contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 14.6 — Matériaux et fournitures

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de panneau de contreplaqué CTBX pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de acier S235 pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra mettre en œuvre tuyauterie PER, en conformité avec le RT 2012 / RE2020 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 14.7 — Gestion des déchets

L'entreprise titulaire du lot devra approvisionner et poser enduit monocouche taloché, en conformité avec le NF C 15-100 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans générer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 14.8 — Garanties et SAV

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du NF C 15-100. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le DTU 20.1 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du DTU 31.2. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans generer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans generer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 14.9 — Garanties et SAV

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de enduit monocouche taloché seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du DTU 20.1. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 14.10 — Matériaux et fournitures

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra approvisionner et poser tuyauterie PER, en conformité avec le DTU 60.1 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra mettre en œuvre bois lamellé-collé classe GL24h, en conformité avec le NF C 15-100 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 14.11 — Contrôles et essais

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le DTU 43.1 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra approvisionner et poser membrane d'étanchéité bicouche SBS, en conformité avec le DTU 60.1 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article

s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de câblage U1000 R2V seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra poser membrane d'étanchéité bicouche SBS, en conformité avec le DTU 13.3 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 14.12 — Gestion des déchets

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du DTU 31.2. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de gravier concassé 0/31.5 seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de enduit monocouche taloché seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de gravier concassé 0/31.5 seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 14.13 — Prescriptions générales

L'entreprise titulaire du lot devra poser bois lamellé-collé classe GL24h, en conformité avec le DTU 43.1 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de isolant en laine de roche seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 14.14 — Protection et sécurité du chantier

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le DTU 25.41 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra approvisionner et poser membrane d'étanchéité bicouche SBS, en conformité avec le DTU 43.1 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans générer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans générer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 14.15 — Réception des ouvrages

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le DTU 20.1 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du RT 2012 / RE2020. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du DTU 60.1. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de panneau de contreplaqué CTBX seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de câblage U1000 R2V seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 14.16 — Protection et sécurité du chantier

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans générer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra réaliser acier S235, en conformité avec le NF EN 1993-1-1 (Eurocode 3) en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra contrôler avant réception châssis aluminium à rupture de pont thermique, en conformité avec le DTU 25.41 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé

à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra réaliser panneau de contreplaqué CTBX, en conformité avec le DTU 20.1 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 14.17 — Protection et sécurité du chantier

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de acier S235 pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le DTU 20.1 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le DTU 43.1 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 14.18 — Plan qualité

L'entreprise titulaire du lot devra approvisionner et poser carrelage grès cérame antidérapant R10, en conformité avec le NF C 15-100 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de béton C25/30 seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de câblage U1000 R2V pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 14.19 — Protection et sécurité du chantier

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du NF EN 1993-1-1 (Eurocode 3). Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de câblage U1000 R2V seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de membrane d'étanchéité bicouche SBS seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du DTU 31.2. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du DTU 25.41. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 14.20 — Plan qualité

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de gravier concassé 0/31.5 pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de isolant en laine de roche pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de gravier concassé 0/31.5 seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le NF EN 1992-1-1 (Eurocode 2) ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de membrane d'étanchéité bicouche SBS seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 14.21 — Gestion des déchets

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du

CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra mettre en œuvre gravier concassé 0/31.5, en conformité avec le DTU 40.35 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra poser enduit monocouche taloché, en conformité avec le DTU 13.3 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 14.22 — Matériaux et fournitures

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de tuyauterie PER pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans générer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans générer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du DTU 20.1. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans générer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 14.23 — Prescriptions générales

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans générer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le NF EN 1993-1-1 (Eurocode 3) ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du NF C 15-100. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans générer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le DTU 60.1 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 14.24 — Mise en œuvre

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de câblage U1000 R2V pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans générer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de isolant en laine de roche pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de membrane d'étanchéité bicouche SBS pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 14.25 — Contrôles et essais

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du DTU 25.41. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le NF EN 1993-1-1 (Eurocode 3) ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du

CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 14.26 — Garanties et SAV

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de enduit monocouche taloché pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de carrelage grès cérame antidérapant R10 pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra réaliser gravier concassé 0/31.5, en conformité avec le DTU 31.2 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 14.27 — Réception des ouvrages

L'entreprise titulaire du lot devra mettre en œuvre câblage U1000 R2V, en conformité avec le NF EN 1992-1-1 (Eurocode 2) en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le NF EN 1993-1-1 (Eurocode 3) ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le NF EN 1992-1-1 (Eurocode 2) ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra poser panneau de contreplaqué CTBX, en conformité avec le DTU 43.1 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 14.28 — Contrôles et essais

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans générer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans générer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra exécuter conformément aux règles de l'art panneau de contreplaqué CTBX, en conformité avec le NF EN 1992-1-1 (Eurocode 2) en vigueur à la date de notification du

marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le DTU 25.41 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 14.29 — Prescriptions générales

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le DTU 31.2 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans générer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra poser panneau de contreplaqué CTBX, en conformité avec le DTU 40.35 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 14.30 — Garanties et SAV

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de câblage U1000 R2V pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de panneau de contreplaqué CTBX seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de câblage U1000 R2V pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du DTU 31.2. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra mettre en œuvre béton C25/30, en conformité avec le DTU 31.2 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 14.31 — Mise en œuvre

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de panneau de contreplaqué CTBX seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra contrôler avant réception carrelage grès cérame antidérapant R10, en conformité avec le DTU 25.41 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de béton C25/30 seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans générer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 14.32 — Matériaux et fournitures

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le NF EN 1993-1-1 (Eurocode 3) ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le DTU 20.1 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du DTU 40.35. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 14.33 — Garanties et SAV

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de isolant en laine de roche seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du DTU 40.35. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales

du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra poser câblage U1000 R2V, en conformité avec le DTU 13.3 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de bois lamellé-collé classe GL24h pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 14.34 — Prescriptions générales

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le DTU 25.41 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans générer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le DTU 25.41 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans générer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du DTU 20.1. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 14.35 — Coordination inter-lots

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de gravier concassé 0/31.5 pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le DTU 31.2 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra mettre en œuvre béton C25/30, en conformité avec le RT 2012 / RE2020 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du DTU 43.1. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 14.36 — Garanties et SAV

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de câblage U1000 R2V seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de carrelage grès cérame antidérapant R10 pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de acier S235 pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra contrôler avant réception châssis aluminium à rupture de pont thermique, en conformité avec le DTU 31.2 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 14.37 — Protection et sécurité du chantier

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du NF C 15-100. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de carrelage grès cérame antidérapant R10 seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du NF C 15-100. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans générer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 14.38 — Plan qualité

L'entreprise titulaire du lot devra approvisionner et poser panneau de contreplaqué CTBX, en conformité avec le DTU 40.35 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le DTU 20.1 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise.

Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra approvisionner et poser enduit monocouche taloché, en conformité avec le DTU 60.1 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 14.39 — Coordination inter-lots

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans générer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du DTU 31.2. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le DTU 43.1 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de panneau de contreplaqué CTBX pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 14.40 — Réception des ouvrages

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans générer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de bois lamellé-collé classe GL24h pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 14.41 — Prescriptions générales

L'entreprise titulaire du lot devra protéger pendant le chantier gravier concassé 0/31.5, en conformité avec le DTU 40.35 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du NF EN 1992-1-1 (Eurocode 2). Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du DTU 20.1. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le DTU 25.41 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de câblage U1000 R2V seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 14.42 — Plan qualité

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le DTU 31.2 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de enduit monocouche taloché seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du DTU 43.1. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 14.43 — Coordination inter-lots

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de membrane d'étanchéité bicouche SBS pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra poser isolant en laine de roche, en conformité avec le DTU 13.3 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de membrane d'étanchéité bicouche SBS seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du

planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 14.44 — Mise en œuvre

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le RT 2012 / RE2020 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le NF EN 1993-1-1 (Eurocode 3) ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra mettre en œuvre panneau de contreplaqué CTBX, en conformité avec le DTU 60.1 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du DTU 60.1. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 14.45 — Matériaux et fournitures

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de gravier concassé 0/31.5 seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans générer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra contrôler avant réception béton C25/30, en conformité avec le DTU 60.1 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le DTU 31.2 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de châssis aluminium à rupture de pont thermique pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 14.46 — Plan qualité

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du DTU 25.41. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du RT 2012 / RE2020. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de isolant en laine de roche seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 14.47 — Contrôles et essais

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de enduit monocouche taloché pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans generer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de tuyauterie PER pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 14.48 — Garanties et SAV

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans generer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de gravier concassé 0/31.5 seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du DTU 43.1. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 14.49 — Mise en œuvre

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le DTU 20.1 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise.

Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans générer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 14.50 — Réception des ouvrages

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du DTU 13.3. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de câblage U1000 R2V seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra mettre en œuvre béton C25/30, en conformité avec le RT 2012 / RE2020 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 14.51 — Prescriptions générales

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le DTU 43.1 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le DTU 13.3 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 14.52 — Protection et sécurité du chantier

L'entreprise titulaire du lot devra poser bois lamellé-collé classe GL24h, en conformité avec le NF EN 1992-1-1 (Eurocode 2) en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de tuyauterie PER pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le DTU 43.1 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du DTU 13.3. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 14.53 — Prescriptions générales

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de acier S235 seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Toute modification du présent article devra faire l'objet d'un ordre de service écrit du maître d'œuvre, notifié avant exécution. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les tolérances d'exécution ne pourront excéder celles fixées par le DTU 25.41 ; tout écart constaté lors des opérations préalables à la réception fera l'objet d'une reprise à la charge exclusive de l'entreprise. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 14.54 — Réception des ouvrages

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de membrane d'étanchéité bicouche SBS pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise garantit la parfaite étanchéité à l'air et à l'eau de son ouvrage, contrôlée par test à réception selon les seuils du DTU 20.1. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Le planning d'intervention de ce lot devra s'articuler avec les autres corps d'état, sous la coordination du CSPS, sans générer de retard sur le chemin critique du planning général. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Article 14.55 — Matériaux et fournitures

Avant tout début de travaux, l'entreprise soumettra au maître d'œuvre les fiches techniques et échantillons de enduit monocouche taloché pour validation écrite. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

L'entreprise titulaire du lot devra réaliser acier S235, en conformité avec le DTU 13.3 en vigueur à la date de notification du marché. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de bois lamellé-collé classe GL24h seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du

BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.

Les déchets de chantier issus de la mise en œuvre de enduit monocouche taloché seront évacués en filière agréée, bordereaux de suivi à l'appui, conformément à la réglementation sur les déchets du BTP. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions générales du CCAP et du planning contractuel annexé à la pièce n°4 du présent dossier de consultation des entreprises.