



Johanna Kramer-Schöggel <johschoeggel@gmail.com>

Ergebnis Umlaufbeschluss - Abstimmung Fenstertausch Paracelsusgasse 2

21 Nachrichten

Johanna Kramer-Schöggel <johschoeggel@gmail.com>

21. März 2025 um 09:37

An: steiner@seria.at

Cc: mayer@seria.at, Franz S <f.sch2014@gmail.com>, schoechri1@gmail.com

Sehr geehrte Frau Steiner,

nach Durchsicht des Abstimmungsergebnisses zum Fenstertausch ist mir aufgefallen, dass bei der Interpretation der Abstimmungsergebnisse ein Fehler unterlaufen ist:

Die getrennte Betrachtung der Stimmen für Varianten und für Variante 2 ist nicht zulässig, da beide Abstimmungen ja den selben Sinninhalt (FÜR einen Fenstertausch) betreffen. Lediglich die Enthaltungen könnten als Ablehnung interpretiert werden. Daher ist das Ergebnis als einfache Mehrheit FÜR einen Fenstertausch zu interpretieren und innerhalb dieser Variante gibt es eine einfache Mehrheit für Variante 1.

Hier nochmals die korrekte Interpretation der Ergebnisse:

- Stimmen für Variante 1: 34,88 % (Befürwortung des Tauschs)
- Stimmen für Variante 2: 30,70 % (Befürwortung des Tauschs)
-
- Gesamtstimmen **für** den Tausch: 65,58 % (einfache Mehrheit)
- Enthaltungen: 34,42 %
-
- Das bedeutet von den **65,58 % Gesamtstimmen** für den Tausch entfallen etwa **53,19 % auf Variante 1** und etwa **46,81 % auf Variante 2**.

Ich bitte Sie, die Auswertung unter Berücksichtigung dieser Tatsache nochmals zu überprüfen und sich bezüglich der weiteren Schritte noch rechtzeitig vor Ablauf der Einspruchsfrist zu melden.

Vielen Dank für Ihre Bemühungen.

Mit freundlichen Grüßen

Johanna Kramer-Schöggel

B.Mayer-Seria <mayer@seria.at>

24. März 2025 um 17:02

An: Johanna Kramer-Schoeggel <johschoeggel@gmail.com>

Sehr geehrte Frau Kramer-Schöggel,

besten Dank für Ihre Nachricht, wozu wir folgendes festhalten können:

(1) Abstimmungsgegenstand war nicht, ob ein Fenstertausch durchgeführt werden soll (Ja/Nein), sondern welche Variante (1 oder 2) bei einem etwaigen Fenstertausch zur Anwendung kommt, da das äußere Erscheinungsbild lt. Wohnungseigentumsgesetz gewahrt werden muss!

(2) Auszählung der abgegebenen Stimmen lt. WEG inklusive natürlich der WEG-Novelle 2022 (hier gibt es keine "Interpretation" sondern gesetzliche Vorgaben):

Es zählt entweder die einfache Mehrheit (= über 50 % der WEG-Anteile) bzw. eine "qualitative" Mehrheit mit 1. zumindest 2/3 Pro-Stimmen von den abgegebenen Stimmen und 2. mindestens 1/3 der WEG-Gesamtanteile, die Stimmenthaltungen zählen hierbei nicht, rechnerisch somit wie folgt: Variante 1 mit 34,88 % (höchster Anteil der Abstimmung) entspricht weder mehr als 50 % und auch nicht 2/3 der abgegebenen Stimmen von gesamt 65,58 % (dies wären zumindest 43,72 % gewesen)

somit ist keine Mehrheit für eine einheitliche Lösung zustande gekommen.

Sollten die Eigentümer dennoch einstimmig für einen Fenstertausch mit unterschiedlichen Außenrollläden und somit einem uneinheitlichen äußeren Erscheinungsbild einverstanden sein, wäre dies seitens Hausverwaltung von der Umsetzung kein Problem, dies wäre jedoch innerhalb der Hausgemeinschaft zu entscheiden und uns zu bestätigen,

LG & schönen Tag noch!

Mit freundlichen Grüßen

Mag. Bernd Mayer
Immobilienverwalter



Immobilien & Treuhand GmbH
Hartenaugasse 8
A-8010 Graz

T +43 (316) 811 066 19

F +43 (316) 811 066 14

office@seria.at

mayer@seria.at

www.seria.at

Die Seria Immobilien & Treuhand GmbH freut sich, dass Sie mit uns in Kontakt treten bzw. unsere Website besuchen. Datenschutz und Datensicherheit beim Umgang mit unseren Kund:innen bzw. der Nutzung unserer Website durch Sie sind für uns sehr wichtig. Wir möchten Sie daher an dieser Stelle darüber informieren, welche Ihrer personenbezogenen Daten wir erfassen und für welche Zwecke diese genutzt werden.

Gesetzesänderungen oder Änderungen unserer unternehmensinternen Prozesse können eine Anpassung dieser Datenschutzerklärung erforderlich machen. Unsere Datenschutzerklärung kann jederzeit [hier](#) abgerufen, abgespeichert und ausgedruckt werden

Von: Johanna Kramer-Schöggel [johschoegg@gmail.com];

Gesendet: 21.03.2025 09:37:09

An: [steiner@seria.at];

Cc: [mayer@seria.at]; Franz S [f.sch2014@gmail.com]; [schoechri1@gmail.com];

Betreff: Ergebnis Umlaufbeschluss - Abstimmung Fenstertausch Paracelsusgasse 2

[Zitierter Text ausgeblendet]

Johanna Kramer-Schöggel <johschoegg@gmail.com>

25. März 2025 um 11:39

An: Veit Kramer <VeitKramer@gmail.com>

Sehr geehrter herr Mayer,

Vielen Dank für Ihre ausführliche Antwort, jetzt ist mir einiges klarer.
Ich versuche nun trotzdem die Unklarheiten und mögliche Lösungswege aufzeigen:

1. Der Wortlaut der Abstimmung liegt mir nicht mehr vor aber ich beziehe mich nun auf Ihre Antwort,

daraus ergibt sich folgendes Grundproblem der Abstimmung:

Laut WEG-Novelle 2022 müssen sofern ich den Paragraphen richtig verstehe zwei Fragen **getrennt** behandelt werden:

1. **Ob** der Fenstertausch durchgeführt wird (Grundsatzbeschluss)
2. **Welche Variante** gewählt wird (Ausführungsbeschluss)

In Ihrem Fall wurde **nur über die Varianten** abgestimmt, nicht über den Tausch selbst. Dies ist der Kern des Problems:

- Ein reiner Varianten-Beschluss setzt **stillschweigend voraus**, dass der Tausch bereits beschlossen ist
- Ohne expliziten Grundsatzbeschluss (§ 20 WEG) ist die gesamte Abstimmung fehlerhaft.
- Wenn die Erstabstimmung Pro/Contra Fenstertausch, damals im Gang bei der Versammlung im Haus, mit einem positiven Resultat für den Tausch, durchgeführt wurde, dann müssten Sie uns bitte eine Niederschrift dieses Beschlusses zukommen lassen.

2. Lösungsansätze**a) Nachträglicher Grundsatzbeschluss**

- Beantragen Sie eine **neue Abstimmung mit getrennten Fragen**:

1. Fenstertausch Ja/Nein (einfache Mehrheit gem. § 20 WEG)
2. Bei Zustimmung: Variantenwahl (einfache Mehrheit)

Hier fragt sich ob das etwas Bringt, am besten wäre wohl es gäbe 3 Angebote die zur Abstimmung stehen.

VON GPT ergänzt

b) Einzelmaßnahme über Reparaturrücklage

Da laut Sachverständigen Begutachtung die Voraussetzungen für einen Fenstertausch erfüllt sind:

- **Fensterschaden** nachweisbar - belegt
- **Dringlichkeit** der Maßnahme (z.B. Energieverlust, Schimmelgefahr) - beides belegt.
- **Gleichwertiger Erhalt** des äußeren Erscheinungsbildes - auf jedenfall möglich

Da diese Kriterien erfüllt sind und ich Ihnen diesbezüglich auch schon per Email eine:

1. Schriftliche **Gefährdungsanzeige** zukommen lies
2. **Kostenvoranschlag** mit identischem Design haben wir von Ihnen erhalten.
3. Bei Untätigkeit der WEG: **Ersatzvornahme** gem. § 28 WEG möglich???
4. **Rückgriff auf Rücklage** nur bei Gemeinschaftspflichtigkeit ???

3. Sonderlösung für Ihre Wohnung

Gemäß § 16 Abs. 2 WEG können Sie:

- **Antrag auf Kostentragung durch Sie allein** stellen
- Voraussetzung:
 - Keine optischen Änderungen
 - Technische Gleichwertigkeit der Fenster
 - Schriftliches Angebot zur **Kostenübernahme**

Praxisbeispiel aus

:

"Eigentümer verzichten auf Erstattung und tragen Kosten selbst, im Gegenzug werden ihre Fenster vom

Gemeinschaftsprojekt ausgenommen."

4. Notfalloption bei akutem Schaden

- **Einstweilige Verfügung** beim Bezirksgericht beantragen
- Voraussetzung:
 - **Dokumentierte Schäden** (Gutachten!)
 - **Abmahnung** der Hausverwaltung
 - Nachweis, dass **Gesundheit/Bausubstanz** gefährdet sind

5. Strategische Empfehlung

1. **Schriftprotokoll der Abstimmung** anfordern
2. **Widerspruch** gegen Beschlussmängel (§ 24 WEG)
3. **Mediationsverfahren** über Hausverwaltung initiieren
4. Bei Blockade: **Klage auf Zustimmung** gem. § 28 Abs. 4 WEG

Die Kostenübernahme durch die Rücklage ist **nur möglich**, wenn:

- Der Tausch **gemeinschaftlich beschlossen** wurde
- Oder ein **gerichtlicher Titel** vorliegt
- Andernfalls müssen Sie die Kosten vorstrecken und später ersuchen

Ein Fenstertausch gegen den Willen der Gemeinschaft ist **nur bei nachgewiesener Schadhafteigkeit** durchsetzbar. Nutzen Sie die 2-Monats-Frist der WEG-Novelle 2022 für Zustimmungsfiktionen bei gleichbleibendem Erscheinungsbild

[Zitierter Text ausgeblendet]

Johanna Kramer-Schöggel <johschoeggel@gmail.com>

4. April 2025 um 12:54

An: "B.Mayer-Seria" <mayer@seria.at>

Cc: Veit Kramer-Schöggel <VeitKramer@gmail.com>, schoechri1@gmail.com, Franz S <f.sch2014@gmail.com>

Sehr geehrter herr Mayer,

Vielen Dank für Ihre ausführliche Antwort, jetzt ist mir einiges klarer.
Ich versuche nun trotzdem die Unklarheiten und mögliche Lösungswege aufzeigen:

1. Der Wortlaut der Abstimmung liegt mir nicht mehr vor aber ich beziehe mich nun auf Ihre Antwort, daraus ergibt sich folgendes Grundproblem der Abstimmung:

Laut WEG-Novelle 2022 sollten sofern ich den Paragraphen richtig verstehe zwei Fragen **getrennt** behandelt werden:

1. **Ob** der Fenstertausch durchgeführt wird (Grundsatzbeschluss)
2. **Welche Variante** gewählt wird (Ausführungsbeschluss)

In unserem Fall wurde **nur über die Varianten** abgestimmt, nicht über den Tausch selbst. Dies ist dann der Kern des Problems, weil der Tausch ja implizit bereits akzeptiert wurde:

- Ein reiner Varianten-Beschluss setzt ja dann **stillschweigend voraus**, dass der Tausch bereits beschlossen ist.
- Die Abstimmung könnte daher trotzdem als fehlerhaft gelten, auch weil nur 2 und nicht wie vorgeschlagen 3 Angebote eingeholt wurden, aber das ist vermutlich Stilfrage.
- Wenn die Erstabstimmung Pro/Contra Fenstertausch, damals im Gang bei der Versammlung im Haus, mit einem positiven Resultat für den Tausch, durchgeführt wurde, dann müssten Sie uns bitte eine Niederschrift dieses Beschlusses zukommen lassen. Dafür wäre ich Ihnen sehr dankbar.

2. Lösungsansätze

a) Nachträglicher Grundsatzbeschluss mit beiden Fragestellungen.

Wie Sie schon sagten könnte ich das selbst machen, dann bitte ich darum dass Sie mir die Emailadressen oder Anschriften der Wohnungseigentümer zukommen lassen, ansonsten kann ich diese nicht kontaktieren.

1. Fenstertausch Ja/Nein (einfache Mehrheit)

2. Bei Zustimmung: Variantenwahl (einfache Mehrheit)

so würde das dann passen vermute ich.

Zweiten bleibt folgendes zu sagen bzw. zu klären:

ist eine einzelmaßnahme für meine Wohnung über die Repaeraturrücklage auch möglich? Dann würde ich diese simplere Variante wählen.

Da laut Sachverständigen Begutachtung die Voraussetzungen für einen Fenstertausch erfüllt sind:

- **Fensterschaden** nachweisbar - belegt
- **Dringlichkeit** der Maßnahme (z.B. Energieverlust, Schimmelgefahr) - belegt.
- **Gleichwertiger Erhalt** des äußeren Erscheinungsbildes - auf jedenfall möglich

Da diese Kriterien erfüllt sind und ich Ihnen diesbezüglich auch schon per Email eine:

1. Schriftliche **Gefährdungsanzeige** zukommen lies
2. **Kostenvoranschlag** mit identischem Design haben wir von Ihnen erhalten.

Würden wir auf diese weise ohne optischen Änderungen ein schriftliches Angebot für nur unsere Wohnung einholen und dies über die Rücklage abwickeln?

Bitte um Rückmeldung, auch bezüglich des Plans wann die Lärmschutzwand beauftragt werden kann, das wäre sehr nett von Ihnen wenn Sie uns dahingehend bitte unterstützen könne.

Mit bsten Grüßen und vielen dank für Ihren Mühe

Johanna Kramer-SchöggI

Am Mo., 24. März 2025 um 17:02 Uhr schrieb B.Mayer-Seria <mayer@seria.at>:

[Zitierter Text ausgeblendet]

Johanna Kramer-SchöggI <johschoeggI@gmail.com>

4. April 2025 um 12:58

An: "B.Mayer-Seria" <mayer@seria.at>

Cc: Veit Kramer-SchöggI <VeitKramer@gmail.com>, schoechri1@gmail.com, Franz S <f.sch2014@gmail.com>

Sehr geehrter Herr Mayer,

Vielen Dank für Ihre ausführliche Antwort, jetzt ist mir einiges klarer.

Ich versuche nun trotzdem die Unklarheiten und mögliche Lösungswege aufzeigen:

1. Der Wortlaut der Abstimmung liegt mir nicht mehr vor aber ich beziehe mich nun auf Ihre Antwort, daraus ergibt sich folgendes Grundproblem der Abstimmung:

Laut WEG-Novelle 2022 sollten sofern ich den Paragraphen richtig verstehe zwei Fragen **getrennt** behandelt werden:

1. **Ob** der Fenstertausch durchgeführt wird (Grundsatzbeschluss)
2. **Welche Variante** gewählt wird (Ausführungsbeschluss)

In unserem Fall wurde **nur über die Varianten** abgestimmt, nicht über den Tausch selbst. Dies ist dann der Kern des Problems, weil der Tausch ja implizit bereits akzeptiert wurde:

- Ein reiner Varianten-Beschluss setzt ja dann **stillschweigend voraus**, dass der Tausch bereits beschlossen ist.

- Die Abstimmung könnte daher trotzdem als fehlerhaft gelten, auch weil nur 2 und nicht wie vorgeschlagen 3 Angebote eingeholt wurden, aber das ist vermutlich Stilfrage.
- Wenn die Erstabstimmung Pro/Contra Fenstertausch, damals im Gang bei der Versammlung im Haus, mit einem positiven Resultat für den Tausch, durchgeführt wurde, dann müssten Sie uns bitte eine Niederschrift dieses Beschlusses zukommen lassen. Dafür wäre ich Ihnen sehr dankbar.

2. Lösungsansätze

a) Nachträglicher Grundsatzbeschluss mit beiden Fragestellungen.

Wie Sie schon sagten könnte ich das selbst machen, dann bitte ich darum, dass Sie mir die E-Mail-Adressen oder Anschriften der Wohnungseigentümer zukommen lassen, ansonsten kann ich diese nicht kontaktieren.

1. Fenstertausch Ja/Nein (einfache Mehrheit)

2. Bei Zustimmung: Variantenwahl (einfache Mehrheit)

So würde das dann passen vermute ich.

Zweitens bleibt folgendes zu sagen bzw. zu klären:

ist eine Einzelmaßnahme für meine Wohnung über die Reparaturrücklage auch möglich? Dann würde ich diese simplere Variante wählen.

Da laut Sachverständigen Begutachtung die Voraussetzungen für einen Fenstertausch erfüllt sind:

- **Fensterschaden** nachweisbar - belegt
- **Dringlichkeit** der Maßnahme (z.B. Energieverlust, Schimmelgefahr) - belegt.
- **Gleichwertiger Erhalt** des äußeren Erscheinungsbildes - auf jedenfall möglich

Da diese Kriterien erfüllt sind und ich Ihnen diesbezüglich auch schon per Email eine:

1. Schriftliche **Gefährdungsanzeige** zukommen lies

2. **Kostenvoranschlag** mit identischem Design haben wir von Ihnen erhalten.

Würden wir auf diese Weise ohne optischen Änderungen ein schriftliches Angebot für nur unsere Wohnung einholen und dies über die Rücklage abwickeln?

Bitte um Rückmeldung, auch bezüglich des Plans wann die Lärmschutzwand beauftragt werden kann, das wäre sehr nett von Ihnen wenn Sie uns dahingehend bitte unterstützen könne.

Mit bsten Grüßen und vielen Dank für Ihren Mühe

Johanna Kramer-SchöggI

Am Mo., 24. März 2025 um 17:02 Uhr schrieb B.Mayer-Seria <mayer@seria.at>:

[Zitierter Text ausgeblendet]

B.Mayer-Seria <mayer@seria.at>

7. April 2025 um 15:32

An: Johanna Kramer-SchoeggI <johschoeggI@gmail.com>

Sehr geehrte Frau Kramer-SchöggI,

besten Dank für Ihre Nachricht,

wie auch schon mit 2 anderen Eigentümern telefonisch besprochen, geht es darum, dass alle Eigentümer zustimmen müssten, dass die Außenansicht nach dem Tausch mit 2 unterschiedlichen

Varianten nicht mehr einheitlich gegeben ist, sollte dies der Fall sein, wären die unterschiedlichen Varianten (Rollokasten vorne oder oberhalb) egal, ich übermittle Ihnen dazu die Benutzerliste mit allen Daten der Eigentümer, so wie es lt. den Telefonaten aussieht, wäre die Zustimmung dazu grundsätzlich gegeben, um die verschiedenen Varianten in Auftrag zu geben, weitere Angebote werden dann seitens Hausverwaltung ohnehin noch eingeholt, so wie es lt. WEG erforderlich ist,

anbei wie gesagt die aktuelle Benutzerliste, für weitere Fragen stehen wir gerne zur Verfügung,

LG & schönen Tag Ihnen noch!

Mit freundlichen Grüßen

Mag. Bernd Mayer
Immobilienverwalter



Immobilien & Treuhand GmbH
Hartenaugasse 8
A-8010 Graz

T +43 (316) 811 066 19

F +43 (316) 811 066 14

office@seria.at

mayer@seria.at

www.seria.at

–
Die Seria Immobilien & Treuhand GmbH freut sich, dass Sie mit uns in Kontakt treten bzw. unsere Website besuchen. Datenschutz und Datensicherheit beim Umgang mit unseren Kund:innen bzw. der Nutzung unserer Website durch Sie sind für uns sehr wichtig. Wir möchten Sie daher an dieser Stelle darüber informieren, welche Ihrer personenbezogenen Daten wir erfassen und für welche Zwecke diese genutzt werden.

Gesetzesänderungen oder Änderungen unserer unternehmensinternen Prozesse können eine Anpassung dieser Datenschutzerklärung erforderlich machen. Unsere Datenschutzerklärung kann jederzeit [hier](#) abgerufen, abgespeichert und ausgedruckt werden

Von: Johanna Kramer-Schögggl [johschoegggl@gmail.com];

Gesendet: 04.04.2025 12:58:40

An: B.Mayer-Seria [mayer@seria.at];

Cc: Veit Kramer-Schögggl [VeitKramer@gmail.com]; [schoechri1@gmail.com]; Franz S [f.sch2014@gmail.com];

Betreff: Re: Ergebnis Umlaufbeschluss - Abstimmung Fenstertausch Paracelsusgasse 2

[Zitierter Text ausgeblendet]

2 Anhänge



Embedded_Graphic_1.jpg
4K

 **Obj. 468 Paracelsusgasse 2 Benutzerliste (07.04.2025).pdf**
160K

Johanna Kramer-Schöggel <johschoeggel@gmail.com>
An: schoechri1@gmail.com, Franz S <f.sch2014@gmail.com>

7. April 2025 um 18:02

Die Antwort vom Mayer:

[Zitierter Text ausgeblendet]

2 Anhänge



 **Obj. 468 Paracelsusgasse 2 Benutzerliste (07.04.2025).pdf**
160K

Johanna Kramer-Schöggel <johschoeggel@gmail.com>
An: Veit Kramer-Schöggel <VeitKramer@gmail.com>

7. April 2025 um 18:02

antwort mayer

----- Forwarded message -----

Von: **B.Mayer-Seria** <mayer@seria.at>

Date: Mo., 7. Apr. 2025 um 15:32 Uhr

[Zitierter Text ausgeblendet]

[Zitierter Text ausgeblendet]

2 Anhänge



 **Obj. 468 Paracelsusgasse 2 Benutzerliste (07.04.2025).pdf**
160K

Johanna Kramer-Schöggel <johschoeggel@gmail.com>
An: d.dehchamani@gmail.com, kathiklaft@a1.net, k.ilona@gmx.at, evelinegirtler@gmx.at, j.tanil@aon.at, franz.schoeggel@chello.at, steffen.r.birk@gmail.com, v-adamek@aon.at, clara.roller@gmx.at, anita.brunnader@st.roteskreuz.at, Veit Kramer-Schöggel <VeitKramer@gmail.com>, schoechri1@gmail.com
Cc: "B.Mayer-Seria" <mayer@seria.at>

27. April 2025 um 09:07

Sehr geehrte Hausgemeinschaft der Paracelsusgasse 2.

Thema der folgenden Email ist der Fenstertauch in der Paracelsusgasse 2.

Wie mit Herrn Mayer besprochen und aus dem Emailverlauf im Anhang ersichtlich, melde ich mich mit folgendem Anliegen bei Ihnen.

Bei der Abstimmung zum geplanten Fenstertausch hat sich folgendes Bild ergeben:

- Etwa ein Drittel bevorzugt Variante 1.
- Etwa ein Drittel bevorzugt Variante 2.
- Etwa ein Drittel hat sich enthalten, was laut Gesetz als Ablehnung zu interpretieren ist.

Um dennoch eine Umsetzung des Fenstertauschs zu ermöglichen, möchte ich folgenden Vorschlag einbringen, den Herr Mayer mit einigen Bewohnern bereits geklärt hat und deren Zustimmung eingeholt hat, jene bitte ich dennoch um Rückmeldung:

Jede Partei, die Variante 1 oder Variante 2 bevorzugt hat, könnte die jeweils gewünschte Variante durchführen lassen. Parteien, die sich enthalten haben, würden die bestehenden Fenster behalten.

Um diesen Weg gehen zu können, bitte ich um kurze Rückmeldung, ob Sie mit dieser Option und Gestaltung der Außenfassade einverstanden wären. Farblich bleibt alles einheitlich, die Größen der Fenster würden sich wahrscheinlich teilweise unterscheiden. Die Lärmbelastung und der Schimmelbefall wären deutlich reduziert da die Fenster dichter wären als es aktuell der Fall ist. Aufgrund der hohen Lärmbelastung haben wir in der Paracelsusgasse 2 auch Anspruch auf Lärmschutzfenster. Ich bin mir nicht sicher ob das in die Varianten eingeplant wurde, dazu müssten Sie bitte Herrn Mayer kontaktieren.

Vielen Dank für Ihre rasche Rückmeldung.

Mit freundlichen Grüßen
Johanna Kramer-Schögggl (WG 2)

[Zitierter Text ausgeblendet]

2 Anhänge



Embedded_Graphic_1.jpg
4K



Obj. 468 Paracelsusgasse 2 Benutzerliste (07.04.2025).pdf
160K

Clara Roller <clara.roller@gmx.at>
An: Johanna Kramer-Schögggl <johschoegggl@gmail.com>
Cc: Mama <Regina.Roller-Wirnsberger@medunigraz.at>

27. April 2025 um 09:38

Liebe Johanna,

danke für deine Nachricht. Wir haben ebenfalls bereits Kontakt mit Herrn Mayer in dieser Sache aufgenommen. Voraussichtlich werden wir Variante 1 für den Fenstertausch wählen und sind somit mit der von dir vorgeschlagenen Lösung (Außenfassade nicht 100% einheitlich) natürlich einverstanden.

Danke und lieben Gruß
Clara

----- Ursprüngliche Nachricht -----

Von: Johanna Kramer-Schögggl <johschoegggl@gmail.com>

Datum: 27.04.25 09:10 (GMT+01:00)

An: d.dehchamani@gmail.com, kathiklaft@a1.net, k.ilona@gmx.at, evelinegirtler@gmx.at, j.tanil@aon.at, franz.schoegggl@chello.at, steffen.r.birk@gmail.com, v-adamek@aon.at, clara.roller@gmx.at, anita.brunnader@st.rokeskreuz.at, Veit Kramer-Schögggl <VeitKramer@gmail.com>, schoechri1@gmail.com

Cc: "B.Mayer-Seria" <mayer@seria.at>

Betreff: Fwd: Re: Ergebnis Umlaufbeschluss - Abstimmung Fenstertausch Paracelsusgasse 2

[Zitierter Text ausgeblendet]



Embedded_Graphic_0.jpg
4K

Brunnader Anita (OeRK Stmk - Passail) <Anita.Brunnader@st.rokeskreuz.at>
An: Johanna Kramer-Schögggl <johschoegggl@gmail.com>
Cc: "mayer@seria.at" <mayer@seria.at>

27. April 2025 um 15:52

Sehr geehrte Frau Kramer-Schögggl,

herzlichen Dank für Ihr Engagement betreffend Fenstertausch. Ich hoffe, dass wir diesen durchführen können.

Daher bin ich mit Ihrem Vorschlag einverstanden und stimme zu.

Danke, dass Sie die Initiative ergriffen haben!

Beste Grüße,

Anita Brunnader (WG 11)

Von: Johanna Kramer-Schöggel <johschoeggel@gmail.com>

Gesendet: Sonntag, 27. April 2025 09:07

An: d.dehchamani@gmail.com; kathiklaft@a1.net; k.ilona@gmx.at; evelinegirtler@gmx.at; j.tanil@aon.at; franz.schoeggel@chello.at; steffen.r.birk@gmail.com; v-adamek@aon.at; clara.roller@gmx.at; Brunnader Anita (OeRK Stmk - Passail); Veit Kramer-Schöggel; schoechri1@gmail.com

Cc: B.Mayer-Seria

Betreff: Fwd: Re: Ergebnis Umlaufbeschluss - Abstimmung Fenstertausch Paracelsusgasse 2

Diese E-Mail stammt von einem externen Absender. Seien Sie bitte vorsichtig, wenn Sie auf Links klicken, Anhänge öffnen oder auf diese E-Mail antworten.

Sehr geehrte Hausgemeinschaft der Paracelsusgasse 2.

Thema der folgenden Email ist der Fenstertausch in der Paracelsusgasse 2.

Wie mit Herrn Mayer besprochen und aus dem Emailverlauf im Anhang ersichtlich, melde ich mich mit folgendem Anliegen bei Ihnen.

Bei der Abstimmung zum geplanten Fenstertausch hat sich folgendes Bild ergeben:

- * Etwa ein Drittel bevorzugt Variante 1.
- * Etwa ein Drittel bevorzugt Variante 2.
- * Etwa ein Drittel hat sich enthalten, was laut Gesetz als Ablehnung zu interpretieren ist.

Um dennoch eine Umsetzung des Fenstertauschs zu ermöglichen, möchte ich folgenden Vorschlag einbringen, den Herr Mayer mit einigen Bewohnern bereits geklärt hat und deren Zustimmung eingeholt hat, jene bitte ich dennoch um Rückmeldung:

Jede Partei, die Variante 1 oder Variante 2 bevorzugt hat, könnte die jeweils gewünschte Variante durchführen lassen. Parteien, die sich enthalten haben, würden die bestehenden Fenster behalten.

Um diesen Weg gehen zu können, bitte ich um kurze Rückmeldung, ob Sie mit dieser Option und Gestaltung der Außenfassade einverstanden wären. Farblich bleibt alles einheitlich, die Größen der Fenster würden sich wahrscheinlich teilweise unterscheiden. Die Lärmbelastung und der Schimmelbefall wären deutlich reduziert da die Fenster dichter wären als es aktuell der Fall ist. Aufgrund der hohen Lärmbelastung haben wir in der Paracelsusgasse 2 auch Anspruch auf Lärmschutzfenster. Ich bin mir nicht sicher ob das in die Varianten eingeplant wurde, dazu müssten Sie bitte Herrn Mayer kontaktieren.

Vielen Dank für Ihre rasche Rückmeldung.

Mit freundlichen Grüßen
Johanna Kramer-Schöggel (WG 2)

Am Mo., 7. Apr. 2025 um 15:32 Uhr schrieb B.Mayer-Seria <mayer@seria.at<mailto:mayer@seria.at>>:

Sehr geehrte Frau Kramer-Schöggel,

besten Dank für Ihre Nachricht,

wie auch schon mit 2 anderen Eigentümern telefonisch besprochen, geht es darum, dass alle Eigentümer zustimmen müssten, dass die Außenansicht nach dem Tausch mit 2 unterschiedlichen Varianten nicht mehr einheitlich gegeben ist, sollte dies der Fall sein, wären die unterschiedlichen Varianten (Rollokasten vorne oder oberhalb) egal, ich übermittle Ihnen dazu die Benutzerliste mit allen Daten der Eigentümer, so wie es lt. den Telefonaten aussieht, wäre die Zustimmung dazu grundsätzlich gegeben, um die verschiedenen Varianten in Auftrag zu geben, weitere Angebote werden dann seitens Hausverwaltung ohnehin noch eingeholt, so wie es lt. WEG erforderlich ist,

anbei wie gesagt die aktuelle Benutzerliste, für weitere Fragen stehen wir gerne zur Verfügung,

LG & schönen Tag Ihnen noch!

Mit freundlichen Grüßen

Mag. Bernd Mayer

Immobilienverwalter

[cid:ii_196760527a37383c4171]

Immobilien & Treuhand GmbH

Hartenaugasse 8

A-8010 Graz

T +43 (316) 811 066 19

F +43 (316) 811 066 14

office@seria.at<mailto:office@seria.at>

mayer@seria.at<mailto:mayer@seria.at>

www.seria.at<http://www.seria.at>

Die Seria Immobilien & Treuhand GmbH freut sich, dass Sie mit uns in Kontakt treten bzw. unsere Website besuchen. Datenschutz und Datensicherheit beim Umgang mit unseren Kund:innen bzw. der Nutzung unserer Website durch Sie sind für uns sehr wichtig. Wir möchten Sie daher an dieser Stelle darüber informieren, welche Ihrer personenbezogenen Daten wir erfassen und für welche Zwecke diese genutzt werden.

Gesetzesänderungen oder Änderungen unserer unternehmensinternen Prozesse können eine Anpassung dieser Datenschutzerklärung erforderlich machen. Unsere Datenschutzerklärung kann jederzeit hier abgerufen,

abgespeichert und ausgedruckt werden

Von: Johanna Kramer-Schöggl [johschoegg1@gmail.com<<mailto:johschoegg1@gmail.com>>];
Gesendet: 04.04.2025 12:58:40
An: B.Mayer-Seria [mayer@seria.at<<mailto:mayer@seria.at>>];
Cc: Veit Kramer-Schöggl [VeitKramer@gmail.com<<mailto:VeitKramer@gmail.com>>];
[schoechri1@gmail.com<<mailto:schoechri1@gmail.com>>]; Franz S [f.sch2014@gmail.com<<mailto:f.sch2014@gmail.com>>];
Betreff: Re: Ergebnis Umlaufbeschluss - Abstimmung Fenstertausch Paracelsusgasse 2

Sehr geehrter Herr Mayer,

Vielen Dank für Ihre ausführliche Antwort, jetzt ist mir einiges klarer.

Ich versuche nun trotzdem die Unklarheiten und mögliche Lösungswege aufzeigen:

1. Der Wortlaut der Abstimmung liegt mir nicht mehr vor aber ich beziehe mich nun auf Ihre Antwort, daraus ergibt sich folgendes Grundproblem der Abstimmung:

Laut WEG-Novelle 2022 sollten sofern ich den Paragraphen richtig verstehe zwei Fragen getrennt behandelt werden:

1. Ob der Fenstertausch durchgeführt wird (Grundsatzbeschluss)
2. Welche Variante gewählt wird (Ausführungsbeschluss)

In unserem Fall wurde nur über die Varianten abgestimmt, nicht über den Tausch selbst. Dies ist dann der Kern des Problems, weil der Tausch ja implizit bereits akzeptiert wurde:

- * Ein reiner Varianten-Beschluss setzt ja dann stillschweigend voraus, dass der Tausch bereits beschlossen ist.
- * Die Abstimmung könnte daher trotzdem als fehlerhaft gelten, auch weil nur 2 und nicht wie vorgeschlagen 3 Angebote eingeholt wurden, aber das ist vermutlich Stilfrage.
- * Wenn die Erstabstimmung Pro/Contra Fenstertausch, damals im Gang bei der Versammlung im Haus, mit einem positiven Resultat für den Tausch, durchgeführt wurde, dann müssten Sie uns bitte eine Niederschrift dieses Beschlusses zukommen lassen. Dafür wäre ich Ihnen sehr dankbar.

2. Lösungsansätze

a) Nachträglicher Grundsatzbeschluss mit beiden Fragestellungen.

Wie Sie schon sagten könnte ich das selbst machen, dann bitte ich darum, dass Sie mir die E-Mail-Adressen oder Anschriften der Wohnungseigentümer zukommen lassen, ansonsten kann ich diese nicht kontaktieren.

1. Fenstertausch Ja/Nein (einfache Mehrheit)
2. Bei Zustimmung: Variantenwahl (einfache Mehrheit)

So würde das dann passen vermute ich.

Zweitens bleibt folgendes zu sagen bzw. zu klären:

Ist eine Einzelmaßnahme für meine Wohnung über die Reparaturrücklage auch möglich? Dann würde ich diese simplere Variante wählen.

Da laut Sachverständigen Begutachtung die Voraussetzungen für einen Fenstertausch erfüllt sind:

- * Fensterschaden nachweisbar - belegt
- * Dringlichkeit der Maßnahme (z.B. Energieverlust, Schimmelgefahr) - belegt.
- * Gleichwertiger Erhalt des äußeren Erscheinungsbildes - auf jedenfall möglich

Da diese Kriterien erfüllt sind und ich Ihnen diesbezüglich auch schon per Email eine:

1. Schriftliche Gefährdungsanzeige zukommen lies
2. Kostenvoranschlag mit identischem Design haben wir von Ihnen erhalten.

Würden wir auf diese Weise ohne optischen Änderungen ein schriftliches Angebot für nur unsere Wohnung einholen und dies über die Rücklage abwickeln?

Bitte um Rückmeldung, auch bezüglich des Plans wann die Lärmschutzwand beauftragt werden kann, das wäre sehr nett von Ihnen wenn Sie uns dahingehend bitte unterstützen könne.

Mit besten Grüßen und vielen Dank für Ihre Mühe

Johanna Kramer-Schöggl

Am Mo., 24. März 2025 um 17:02 Uhr schrieb B.Mayer-Seria <mayer@seria.at<mailto:mayer@seria.at>>:

Sehr geehrte Frau Kramer-Schöggl,

besten Dank für Ihre Nachricht, wozu wir folgendes festhalten können:

(1) Abstimmungsgegenstand war nicht, ob ein Fenstertausch durchgeführt werden soll (Ja/Nein), sondern welche Variante (1 oder 2) bei einem etwaigen Fenstertausch zur Anwendung kommt, da das äußere Erscheinungsbild lt. Wohnungseigentumsgesetz gewahrt werden muss!

(2) Auszählung der abgegebenen Stimmen lt. WEG inklusive natürlich der WEG-Novelle 2022 (hier gibt es keine "Interpretation" sondern gesetzliche Vorgaben):

Es zählt entweder die einfache Mehrheit (= über 50 % der WEG-Anteile) bzw. eine "qualitative" Mehrheit mit 1. zumindest 2/3 Pro-Stimmen von den abgegebenen Stimmen und 2. mindestens 1/3 der WEG-Gesamtanteile, die Stimmenthaltungen zählen hierbei nicht, rechnerisch somit wie folgt:

Variante 1 mit 34,88 % (höchster Anteil der Abstimmung) entspricht weder mehr als 50 % und auch nicht 2/3 der abgegebenen Stimmen von gesamt 65,58 % (dies wären zumindest 43,72 % gewesen)

somit ist keine Mehrheit für eine einheitliche Lösung zustande gekommen.

Sollten die Eigentümer dennoch einstimmig für einen Fenstertausch mit unterschiedlichen Außenrollläden und somit einem uneinheitlichen äußeren Erscheinungsbild einverstanden sein, wäre dies seitens Hausverwaltung von

der Umsetzung kein Problem, dies wäre jedoch innerhalb der Hausgemeinschaft zu entscheiden und uns zu bestätigen,

LG & schönen Tag noch!

Mit freundlichen Grüßen

Mag. Bernd Mayer

Immobilienverwalter

[cid:ii_196760527a37383c4171]

Immobilien & Treuhand GmbH

Hartenaugasse 8

A-8010 Graz

T +43 (316) 811 066 19

F +43 (316) 811 066 14

office@seria.at<mailto:office@seria.at>

mayer@seria.at<mailto:mayer@seria.at>

www.seria.at<http://www.seria.at>

Die Seria Immobilien & Treuhand GmbH freut sich, dass Sie mit uns in Kontakt treten bzw. unsere Website besuchen. Datenschutz und Datensicherheit beim Umgang mit unseren Kund:innen bzw. der Nutzung unserer Website durch Sie sind für uns sehr wichtig. Wir möchten Sie daher an dieser Stelle darüber informieren, welche Ihrer personenbezogenen Daten wir erfassen und für welche Zwecke diese genutzt werden.

Gesetzesänderungen oder Änderungen unserer unternehmensinternen Prozesse können eine Anpassung dieser Datenschutzerklärung erforderlich machen. Unsere Datenschutzerklärung kann jederzeit hier abgerufen, abgespeichert und ausgedruckt werden

Von: Johanna Kramer-SchöggI [johschoeggI@gmail.com<mailto:johschoeggI@gmail.com>];

Gesendet: 21.03.2025 09:37:09

An: [steiner@seria.at<mailto:steiner@seria.at>];

Cc: [mayer@seria.at<mailto:mayer@seria.at>]; Franz S [f.sch2014@gmail.com<mailto:f.sch2014@gmail.com>]; [schoechri1@gmail.com<mailto:schoechri1@gmail.com>];
Betreff: Ergebnis Umlaufbeschluss - Abstimmung Fenstertausch Paracelsusgasse 2

Sehr geehrte Frau Steiner,

nach Durchsicht des Abstimmungsergebnisses zum Fenstertausch ist mir aufgefallen, dass bei der Interpretation der Abstimmungsergebnisse ein Fehler unterlaufen ist:

Die getrennte Betrachtung der Stimmen für Varianten und für Variante 2 ist nicht zulässig, da beide Abstimmungen ja den selben Sinninhalt (FÜR einen Fenstertausch) betreffen. Lediglich die Enthaltungen könnten als Ablehnung interpretiert werden. Daher ist das Ergebnis als einfache Mehrheit FÜR einen Fenstertausch zu interpretieren und innerhalb dieser Variante gibt es eine einfache Mehrheit für Variante 1.

Hier nochmals die korrekte Interpretation der Ergebnisse:

- * Stimmen für Variante 1: 34,88 % (Befürwortung des Tauschs)
- * Stimmen für Variante 2: 30,70 % (Befürwortung des Tauschs)
-
- * Gesamtstimmen für den Tausch: 65,58 % (einfache Mehrheit)
- * Enthaltungen: 34,42 %
-

* Das Bedeutet von den 65,58 % Gesamtstimmen für den Tausch entfallen etwa 53,19 % auf Variante 1 und etwa 46,81 % auf Variante 2.

[Zitierter Text ausgeblendet]



Embedded_Graphic_0.jpg
4K

B.Mayer-Seria <mayer@seria.at>
An: Johanna Kramer-Schoeggel <johschoeggel@gmail.com>

28. April 2025 um 09:32

Sehr geehrte Frau Kramer-Schöggel,

besten Dank für Aussendung, sobald die Eigentümer sich diesbezüglich rückgemeldet haben, können wir eine Beauftragung der unterschiedlichen Varianten durchführen, die Lärmschutzfenster sind aufgrund der neuen 3-fach Verglasung nicht notwendig,

LG & schönen Tag noch!

Mit freundlichen Grüßen

Mag. Bernd Mayer
Immobilienverwalter



Immobilien & Treuhand GmbH
Hartenaugasse 8

A-8010 Graz

T +43 (316) 811 066 19

F +43 (316) 811 066 14

office@seria.at

mayer@seria.at

www.seria.at

Die Seria Immobilien & Treuhand GmbH freut sich, dass Sie mit uns in Kontakt treten bzw. unsere Website besuchen. Datenschutz und Datensicherheit beim Umgang mit unseren Kund:innen bzw. der Nutzung unserer Website durch Sie sind für uns sehr wichtig. Wir möchten Sie daher an dieser Stelle darüber informieren, welche Ihrer personenbezogenen Daten wir erfassen und für welche Zwecke diese genutzt werden.

Gesetzesänderungen oder Änderungen unserer unternehmensinternen Prozesse können eine Anpassung dieser Datenschutzerklärung erforderlich machen. Unsere Datenschutzerklärung kann jederzeit [hier](#) abgerufen, abgespeichert und ausgedruckt werden

Von: Johanna Kramer-Schöggel [johschoeggel@gmail.com];

Gesendet: 27.04.2025 09:07:26

An: [d.dehchamani@gmail.com]; [kathiklaft@a1.net]; [k.ilona@gmx.at]; [evelinegirtler@gmx.at];

[j.tanil@aon.at]; [franz.schoeggel@chello.at]; [steffen.r.birk@gmail.com]; [v-adamek@aon.at];

[clara.roller@gmx.at]; [anita.brunnader@st.otteskreuz.at]; Veit Kramer-Schöggel [VeitKramer@gmail.com];

[schoechri1@gmail.com];

Cc: B.Mayer-Seria [mayer@seria.at];

Betreff: Fwd: Re: Ergebnis Umlaufbeschluss - Abstimmung Fenstertausch Paracelsusgasse 2

Attachments: Embedded_Graphic_1.jpg Obj. 468 Paracelsusgasse 2 Benutzerliste (07.04.2025).pdf

[Zitierter Text ausgeblendet]

2 Anhänge



Embedded_Graphic_1.jpg
4K



Embedded_Graphic_2.jpg
4K

Clara Roller <clara.roller@gmx.at>

12. Mai 2025 um 07:56

An: Johanna Kramer-Schöggel <johschoeggel@gmail.com>

Hallo Johanna,

ich melde mich nochmals bei dir, weil ich fragen wollte, ob ihr schon eine ungefähre Timeline für den Tausch der Fenster habt? Die Kommunikation mit der Hausverwaltung gestaltet sich zeitweise etwas mühsam... Es wäre gut einen ungefähren Zeitrahmen zu wissen, da ja immerhin der Sommer vor der Tür steht und man den einen oder anderen Urlaub planen möchte. Lass mich gerne wissen, falls ihr schon mehr Infos habt.

Danke einstweilen und alles Liebe
Clara

----- Ursprüngliche Nachricht -----

Von: Johanna Kramer-Schöggel <johschoeggel@gmail.com>

Datum: 27.04.25 09:10 (GMT+01:00)

An: d.dehchamani@gmail.com, kathiklaft@a1.net, k.ilona@gmx.at, evelinegirtler@gmx.at, j.tanil@aon.at, franz.schoeggel@chello.at, steffen.r.birk@gmail.com, v-adamek@aon.at, clara.roller@gmx.at, anita.brunnader@st.otteskreuz.at, Veit Kramer-Schöggel <VeitKramer@gmail.com>, schoechri1@gmail.com

Cc: "B.Mayer-Seria" <mayer@seria.at>

Betreff: Fwd: Re: Ergebnis Umlaufbeschluss - Abstimmung Fenstertausch Paracelsusgasse 2

[Zitierter Text ausgeblendet]

Johanna Kramer-Schögggl <johschoegggl@gmail.com>

13. Mai 2025 um 09:05

An: Clara Roller <clara.roller@gmx.at>

Liebe Clara,

leider haben bisher weder alle Parteien auf meine Umfrage reagiert (5 von 12, wobei Klatfenegger 2 Wohnungen besitzt und ich glaube Birk auch).

Von Herrn Mayer habe ich auch noch keine weiteren Infos zum Ablauf erhalten - ich stimme dir zu die Kommunikation mit der Hausverwaltung ist mühsam.

Ich habe erhlich gesagt keine Ideen wie sich das beschleunigen liese, außer wir machen selbst eine Termin für unsere Wohnungen aus ...

Ich würde mir auch erhoffen, dass es vor dem Sommer erledigt wird, ich werde die Hausverwaltung noch einmal direkt kontaktieren und gebe dir dann gerne Bescheid.

Liebe Grüße

Johanna

[Zitierter Text ausgeblendet]

Johanna Kramer-Schögggl <johschoegggl@gmail.com>

13. Mai 2025 um 09:16

An: "B.Mayer-Seria" <mayer@seria.at>

Sehr geehrter Herr Mayer,

ich habe nun 3 weitere Zustimmungen aus meiner Umfrage:

Roller, Girtler, Brunnader, Klatfenegger war auf persönliche Anfrage hin auch dafür (2 Wohnungen), + meine WG (Schögggl bzw. Kramer-Schögggl), Sie haben auch noch 2 telephonische Zustimmungen, also fehlt meines Wissens nach nur Birk, Adamek, Dechamani und Tanil.

Damit müsste es ausreichen, sodass wir mit dem Fenstertauschverfahren fortfahren können, ist das möglich? Wie gehen wir weiter vor?

Zudem bitte ich sie auch um ein Status Update zur Lärmschutzwand, ich wäre sehr froh, wenn sich auch dass bald erledigen liese.

Vielen Dank und mit freundlichen Grüßen

Johanna Kramer-Schögggl

[Zitierter Text ausgeblendet]

Clara Roller <clara.roller@gmx.at>

13. Mai 2025 um 10:03

An: Johanna Kramer-Schögggl <johschoegggl@gmail.com>

Liebe Johanna,

danke für deine Antwort. Ich verstehe - die Sache wird natürlich auch nicht einfacher, wenn die Wohnungseigentümer sich nicht äußern...

Was die Hausverwaltung angeht: Gerne schreibe ich Herrn Mayr auch nochmals ein Email. Vielleicht hilfts ja, wenns von mehreren Parteien kommt. Im Grunde wäre es uns auch Recht, wenn wir die Termine selbst ausmachen würden, aber es wäre für uns UND die Firma ein Mehraufwand und etwas, was eigentlich in den Aufgabenbereich der HV fällt. Ich denke da sind wir uns eh einig...

Alles Liebe

Clara

----- Ursprüngliche Nachricht -----

Von: Johanna Kramer-Schögggl <johschoegggl@gmail.com>

Datum: 13.05.25 09:05 (GMT+01:00)

An: Clara Roller <clara.roller@gmx.at>

Betreff: Re: Fwd: Re: Ergebnis Umlaufbeschluss - Abstimmung Fenstertausch Paracelsusgasse 2

[Zitierter Text ausgeblendet]

Johanna Kramer-Schöggl <johschoegg@gmail.com>
An: Clara Roller <clara.roller@gmx.at>

13. Mai 2025 um 10:09

Liebe Clara,
danke für deine Antwort. Ja da sind wir uns absolut einig, sehe ich auch so.
Du kannst gerne auch an Herrn Mayer schreiben, eventuell hilft das wirklich, wenn von mehreren Seiten Anfragen zum selben Thema auftreten.

Danke dir und liebe Grüße
Johanna

[Zitierter Text ausgeblendet]

B.Mayer-Seria <mayer@seria.at>
An: Johanna Kramer-Schoegg <johschoegg@gmail.com>

14. Mai 2025 um 09:45

Sehr geehrte Frau Kramer-Schögg,

besten Dank für Ihre Rückmeldung, Frau Tanil hat mit mir ebenfalls telefonisch gesprochen, grundsätzlich werden wir dazu in Kürze nochmalig ein Schreiben an die Eigentümer aufsetzen, wenn die Eigentümer keine Einwände betr. der Außenansicht lt. Rückmeldungen haben, liegt faktisch eine Mehrheit für den Fenstertausch (in welcher Ausführung auch immer) vor und es kann eine Beauftragung stattfinden,

betr. Lärmschutzwand werden wir uns gesondert noch melden,

LG & schönen Tag noch!

Mit freundlichen Grüßen

Mag. Bernd Mayer
Immobilienverwalter



Immobilien & Treuhand GmbH
Hartenaugasse 8
A-8010 Graz

T +43 (316) 811 066 19
F +43 (316) 811 066 14
office@seria.at
mayer@seria.at
www.seria.at

–
Die Seria Immobilien & Treuhand GmbH freut sich, dass Sie mit uns in Kontakt treten bzw. unsere Website besuchen. Datenschutz und Datensicherheit beim Umgang mit unseren Kund:innen bzw. der Nutzung unserer Website durch Sie sind für uns sehr wichtig. Wir möchten Sie daher an dieser Stelle darüber informieren, welche Ihrer personenbezogenen Daten wir erfassen und für welche Zwecke diese genutzt werden.

Gesetzesänderungen oder Änderungen unserer unternehmensinternen Prozesse können eine Anpassung dieser Datenschutzerklärung

erforderlich machen. Unsere Datenschutzerklärung kann jederzeit [hier](#) abgerufen, abgespeichert und ausgedruckt werden

Von: Johanna Kramer-Schöggl [johschoegg@gmail.com];

Gesendet: 13.05.2025 09:16:34

An: B.Mayer-Seria [mayer@seria.at];

Betreff: Re: Re: Ergebnis Umlaufbeschluss - Abstimmung Fenstertausch Paracelsusgasse 2

[Zitierter Text ausgeblendet]

2 Anhänge



Embedded_Graphic_1.jpg
4K



Embedded_Graphic_2.jpg
4K

Johanna Kramer-Schöggel <johschoegg@gmail.com>

14. Mai 2025 um 11:20

An: Clara Roller <clara.roller@gmx.at>

Liebe Clara,
anbei die Rückmeldung von Herrn Mayer, sieht gut aus, ich hoffe dass nun bald alles in die Wege geleitet wird.
Liebe Grüße
Johanna

----- Forwarded message -----

Von: B.Mayer-Seria <mayer@seria.at>

[Zitierter Text ausgeblendet]

[Zitierter Text ausgeblendet]

2 Anhänge



Embedded_Graphic_1.jpg
4K



Embedded_Graphic_2.jpg
4K

Johanna Kramer-Schöggel <johschoegg@gmail.com>

14. Mai 2025 um 11:22

An: "B.Mayer-Seria" <mayer@seria.at>

Sehr geehrter Herr Mayer,

vielen Dank für die rasche Rückmeldung und den positiven Aublick!
Es freut mich, dass der Plan nun doch umsetzbar wird.

Vielen Dank für Ihre Zeit und Mühe,

mit besten Grüßen
Johanna Kramer-Schöggel
[Zitierter Text ausgeblendet]

j.tanil@aon.at <j.tanil@aon.at>

15. Mai 2025 um 21:04

An: Johanna Kramer-SchöggI <johschoeggI@gmail.com>

Ich möchte Ihnen rückmelden, dass ich mit der unterschiedlichen Außenfassade aufgrund des Fenstertausches einverstanden bin.

Bezüglich der Durchführung des Tausches bei meiner Wohnung möchte ich noch mit Herrn Mayer einiges besprechen.

Mit freundlichen Grüßen

Johanna Tanil

Von: Johanna Kramer-SchöggI <johschoeggI@gmail.com>

Gesendet: Sonntag, 27. April 2025 09:07

An: d.dehchamani@gmail.com; kathiklaft@a1.net; k.ilona@gmx.at; evelinegirtler@gmx.at; j.tanil@aon.at; franz.schoeggI@chello.at; steffen.r.birk@gmail.com; v-adamek@aon.at; clara.roller@gmx.at; anita.brunnader@st.roteskreuz.at; Veit Kramer-SchöggI <VeitKramer@gmail.com>; schoechri1@gmail.com

Cc: B.Mayer-Seria <mayer@seria.at>

[Zitierter Text ausgeblendet]

[Zitierter Text ausgeblendet]