课程编号: MTH17004

北京理工大学 2013-2014 学年第二学期

工科数学分析期末试题(A卷)

班级	学号	姓名

(本试卷共6页, 十一个大题. 试卷后面空白纸撕下做草稿纸, 试卷不得拆散.)

题号	1	1 1	11.	四	五.	六	七	八	九	十	+ -	总分
得分												
签名												

- 一. 填空题 (每小题 2 分, 共 10 分)
- 1. 设 $u = f(x^2, xy) + g(xz)$, f, g 是可微函数, 则 $\frac{\partial u}{\partial x} = \underline{\hspace{1cm}}$.
- 2. 已知 $\vec{a}=3\vec{i}+2\vec{j}-\vec{k},\vec{b}=-2\vec{i}-\vec{j}+\vec{k}$,则垂直于 \vec{a} 与 \vec{b} 且指向 z 增大方向的单位向量为

- 5. 设 $\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$ 是 $f(x) = \begin{cases} -\pi & -\pi < x \le 0 \\ x & 0 < x \le \pi \end{cases}$ 的以 2π 为周期的傅里叶级数,
- 二. (9 分)设方程组 $\begin{cases} x + y = e^{u} + v \\ xy = e^{u} + u \end{cases}$, 求 $\frac{\partial u}{\partial x}$, $\frac{\partial v}{\partial x}$.

三. (9 分) 计算 $I = \iint_D xydxdy$, 其中 D 是曲线 $y = x^2$ 与 y = x + 2 所围成的区域.

四. (10 分) 求函数 $z = \frac{x^3}{3} - xy + \frac{y^2}{2} - 2y$ 的极值点和极值.

五. (10 分)已知当x>0,y>0, $(\frac{y}{x}+\frac{2x}{y})dx+((\varphi(x)-\frac{x^2}{y^2})dy=0$ 是全微分方程,且 $\varphi(1)=0$, 求 $\varphi(x)$ 以及此微分方程的通解.

六. (9 分) 求幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^n}{n+1}$ 的收敛域及和函数.

七. (9 分) 设有一力场,场力的大小与作用点到原点的距离成反比(比例系数为k),方向指向原点,写出场力的表达式,并求一质点沿螺旋线 $x=\cos t,y=\sin t,z=t$ 从点 A(1,0,0) 移到点 $B(0,1,\frac{\pi}{2})$ 时场力所作的功.

八. (9分) 设 V 是曲面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ ($z \ge 0$) 与 $z = \sqrt{x^2 + y^2} - 1$ 所围成的立体,其上任一点的密度等于此点到 z 轴的距离,求 V 关于 z 轴的转动惯量.

九. (9 分) 把 $f(x) = \frac{1}{3-x} + \ln x$ 展成 x-1 的幂级数, 并指出收敛域.

十. (9 分) 设 \vec{n} 是曲面 $S: x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ 的外法线方向, $u = x^4 + y^4 + z^4$,将 $I = \iint_S \frac{\partial u}{\partial \vec{n}} dS$ 化成第二类曲面积分,并计算 I 的值.

十一. (7 分)判别级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln n}{n^p}$ 的收敛性.