开始于	2023年02月25日 星期六 23:30
状态	已结束
完成于	2023年02月25日 星期六 23:31
用时	1 分钟 24 秒
评分	**10.00**/10.00 (**100**%)

试题 **1**

完成

得分 1.00/1.00 分

下列选项中，属于声明式语言的是【 】

选择一项：

- A. Haskell
- B. C
- C. C++
- D. Java

试题 **2**

完成

得分 1.00/1.00 分

下列选项中，不属于静态类型的程序设计语言是【 】

选择一项：

- A. C++
- B. Java
- C. Python
- D. C

试题 3

完成

得分 1.00/1.00 分

对于动态类型的程序设计语言，最主要的特点是【 】

选择一项：

- A. 在编译过程中对数据类型进行相容性检查
- B. 程序运行时支持数据类型的动态转换
- C. 在程序运行时对数据类型进行相容性检查
- D. 在程序运行过程中支持内存的动态申请与释放

试题 4

完成

得分 1.00/1.00 分

编写编译器的语言称为【 】

选择一项：

- A. 源语言
- B. 高级语言
- C. 宿主语言
- D. 目标语言

试题 5

完成

得分 1.00/1.00 分

宿主机的含义是【 】

选择一项：

- A. 应用程序的运行环境
- B. 编写编译程序的环境
- C. 运行编译程序的环境
- D. 编写应用程序的环境

试题 **6**

完成

得分 1.00/1.00 分

设计一个编译器时，非必需的阶段是【 】

选择一项：

- a. 语义处理
- b. 代码优化
- c. 词法分析
- d. 语法分析

试题 **7**

完成

得分 1.00/1.00 分

下列语言中，通常情况下采用解释执行方式的是【 】

选择一项：

- A. JavaScript
- B. Fortran
- C. C#
- D. C/C++

试题 **8**

完成

得分 1.00/1.00 分

下列编译器的处理过程中，一遍处理能够完成的是

选择一项或多项：

- A. 从中间代码到中间代码
- B. 从源代码到中间代码
- C. 从源代码到目标代码
- D. 从中间代码到目标代码

试题 **9**

完成

得分 1.00/1.00 分

实现一个编译器，必须遵守的原则是【 】

选择一项：

- A. 等价
- B. 优化
- C. 高效
- D. 易用

试题 **10**

完成

得分 1.00/1.00 分

经过编译处理的那些阶段，可完成C语言代码“a[index]=12*3;”等价转化为四元式代码“=，36， ，a[index]”

- a. 词法分析
- b. 代码优化
- c. 语法分析
- d. 语义处理以及中间代码生成

◄ LAB 1：语言认知实验

跳至...

1-1 PROGRAMMING LANGUAGES ►

北京理工大学“延河课堂·乐学”由北京理工大学网络信息技术中心搭建和维护，为师生提供在线教学服务。

常用站点

北理官网 Official Website

北京理工大学 北理云

网络信息技术中心 ITC

常见问题

联系我们

北京理工大学网络信息技术中心