开始于 2023年03月20日 星期一 16:09
状态 已结束
完成于 2023年03月20日 星期一 16:10
用时 1 分钟 41 秒
评分 **10.00**/10.00 (**100**%)

试题 **1**
完成
得分 1.00/1.00 分

下列选项中，属于C语言预处理器完成的工作是

选择一项或多项：

- [x] A. 进行宏替换
- [x] B. 删除多余的空白符（空格、\t和\n）
- [x] C. 删除注释（块注释和行注释）删除注释（块注释和行注释）
- [x] D. 根据条件编译进行源代码裁剪

试题 **2**
完成
得分 1.00/1.00 分

关于词法分析中识别单词时的超前搜索指

- a. 识别单词前先搜索几个状态
- b. 识别单词前先搜索几个符号
- c. 识别出单词时，记录的扫描串的前面有不属于该单词的符号
- d. 识别出单词时，记录的扫描串的后面有不属于该单词的符号

试题 **3**

完成

得分 1.00/1.00 分

LEX/FLEX 的功能是

选择一项：

- A. 根据词法规则生成用于词法分析的词法分析器可执行程序
- B. 根据词法规则生成用于词法分析的词法分析器源程序
- C. 根据词法规则对源程序进行词法分析输出属性字流
- D. 根据词法规则对源程序进行词法分析输出单词和属性字流

试题 **4**

完成

得分 1.00/1.00 分

下列关于C语言程序预处理过程的叙述中，正确的是

选择一项：

- A. 在语法分析过程中完成
- B. 在词法分析过程中完成
- C. 在语法分析之前完成
- D. 在词法分析之前完成

试题 **5**

完成

得分 1.00/1.00 分

编译原理中，“单词”的含义是

选择一项：

- A. 语言中具有独立意义的最小语法单位
- B. 语言中具有独立意义的符号串
- C. 语言中具有意义的语法单位
- D. 语言中具有完整意思的符号序列

试题 **6**

完成

得分 1.00/1.00 分

词法分析器的自动生成中，包含的算法有

- [x] a. 正规式分解（转NFA）
- [ ] b. DFA最小化的删除无关状态算法
- [x] c. DFA最小化的合并等价状态算法
- [x] d. NFA确定化的子集算法

试题 **7**

完成

得分 1.00/1.00 分

已知C语言语句如下：

a=b++-12.5;

词法分析会识别出的单词个数是

选择一项：

- A. *11*
- B. 7
- C. 6
- D. 9

试题 **8**

完成

得分 1.00/1.00 分

设有规约机如下：



根据教材P73算法3.1，对于符号串aabbababbb，识别出的第一个单词为：

- a. aab
- b. aabb
- c. aabbab
- d. a

试题 **9**

完成

得分 1.00/1.00 分

Lex程序结构的组成部分为

- [x] a. C语言的说明信息
- [x] b. 规则动作所需要的辅助过程的C代码
- [x] c. 转换规则
- [x] d. 模式宏定义

试题 **10**

完成

得分 1.00/1.00 分

下列C语言符号中，能够被词法分析识别为一个单词的是

选择一项或多项:

- [x] A. 分号 ;
- [ ] B. 双引号 ”
- [ ] C. 编辑程序用的回车制表符 [ENTER]
- [ ] D. 单引号 ’
- [ ] E. 编辑程序时使用的制表符 [TAB]
- [x] F. 花括号 { 或 }

◀ 3-2 SYNTACTIC ANALYSIS-GRAMMAR

跳至...

北京理工大学“延河课堂·乐学”由北京理工大学网络信息技术中心搭建和维护，为师生提供在线教学服务。

常用站点

北理官网 Official Website

北京理工大学 北理云

网络信息技术中心 ITC

常见问题

联系我们

北京理工大学网络信息技术中心