

Reporte de Configuración y Hardening Inicial

Alumno: Mateo Bentos | **Proyecto:** Pre-entrega 2 - Ciberseguridad

1. Configuración de Red en Modo NAT

¿Qué hice?

Antes de iniciar la instalación, configuré el adaptador de red de la Máquina Virtual (VM) en VirtualBox bajo el modo "NAT" (Network Address Translation).


¿Por qué es importante para la seguridad?

El modo NAT actúa como un firewall natural, aislando la máquina virtual de mi red física local. Esto le permite a la VM tener salida a Internet para descargar actualizaciones, pero impide que otros dispositivos de mi red (o atacantes externos) puedan iniciar conexiones directas hacia ella. Asimismo, si la VM se infecta durante una prueba de laboratorio, el malware tendrá mayores dificultades para propagarse a mis dispositivos personales.

Evidencia Técnica

Estado / Referencia

Captura de pantalla de Red NAT



2. Creación de Usuario con Permisos Limitados

¿Qué hice?

Durante o posterior a la instalación del Sistema Operativo, configuré un usuario estándar que no posee privilegios administrativos directos (sin acceso root o Administrador por defecto).

¿Por qué es importante para la seguridad?

Esta práctica aplica el **Principio de Mínimo Privilegio**. Si un atacante logra comprometer esta cuenta de usuario, o si se ejecuta un software malicioso por accidente, el daño estará estrictamente contenido. Al no tener permisos elevados, el atacante no podrá instalar programas a nivel global, modificar configuraciones críticas del sistema operativo ni desactivar antivirus/firewalls sin conocer la credencial del administrador.

Evidencia Técnica	Estado / Referencia
Lista de usuarios del sistema (Usuario estándar/limitado)	<pre>mateo@lab-debian:~\$ id uid=1000(mateo) gid=1000(mateo) grupos=1000(mateo),24(cdrom),25(floppy),29(audio),30(dip),44(video),46(plugdev),100(users),101(netdev) mateo@lab-debian:~\$</pre>

3. Actualización del Sistema Operativo

¿Qué hice?

Ejecuté el centro de actualizaciones correspondiente (Windows Update / `sudo apt update && sudo apt upgrade` en Linux) para aplicar los últimos parches de seguridad y descargar las versiones más recientes de los paquetes de software.

¿Por qué es importante para la seguridad?

La gestión de parches es la primera línea de defensa en ciberseguridad. Las actualizaciones corrigen vulnerabilidades conocidas (CVEs) que los ciberdelincuentes explotan para infiltrarse en los sistemas, escalar privilegios o ejecutar código remoto

(RCE). Mantener el sistema actualizado cierra estas "puertas traseras" y mitiga drásticamente la superficie de ataque.

Evidencia Técnica	Estado / Referencia
Confirmación de actualización del sistema o consola de comandos	 <pre>mateo@lab-debian:~\$ su - Contraseña: root@lab-debian:~# apt update && apt upgrade -y Des:1 http://security.debian.org/debian-security trixie-security InRelease [43,4 kB] Des:2 http://security.debian.org/debian-security trixie-security/main Sources [239 kB] Obj:3 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease Des:4 http://security.debian.org/debian-security trixie-security/main amd64 Packages [264 kB] Des:5 http://security.debian.org/debian-security trixie-security/main Translation-en [162 kB] Des:6 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease [47,3 kB] Descargados 756 kB en 0s (2.994 kB/s) Todos los paquetes están actualizados. Summary: Upgrading: 0, Installing: 0, Removing: 0, Not Upgrading: 0 root@lab-debian:~#</pre>

4. Snapshot: "Hardening Inicial"

¿Qué hice?

Apagué la máquina virtual de forma segura y utilicé la herramienta de VirtualBox para tomar una instantánea (Snapshot) a la que nombré "Hardening Inicial".

¿Por qué es importante para la seguridad?

Los snapshots garantizan el pilar de la Disponibilidad e Integridad. Sirven como un punto de restauración limpio y seguro. En el entorno de ciberseguridad, donde habitualmente se realizan pruebas destructivas, análisis de malware o configuraciones de riesgo, tener este snapshot nos permite revertir la máquina a este estado inicial en cuestión de segundos en caso de que el sistema se rompa o se infecte de forma irreversible.

Evidencia Técnica

Estado / Referencia

Interfaz de VirtualBox con
Snapshot "Hardening Inicial"

