

Mundo Animalia

Guía de instalación para el equipo

Cómo dejar la página funcionando en tu computador, sin errores.

Sigue los pasos **en orden**. Solo hay que hacer la instalación completa una vez; después, para trabajar, basta con encender XAMPP y ejecutar **npm run dev**.

1. Programas que debes instalar (una sola vez)

Descarga e instala estos 4 programas. Acepta las opciones por defecto en cada instalador.

- **Node.js** (versión LTS) — para el frontend. Descarga: nodejs.org
- **XAMPP** — trae Apache + MySQL para el backend. Descarga: apachefriends.org
- **Git** — para descargar el proyecto. Descarga: git-scm.com
- **Visual Studio Code** — editor de código. Descarga: code.visualstudio.com

Comprueba que Node quedó instalado

Abre una terminal (en VS Code: menú Terminal > New Terminal) y escribe **node -v**. Si muestra un número de versión (ej. v20.x), está listo.

2. Descargar el proyecto desde GitHub

Elige una carpeta donde guardar el proyecto (por ejemplo el Escritorio), abre una terminal ahí y ejecuta:

```
git clone https://github.com/VelhoCat/TallerTecnicasProgramacion.git
```

Entra a la carpeta y cámbiate a la rama con la versión más completa (**perfil-usuario**):

```
cd TallerTecnicasProgramacion
git checkout perfil-usuario
```

¿Se pide usuario y contraseña de GitHub?

Si el repositorio es privado, GitHub pedirá iniciar sesión. Usa tu cuenta con acceso al proyecto. Si no tienes acceso, pídeselo al dueño del repositorio.

3. Encender el backend con XAMPP

- 1 Abre **XAMPP Control Panel**.
- 2 Presiona **Start** en **Apache** y en **MySQL**. Ambos deben quedar en **verde**.

Si Apache no enciende (error de puerto 80)

Suele ser porque otro programa (Skype u otro servidor) usa el puerto 80. Ciérralo y vuelve a dar Start, o cambia el puerto de Apache en la configuración de XAMPP.

4. Copiar el backend a XAMPP (htdocs)

El backend (PHP) debe vivir dentro de XAMPP para que funcione. Copia la carpeta **backend** del proyecto a la carpeta htdocs de XAMPP, dentro de una carpeta llamada **Mundo-Animalia-Prototipo**.

La ruta final debe quedar exactamente así:

```
C:\xampp\htdocs\Mundo-Animalia-Prototipo\backend\index.php
```

Verifica que quedó bien: abre en el navegador esta dirección:

```
http://localhost/Mundo-Animalia-Prototipo/backend/
```

Debe mostrar un texto como: `{"name": "Mundo Animalia API", "status": "ok" ...}`. Si lo ves, el backend está funcionando. Si sale error 404, revisa que la ruta de la carpeta sea idéntica a la de arriba.

5. Crear la base de datos

- 1 Abre `http://localhost/phpmyadmin` en el navegador.
- 2 En la columna izquierda, si existe una base **mundo_animalia** vieja, haz clic en ella y bórrala (pestaña *Operaciones* > Eliminar) para partir limpio. Si no existe, continúa.
- 3 Ve a la pestaña **Importar** > **Seleccionar archivo** y elige, dentro de la carpeta del proyecto, el archivo **backend/database/schema.sql**. Baja y presiona **Importar/Continuar**.
- 4 Repite la importación con el archivo **backend/database/seed_admins.sql** (agrega las cuentas de administrador).

MUY IMPORTANTE — no re-importes schema.sql

El archivo **schema.sql** borra y recrea las tablas cada vez. Impórtalo **una sola vez**. Si lo vuelves a importar después, se borran todos los usuarios que se hayan registrado en la página.

El tercer archivo (**add_publicado_por.sql**) **no** es necesario si importaste el **schema.sql** actualizado: esa columna ya viene incluida.

6. Encender la página (frontend)

Abre la carpeta del proyecto en VS Code y, en la terminal, ejecuta:

```
npm install
npm run dev
```

Cuando termine, abre en el navegador la dirección que aparece (normalmente **http://localhost:5173**).

Si abre en el puerto 5174 en vez de 5173

Significa que ya había otra ventana de la página corriendo. Ciérrala, o avísale al encargado del proyecto para agregar ese puerto a la configuración. Con 5173 funciona directo.

7. Cuentas para iniciar sesión

Cuentas de ejemplo (el usuario va en el campo "Correo o usuario"):

Usuario / Correo	Contraseña	Rol
admin@mundoanimalia.cl	password123	Administrador
maria@mundoanimalia.cl	password123	Voluntario
carlos.mendoza@gmail.com	password123	Adoptante
etian	so619.	Admin
BenjaRPGMLG	caca69.	Admin
67	six seven.	Admin
InsananoEstreñido	SOS.	Admin

Los usuarios como *etian* o *67* no son correos, son nombres de usuario: escríbelos tal cual en el campo de inicio de sesión.

8. Errores comunes y cómo solucionarlos

Qué ves	Causa probable	Solución
"Error de fetch" / no carga nada al iniciar sesión	El backend no responde: XAMPP apagado o no se enciende Apache o MySQL en XAMPP (paso 3) y revisa que existan los archivos de configuración.	Enciende Apache y MySQL en XAMPP (paso 3) y revisa que existan los archivos de configuración.
"Credenciales inválidas"	La base de datos no está creada o el usuario no existe.	Importa <code>schema.sql</code> y <code>seed_admins.sql</code> (paso 5). Usa una cuenta de administrador.
Error 404 / "Ruta no encontrada"	El backend no está en la ruta correcta de <code>Views</code> .	Verifica la ruta del paso 4 abriendo <code>http://localhost/Mundo-Animalia</code> .
No puedo entrar con un usuario que se registró	Se reimportó <code>schema.sql</code> y borró los usuarios.	Vuelve a registrarte. No re-importes <code>schema.sql</code> (ver aviso del paso 5).
'npm' no se reconoce	Node.js no está instalado o falta reiniciar la terminal.	Instala Node.js (paso 1) y abre una terminal nueva.

Resumen rápido (para el día a día)

- Enciende **Apache** y **MySQL** en XAMPP.
- En la carpeta del proyecto: **npm run dev**.
- Abre **http://localhost:5173** e inicia sesión.