

SEОптимизация

Новостите в областта на SEO оптимизацията и най-важното в Онлайн маркетинга Потърсете в SEОптимизация

- Начало
- Речник с термини
- За мен
- Контакти

Речник на Онлайн Маркетинг и SEO термините



Скъпи колеги,

този речник е най-пълният речник с термини от областта на онлайн маркетинга на български език и ще бъде постоянно на ваше разположение. Така, че да имате достъп до различните термини от областта на онлайн маркетинга, независимо дали става въпрос за SEO, Google AdWords, Facebook жаргон и т.н. Също така имайте предвид, че все още е в Вета версия, съответно можете да ни предлагате термини, които сме пропуснали, или да подобрим вече съществуващите такива за да го направим по-добър за вас.

Изберете буква:

$\underline{A} \mid \underline{B} \mid \underline{C} \mid \underline{D} \mid \underline{E} \mid \underline{F} \mid \underline{G} \mid \underline{H} \mid \underline{I} \mid \underline{J} \mid \underline{K} \mid \underline{L} \mid \underline{M} \mid \underline{N} \mid \underline{O} \mid \underline{P} \mid \underline{Q} \mid \underline{R} \mid \underline{S} \mid \underline{T} \mid \underline{U} \mid \underline{V} \mid \underline{W} \mid \underline{X} \mid \underline{Y} \mid \underline{Z}$

#А

<u>Affiliate program</u> (комисионна програма) – система, според която сайт поставя <u>банер</u> и/или <u>линк</u> към друг сайт. По този начин акумулира средства най-често процент от цялостната печалба дошла през този банер и/или линк

Add-on – синоним на <u>Plugin</u>

<u>Article spinning</u> – така се нарича процесът на взимане на определена статия или материал, и пресъздаването му в уникален такъв с помощта на специални и заместващи думи. С това се цели

уникализиране на статията, тъй като Интернет <u>търсачките</u> се интересуват сериозно само от уникално съдържание.

<u>Advertising network</u> (рекламна мрежа) — услуга, при която рекламите се купуват централизирано от една компания, а се показват на множество уебсайтове, които имат договор с тази компания за споделяне на печалбата генерирана от рекламите показани на техния сайт.

<u>Alt</u> – HTML атрибут, който се използва в рамките на IMG етикета, и служи за описание на изображение с текст.

Anchor text – Текстът, в който е вмъкнат даден линк: anchor text

<u>Auto-Redirecting</u> — Техника позволяваща интернет потребителя заявил дадена страница да бъде прехвърлен към друга. Използва се често за препращане към локални версии, напр. при изписване в браузъра на google.com ще попаднете на google.bg.

#В

Banner – графично изображение вградено в <u>уеб страница</u> с цел реклама. Често то препращаща към друга <u>Интернет</u> страница. Това е и най-популярната форма за <u>онлайн</u> реклама. Видове банери: статичен и анимиран банер, като последните са формат <u>GIF</u> или <u>Flash</u>.

Bounce rate – процент от потребителите дошли на <u>сайта</u> и са тръгнали веднага от него без да останат на него повече от 10 сек или да отворят допълнителна страница

Broken link – връзка към страница, която не съществува. Често е свързван с понятието Error 404.

Browser (браузър) – програма използвана за визуализиране на уеб страниците и навигация в <u>Интернет пространството</u>. Най-разпространените такива са: Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera и т.н.

Breadcrumbs (трохички) — на принципа, по който Хензел и Гретел в приказките на братя Грим са оставяли по пътя зад себе си трохи, за да могат да се върнат обратно по пътя си, трохите в Интернет или още breadcrumbs се използват с две цели: основната от които е в помощ на потребителя за да знае къде се намира в момента спрямо началото на сайта; а втората и по-важна за SEO специалистите цел е описанието на breadcrumbs с помощта на микроформати, с което да визуализира по по-различен начин резултатите в търсачките. Като в повечето случаи това води до увеличаване на броя на кликаемите връзки в SERPs.

Bookmark (отметка) – запомняне в browser, на точно определено място (URL) в Интернет, .

bit – най-малката мерна единица за количество в компютърната техника

<u>Byte</u> – мерна единица равна на 8 <u>bit</u>-a

B2B (Business to Business) – определя маркетингова стратегия насочена към взаимоотношения бизнес -> бизнес

B2C (Business to Consumer) – определя маркетингова стратегия насочена към взаимоотношения бизнес - > краен потребител

#С

<u>Cache</u> – вид памет. Обикновено става въпрос за памет на <u>браузъра</u>, в която за определен период се съхранява получената от Интернет информация.

Conversion Rate – дава информация за това колко от посетителите се превръщат в клиенти

<u>Click Through Rate</u> (CTR) – показател за ефективност, равен на броя кликове, разделен на 1000 <u>импресии</u>. Това е показател за това дали хората намират рекламата за полезна/уместна и също така играе важна роля за позиционирането на рекламните послания

Cookies (бисквитки) — малък файл, запазван върху компютрите на хората, за да подпомогне съхраняването на предпочитанията и друга информация, използвана на уеб страниците, които посещават. Информация касаеща посещението на даден <u>сайт</u> (от даден потребител), съхранявана в компютъра на посетителя и служат за разпознаването му. Да не се бърка с <u>bookmarks</u>.

Cost Per Action (CPA) — цена за действие, извършено от посетителя, например регистрация

Cost Per Click (CPC) — цена за клик

<u>Cost per Install</u> (CPI) – нова метрика свързана основно със <u>социалните мрежи</u>. Означава цена за инсталиране на приложение.

Cost Per Mille (CPM) — цена за 1000 импресии

Cost Per Sale (CPS) — цена на продажба. Колко ви струва да постигнете продажба на вашия сайт

<u>Cost Per Unique Visitor</u> (CPU) — цена за клик разбита допълнително по показател за уникален посетител

Cost Per Visitor (CPV) – цена на посетител

<u>Conversion Rate Optimization</u> (CRO) – е фокусирането върху <u>конверсиите</u> като основна метрика при оптимизирането на определена страница

<u>Contextual advertising</u> (контекстуална реклама) — Реклама, която е таргетирана към определена уебстраница, спрямо съдържанието на тази страница, като текст, ключови думи или категория. Рекламите в повечето мрежи за съдържание са контекстуални.

Click Through Action (CTA) – брой хора, извършили желаното действие към брой имресии

Crawler – синоним на Search bot

<u>Cloaking</u> – Техника състояща се в отговор на заявка за една и съща страница от паяк на търсачка и от интернет потребител с различна страница. Интернет потребителят ще види една страница, а паяка на търсачка друга създадена за него – това е Cloaking.

<u>Copywriting</u> – SEO Copywriting е дейност извършвана от експерти, състояща в пренаписване на текстовете в сайта/магазина (дори и да са писани от копирайтър!) в текстове отговарящи на многобройни условия, за да бъдат класирани начело от търсачките при търсене.

#D

Dead link — връзка към страница, която не съществува. В този случай потребителят вижда страница с грешка 404. Еквивалент на Broken link

Domain name – домейн име. Наето име в Интернет пространството, в повечето случаи обвързано с определен <u>уебсайт</u>

Download – процес на "сваляне" или "изтегляне" на файлове от <u>Интернет</u> върху локалния компютър

DNS cache – <u>cache</u>, който се съхранява в DNS <u>сървъри</u>.

DPI (dots per inch) – Стойност, която определя гъстотата на цветните точки в един инч, изграждащи всяко растерно изображение. При по-големи стойности качеството на изображението е по-високо. Приложимо при файлове от тип <u>GIF</u>, <u>JPEG</u>, <u>PNG</u> и т.н.

Doorway Page — Страница специално създадена, за да се класира напред в резултатите от търсене по една или две ключови думи.

#E <u>обратно в Началото</u>

e-mail – електронна поща и/или съобщение в Интернет

<u>e-mail marketing</u> – маркетинг (реклама), която използва за <u>електронната поща</u> като средство за разпространение. Често води до <u>SPAM</u>

Encoding — кодиране; кодова таблица използвана върху уеб документ. Най-разпространените в България за български страници са UTF-8, Windows 1251 (ср1251) и KOI8-R

Error 404 – уеб <u>сървър</u> статус, показващ липсата на страница под определен <u>URL</u> адрес.

#F

<u>Flash</u> – технология, разработвана в момента от фирмата Adobe. Тя позволява включването в <u>уеб</u> <u>страниците</u> на динамично векторно изображение и звук за създаване на един по-интерактивен Интернет. Като с Флаш технологията могат да бъдат разработвани <u>банери</u>, игри и т.н.

<u>Floating ads</u> – рекламен формат, подобен на <u>банер</u>, който се появява за няколко секунди в основния екран на <u>браузера</u>, върху останалото съдържание на сайт, след което изисква някакво действие от страна на потребителя или изчезва от самосебе си

Favorites – използване на bookmarks в браузърът Internet Explorer. виж Bookmark

#G

<u>GIF</u> – Graphic Interchange Format – графичен файлов формат, който дава възможност за прозрачност на използваното изображение. По-добрият и нов вариант за използване на изображение позволяващо прозрачност е <u>PNG</u>

GB (gigabyte) – гигабайт = 1024 <u>MB</u>

<u>Geo-targeting</u> –доставяне на реклами специфицирани по географското местоположение на потребителите. То дава възможност за по локализирани и персонализирани резултати (както рекламни, така и на търсене)

<u>Google Sandbox</u> (сандъкът с пясък на Гугъл) – е дефиниран като ситуацията, в която резултатите от главните алгоритми на Google (<u>PageRank</u>, TrustRank, HillTop) са първоначално забранени, когато се прилага ново свойство, дължащо се на един или повече осъществяващи се временно алгоритмични процедури. По просто, както е очевидно вашият наскоро стартиран <u>сайт</u> заслужава приличен ранк, базиран на типични фактори, но вместо това той никъде не се показва.

Google PageRank (Google PR) – виж PageRank.

#Н

<u>Homepage</u> – начална страница на <u>сайт</u>, наричана още "Главна" или "Заглавна". Тя е най-важната страница пред Интернет <u>търсачките</u>. Обикновено е записана във файл index.html, index.php и т.н. спрямо това на какъв програмен език е написана страницата

Hosting – хост, хостване, хостинг – физическо място върху компютър в <u>Интернет пространството</u>, наречен сървър, на който се поставят уеб страниците и това ги прави видими за всички потребители на мрежата

HTML – HyperText Markup Language – езикът, на който основно е написан Интернет

HTTP – HyperText Trasnfer Protocol – протокол за трансфер на документи в Интернет, най-често става въпрос за <u>уеб страници</u>. Използва се в <u>браузър</u>, като пред <u>URL</u> адреса се записва http://

 $\# {
m I}$

<u>IP address</u> – 12 цифров уникален код, с който се обозначава всяко устройство (<u>сървър</u>, компютър), свързан в мрежа или към <u>Интернет</u>.

<u>Impression</u> (импресия, показване) – една импресия е едно показване на определен екран, обикновено <u>уеб страница</u> или на част от нея – например <u>банер</u>. Отчита броя на показвания на банер или друга рекламна форма <u>online</u>.

Internet Service Provider (ISP) – доставчик на Интернет услуги (най-често Интернет достып)

<u>Index</u> – каталог от документи създаден от търсачките, всяка сама за себе си. Индекса, често е синоним на думата <u>search engine</u>.

Inbound link – link, който води отвън към текущия сайт; входящ линк

#]

<u>JAVA</u> – Език за програмиране, позволяващ вграждане на динамични аплети в <u>уеб страниците</u>. Да не се бърка с <u>JavaScript</u>.

<u>JavaScript</u> — JavaScript е много популярен скриптов език, използван, да раздвижи статичните уеб страници, като им позволява да взаимодействат с потребителите реагирайки на събитията, които те предизвикват в страницата. Той е хардуерно независим и работи с всички по-известни браузъри. Много трудно бихме открили уеб страница, която да не съдържа поне малко JavaScrip код. JavaScript не е HTML, но негов код може да бъде вграден в HTML документ и да се съдържа в HTML тагове. Да не се бърка с <u>Java</u>. Лесно можете да се объркате, че Java и JavaScript са едно и също. Не. Java — това е език за програмиране, създаден в Sun Microsystems. А JavaScript са го измислили добрите хора от Netscape. Това не е единствената разлика има и много други.

<u>JPEG</u> – Joint Photographic Experts Group – растерен файлов формат, използва се за снимки и показването им в <u>Интернет</u>. Поради възможността си за progressive <u>download</u>, снимка с формат JPEG, може да се свали на няколко зареждания, като с всяко следващо зареждане образът се "избистря".

#К

<u>kB</u> (kilobyte) – килобайт = 1024 <u>Byte</u>-a

<u>Keywords</u> – ключова дума, ключова фраза

Keyword search – търсене на документи съдържащи една или повече думи зададени от потребителя

Koala – Малък Google Panda ъпдейт.

#L

Lead — е всеки, на когото можеш да продадеш продукта си. Най-подходящият термин на български език е "потенциален клиент". Съществуват два вида leads — А и В, основно разделени според срока, за който може да се затвори сделката с тях. Lead от тип А са т.н. горещи потенциални клиенти, където срокът на затваряне на сделката с този горещ потенциален клиент обикновено е 3 месеца. Lead от тип В са т.н. студени потенциални клиенти, за които е необходимо повече време и последователни контакти, за да се приключи сделката — между 4 и 12 месеца.

<u>Link</u> – връзка, от една страница в <u>Интернет</u> към друго място в същата страница или към друга страница; хипер връзка

Landing page – преходна, въвеждаща страница на уеб сайт, предхождаща <u>началната</u>, създава се с цел "да грабне" вниманието на потребителя. На български още Целева страница.

Link building — е силен начин за подобряване на резултатите на определен <u>уебсайт</u>. Той се състои в изграждането на <u>link</u>-ове от 3-ти уебсайтове към дадения уебсайт.

<u>Link exchange</u> – размяна на link-ове с други уебсайтове. Като вие слагате линк на чуждия сайт върху вашия, а чуждия сайт слага <u>link</u> към вашия сайт.

<u>Log file</u> — Файл на сървъра, който записва всяко влизане в системата (<u>HTTP</u>, <u>FTP</u>) и зареждане на страници, изображения и др. Този файл дава полезна обща информация за сървъра и разположените на него сайтове.

#М

МВ (megabyte) – мегабайт = 1024 kB-а

Media mix — представлява комбинацията от всички рекламни канали, които са заложени в дадена рекламна кампания и се използват заедно за достигане на целите на тази рекламна кампания.

<u>Metrics</u> – метрики, важни данни, набор от важни данни. Използва се като термин свързан с отразяването на статистически данни като <u>уникални посещения</u>, <u>импресии</u> и т.н.

META tag – В главата на <u>HTML</u> документа HEAD освен заглавието на web страницата може да се поставя информация, която се използва от търсещите машини. Това става с помощта на META таговете. Някои от метатаговете представляват елемент от <u>SEO</u>. Това са метатагът за описание (description) и метатагът за ключови думи (keywords). Чрез описанието на страницата и <u>ключовите думи</u> те правят сайта по-лесно откриваем при търсене с <u>търсещите машини</u> в интернет.

META search engines – Мета търсачки, които комбинират резултатите от няколко <u>търсещи машини</u> едновременно. Резултатите от търсенето са обединени в един единствен списък с резултати. Този тип търсене позволява на потребителя да покрие огромно количество материал по ефективен начин

#О

Online (on-line) – на живо, на линия, онлайн – понятие за присъствие в мрежата в реално време

Opt-in email – списъци с мейли, за които потребителят сам се абонира да получава комерсиални мейли по различни теми, които обикновено го интересуват. Обикновено това често води до SPAM

Outbound link – link, който води извън текущия сайт; изходящ линк

OnPage SEO – On-page seo оптимизация представлява процес по анализиране, определяне на слабите места в кода на сайта/магазина и преправянето им в оптимизирани за търсачки.

OffPage SEO – Off-page seo оптимизация представлява анализиране на конкурентните сайтове/ магазини, определяне на най-търсените думи в сферата, съставяне на план за off-page оптимизация, използване на методи след завършване на on-page оптимизацията, за оптимизиране на сайта/магазина начело в търсачки.

<u>Organic Search</u> (органично търсене) – Това са резултатите от търсенето, показани нормално и за които не е заплатено нищо. Те са основната цел на оптимизацията на даден уеб сайт.

#P

<u>PageRank</u> – Специфична метрика на търсачката Google. Той е един от стотиците фактори, от които зависи позиционирането на дадена уебстраница в <u>SERPs</u> на Google. Често можете да срещнете и термина **ранк** или **пейдж ранк**.

<u>Page views</u> – брой видяни страници страници по потребител. Правопропорционално зависими с <u>импресиите</u>

<u>Peering</u> (пиъринг) – връзка в Интернет пространството, която свързва два персонални компютъра с помощта на специален протокол и 3-ти компютър <u>сървър</u>

<u>Pixel</u> (пиксел) – най-малката мерна единица за точка от екрана на монитора

<u>Plugin</u> (plug-in) — под-програма, която се добавя към главна програма, за да увеличи нейните възможности. При <u>браузърите</u> най-популярни такива са Adobe <u>Flash</u> Player, Shockwave, Firebug и др. Онлайн системи като WordPress например, също могат да имат Plugin-и наречени <u>Add-on</u>-и.

Рор-ир (popup) – не много популярен за България <u>онлайн</u> формат – с отваряне на реклама в ново малко прозорче. Обикновено практика на <u>спамърите</u> за показване на дразнеща и/или безмислена, за повечето потребители, реклама

<u>Phrase search</u> – търсене в документи съдържащи точно изречение или фраза, зададена от потребителя при търсенето

<u>Pay Per Click</u> (PPC) — цена на клик. Отговаря за принцип на реклама, при която се плаща не за определен брой <u>импресии</u>, както при <u>банерната</u> реклама, а се плаща за кликане върху рекламата. Най-известният инструмент за PPC се нарича Google AdWords.

<u>Pay Per Lead</u> (PPL) – цена за посетител. Реално колко струва на собственика на сайта рекламата, която да докара определен брой посетители. Формулата е цената на рекламата отнесена към броя на доведените посетители направени за определен период от време.

<u>Pay Per Sale</u> (PPS) – цена на продажба. Реално колко струва на собственика на сайта, рекламата, която да доведе определен брой купувачи. Това означава, че формулата е цената на цялостната реклама отнесена към броят продажби направени за определен период от време.

PNG (portable network graphics) – е най-новият формат за изображения в Web (произнася се "пинг") проектиран специално от група независими експерти по графични изображения, за да подобри и в крайна сметка да замести GIF.

Presscliping – извадка по дадена тема от всички издания на пазара. Обикновено го използват за печатните издания, сега е и на електронни медии, доколкото могат да бъдат обхванати всичките.. Обикновено го правят големите фирми. Следят за негативни статии по техен адрес или пък позитивни и накрая на тримесечие правят примерно контент-анализ, което ще рече: събират колко са положителните, колко отрицателните, колко неутралните публикации и виждат горе-долу как стоят в медийното пространство.

<u>Printer friendly</u> — версия на даден документ, която е пригодена за отпечатване на хартиен носител. В повечето случаи това означава, показване само на централното текстово съдържание на една <u>уебстраница</u>.

#О

Query – поискване на информация съхранявана в база от данни

#R <u>обратно в Началото</u>

RSS (Really Simple Syndication) – формат, който позволява издърпване на информация от <u>сайт</u>, който предлага тази функция. Информацията може да бъде ползвана за директно четене с помощта на специализиран софтуер или <u>онлайн</u> с помощта на четец като Google Reader. RSS също позволява публикуване на информация от един сайт в друг или тегленето на конкретни заглавия или цели текстове в софтуер-агрегатор за четене на RSS без <u>browser</u>

Rotation — представлява показване на няколко <u>банера</u> на определена позиция в даден <u>уебсайт</u>. Ако дадената позиция може да обслужи 100% показвания на избрана рекламна форма, то рекламодателят може да заяви например 25% или 50% от тези показвания. Оставащите проценти се разпределят между другите рекламодатели.

Relevancy (релевантност) – въпреки, че в областта на онлайн маркетинга е позната като релевантност, реалното значение на този термин е взаимообвързаност по значение. Т.е. доколко един документ е "близък" по значение, до друг документ или <u>search query</u>. Този термин дава оценява документа, който търси потребителя, според самия потребител.

Reciprocal Link (реципрочна връзка) – Това е връзка в сайт А към сайт Б сложена, защото сайт Б има връзка към сайт А. С други думи – почеши ме, за да те почеша и аз.

#S <u>обратно в Началото</u>

<u>Scroll</u> (scrollbar) – скролване – придвижване нагоре/надолу/наляво/надясно по съдържание от определена страница, която не се побира в рамките на екрана.

Search engine – търсеща машина, търсачка – сайтове в интернет, в които се съхранява база данни с адреси на уеб сайтове и тяхното съдържание. Най-известни примери са Google, Bing, Yahoo и Wolfram Alpha. Най-известната българска търсачка се казва Jabse. В търсачките, потребителите търсят съдържание в Интернет с помощта на набор от ключови думи, които сформират Search Query

Search engine friendly (SEF) – търсеща машина, търсачка – сайтове в интернет, в които се съхранява база данни с <u>адреси</u> на <u>уеб сайтове</u> и тяхното съдържание. Най-известни примери са Google, Bing, Yahoo и Wolfram Alpha. Най-известната българска търсачка се казва Jabse. В търсачките, потребителите търсят съдържание в Интернет с помощта на набор от <u>ключови думи</u>, които сформират <u>Search Query</u>

Search query – query в поле за търсене; виж Query

<u>Server</u> – основен компютър в определена мрежа. В <u>Интернет</u> – видим компютър, осъществяващ връзката на крайните потребители с мрежата, предлагащ <u>уеб хостинг</u> и т.н.

Skyscraper – много популярен и ефективен вертикален <u>банер</u>. Обикновено този банер е с размери 120x600 или 160x600.

<u>SPAM</u> — нежелано електронно съобщение, изпратено до множество потребители с рекламна или друга цел, често негативно възприемано от получателя.

Spider (паяк) – синоним на <u>Search bot</u>.

Splash screen (splash page) – синоним на Landing page

<u>Streaming</u> – технология, която предава на живо аудио и/или видео от специално създаден <u>сървър</u> в Интернет.

Search bot – софтуер, който автоматично обхожда <u>Интернет</u> адресите, индексира информацията в тях и я подава към базата данни на <u>търсещите мащини</u>

Stop words (стоп думи) – междуметия, предлози и съюзи от вида на "И", "ИЛИ", "НА" и т.н. Това са неключови думи, които не играят никаква роля при изкарването на резултати в <u>SERP</u>s върху <u>търсачките</u>.

<u>Statistics</u> — статистика. Статистиката съдържа всички <u>метрики</u> от провеждането на дадена кампания. Спрямо нея може да се направи анализ за успеваемостта на кампанията.

<u>Sitemap</u> – карта на сайта. Може да става въпрос за потребителска карта на сайта оформена в <u>HTML</u> документ или за XML карта на <u>сайта</u>, която е значима основно за Интернет <u>търсачките</u>.

SEO blackhole – SEO черна дупка

Search engine optimization (SEO) – Процесът на преправяне на един <u>уебсайт</u> и неговото съдържание така, че да е максимално удобен и значим, както за Интернет търсачките, така и за хората. SEO оптимизацията включва технически задачи, които да улеснят една <u>търсачка</u> да открие и индексира уебсайта за съответните ключови думи, както и включва маркетинг насочени задачи, които да направят сайта по-привлекателен за потребителите. Успешния маркетинг за търсачките, помага на сайта да заеме върхови позиции за качествени ключови думи и фрази.

Search engine marketing (SEM) – маркетинг в Интернет <u>търсачките</u>. Често се обръща към този термин и с негов синоним онлайн маркетинг. Обикновено означава реклама с цена за клик тип РРС

SEO antimatter — SEO антиматерия; Силно не-оптимизируем уебсайт; Пълната SEO глупост; В SEO-то синоним на <u>черната дупка</u>

SEO zombie – SEO зомби; SEO Зомбита са онези хора, които са вманиачени в темата за <u>оптимизация за търсачки</u> и по-голямата (при някои единствената) част от тяхната дейност преминава в търсене на начини за допълнително оптимизиране на един или друг техен уеб проект – регистрация в директории, откриване на сайтове, които дават възможност за поставяне на реален "do-follow" линк, активност във форуми с линкове в подписите, максимална <u>on-page оптимизация</u>, активна употреба на социалните медии и мрежи и т.н.

Social media optimization (SMO) — оптимизация за социални мрежи. Обикновено се визират найосновните социални мрежи като Facebook, Twitter и LinkedIn

<u>Social media marketing</u> (SMM) – маркетинг за <u>социални медии</u>. Обикновено той е част от една по цялостна онлайн маркетинг стратегия. Отнася се до таргетирана реклама по определена целева публика в социалните мрежи.

SERPs (search engine result pages) – страниците с резултатите при търсене в Интернет търсачка.

Social network — е инструмент за дигитална социална интеракция — създаване и разпространяване на социалната медия. З-те най-известни международни социални мрежи са Facebook, Twitter и LinkedIn

<u>Social media</u> – е медия, която е създадена за да се разпространява чрез социална интеракция. Пример: блог, туит, статус и др.

Sandbox – съкращение за Google Sandbox

<u>Supplemental Results</u> (Допълващи резултати) – Термин, въведен от Google за назоваване на вторични страници от даден уеб сайт, които нямат стойността да бъдат показани в основните резултати от търсенето. От Google официално обявиха, че тази концепция е премахната, но усещам, че все още съществува, скрита дълбоко някъде в техния алгоритъм.

#Т

<u>Tag</u> (Таг или *етикет*) – Обикновено за **SEO** значение има фразата **мета тагове**, което всъщност представляват сбор от етикети, важни за търсачките и четими само от тях.

<u>Targeting</u> (таргетиране) – механизъм, позволяващ да се подбере от цялата <u>Интернет</u> аудитория, само тази, която е необходима за конкретната <u>онлайн</u> рекламна кампания. Съответно рекламите да бъдат с насоченост точно към тази най-важна за кампанията публика

Traffic (трафик на сайта) – брой <u>уникални посетители</u> на даден <u>сайт</u>, подава се дневно, седмично и месечно, т.е. разбит за определен период от време.

ТВ (terabyte) – терабайт = 1024 <u>GB</u>

<u>Title tag</u> – <u>HTML</u> таг, който се използва за показване на заглавие на определена <u>уеб страница</u>, като го изписва най-горе на <u>браузъра</u>. Също се използва от повечето <u>търсещи машини</u> за заглавие на <u>резултатите при търсене</u>.

#U

<u>UTF-8</u> – вид кодова таблица, виж <u>Encoding</u>

URL (Uniform Resource Locator) – стандартизиран уникален адрес сочещ към <u>онлайн</u> ресурс, най-често <u>Интернет страница</u>. Всяка страница в World Wide Web има URL, който я идентифицира уникално. Той определя не само адреса в мрежата, но и типа на обекта на конкретния web-възел. Освен това той съдържа идентификатор, който определя метода на достъп до дадения обект.

<u>User friendly</u> – понятие за среда, съобразена и улесняваща потребителя, "приятелски" настроена спрямо него.

<u>Usability</u> (ползваемост) – е начин на мислене, при който отправна точка са потребителите. Понятието се използва като характеристика на <u>уебсайтове</u>, софтуерни програми и т.н., но не е ограничено до компютърна терминология. Ползваемостта зависи от целите и нуждите на конкретните потребители

<u>Unique visitor</u> (уникален посетител) – посетител, който независимо колко <u>страници разглежда</u> при посещението си на даден сайт се отчита от системата като един посетител. Всяко следващо посещение на същия посетител (от същия компютър, <u>IP адрес</u>) в конкретния период от време не се отчита

#У

<u>Viral marketing</u> – вирусен маркетинг – рекламни и/или маркетинг техники, които се разпространяват със скоростта и моделът на разпространение подобни на вирус

<u>Viral link building</u> – вирусният link building, представлява <u>link building</u> с помощта на техники от областта на Viral marketing-а

Volunteer directory – уеб директория, чиито персонал се състои основно от неплатени редактори – доброволци. Типичен пример е най-голямата такава в света, а именно DMOZ

#W

www (World Wide Web) – Световната мрежа; Интернет

Web page – уеб страница, основна градивна единица за <u>уебсайт</u>.

Website (уебсайт) – набор от <u>уеб страници</u>, свързани помежду си с <u>link</u>-ове, обединени от общ дизайн и оформящи обща структура и сходящо съдържание.

Website traffic — виж traffic

Web crawler – виж crawler

Web directory – подредени и категоризирани списъци с <u>уебсайтове</u>. Често термините уеб директория и търсачка са взаимозаменяеми в последно време.

WhoIs – безплатна и общодостъпна <u>онлайн</u> услуга, предоставяща информация за собственика на определен домейн.

Новостите при <u>оптимизацията за търсачки</u> | Правата върху текстовете са запазени © 2005-2020 | Някои снимки и видео от Интернет

Безплатен абонамент за SEO новини