Англо-български терминологичен речник по информатика и изчислителна техника

Резюме: Този англо-български терминологичен речник по информатика и изчислителна техника има за цел да улесни и стандартизира преводите на англоезични програмни продукти на български език.

1 Упътване

Думите в речника са подредени в азбучен ред. Знакът тилда (~) заменя основната (черната) дума. Омонимите са отделени в отделни речникови гнезда, означени с римски цифри (напр. call I`` и call II``). В рамките на гнездото различните части на речна са означени с удебелени арабски цифри с точка. Различни значения на една и съща дума са означени със светли арабски цифри със скоба. Близки по значение преводи са отделени със точка и запетая. Изрази, оградени с кръгли скоби, са незадължителни при превод. С наклонен шрифт са давани допълнителни пояснения.

Този речник е съставен благодарение усилията на всички преводачи на свободен софтуер и членове на преводаческия списък dict@linux.zonebg.com. Специално искам да спомена и приноса на Владимир Георгиев.

2 Словник

2.1 A

```
abnormal termination аварийно завършване
abort 1) прекратявам (преждевременно); 2) прекъсвам
about (в меню) за програмата
absolute ~ address абсолютен адрес; ~ code абсолютен код
accent ударение (не: акцент)
access 1. п достъп; ~ mode режим за достъп; ~ control управление, контрол на достъпа; ~ time време
за достъп 2. v осъществявам достъп
accessibility достъпност
account вход, досие, номер, име, регистрация, сметка (?)
accounting отчитане
action действие
```

```
active активен
address agpec; absolute ~ абсолютен agpec; machine ~ (=absolute ~) машинен agpec
advanced напреднал
algorithm алгоритъм
alias псевдоним
allocate 1) разпределям (ресурс); 2) заделям (памет)
alphanumeric буквено-цифров
ambiguous нееднозначен, двусмислен
annotation анотация (пояснение на програмен код)
application 1. n приложение; приложна програма 2. a приложен; \sim programm приложна програма
apply 1) прилагам; 2) отнасам се
archive архив (дълготрайно хранилище на информация, при което времето за достъп не е от голямо
значение, напр. магнитна лента или .tar.qz файл); ~d file 1) архивен файл, архив (напр. .tar.qz, .Z,
. zip); 2) архивиран файл (файл, намиращ се в архив)
assistant помощник
association 1) връзка; 2) асоциация
attach прикрепям
attachment притурка
attribute 1) атрибут; 2) качество, свойство
authenticate 1) опознавам; 2) изисквам пълномощия; ~ion 1) опознаване; 2) изискване на
пълномощия; ~ion code опознавателен код; ~ion key опознавателен ключ
available 1) наличен; 2) достъпен
2.2 B
```

background 1. n фон **2.** a фонов; ~ **process** фонов процес; ~ **image** фон

backup 1. n резерв; ~ **file** резервен файл (сравни c archived file) **2.** v правя резерв, резервно копие

bandwidth ширина (на канала), пропускателна способност

bar 1) ивица; **menu** ~ ивица на менюто; **scroll** ~ превъртаща ивица; **task** ~ ивица на задачите; **title** ~ заглавна ивица; **tool** ~ ивица с инструменти; 2) палитра

batch пакетен; ~ processing пакетна обработка

benchmark еталонен тест

binary двоичен; ~ file двоичен файл

bitmap 1. *n* растер **2.** *a* растерен (шрифт, графичен формат)

block 1. n блок; ~ **diagram** блок-схема; ~ **device** блоково устройство **2.** v 1) блокирам (процес); ~ **ed process** блокиран процес; 2) блокувам (разпределям в блокове информацията на магнитна лента)

bold получер; тъмен (шрифт)

bookmark отметка

boot зареждам (операционната система); **~ing** начално зареждане; **~ strap** самозареждане, начално зареждане

box клетка (диалогова или наборна)

breakpoint точка на прекъсване, контролна точка

bridge мост, преходник

brightness яркост

browse 1) разлиствам (напр. файлове, не Интернет); 2) ровя се в (Интернет)

browser 1) браузър, навигатор, уеб-четец (само за Интернет); 2) разлиствач, разглеждвач (напр. на файлове)

buffer буфер; ~ing буферизация; ~ed буфериран

bug 1) грешка, дефект (в програма); 2) прен. буболечка`` (с кавички)

bus шина

button бутон (не: клавиш)

2.3 C

cache кеш, свръхоперативна памет; ~**ing** кеширане

call 1. v извиквам **2.** n извикване; ~ **stack** стек на извикванията

```
case I случай
```

case II регистър (вид на буквите --- големи или малки); **upper** \sim горен регистър; **down** \sim долен регистър; \sim (**un**)sensitive (не)чувствителен към регистъра

cascade (подреждане в) колода (за прозорци)

certificate удостоверение; private ~ частно удостоверение; ~ authority пълномощен, упълномощен удостоверител; ~ issuer издател на удостоверението

changelog дневник, файл-дневник (системен, на промените, на събитията или друг)

charset набор символи

character 1) знак (видим знак); 2) символ (не задължително видим); **controll** ~ управляващ символ (не: контролен); ~ *device* символно устройство

child process процес-потомък; породен процес; дъщерен процес

chooser селектор

cipher 1. n шифър **2.** v шифрирам, шифровам

click 1. *v* цъкам **2.** *n* цъкане

clip 1. n кламер **2.** v изрязвам; \sim **ing** изрезка

clipboard междинен буфер

code код (*cpв. c* encode u sipher); **absolute** ~ абсолютен код

command 1. n команда **2.** a команден; \sim **line** команден ред

condensed тесен (шрифт)

configuration настройка; конфигурация

configure настройвам; конфигурирам

connect 1) свързвам се; 2) имам, правя, опитвам връзка с

connection връзка; свързване

console конзола

contrast контраст

control 1. *n* управление; контрол **2.** *v* управлявам; \sim **character** управляващ символ (*не*: контролен) **3.** $a \sim$ **panel** контролен панел, пулт за управление

cookie бисквитка (да се внимава да не би да се получи неясен превод. При нужда да се добавя в скоби

и английската дума) **сору 1.** *v* 1) копирам; 2) копирай (в меню) **2.** *n* копие **СР**U централен процесор; ~ **load** натоварване на процесора current текущ **custom** по поръчка, поръчан (заб.: произлиза от израза custom-made) **cut** отрежи (в меню) 2.4 D **debug** отстранявам грешки, тествам; прен. пощя`` (с кавички); ~er тестваща програма **default** 1) обичаен, подразбиращ се; **by** ~ по подразбиране; 2) стандартен desktop работна площ, поле, плот deselect 1) отхвърлям (обратното на избирам); 2) демаркирам, изчиствам (обратното на маркирам) destination 1. n цел 2. a целеви development разработка device устройство digitizer дигитайзер, цифратор directory каталог; директория (не се препоръчва: справочник); home ~ домашен каталог; домашна директория discard отменям, отказвам се (от), отхвърлям disconnect 1) изключвам (ce); 2) прекъсвам (напр. линията) disk диск; hard ~ твърд диск; floppy ~ дискета **display 1.** n дисплей; ~ **manager** eж. manager **2.** v изобразявам download свалям, изтеглям, източвам draft чернова drive устройство; floppydisk ~ дискетно устройство driver драйвер

2.5 E edit pe

edit редактирам editor редактор e-mail електронна поща embed вграждам; ~ded вграден **encode** кодирам (не: шифровам) **encoding** 1) кодиране; 2) код entry запис environment 1) обкръжение; ~ variable променлива от обкръжението; 2) среда executable изпълним expire изтичам (за срок); ~d с изтекъл срок, остарял; ~s at валиден до **export** изнасям (в чужд файлов формат) **extend** широк (шрифт) extension разширенние extract извличам 2.6 F fallback връщам се (към) fatal error критична грешка feel 1. *n* усещане; oceзaние; look and ~ изглед и усещане; has look and ~ like изглежда и се усеща като **2.** *v* 1) усещам; осезавам; 2) чувствам fifo именован канал file 1. n файл 2. a файлов; ~ system файлова система ~ manager $e \varkappa c$. manager firmware вътрешно програмно осигуряване

floppydisk дискета

folder папка (не се препоръчва: директория)

font шрифт; bitmap ~ растерен шрифт; outline ~ контурен шрифт; scalable ~ мащабируем шрифт

footer долен колонтитул (на текстов документ)

footnote забележка (под линия)

foreground 1. n преден план **2.** a преден; ~ **process** привилегирован процес

format 1. n формат **2.** v форматирам

forme бланка, формуляр (*npu HTML*)

frame 1) рамка; 2) фрейм (за HTML)

free 1) свободен (напр. OpenOffice); 2) безплатен (напр. StarOffice)

2.7 G

gateway шлюз, портал

glue пълнител (на наборното поле)

go отивам (в заповедна форма: иди)

grid мрежа; snap to ~ изравнявам, подравнявам по мрежата

guru експерт (помощник за настройка)

2.8 H

hard ~ link вж. link; ~ disk твърд диск

hardware 1. n хардуер, апаратно осигуряване **2.** a апаратен, хардуерен

header 1) заглавна част; 2) горен колонтитул (на текстов документ); 3) ~ file заглавен файл

heap динамична памет

help справка

highlight 1) откроявам, маркирам, осветявам, оцветявам; 2) откроявам, подчертавам, акцентирам; **syntax** ~**ing** открояване на синтаксиса

hint подсказка

home ~ directory вж. directory; ~ page начална страница

hot key горещ`` клавиш (с кавички)

hub концентратор

2.9 I

icon иконка (не: икона)

idle time време на престой

image изображение

import внасям (от чужд файлов формат)

inconsistent несъгласуван

indent отстъп, поле

index 1) индекс; 2) показалец; указател

inode индексен дескриптор

input 1. *n* вход **2.** *v* въвеждам

install инсталирам

installation инсталация

interactive диалогов

italic курсив (шрифт)

2.10 J

job задача

jumper мостче

2.11 K

kernel ядро

key 1) клавиш (на клавиатурата); 2) ключ; ~word ключова дума

keyboard клавиатура

2.12 L

landscape Пейзаж`` (начин на печат)

launcher стартер

layout изглед, подредба

leading zero водеща нула

lefthanded левичарски, за левичари

license лицензия; public ~ общодостъпна лицензия

line ред

link 1. n 1) връзка (към файл); **hard** ~ твърда връзка; **symbolic** ~ символна връзка (към) (не: символична); 2) препратка **2.** ν свързвам

linker свързваща програма

list списък (не: листа); linked ~ свързан списък; doubly linked ~ двусвързан списък

log отчитам, регистрирам; ~ file файл-дневник

login 1. *v* влизам (в системата) **2.** *n* влизане (в системата)

logout 1. v излизам (от системата) **2.** n излизане (от системата)

look 1. n изглед; облик \sim and feel изглед и усещане; has \sim and feel like изглежда и се усеща като 2. ν гледам

2.13 M

тасто макрос

mailinglist кореспондентски списък

maintain поддържам

maintainer поддържащ

manager манипулатор, администратор; display ~ администратор на дисплея; file ~ файлов манипулатор; window ~ администратор на прозорците

manual ръководство

make file make-файл (с тире)

match съответствам; ~ing съответен (напр. скоба)

mather board системна платка

menu меню; popup ~ изкачащо меню; pull down ~ падащо меню; ~ bar вж. bar

mode начин; access ~ режим за достъп

monospaced font непропорционален шрифт

mount монтирам

mouse мишка

2.14 N

named pipe именован канал

net мрежа

node възел

non local отдалечен

2.15 O

obsolete остарял, излязъл от употреба

off 1) изкл.; 2) не

offline без връзка с мрежа`` (при работа с браузър)

offset отместване

on 1) вкл.; 2) да

open source отворен код

```
option 1) незадължителен параметър; опция; ключ (параметрите на командния ред); 2) параметър (за програми с графичен интерфейс); \simal по избор, незадължителен outline контурен; \sim font контурен шрифт output 1. n резултат (не: изход) 2. v извеждам 3. a изходен overfull препълване
```

2.16 P

```
page страница
panel панел; control ~ контролен панел, пулт за управление
paper хартия; ~ type формат (на хартията); ~ feed подаване на хартията
paragraph абзац (не: параграф)
password парола
paste вмъкни (в меню)
patch кръпка
path пътека; ~ name пълно име (на файл)
pattern образец
permite разрешавам, позволявам; ~ion право, разрешение; file ~ions файлов режим (за достъп)
ріре (програмен) канал; named ~ именован канал;
pipeline конвейер
pixel пиксел (не: точка)
plugin плъгин
pointer указател
рорир menu изкачащо меню
portable преносим
portrait Портрет`` (начин на печат)
preference предпочитание
```

```
print 1. v печатам 2. a печатен; \sim preview предпечатен преглед
printer принтер; печатащо устройство
private 1) частен, който е частна собственост; 2) личен
privacy 1) дискретност; 2) уединение; 3) лична тайна
preview преглед; print ~ предпечатен преглед
\mathbf{process} 1. n процес 2. v обработвам
programm програма
progress 1) напредък; 2) ход (на даден процес); \sim indicator индикатор на хода
prompt 1. n подкана; login ~ подкана за влизане; command ~ командна подкана 2. v 1) подканям,
подканвам; 2) ~ before питам преди (напр. изтриване на файл)
ргоху сървър-посредник
public 1) обществен; 2) общодостъпен; ~ license общодостъпна лицензия
2.17 O
2.18 R
RAM оперативна памет
reboot презареждам
recipient получател; return ~ обратен получател
redo отказ от отмяната
reference отпратка
refresh опреснявам
refuse отказвам
reject отхвърлям
relay препредавам
reload презареждам
```

remount монтирам наново; ~ing ново монтиране reset установявам наново resolution разрешаваща способност restart рестартирам resume 1. v възобновявам, започвам отново, опитвам отново 2. adv отново (в бутон) retrieve търся, извличам (информация) **ROM** постоянна памет **root** 1) корен; ~ **directory** основен каталог; 2) root (потребител) router маршрутизатор ruler линийка (в текстообработващи програми и др.) 2.19 S saturation наситеност scale скала; мащаб; ~able font мащабируем шрифт screen екран script 1) команден файл, скрипт; 2) процедура (напр. скриптовете на GIMP) scroll превъртам; ~ bar вж. bar search 1. 1) търся; ~ engine търсачка 2) намери (в меню) 2. търсене secure сигурен, безопасен, защитен security сигурност, безопасност select 1) избирам; 2) маркирам (напр. определен текст с мишката) separator разделител server сървър; file ~ файлов сървър service 1) служба; 2) услуга session сеанс, сесия **setup** конфигурирам, (по-рядко) настройвам

Page **13** of **16**

```
setting настройка
shadow сянка; ~ password парола на сянка
share ползвам съвместно
shared съвместен; общ
sharp 1. a 1) отчетлив; 2) остър; ~ness отчетливост 2. ad точно
shell обвивка; команден интерпретатор
shortcut бърз клавиш; бърза мишка; клавишна комбинация
shutdown изключвам; приключвам; закривам
silicon n силиций (не: силикон)
sipher 1. n шифър 2. v шифровам (не: кодирам)
slanted наклонен (шрифт)
slot куплунг
socket порт
soft link = symbolic link
software 1. n софтуер; програмно осигуряване 2. a програмен, софтуерен
source източник; open ~ отворен код; ~ file изходен файл
space 1) интервал; 2) пространство; white ~ бяло поле
spooler спулер
stack стек
start 1. \nu пускам; стартирам 2. n пускане; стартиране
sticky лепкав
string низ
submenu подменю
subnet подмрежа
subscribe абонирам (се); записвам (се)
```

suite комплект superuser привилегирован потребител swallow поглъщам switch комутатор symbolic link вж. link systemwide общосистемен 2.20 T tag етикет; ~ged етикетиран target цел; ~ file целеви файл task задача template шаблон **test 1.** n тест, проба, проверка, изпитание **2.** v тествам; \sim **er** изпитател **text 1.** n текст **2.** a текстов; ~ **file** текстов файл tile мозайка; мозаично (подреждане на прозорци) time out просрочка на времето title заглавие; ~ bar вж. bar tool 1) инструмент; ~ bar ивица с инструменти; 2) помощна програма **topic** тема trash боклук; смет **tuple** комплект (Питон) 2.21 U

underfull разреждане (на наборния ред)

underline подчертавам

undo отмяна unmount демонтирам unnamed неименован (заб.: като име на файл е по-добре да не се превежда) unselect отхвърлям unsubscribe отписвам (се) untitled неименован, ненаименуван; безименен; безимен **update 1.** v актуализирам **2.** n актуализация upload качвам user потребител 2.22 V verify проверявам 2.23 W window прозорец; ~ manager вж. manager wisard факир (помощник за настройка) workplace работно място wrap 1) завивам; 2) пренасям; word ~ пренос на думи; line ~ пренос на ред 2.24 X 2.25 Y 2.26 Z zone 1) зона; 2) пояс; time ~ часови пояс (не: времева зона) **zoom** увеличение

This document was translated from $L^A T_E X$ by $H^E V^E A$.