Visoka škola strukovnih studija za informacione i komunikacione tehnoligije Beograd

# **DOKUMENTACIJA**



Predmet: Praktikum iz Web programiranja PHP

Student: Veljko Vulović

Broj indeksa: 282/18

Smer: Internet tehnologije

# Sadržaj

1. Uvod	4
1.1 Korišćene tehnologije	4
1.2 Opis funkcionalnosti	4
1.3 Template	5
2. Organizacija	6
2.1 Organizaciona šema	6
2.1.1 Baza podataka - dijagram	6
2.1.2 Organizacija foldera	6
2.2 Mapa sajta	7
2.3 ENV fajl	7
2.4 Opisi stranica	8
Početna	8
Plovila	10
Prodaja	12
Proizvodi	14
Registracija	15
Logovanje	16
Admin	17
O autoru	18
3. Kodovi	20
3.1 PHP	20
3.1.1 index.php	20
3.1.2 indexView.php	22
3.1.3 plovilaView.php	25
3.1.4 prodajaView.php	28
3.1.5 proizvodiView.php	31
3.1.6 registracijaView.php	33
3.1.7 logovanjeView.php	34
3.1.8 adminView.php	35
3.1.9 oautoruView.php	43
3.1.10 head.php	44
3.1.11 nav.php	44

3.1.12 footer.php	46
3.1.13 anketa_upis.php	46
3.1.14 anketa_provera.php	48
3.1.15 brisanje.php	49
3.1.16 dohvati_plovila.php	50
3.1.17 izmena_upis.php	51
3.1.18 izmena.php	52
3.1.19 logovanje_provera.php	53
3.1.20 obrada_forme.php	55
3.1.21 odjava.php	56
3.1.22 registracija_upis.php	57
3.1.22 upis.php	59
3.1.23 functions.php	61
3.1.24 config.php	61
3.1.25 conneciton.php	62
3.2 JavaScript	63
3.2.1 main.js	63
3.2.2 plovila.js	63
3.2.3 prodaja.js	65
3.1.4 proizvodi.js	68
3.1.5 registracija.js	70
3.1.6 logovanje.js	72
3.1.7 admin.js	74
3.1.8 header.js	78
3.3 CSS	79
3.3.1 main.css	79

### 1. Uvod

## 1.1 Korišćene tehnologije

- HTML5
- CSS3
- JavaScript
- jQuery
- PHP
- MySql

## 1.2 Opis funkcionalnosti

Na stranici index postoji banner sa slikom i tekstom koji se animiraju prilikom ulaska na stranicu. Takođe postoji slajder sa slikama koje se smenjuju svake 3 sekunde. Sve slike su dinamički upisane iz baze podataka.

Na stranici plovila postoje 2 galerije sa slikama nad kojima je primenjen jQuery plugin Colorbox. Ispod se nalazi anketa za ocenjivanje plovila koja je dostupna samo ulogovanim korisnicima. Ako korisnik nije ulogovan, umesto forme ispisaće mu se poruka.

Na stranici prodaja postoji dinamički ispisana tabela plovila sa njihovim tipovima i cenom. Preko jQuery-a je promenjen izgled tabele. Takođe postoji dinamički ispisana galerija ispod tabele.

Ispod toga postoji kontakt forma za rezervaciju posete kojoj pristup imaju isključivo ulogovani korisnici. Ukoliko korisnik nije ulogovan, umesto forme ispisaće mu se poruka.

Podaci uneti u formu se proveravaju pre slanja. Ukoliko je korisnik uneo ispravne podatke, nakon slanja će mu se ispisati poruka o uspešnom slanju.

Na stranici proizvodi postoji lista proizvoda dinamički dohvaćena AJAX-om iz baze podataka. Postoji mogućnost filtriranja i sortiranja.

Na stranici registracija korisnik može da se registruje.

Na stranici logovanje.php korisnik može da se uloguje. Kada se uloguje korisniku se ispisuje pozdravna poruka sa njegovim imenom.

Takođe na toj stranici postoji opcija Odjava pomoću koje korisnik može biti izlogovan.

Ukoliko je ulogovan korisnik kome je dodeljena uloga administratora u meniju će biti ponuđena stranica admin.

Stranici admin ne mogu pristupati korisnici koji nisu administratori.

Na stranici admin postoji sekcija za statistiku koja prikazuje broj korisnika koji su pristupili stranicama, u apsolutnim brojevima i u procentima, kao i statistiku pristupa u prethodnih 24 sata.

Na stranici admin postoji padajuća lista u kojoj može da se izabere: Dodavanje, Izmena ili Brisanje.

U zavisnosti koja je stavka selektovana otvara se odgovarajuća lista koja nudi odgovarajuću aktivnost pomoću koje se mogu dodavati, menjati, ili brisati plovila.

Ispod postoji dropdown lista iz koje se može izabrati plovilo. Nakon toga se prikazuju brojevi glasova za izabrano plovilo.

Sajt je responsive, prilikom prikaza na manjim uređajima inicijalni meni sa navigacijom se sakriva i prikazuje se padajući meni na kojem je primenjen jQuery metod toggle.

## 1.3 Template

Template je preuzet sa sledećeg linka:


https://templated.co/spatial

Detaljniji kod će biti u sekciji Kodovi.


## 2. Organizacija

## 2.1 Organizaciona šema

## 2.1.1 Baza podataka - dijagram



## 2.1.2 Organizacija foldera



## 2.2 Mapa sajta

## 2.3 ENV fajl

```
SERVER=sql204.epizy.com

DATABASE=epiz_31854118_barmenyachting

USERNAME=epiz_31854118

PASSWORD=EzJSfYiyMu
```

## 2.4 Opisi stranica

## Početna

Na ovoj stranici nalazi se baner sa slikom i tekstom koji se animiraju prilikom učitavanja stranice. Postoji i automatski slajder sa dinamički učitanim slikama koje se smenjuje svake 3 sekunde. Ispod toga je sekcija sa dinamički upisanim slikama i tekstom.

BARMEN YACHTING POČETNA PLOVILA PRODAJA PLOVILA PROIZVODI REGISTRACIJA LOGOVANJE



### NAŠA KOMPANIJA

BARMEN YACTHING

Kompanija Barmen Vachting se več dugi niz godina uspešni bavi uvozom i generalnim zastuprištivom vodećih svetskih brendova iz oblasti nautike; kao što su Cranchi, Monterey. Sea Ray i Tracker.

Barmen Yachting je od 2019. godine zvanični i ekskluztvni diler luksuznih Regal plovila.



### **ŠIROK IZBOR**

NUDIMO VAM ŠIROK IZBOR RAZNIH VRSTA PLOVILA

### DODATNE USLUGE

MI BRINEMO O NAŠIM KUPCIMA

## IZNAJMLJIVANJE PLOVILA

potencijatnim klijentima mogućnost iznajmljivanja plovila po čarter principu.





Ekskiuzivni brod-marina na dva nivoa smešten je na jednom od najlepših delova Zemunskog keja, sa pogledom na Veliko ratno ostrvo.

## SERVIS PLOVILA SERVISIRAJTE VAŠE PLOVILO POVOLJNO





UVEK VAMA NA USLUZI







## Plovila

Na ovoj stranici se nalazi galerija sa dinamički ubačenim slikama i tekstom. Slike su podeljene u dve grupe. Nad slikama je primenjen jQuery plugin Colorbox .

Ispod toga je anketa kojom se ocenjuju plovila, anketi pristup imaju ulogovani korisnici. Svaki korisnik može da glasa samo jednom, ukoliko se pokuša ponovno glasanje, prikazuje se obaveštenje.

### **JAHTE**

### POGLEDAJTE NAŠE NOVE JAHTE







Zield both in fail and those Mosels of Profit has Stated in Affect in State and State



### GLISERI

#### POGLEDAJTE NAŠE NOVE GLISERE





Nymieri I.d. sa vedom pod prilásem terne ntadna veda Dno trupa u boji dangartija od Ario teol. Zeder alacontos linija na trupu. Super Sport Gratica, Maleborar Brol Bruthill Briti allajučuja Waleboras Brimili. Com "vedosporas zudnicia Zeo Bla sa 4-lan po, Ziminao Bla tri Stereo publik Produkoma lermona plotforma popladora Sosički om ibracan li sreži Voducalna I.e.i) sestia.



### **ANKETA**

ULOGUJTE SE DA BISTE MOGLI DA POPUNITE ANKETU







## Prodaja

Na ovoj stranici se nalazi dinamički kreirana lista. Izgled liste je uređen pomoću jQuery-ja.

Ispod liste je galerija sa slikama koje su dinamički upisane.

Ispod je forma koja se učitava samo ako je korisnik ulogovan. Forma služi da se zakaže termin posete.

BARMEN YACHTING POČETNA PLOVILA PRODAJA PLOVILA PROIZVODI REGISTRACIJA LOGOVANJE


## PRODAJA PLOVILA

U NAREDNOM DELU PRIKAZAN JE CENOVNIK NAŠIH PLOVILA. TAKOĐE NUDIMO VAM MOGUĆNOST DA ZAKAŽETE POSETU PUTEM FORME I DA POGLEDATE NAŠA PLOVILA.

#### CENOVNIK


Ime	Tip	Cena
Cranchi E52	Jahta	904000€
Carver C34	Jahta	19900€
Monterey 295	Jahta	138970€
Monterey 378	Jahta	337446€
Regal LS 4C	Gliser	78800€
Monterey 238	Gliser	60605€
Tracker V175	Gliser	15555€
Cranchi test	Gliser	1€






## **KONTAKT FORMA**

ULOGUJTE SE DA BISTE MOGLI DA POPUNITE FORMU




## Proizvodi

Na ovoj stranici nalazi se dinamički ispisana lista proizvoda. Postoji mogućnost filtriranja i sortiranja proizvoda. Prilikom odabira iz ponuđenih padajućih lista, lista proizvoda se filtrira i sortira upotrebom AJAX zahteva ka bazi.




## Registracija

Na ovoj stranici je ponuđena forma za registraciju korisnika. Podaci se proveravaju pre slanja. Korisnik mora da izabere jedinstven username. Ako izabere zauzet username, prikazaće se poruka.



## Logovanje

Na ovoj stranici se nalazi forma za logovanje. Podaci se proveravaju pre slanja. Kada se korisnik uloguje ispisuje mu se pozdravna poruka sa njegovim imenom i Logout dugme.




## Admin

Na ovoj stranici se nalazi sekcija sa statistikom pristupa stranicama. U prvom redu je statistika pristupa stranicama u apsolutnim brojevima, u drugom je u procentima, a u trećem je statistika pristupa stranicama u prethodnih 24 sata.

Ispod se nalazi padajuća lista gde korisnik može da izabere jednu od ponuđenih opcija, dodavanje, izmena i brisanje plovila. U zavisnosti koja je opcija izabrana otvara se forma pomoću koje može da se doda, izmeni ili obriše plovilo iz baze. Ovoj stranici pristup imaju isključivo korisnici sa administratorskim privilegijama. Ukoliko korisnik koji nije administrator pokuša da pristupi stranici biće preusmeren na početnu stranicu i neće biti u mogućnosti da utiče na bazu i njene tabele.

Ispod je prikaz rezultata ankete za izabrano plovilo, potrebno je izabrati plovilo iz padajuće liste.



### O autoru

Na ovoj stranici se nalaze osnovne informacije o autoru sajta.

BARMEN YACHTING POČETNA PLOVILA PRODAJA PLOVILA PROIZVODI REGISTRACIJA LOGOVANJE



### VELJKO VULOVIĆ

### BROJ INDEKSA: 282/18

Autor ovog sajta je Veljko Vulović. Rođen u 15.10.1998 u Beogradu. Završio Srednju Tehničku PTT školu. Trenutno studira na Visokoj strukovnoj školi za informacione i komunikacione tehnologije



### 3. Kodovi

### 3.1 PHP

## 3.1.1 index.php

```
<?php
    session_start();
    if(isset($_GET['page'])){
        if($_GET['page']=='admin'){
            if($ SESSION['korisnik']->id uloga!=1){
                header("Location: index.php");
            }
<!DOCTYPE HTML>
    Spatial by TEMPLATED
    templated.co @templatedco
(templated.co/license)
<html>
<?php
    include("views/fixed/head.php");
    include("config/connection.php");
    include("views/fixed/nav.php");
    include("models/functions.php");
    <body class="landing">
    <?php
        if(!isset($_GET['page'])){
            include("views/indexView.php");
        else {
            switch($_GET['page']){
            case 'index':
```

```
include("views/indexView.php");
                break;
            case 'plovila':
                include("views/plovilaView.php");
            case 'prodaja':
                include("views/prodajaView.php");
                break;
            case 'proizvodi':
                include("views/proizvodiView.php");
                break;
            case 'registracija':
                include("views/registracijaView.php");
            case 'logovanje':
                include("views/logovanjeView.php");
            case 'oautoru':
                include("views/oautoruView.php");
            case 'admin':
                include("views/adminView.php");
            default:
            include("views/indexView.php");
                break;
    <!-- Footer -->
    <?php
        include("views/fixed/footer.php");
    <!-- Scripts -->
    <script
src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.4.1/jquery.min.js"></script>
    <script src="assets/js/header.js"></script>
        <?php
            if(!isset($_GET['page'])){
                echo '<script src="assets/js/main.js"></script>';
            else {
```

```
switch($_GET['page']){
                case 'index':
                    echo '<script src="assets/js/main.js"></script>';
                    break;
                case 'plovila':
                    echo '<script src="assets/js/plovila.js"></script>
                                <script src="assets/js/jquery.colorbox-</pre>
min.js"></script>';
                    break;
                case 'prodaja':
                    echo '<script src="assets/js/prodaja.js"></script>';
                    break;
                case 'proizvodi':
                    echo '<script src="assets/js/proizvodi.js"></script>';
                    break;
                case 'registracija':
                    echo '<script src="assets/js/registracija.js"></script>';
                    break;
                case 'logovanje':
                    echo '<script src="assets/js/logovanje.js"></script>';
                    break;
                case 'oautoru':
                    echo '';
                    break;
                case 'admin':
                    echo '<script src="assets/js/admin.js"></script>';
                    break;
                default:
                include("views/indexView.php");
                    break;
                }
    </body>
</html>
```

## 3.1.2 indexView.php

```
<?php
logPage("read");
?>
```

```
<section id="bannerPocetna">
    <img id="slikaBanner" src="images/jahta.png" alt="Banner"/>
    Ne možete preći more na taj način što ćete samo stajati i gledati u
njega.
    -Rabindranat Tagore
</section>
<section id="one" class="wrapper style1">
   <div class="container 75%">
       <div class="row 200%">
            <div class="6u 12u$(medium)">
               <header class="major">
                   <h2>Naša kompanija</h2>
                   Barmen Yacthing
               </header>
           </div>
            <div class="6u$ 12u$(medium)">
               Kompanija Barmen Yachting se već dugi niz godina uspešno bavi
uvozom i generalnim zastupništvom vodećih svetskih brendova iz oblasti nautike,
kao što su Cranchi, Monterey, Sea Ray i Tracker.
               Barmen Yachting je od 2019. godine zvanični i ekskluzivni
diler luksuznih Regal plovila.
            </div>
       </div>
   </div>
</section>
<section id="two" class="wrapper style1 container">
   <div id="slide">
           global $conn;
            $upit="SELECT * FROM slajder";
           $podaci=$conn->query($upit)->fetchAll();
           foreach($podaci as $red):
           <img src="<?=$red->src?>" alt="<?=$red->alt?>"/>
        <?php
           endforeach;
    </div>
    <header id="tekstSlide" class="major align-center">
```

```
<h2>Širok izbor</h2>
       Nudimo Vam širok izbor raznih vrsta plovila
   </header>
</section>
<!-- Three -->
<section id="three" class="wrapper style1">
   <div class="container">
       <header class="major special">
           <h2>Dodatne usluge</h2>
           Mi brinemo o našim kupcima
       </header>
       <div id="features" class="feature-grid">
       <?php
           global $conn;
           $upit="SELECT * FROM features";
           $podaci=$conn->query($upit)->fetchAll();
           foreach($podaci as $red):
           <div class="feature">
               <div class="image rounded"><img src="<?=$red->src?>"
alt="<?=$red->alt?>"/></div>
               <div class="content">
               <header>
                   <h4><?=$red->h4?></h4>
                   <?=$red->pHeader?>
               <?=$red->pFeatures?>
               </div>
           </div>
       <?php
           endforeach;
       </div>
   </div>
</section>
<!-- Four -->
<section id="four" class="wrapper style3 special">
   <div class="container">
       <header class="major">
           <h2>Kontaktirajte nas</h2>
           Uvek Vama na usluzi
```

## 3.1.3 plovilaView.php

```
<?php
    logPage("read");
<!-- Main -->
<section id="main" class="wrapper container">
    <header class="align-center major special">
        <h2>Jahte</h2>
        Pogledajte naše nove jahte
    </header>
    <div id="jahte">
        <?php
            global $conn;
            $upit="SELECT * FROM plovila p INNER JOIN tipovi t ON
p.id_tip=t.id_tip INNER JOIN proizvodjaci m ON p.id_proizvodjac=m.id_proizvodjac
INNER JOIN slike s ON p.id_plovila=s.id_plovila WHERE t.naziv='jahta' AND
s.tip='exterior'";
            $podaci=$conn->query($upit)->fetchAll();
            foreach($podaci as $red):
            <div class="plovilo">
                <h4 class="align-center"><?=$red->naziv.' '.$red->model?></h4>
                <a href="<?=$red->src?>" class="group1" title="<?=$red->naziv.'
 .$red->model?>"><img src="<?=$red->src?>" alt="<?=$red->alt?>"/></a>
                <?=$red->opis?>
            </div>
        <?php
            endforeach;
    </div>
    <header class="align-center major special">
        <h2>Gliseri</h2>
        Pogledajte naše nove glisere
```

```
</header>
    <div id="gliseri">
    <?php
            global $conn;
            $upit="SELECT * FROM plovila p INNER JOIN tipovi t ON
p.id tip=t.id tip INNER JOIN proizvodjaci m ON p.id proizvodjac=m.id proizvodjac
INNER JOIN slike s ON p.id plovila=s.id plovila WHERE t.naziv='gliser' AND
s.tip='exterior'";
            $podaci=$conn->query($upit)->fetchAll();
            foreach($podaci as $red):
            <div class="plovilo">
                <h4 class="align-center"><?=$red->naziv.' '.$red->model?></h4>
                <a href="<?=$red->src?>" class="group2" title="<?=$red->naziv.'
 .$red->model?>"><img src="<?=$red->src?>" alt="<?=$red->alt?>"/></a>
                <?=$red->opis?>
            </div>
       <?php
            endforeach;
    </div>
    <div id="anketa">
    <?php
       if(isset($ SESSION['korisnik'])):
    <header class="align-center major special">
       <h2>Anketa</h2>
        Ocenite naša plovila
    </header>
    <form>
        <div class="row uniform 50%">
            <div class="12u$">
            <label for="divSelectPlovilo">Plovilo</label>
                <div class="select-wrapper" id="divSelectPlovilo">
                    <select name="selectPlovilo" id="selectPlovilo">
                        <option value="0">- Izaberite plovilo - </option>
                        <?php
                            global $conn;
                            $upit="SELECT p.id_plovila AS idplovila, m.naziv AS
mnaziv, p.model AS pmodel FROM plovila p INNER JOIN proizvodjaci m ON
p.id proizvodjac=m.id proizvodjac";
                            $podaci=$conn->query($upit)->fetchAll();
                            foreach($podaci as $red):
```

```
<option value="<?=$red->idplovila?>"><?=$red-</pre>
>mnaziv.' '.$red->pmodel?></option>
                    <?php
                        endforeach;
                 </select>
             </div>
             </div>
          <div id="div0cena">
              <label for="divOcena">Ocena</label>
             <span>
                 <input type="radio" id="rb0cena1" name="rb0cena" value="1"/>
                 <label for="rb0cena1">Ne preporučujem</label>
              </span>
             <span>
                 <input type="radio" id="rb0cena2" name="rb0cena" value="2"/>
                 <label for="rb0cena2">Preporučujem</label>
             </span>
             <span>
                 <input type="radio" id="rb0cena3" name="rb0cena" value="3"/>
                 <label for="rb0cena3">Nemam mišljenje</label>
             </div>
      </div>
       <div class="12u$" style="margin-top:51px">
       <label for="taObjasnjenje">Objašnjenje</label>
          <textarea name="message" id="taObjasnjenje" placeholder="Unesite vaše
objašnjenje (do 1000 karaktera)" rows="6"></textarea>
          </div>
       <div class="12u$">
          <input type="button" name="btnPosalji" id="btnPosalji"</pre>
value="Pošalji" class="special" />
             <input type="reset" id="btnPonisti" value="Poništi" />
          </div>
      <div class="12u$">
          </div>
   </form>
   <?php
      endif:
```

## 3.1.4 prodajaView.php

```
<?php
   logPage("read");
<!-- Main -->
<section id="main" class="wrapper">
   <div class="container">
       <header class="major special align-center">
          <h2>Prodaja plovila</h2>
          U narednom delu prikazan je cenovnik naših plovila. Takođe nudimo
vam mogućnost da zakažete posetu putem forme i da pogledate naša plovila. 
       </header>
      <section>
          <h3 class="align-center">Cenovnik</h3>
          <div class="table-wrapper">
              <thead>
                     Ime
                        Tip
                        Cena
                     </thead>
                 <?php
                        global $conn;
```

```
$upit="SELECT m.naziv AS mnaziv, p.model AS pmodel,
t.naziv AS tnaziv, cena FROM plovila p INNER JOIN tipovi t ON p.id tip=t.id tip
INNER JOIN proizvodjaci m ON p.id_proizvodjac=m.id_proizvodjac ";
                           $podaci=$conn->query($upit)->fetchAll();
                           foreach($podaci as $red):
                       <?=$red->mnaziv.' '.$red-
>pmodel?><?=ucfirst($red->tnaziv)?><?=intval($red-</pre>
>cena)?>€
                       <?php
                           endforeach;
               </div>
       </section>
       <section id="imageSection">
           <div id="divImage">
           <?php
               global $conn;
               $upit="SELECT * FROM slike LIMIT 10";
               $podaci=$conn->query($upit)->fetchAll();
               foreach($podaci as $red):
           <span>
               <img src="<?=$red->src?>" alt="<?=$red->alt?>"/>
           </span>
           <?php
               endforeach;
           </div>
       </section>
    <!-- Form -->
       <section id="formaSection">
           <article id="slikaForma">
               <img src="images/letter.png" alt="Pismo"/>
           </article>
           <?php
               if(isset($_SESSION['korisnik'])):
           <article id="forma">
               <h3 class="align-center">Kontakt forma</h3>
```

```
Pozdrav <?=$_SESSION['korisnik']->ime?>, popunite formu kako
biste zakazali vašu posetu.
              <form>
                  <div class="row uniform 50%">
                      <div class="12u$">
                      <label for="tbDatum">Datum</label>
                         <input type="text" name="tbDatum" id="tbDatum"</pre>
value="" placeholder="Unesite datum posete u formatu (YYYY-MM-DD)"/>
                         </div>
                      <div class="12u$">
                      <label for="divSelectPlovilo">Plovilo</label>
                         <div class="select-wrapper" id="divSelectPlovilo">
                             <select name="selectPlovilo" id="selectPlovilo">
                                 <option value="0">- Izaberite plovilo -
</option>
                                <?php
                                    global $conn;
                                    $upit="SELECT p.id plovila AS idtip,
m.naziv AS mnaziv, p.model AS pmodel FROM plovila p INNER JOIN proizvodjaci m ON
p.id proizvodjac=m.id proizvodjac";
                                    $podaci=$conn->query($upit)->fetchAll();
                                    foreach($podaci as $red):
                                    <option value="<?=$red->idtip?>"><?=$red-</pre>
>mnaziv.' '.$red->pmodel?></option>
                                <?php
                                    endforeach;
                                 25
                             </select>
                         </div>
                         </div>
                  </div>
                  <div class="12u$" style="margin-top:51px">
                  <label for="tbDodatni">Dodatni zahtevi</label>
                      <textarea name="message" id="tbDodatni"
placeholder="Unesite vaše dodatne zahteve (do 1000 karaktera)"
rows="6"></textarea>
                      </div>
                  <div class="12u$">
                      <input type="button" name="btnPosalji"</pre>
id="btnPosalji" value="Zakaži" class="special" />
```

```
<input type="reset" id="btnPonisti"</pre>
value="Poništi" />
                      </div>
                  <div class="12u$">
                      </div>
               </form>
           </article>
       <?php
           endif;
           if(!isset($_SESSION['korisnik'])):
       <header class="major special align-center">
           <h2>Kontakt forma</h2>
           Vlogujte se da biste mogli da popunite formu</h2>
       </header>
       <?php
           endif;
       </section>
    </div>
 /section>
```

## 3.1.5 proizvodiView.php

```
<option value="<?=$red->id tip?>"><?=$red->naziv?></option>
                <?php
                    endforeach;
            </select>
        </div>
    </div>
    <div class="2u$ item-pretraga">
        <div class="select-wrapper" id="divSelectModelPlovila">
            <select id="ddlModel"><option value="0">- Izaberite model -</option>
                <?php
                    global $conn;
                    $upit="SELECT * FROM proizvodjaci";
                    $podaci=$conn->query($upit)->fetchAll();
                    foreach($podaci as $red):
                <option value="<?=$red->id_proizvodjac?>"><?=$red-</pre>
>naziv?></option>
                    endforeach;
            </select>
        </div>
    </div>
    <div class="2u$ item-pretraga">
        <div class="select-wrapper" id="divSelectSortirajPlovila">
            <select id="ddlSortiranje">
                <option value="0">- Sortiraj po -</option>
                <option value="1">Po dužini - rastuće</option>
                <option value="2">Po dužini - opadajuće</option>
                <option value="3">Po ceni - rastuće</option>
                <option value="4">Po ceni - opadajuće</option>
            </select>
        </div>
    </div>
</div>
<div id="proizvodi">
</div>
```

## 3.1.6 registracijaView.php

```
<?php
   logPage("read");
<!-- Main -->
<header class="align-center major special">
   <h2>Registracija</h2>
   Registrujte se da biste mogli da rezervišete posetu
</header>
<form>
   <div class="row uniform 50% align-center" style="margin-left:30%;">
       <div class="6u$">
       <label for="tbIme">Ime</label>
          <input type="text" name="tbIme" id="tbIme" value=""</pre>
placeholder="Unesite ime"/>
          </div>
       <div class="6u$">
       <label for="tbPrezime">Prezime</label>
          <input type="text" name="tbPrezime" id="tbPrezime" value=""</pre>
placeholder="Unesite prezime"/>
          </div>
       <div class="6u$">
       <label for="tbEmail">Email</label>
          <input type="email" name="tbEmail" id="tbEmail" value=""</pre>
placeholder="Unesite email"/>
          </div>
       <div class="6u$">
       <label for="tbUsername">Username</label>
          <input type="text" name="tbUsername" id="tbUsername" value=""</pre>
placeholder="Unesite username"/>
          </div>
       <div class="6u$">
       <label for="tbPassword">Password</label>
          <input type="password" name="tbPassword" id="tbPassword" value=""</pre>
placeholder="Unesite password"/>
          </div>
       <div class="6u$">
```

## 3.1.7 logovanjeView.php

```
<?php
   logPage("read");
<!-- Main -->
<?php
   if(!isset($_SESSION['korisnik'])):
       echo '
          <header class="align-center major special">
              <h2>Logovanje</h2>
              Popunite formu da biste se ulogovali
          </header>
          <form>
              <div class="row uniform 50% align-center" style="margin-</pre>
left:30%;">
                 <div class="6u$">
                 <label for="tbUsername">Username</label>
                     <input type="text" name="tbUsername" id="tbUsername"</pre>
value="" placeholder="Unesite username"/>
                     </div>
                 <div class="6u$">
                 <label for="tbPassword">Password</label>
                     <input type="password" name="tbPassword" id="tbPassword"</pre>
value="" placeholder="Unesite password"/>
                     </div>
                 <div class="6u$">
```

```
<input type="button" name="btnLog" id="btnLog"</pre>
value="Logovanje" class="special" />
                         <input type="reset" id="btnPonisti"</li>
value="Poništi" />
                     </div>
                  <div class="6u$">
                     </div>
              </div>
          </form>';
   endif;
   if(isset($_SESSION['korisnik'])):
       echo '
              <header class="align-center major special">
                  <h2>Pozdrav '.$_SESSION['korisnik']->ime.'</h2>
                  Ulogovani ste
              </header>
              <div class="align-center">
                  <a href="index.php?page=index"><input type="button"</pre>
value="Početna" class="special align-center" /></a>
                     <a href="models/odjava.php"><input type="button"</pre>
value="Odjava" /></a>
                  </div>';
   endif;
```

## 3.1.8 adminView.php

```
<!-- Main -->
<?php
    $data=getData(LOG_FAJL);
    $zapisi=explode("\n", $data);

    $brojPristupaIndex=0;
    $brojPristupaPlovila=0;
    $brojPristupaProdaja=0;
    $brojPristupaProizvodi=0;
    $brojPristupaRegistracija=0;</pre>
```

```
$brojPristupaLogovanje=0;
    $brojPristupaIndexDay=0;
    $brojPristupaPlovilaDay=0;
    $brojPristupaProdajaDay=0;
    $brojPristupaProizvodiDay=0;
    $brojPristupaRegistracijaDay=0;
    $brojPristupaLogovanjeDay=0;
    for($i=0;$i<count($zapisi);$i++){</pre>
        $deo=explode("__", $zapisi[$i]);
        if($deo[0]=="/sajt/index.php?page=index"){
            $brojPristupaIndex++;
        if($deo[0]=="/sajt/index.php?page=plovila"){
            $brojPristupaPlovila++;
        }
        if($deo[0]=="/sajt/index.php?page=prodaja"){
            $brojPristupaProdaja++;
        if($deo[0]=="/sajt/index.php?page=proizvodi"){
            $brojPristupaProizvodi++;
        }
        if($deo[0]=="/sajt/index.php?page=registracija"){
            $brojPristupaRegistracija++;
        if($deo[0]=="/sajt/index.php?page=logovanje"){
            $brojPristupaLogovanje++;
        if($deo[0]=="/sajt/index.php?page=index" && $deo[1]>strtotime("- 1day")){
            $brojPristupaIndexDay++;
        if($deo[0]=="/sajt/index.php?page=plovila" && $deo[1]>strtotime("-
1day")){
            $brojPristupaPlovilaDay++;
        if($deo[0]=="/sajt/index.php?page=prodaja" && $deo[1]>strtotime("-
1day")){
            $brojPristupaProdajaDay++;
        if($deo[0]=="/sajt/index.php?page=proizvodi" && $deo[1]>strtotime("-
1day")){
            $brojPristupaProizvodiDay++;
```

```
if($deo[0]=="/sajt/index.php?page=registracija" && $deo[1]>strtotime("-
1day")){
            $brojPristupaRegistracijaDay++;
        if($deo[0]=="/sajt/index.php?page=logovanje" && $deo[1]>strtotime("-
1day")){
            $brojPristupaLogovanjeDay++;
    }
    $ukupno=$brojPristupaIndex+$brojPristupaPlovila+$brojPristupaProdaja+$brojPri
stupaProizvodi
            +$brojPristupaRegistracija+$brojPristupaLogovanje;
<section id="main" style="display:flex; flex-wrap:wrap;">
    <article id="statistika1" style="width:30%; margin-left:2%;">
        <h1>Statistika pristupa stranicama</h1>
        <div>Broj pristupa stranici index.php: <?=$brojPristupaIndex?></div>
        <div>Broj pristupa stranici plovilo.php: <?=$brojPristupaPlovila?></div>
        <div>Broj pristupa stranici prodaja.php: <?=$brojPristupaProdaja?></div>
        <div>Broj pristupa stranici proizvodi.php:
<?=$brojPristupaProizvodi?></div>
        <div>Broj pristupa stranici registracija.php:
<?=$brojPristupaRegistracija?></div>
        <div>Broj pristupa stranici logovanje.php:
<?=$brojPristupaLogovanje?></div>
    </article>
    <article id="statistika2" style="width:30%; margin-left:2%;">
        <h1>Statistika pristupa stranicama u procentima</h1>
        <div>Procenat pristupa stranici index.php:
<?=round(($brojPristupaIndex/$ukupno)*100)?>%</div>
        <div>Procenat pristupa stranici plovilo.php:
<?=round(($brojPristupaPlovila/$ukupno)*100)?>%</div>
        <div>Procenat pristupa stranici prodaja.php:
<?=round(($brojPristupaProdaja/$ukupno)*100)?>%</div>
        <div>Procenat pristupa stranici proizvodi.php:
<?=round(($brojPristupaProizvodi/$ukupno)*100)?>%</div>
        <div>Procenat pristupa stranici registracija.php:
<?=round(($brojPristupaRegistracija/$ukupno)*100)?>%</div>
        <div>Procenat pristupa stranici logovanje.php:
<?=round(($brojPristupaLogovanje/$ukupno)*100)?>%</div>
```

```
</article>
    <article id="statistika3" style="width:30%; margin-left:2%;">
        <h1>Statistika pristupa stranicama u prethodna 24 sata</h1>
        <div>Broj pristupa stranici index.php: <?=$brojPristupaIndexDay?></div>
        <div>Broj pristupa stranici plovilo.php:
<?=$brojPristupaPlovilaDay?></div>
        <div>Broj pristupa stranici prodaja.php:
<?=$brojPristupaProdajaDay?></div>
        <div>Broj pristupa stranici proizvodi.php:
<?=$brojPristupaProizvodiDay?></div>
        <div>Broj pristupa stranici registracija.php:
<?=$brojPristupaRegistracijaDay?></div>
        <div>Broj pristupa stranici logovanje.php:
<?=$brojPristupaLogovanjeDay?></div>
    </article>
        <article id="adminPanel" style="width:60%; margin-top:2%">
        <label for="selectAdmin" style="margin-left: 2%;">Akcija</label>
        <div id="selectAdmin" class="select-wrapper align-center" style="width:</pre>
100%; margin-left: 2%; margin-bottom: 2%;">
        <select id="ddlAdmin">
            <option value="0">- Izaberite akciju -</option>
            <option value="1">- Dodavanje -</option>
            <option value="2">- Izmena -</option>
            <option value="3">- Brisanje -</option>
        </select>
    </div>
    <div id="formaUpis" style="display: none;">
        <form>
            <label for="selectAdminProizvodjac" style="margin-left:</pre>
2%;">Proizvođac</label>
            <div id="selectAdminProizvodjac" class="select-wrapper align-center"</pre>
style="width:100%; margin: 2%;">
                <select id="ddlAdminProizvodjac">
                <option value="0">- Izaberite proizvođača -</option>
                <?php
                    global $conn;
                    $upit="SELECT * FROM proizvodjaci";
                    $podaci=$conn->query($upit)->fetchAll();
                    foreach($podaci as $red):
                    <option value="<?=$red->id proizvodjac?>"><?=$red-</pre>
>naziv?></option>
                <?php
```

```
endforeach;
              </select>
          </div>
           <label for="selectAdminTip" style="margin-left: 2%;">Tip</label>
           <div id="selectAdminTip" class="select-wrapper align-center"</pre>
style="width:100%; margin: 2%;">
              <select id="ddlAdminTip">
              <option value="0">- Izaberite tip plovila -</option>
              <?php
                  global $conn;
                  $upit="SELECT * FROM tipovi";
                  $podaci=$conn->query($upit)->fetchAll();
                  foreach($podaci as $red):
                  <option value="<?=$red->id tip?>"><?=$red->naziv?></option>
                  endforeach;
              </select>
          </div>
           <label for="tbDodajModel" style="margin-left: 2%;">Model</label>
           <input style="width:100%; margin:2%;" type="text" id="tbDodajModel"</pre>
name="tbDodajModel" placeholder="Unesite model plovila"/>
           <label for="tbDodajCena" style="margin-left: 2%;">Cena</label>
           <input style="width:100%; margin:2%;" type="text" id="tbDodajCena"</pre>
name="tbDodajCena" placeholder="Unesite cenu plovila"/>
           <label for="tbDodajDuzina" style="margin-left: 2%;">Dužina</label>
          <input style="width:100%; margin:2%;" type="text" id="tbDodajDuzina"</pre>
name="tbDodajDuzina" placeholder="Unesite dužinu plovila"/>
           <label for="tbDodajSirina" style="margin-left: 2%;">Širina</label>
           <input style="width:100%; margin:2%;" type="text" id="tbDodajSirina"</pre>
name="tbDodajSirina" placeholder="Unesite širinu plovila"/>
           <label for="tbDodajTezina" style="margin-left: 2%;">Težina</label>
           <input style="width:100%; margin:2%;" type="text" id="tbDodajTezina"</pre>
name="tbDodajTezina" placeholder="Unesite težinu plovila"/>
           <label for="tbDodajKapacitet" style="margin-left:</pre>
2%:">Kapacitet</label>
```

```
<input style="width:100%; margin:2%;" type="text"</pre>
id="tbDodajKapacitet" name="tbDodajKapacitet" placeholder="Unesite kapacitet
rezervoara"/>
           <label for="taDodajOpis" style="margin-left: 2%;">Opis</label>
           <textarea id="taDodajOpis" name="taDodajOpis" style="width: 100%;</pre>
margin: 2%;" placeholder="Unesite opis plovila"></textarea>
           <input type="button" style="margin:2%;" id="btnDodaj" name="btnDodaj"</pre>
value="Upiši" class="special"/>
           <input type="reset" style="margin:2%;" value="Reset"</pre>
name="btnDodaj"/>
       </form>
       </div>
   <div id="formalzmena" style="display: none;">
       <form>
           <label for="selectIzmenaPlovikloiz" style="margin-left:</pre>
2%;">Plovilo</label>
           <div id="selectIzmenaPloviloiz" class="select-wrapper align-center"</pre>
style="width:100%; margin: 2%;">
               <select id="ddlIzmenaPloviloiz">
               <option value="0">- Izaberite plovilo -</option>
               <?php
                   global $conn;
                   $upit="SELECT * FROM plovila p INNER JOIN proizvodjaci m ON
p.id_proizvodjac=m.id_proizvodjac";
                   $podaci=$conn->query($upit)->fetchAll();
                   foreach($podaci as $red):
                   <option value="<?=$red->id plovila?>"><?=$red->naziv.'
 .$red->model?></option>
               <?php
                   endforeach;
               </select>
           </div>
           <label for="selectIzmenaTip" style="margin-left: 2%;">Tip</label>
           <div id="selectIzmenaTip" class="select-wrapper align-center"</pre>
style="width:100%; margin: 2%;">
               <select id="ddlIzmenaTip">
                   <option value="0">- Izaberite tip plovila -</option>
                   <?php
                      global $conn;
                      $upit="SELECT * FROM tipovi";
```

```
$podaci=$conn->query($upit)->fetchAll();
                     foreach($podaci as $red):
                     <option value="<?=$red->id tip?>"><?=$red-</pre>
>naziv?></option>
                 <?php
                     endforeach;
              </select>
          </div>
          <label for="tbIzmeniModel" style="margin-left: 2%;">Model</label>
          <input style="width:100%; margin:2%;" type="text" id="tbIzmeniModel"</pre>
name="tbIzmeniModel" placeholder="Unesite model plovila"/>
          <label for="tbIzmeniCena" style="margin-left: 2%;">Cena</label>
          <input style="width:100%; margin:2%;" type="text" id="tbIzmeniCena"</pre>
name="tbIzmeniCena" placeholder="Unesite cenu plovila"/>
          <label for="tbIzmeniDuzina" style="margin-left: 2%;">Dužina</label>
          <input style="width:100%; margin:2%;" type="text" id="tbIzmeniDuzina"</pre>
name="tbIzmeniDuzina" placeholder="Unesite dužinu plovila"/>
          <label for="tbIzmeniSirina" style="margin-left: 2%;">Širina</label>
          <input style="width:100%; margin:2%;" type="text" id="tbIzmeniSirina"</pre>
name="tbIzmeniSirina" placeholder="Unesite širinu plovila"/>
          <label for="tbIzmeniTezina" style="margin-left: 2%;">Težina</label>
          <input style="width:100%; margin:2%;" type="text" id="tbIzmeniTezina"</pre>
name="tbIzmeniTezina" placeholder="Unesite težinu plovila"/>
          <label for="tbIzmeniKapacitet" style="margin-left:</pre>
2%;">Kapacitet</label>
          <input style="width:100%; margin:2%;" type="text"</pre>
id="tbIzmeniKapacitet" name="tbIzmeniKapacitet" placeholder="Unesite kapacitet
rezervoara"/>
          <label for="taIzmeniOpis" style="margin-left: 2%;">Opis</label>
          <textarea id="talzmeniOpis" name="talzmeniOpis" style="width: 100%;</pre>
margin: 2%;" placeholder="Unesite opis plovila"></textarea>
          <input type="button" style="margin:2%;" id="btnIzmeni"</pre>
name="btnIzmeni" value="Izmeni" class="special"/>
          <input type="reset" style="margin:2%;" value="Reset"</pre>
name="btnDodaj"/>
      </form>
```

```
</div>
   <div id="formaBrisanje" style="display: none;">
       <label for="selectBrisanjePlovila" style="margin-left:</pre>
2%;">Plovilo</label>
           <div id="selectBrisanjePlovila" class="select-wrapper align-center"</pre>
style="width:100%; margin: 2%;">
               <select id="ddlBrisanjePlovila">
               <option value="0">- Izaberite plovilo -</option>
               <?php
                   global $conn;
                   $upit="SELECT * FROM plovila p INNER JOIN proizvodjaci m ON
p.id proizvodjac=m.id proizvodjac";
                   $podaci=$conn->query($upit)->fetchAll();
                   foreach($podaci as $red):
                   <option value="<?=$red->id plovila?>"><?=$red->naziv.'
 .$red->model?></option>
               <?php
                   endforeach;
               </select>
           </div>
           <input type="button" style="margin:2%;" id="btnIzbrisi"</pre>
name="btnIzbrisi" value="Izbriši" class="special"/>
           <input type="reset" style="margin:2%;" value="Reset"</pre>
name="btnDodaj"/>
       </form>
       </div>
   </article>
   <article id="anketa" style="width:50%;">
       <label for="selectAnketa" style="margin-left: 2%;">Anketa</label>
       <div id="selectAnketa" class="select-wrapper align-center" style="width:</pre>
100%; margin-left: 2%; margin-bottom: 2%;">
       <select id="ddlAnketa">
           <option value="0">- Izaberite plovilo -</option>
               <?php
                   global $conn;
                   $upit="SELECT * FROM plovila p INNER JOIN proizvodjaci m ON
p.id_proizvodjac=m.id_proizvodjac";
                   $podaci=$conn->query($upit)->fetchAll();
                   foreach($podaci as $red):
```

### 3.1.9 oautoruView.php

```
<?php
    logPage("read");
 <!-- Main -->
 <section id="autor" class="wrapper style1">
   <div class="container 75%">
        <div class="row 200%" >
            <div class="6u 12u$(medium)">
                <img src="images/autor.png" alt="Autor"/>
            </div>
            <div class="6u$ 12u$(medium)">
                <header>
                    <h2>Veljko Vulović</h2>
                </header>
                <h4>Broj indeksa: 282/18</h4>
                Autor ovog sajta je Veljko Vulović. Rođen u 15.10.1998 u
Beogradu. Završio Srednju Tehničku PTT školu. Trenutno studira na Visokoj
strukovnoj školi za informacione i komunikacione tehnologije
            </div>
        </div>
    </div>
</section>
```

#### 3.1.10 head.php

## 3.1.11 nav.php

```
<header id="header" class="rel">
    <h1><strong><a href="index.php">Barmen</strong> Yachting</h1></a>
    <nav id="nav">
       <l
            <?php
               global $conn;
               $upit="SELECT * FROM meni WHERE lokacija = 'header' AND href NOT
LIKE 'admin'";
               $podaci=$conn->query($upit)->fetchAll();
               foreach($podaci as $red):
                <a href="index.php?page=<?=$red->href?>"><?=$red-</a>
>naziv?></a>
            <?php
                endforeach;
                if(isset($_SESSION['korisnik']) && $_SESSION['korisnik']-
>id_uloga==1):
                    global $conn;
                    $upit="SELECT * FROM meni WHERE lokacija = 'header' AND
href='admin'";
                    $adminMeni=$conn->query($upit)->fetch();
```

```
<a href="index.php?page=<?=$adminMeni->href?>"><?=$adminMeni-</pre>
>naziv?></a>
       <?php
           endif;
   </nav>
</header>
<header id="header2">
   ul id="meni">
       <a href="#"><img id="hamburger" src="images/hamburger.png"</pre>
alt="Meni"/></a>
           <?php
               global $conn;
               $upit="SELECT * FROM meni WHERE lokacija = 'header' AND href NOT
LIKE 'admin'";
               $podaci=$conn->query($upit)->fetchAll();
               foreach($podaci as $red):
               <a href="index.php?page=<?=$red->href?>"><?=$red-</a>
>naziv?></a>
           <?php
               endforeach;
               if(isset($_SESSION['korisnik']) && $_SESSION['korisnik']-
>id uloga==1):
                  global $conn;
                   $upit="SELECT * FROM meni WHERE lokacija = 'header' AND
href='admin'";
                  $adminMeni=$conn->query($upit)->fetch();
           <a href="index.php?page=<?=$adminMeni->href?>"><?=$adminMeni-</pre>
>naziv?></a>
       <?php
           endif;
           </header>
```

#### 3.1.12 footer.php

```
<footer id="footer">
   <div class="container">
       <a href="http://facebook.com" target="_blank" class="icon fa-</pre>
facebook"></a>
          <a href="http://twitter.com" target="_blank" class="icon fa-</pre>
twitter"></a>
          <a href="http://instagram.com" target="_blank" class="icon fa-</pre>
instagram"></a>
       <?php
           global $conn;
          $upit="SELECT * FROM meni WHERE lokacija = 'footer'";
          $podaci=$conn->query($upit)->fetchAll();
           foreach($podaci as $red):
              if($red->href=='oautoru'):
                  <a href="index.php?page=<?=$red->href?>"><?=$red-</a>
>naziv?></a>
              <?php
                  else:
          <a href="<?=$red->href?>"><?=$red->naziv?></a>
       <?php
          endif;
          endforeach;
       </div>
</footer>
```

# 3.1.13 anketa\_upis.php

```
<?php
    session_start();
    include("../config/connection.php");</pre>
```

```
if($ SERVER['REQUEST METHOD']=='POST'){
        try{
            $korisnikId=$_SESSION['korisnik']->id_korisnik;
            $ploviloId=$ POST['ploviloId'];
            $ocena=$_POST['ocena'];
            $objasnjenje=$_POST['objasnjenje'];
            global $conn;
            $korisnikAnketaUpit="SELECT * FROM anketa WHERE
id korisnik=".$korisnikId;
            $korisnikAnketa=$conn->query($korisnikAnketaUpit)->fetch();
            if(!$korisnikAnketa){
                $upit="INSERT INTO anketa (id_korisnik, id_plovila, ocena,
objasnjenje) VALUES (:id_korisnik, :id_plovila, :ocena, :objasnjenje)";
                $priprema=$conn->prepare($upit);
                $priprema->bindParam(':id korisnik',$korisnikId);
                $priprema->bindParam(':id_plovila',$ploviloId);
                $priprema->bindParam(':ocena',$ocena);
                $priprema->bindParam(':objasnjenje',$objasnjenje);
                $rezultat=$priprema->execute();
                if($rezultat){
                    $odgovor=["poruka"=>"Uspešno popunjena anketa"];
                    echo json encode($odgovor);
                    http_response_code(201);
                else{
                    $odgovor=["poruka"=>"Došlo je do greške, molimo pokušajte
ponovo"];
                    echo json_encode($odgovor);
                    http_response_code(500);
            }
            else{
                $odgovor=["poruka"=>"Anketa se može popuniti samo jednom"];
                echo json encode($odgovor);
                http_response_code(409);
```

#### 3.1.14 anketa provera.php

```
<?php
    session_start();
    include("../config/connection.php");
    if($_SERVER['REQUEST_METHOD']=='POST'){
        try{
            $ploviloId=$_POST['ploviloId'];
            global $conn;
            $upit="SELECT * FROM anketa WHERE id_plovila=".$ploviloId;
            $rezultat=$conn->query($upit)->fetchAll();
            if($rezultat!=null){
                echo json_encode($rezultat);
                http_response_code(200);
            }
            else{
                $odgovor=["poruka"=>"Nema ocena za izabrano plovilo"];
                echo json_encode($odgovor);
                http_response_code(200);
            }
        catch(PDOException $exception){
            $odgovor=["poruka"=>"Došlo je do greške sa serverom, molimo pokušajte
ponovo"];
            echo json_encode($odgovor);
```

```
http_response_code(500);
}
else{
    header('Location: ../index.php?page=admin');
}
?>
```

#### 3.1.15 brisanje.php

```
<?php
    session_start();
    include("../config/connection.php");
    if($_SERVER['REQUEST_METHOD']=='POST'){
        try{
            $plovilo=$_POST['ploviloId'];
            global $conn;
            $upit="DELETE FROM plovila WHERE id_plovila=:id_plovila";
            $priprema=$conn->prepare($upit);
            $priprema->bindParam(':id_plovila',$plovilo);
            $rezultat=$priprema->execute();
            if($rezultat){
                $odgovor=["poruka"=>"Uspesno izbrisano plovilo"];
                echo json_encode($odgovor);
                http_response_code(200);
            }
        catch(PDOException $exception){
            $odgovor=["poruka"=>"Došlo je do greške sa serverom, molimo pokušajte
ponovo za nekoliko minuta"];
            echo json_encode($odgovor);
            http_response_code(500);
```

```
}
else{
   header('Location: ../index.php?page=admin');
}
```

## 3.1.16 dohvati plovila.php

```
<?php
    session_start();
    include("../config/connection.php");
    if($_SERVER['REQUEST_METHOD']=='GET'){
        try{
            $uslov="";
            if(!empty($_GET['uslovTip'])){
                $uslov.=' AND t.id_tip='.$_GET['uslovTip'];
            if(!empty($_GET['uslovModel'])){
                $uslov.=' AND m.id_proizvodjac='.$_GET['uslovModel'];
            if(!empty($_GET['uslovSortiranje'])){
                $uslov.=' ORDER BY '.$_GET['uslovSortiranje'];
            if(empty($_GET['uslovTip'])&&empty($_GET['uslovModel'])&&empty($_GET[
 'uslovSortiranje'])){
                $uslov='';
            global $conn;
            $upit="SELECT p.id_plovila AS id, p.model AS model, p.cena AS cena,
p.duzina AS duzina,
                            p.sirina AS sirina, p.tezina AS tezina,
p.kapacitetRezervoara AS kapacitetRezervoara,
                            p.opis AS opis, t.naziv AS tip, m.naziv AS
proizvodjac, s.src AS src, s.alt AS alt
                    FROM plovila p
                    INNER JOIN tipovi t ON p.id_tip=t.id_tip
                    INNER JOIN proizvodjaci m ON
p.id proizvodjac=m.id proizvodjac
```

#### 3.1.17 izmena upis.php

```
$upit="UPDATE plovila SET id_tip=:id_tip, model=:model, cena=:cena,
duzina=:duzina, sirina=:sirina, tezina=:tezina,
kapacitetRezervoara=:kapacitetRezervoara, opis=:opis WHERE
id plovila=:id plovila";
            $priprema=$conn->prepare($upit);
            $priprema->bindParam(':id_plovila',$plovilo);
            $priprema->bindParam(':id tip',$tipId);
            $priprema->bindParam(':model',$model);
            $priprema->bindParam(':cena',$cena);
            $priprema->bindParam(':duzina',$duzina);
            $priprema->bindParam(':sirina',$sirina);
            $priprema->bindParam(':tezina',$tezina);
            $priprema->bindParam(':kapacitetRezervoara',$kapacitetRezervoara);
            $priprema->bindParam(':opis',$opis);
            $rezultat=$priprema->execute();
            if($rezultat){
                $odgovor=["poruka"=>"Uspešno izmenjeno plovilo"];
                echo json encode($odgovor);
                http_response_code(200);
        catch(PDOException $exception){
            $odgovor=["poruka"=>"Došlo je do greške sa serverom, molimo pokušajte
ponovo za nekoliko minuta"];
            echo json encode($odgovor);
            http_response_code(500);
    else{
        header('Location: ../index.php?page=admin');
```

# 3.1.18 izmena.php

```
<?php
include("../config/connection.php");</pre>
```

```
$plovilo=$_POST['izabranoPlovilo'];

global $conn;
$upit="SELECT * FROM plovila p WHERE id_plovila=".$plovilo;
$podaci=$conn->query($upit)->fetch();

$odgovor=json_encode($podaci);
echo $odgovor;
?>
```

## 3.1.19 logovanje\_provera.php

```
<?php
session_start();
include("../config/connection.php");
    if($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'POST'){
        try{
            $username = $_POST['username'];
            $password = $_POST['password'];
            $greske=0;
            if(strlen($username)>50){
                $greske++;
            if(strlen($password)>50){
                $greske++;
            if($greske != 0){
                $odgovor=["poruka"=>"Došlo je do greške, pokušajte ponovo"];
                echo json_encode($odgovor);
                http_response_code(400);
            if($greske==0){
                $sifrovanPassword = md5($password);
                $idUloga = 2;
                $korisnik=proveraKorisnika($username,$sifrovanPassword);
```

```
if($korisnik){
                $_SESSION['korisnik'] = $korisnik;
                echo json encode(true);
                http_response_code(200);
            else{
                $odgovor=["poruka"=>"Pogrešni kredencijali za logovanje,
pokušajte ponovo"];
                echo json_encode($odgovor);
                http response code(400);
        catch(PDOException $exception){
            $odgovor=["poruka"=>"Došlo je do greške sa serverom, molimo pokušajte
ponovo"];
            echo json encode($odgovor);
            http_response_code(500);
        }
    }
    else{
        header('Location: ../index.php?page=logovanje');
function proveraKorisnika($username,$sifrovanPassword){
    global $conn;
    $upit = "SELECT * FROM korisnici k JOIN uloga u ON k.id uloga = u.id uloga
WHERE k.username = :username AND k.sifra = :sifra";
    $priprema = $conn->prepare($upit);
    $priprema->bindParam(':username', $username);
    $priprema->bindParam(':sifra', $sifrovanPassword);
    $priprema->execute();
    $rezultat=$priprema->fetch();
    return $rezultat;
```

#### 3.1.20 obrada forme.php

```
<?php
    session start();
    include("../config/connection.php");
    if($_SERVER['REQUEST_METHOD']=='POST'){
       try{
            $korisnikId=$_SESSION['korisnik']->id_korisnik;
            $datum=$ POST["datum"];
            $plovilo=$_POST["plovilo"];
            $dodatniZahtevi=$_POST["dodatniZahtevi"];
            $greske=0;
            if($datum==""){
                $greske++;
            if(!preg_match("/^([12]\d{3}-(0[1-9]|1[0-2])-(0[1-
9]|[12]\d|3[01]))$/",$datum)){
                $greske++;
            if($plovilo=="0"){
                $greske++;
            if($greske != 0){
                $odgovor=["poruka"=>"Došlo je do greške, pokušajte ponovo"];
                echo json_encode($odgovor);
                http response code(400);
            else{
                global $conn;
                $upit="INSERT INTO posete (datum, dodatni zahtevi, plovilo id,
korisnik_id) VALUES (:datum, :dodatni_zahtevi, :plovilo_id, :korisnik_id)";
                $priprema=$conn->prepare($upit);
                $priprema->bindParam(':datum',$datum);
                $priprema->bindParam(':dodatni_zahtevi',$dodatniZahtevi);
                $priprema->bindParam(':plovilo id',$plovilo);
```

```
$priprema->bindParam(':korisnik_id',$korisnikId);
                $rezultat=$priprema->execute();
                if($rezultat){
                    $odgovor=["poruka"=>"Uspešno ste zakazali posetu"];
                    echo json encode($odgovor);
                    http_response_code(201);
                else{
                    $odgovor=["poruka"=>"Doslo je do greske prilikom rezervacije,
molimo pokusajte ponovo"];
                    echo json_encode($odgovor);
                    http_response_code(500);
            }
        catch(PDOException $exception){
            $odgovor=["poruka"=>"Došlo je do greške sa serverom, pokušajte ponovo
za nekoliko minuta"];
            echo json_encode($odgovor);
            http_response_code(500);
   else{
        header('Location: ../index.php?page=prodaja');
```

## 3.1.21 odjava.php

```
<?php
    session_start();
    if(isset($_SESSION['korisnik'])){
        unset($_SESSION['korisnik']);
        header('Location: ../index.php?page=logovanje');
    }
}</pre>
```

```
<?php
    function
unosKorisnika($ime,$prezime,$email,$username,$sifrovanPassword,$idUloga){
        global $conn;
        $upit = "INSERT INTO korisnici(ime, prezime, email, username, sifra,
id_uloga) VALUES (:ime, :prezime, :email, :username, :sifra, :idUloga)";
        $priprema = $conn->prepare($upit);
        $priprema->bindParam(':ime', $ime);
        $priprema->bindParam(':prezime', $prezime);
        $priprema->bindParam(':email', $email);
        $priprema->bindParam(':username', $username);
        $priprema->bindParam(':sifra', $sifrovanPassword);
        $priprema->bindParam(':idUloga', $idUloga);
        $rezultat = $priprema->execute();
        return $rezultat;
    session start();
    include("../config/connection.php");
    if($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'POST'){
        try{
            $ime = $_POST['ime'];
            $prezime = $_POST['prezime'];
            $email = $_POST['email'];
            $username = $_POST['username'];
            $password = $_POST['password'];
            $greske=0;
            if($ime==""){
                $greske++;
            if($prezime==""){
                $greske++;
```

```
if($email==""){
                $greske++;
            if(!preg_match("/^[A-Z][a-z]{2,14}(\s[A-Z][a-z]{2,14})*$/",$ime)){
                $greske++;
            if(!preg_match("/^[A-Z][a-z]{2,14}(\s[A-Z][a-
z]{2,14})*$/",$prezime)){
                $greske++;
            }
            if(!preg_match("/^\w+([\.-]?\w+)*@\w+([\.-
]?\w+)*(\.\w{2,4})+$/",$email)){
                $greske++;
            if(strlen($username)>50){
                $greske++;
            if(strlen($password)>50){
                $greske++;
            if($greske != 0){
                $odgovor=["poruka"=>"Doslo je do greske, pokusajte ponovo"];
                echo json_encode($odgovor);
                http_response_code(400);
            else{
                $usernamePostojiUpit="SELECT * FROM korisnici WHERE
username='".$username."'";
                $korisnikPostoji=$conn->query($usernamePostojiUpit)->fetch();
                if(!$korisnikPostoji){
                    $sifrovanPassword = md5($password);
                    $idUloga = 2;
                    $unosKorisnika=unosKorisnika($ime,$prezime,$email,$username,$
sifrovanPassword,$idUloga);
                    if($unosKorisnika){
                        $odgovor=["poruka"=>"Uspešno ste se registrovali"];
                        echo json_encode($odgovor);
                        http_response_code(201);
```

```
else{
                        $odgovor=["poruka"=>"Došlo je do greške sa serverom
prilikom registracije, pokušajte ponovo"];
                        echo json encode($odgovor);
                        http_response_code(500);
                else{
                    $odgovor=["poruka"=>"Username je zauzet"];
                    echo json_encode($odgovor);
                    http_response_code(409);
        catch(PDOException $exception){
            $odgovor=["poruka"=>"Došlo je do greške sa serverom, molimo pokušajte
ponovo za nekoliko minuta"];
            echo json_encode($odgovor);
            http_response_code(500);
    }
    else{
        header('Location: ../index.php?page=registracija');
```

## 3.1.22 upis.php

```
$sirina=$ POST['sirina'];
            $tezina=$ POST['tezina'];
            $kapacitetRezervoara=$_POST['kapacitetRezervoara'];
            $opis=$ POST['opis'];
            global $conn;
            $upit="INSERT INTO plovila (id_tip, id_proizvodjac, model, cena,
duzina, sirina, tezina, kapacitetRezervoara, opis) VALUES (:id_tip,
:id proizvodjac, :model, :cena, :duzina, :sirina, :tezina, :kapacitetRezervoara,
:opis)";
            $priprema=$conn->prepare($upit);
            $priprema->bindParam(':id tip',$tipId);
            $priprema->bindParam(':id proizvodjac',$proizvodjacId);
            $priprema->bindParam(':model',$model);
            $priprema->bindParam(':cena',$cena);
            $priprema->bindParam(':duzina',$duzina);
            $priprema->bindParam(':sirina',$sirina);
            $priprema->bindParam(':tezina',$tezina);
            $priprema->bindParam(':kapacitetRezervoara',$kapacitetRezervoara);
            $priprema->bindParam(':opis',$opis);
            $rezultat=$priprema->execute();
            if($rezultat){
                $odgovor=["poruka"=>"Uspešno uneto plovilo"];
                echo json encode($odgovor);
                http_response_code(201);
            }
        catch(PDOException $exception){
            $odgovor=["poruka"=>"Došlo je do greške sa serverom, molimo pokušajte
ponovo za nekoliko minuta"];
            echo json encode($odgovor);
            http_response_code(500);
   else{
        header('Location: ../index.php?page=admin');
```

#### 3.1.23 functions.php

```
<?php
    function logPage($typeOfAction){
        $visitedPage = $_SERVER['REQUEST_URI'];
        $datetime = time();
        $ip = $_SERVER['REMOTE_ADDR'];
        $user = "guest";
        if(isset($_SESSION['korisnik'])){
            $user = $_SESSION['korisnik']->id_korisnik;
        $content =
$visitedPage."__".$datetime."__".$ip."__".$user."__".$typeOfAction."\n";
        $file = fopen("data/log.txt", "a");
        $write = fwrite($file, $content);
        if($write){
            fclose($file);
    function getData($filePath){
        $file = fopen($filePath, "r");
        $data = fread($file, filesize($filePath));
       fclose($file);
        return $data;
```

# 3.1.24 config.php

```
<?php

define("BASE_URL", $_SERVER['DOCUMENT_ROOT']);

define("ENV_FAJL", BASE_URL. "/config/.env");</pre>
```

```
define("LOG_FAJL", BASE_URL. "/data/log.txt");
define("STUDENTI_XML", BASE_URL. "/data/studenti.xml");
define("SERVER", env("SERVER"));
define("DATABASE", env("DATABASE"));
define("USERNAME", env("USERNAME"));
define("PASSWORD", env("PASSWORD"));
function env($marker){
    $dataArr = file(ENV FAJL);
    $requiredValue = "";
    foreach($dataArr as $row){
        $row = trim($row);
        list($key, $value) = explode("=", $row);
        if($key == $marker){
            $requiredValue = $value;
            break:
    return $requiredValue;
```

# 3.1.25 conneciton.php

```
    include("config.php");
    try {
        $conn = new PDO("mysql:host=".SERVER.";dbname=".DATABASE.";charset=utf8",
USERNAME, PASSWORD);

    $conn->setAttribute(PDO::ATTR_DEFAULT_FETCH_MODE, PDO::FETCH_OBJ);

    $conn->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
}
catch(PDOException $ex){
}
```

```
echo $ex->getMessage();
}
?>
```

## 3.2 JavaScript

## 3.2.1 main.js

```
//Uređivanje bannera
$(document).ready(function(){
    $('#slikaBanner').css({'borderRadius':'100%', 'display':'none'});
    $('#slikaBanner').slideDown(1000);
    $('#bannerPocetna p').css({'display':'none'}).delay(1000).slideDown(2000);
});
function slideShow(){
   var current = $('#slide .show');
    var next = current.next().length ? current.next() :
current.parent().children(':first');
    current.hide().removeClass('show');
    next.fadeIn().addClass('show');
    setTimeout(slideShow, 3000);
//Pokretanje slajdera
$("#slide img:first").addClass("show");
slideShow();
```

## 3.2.2 plovila.js

```
//Dodavanje jQuery Plugin-a Colorbox
$(document).ready(function(){
```

```
try{
        $(".plovilo .group1").colorbox({rel:'group1',transition:'fade'});
        $(".plovilo .group2").colorbox({rel:'group2',transition:'fade'});
    catch(error){
        console.log("Efekat nad galerijom nije dostupan zbog: "+error);
});
document.getElementById("btnPosalji").addEventListener("click",proveraAnketa);
function proveraAnketa(){
    let validno=true;
    let ploviloId=document.getElementById("selectPlovilo").value;
    let ocena=document.getElementsByName("rbOcena");
    let objasnjenje=document.getElementById("taObjasnjenje").value;
    let ploviloGreska=document.getElementById("ploviloGreska");
    let ocenaGreska=document.getElementById("ocenaGreska");
    let objasnjenjeGreska=document.getElementById("objasnjenjeGreska");
    if(ploviloId == "0"){
        validno = false;
        ploviloGreska.innerHTML = "Niste izabrali plovilo";
    else{
        ploviloGreska.innerHTML = "";
    let ocenaIzbor = "";
    for(let i=0;i<ocena.length;i++){</pre>
        if(ocena[i].checked){
            ocenaIzbor = ocena[i].value;
            break;
    if(ocenaIzbor == ""){
        validno = false;
        ocenaGreska.innerHTML = "Niste izabrali ocenu";
    else{
        ocenaGreska.innerHTML = "";
```

```
if (objasnjenje.length>1000){
        validno = false;
        objasnjenjeGreska.innerHTML = "Maksimalan broj karaktera je 1000";
    else{
        objasnjenjeGreska.innerHTML = "";
    if(validno){
        var podaciZaSlanje={
            ploviloId:ploviloId,
            ocena:ocenaIzbor,
            objasnjenje:objasnjenje
        ajaxCallBack("models/anketa_upis.php","post",podaciZaSlanje,function(resu
1t){
            $("#odgovor").html(result.poruka);
        });
function ajaxCallBack(url,method,data,result){
    $.ajax({
        url:url,
        method:method,
        data:data,
        dataType:"json",
        success:result,
        error: function(xhr){
            $("#odgovor").html(xhr.responseJSON.poruka);
    });
```

## 3.2.3 prodaja.js

```
//Efekat zebre na tabeli
$(document).ready(function(){
```

```
$('#tabela tbody tr:even').css('background-color','#dddddd');
    $('#tabela tbody tr:odd').hover(function(){
        $(this).css('background-color','#f0f0f0');
    },
    function(){
        $(this).css('background-color','#fff');
    });
});
//Provera forme
try{
    document.getElementById("btnPosalji").addEventListener("click", provera);
catch{
function provera(){
    let validno=true;
    let datum, plovilo, dodatniZahtevi;
    datum=document.getElementById("tbDatum").value.trim();
    plovilo=document.getElementById("selectPlovilo").value;
    dodatniZahtevi=document.getElementById("tbDodatni").value.trim();
    let reDatum;
    reDatum=/^{[12]\d{3}-(0[1-9]|1[0-2])-(0[1-9]|[12]\d|3[01]));
    let datumGreska, ploviloGreska, dodatniZahteviGreska;
    datumGreska=document.getElementById("datumGreska");
    ploviloGreska=document.getElementById("ploviloGreska");
    dodatniZahteviGreska=document.getElementById("dodatniGreska");
    if (datum == ""){
        validno = false;
        datumGreska.innerHTML = "Molimo unesite datum posete";
    else if (!reDatum.test(datum)){
            validno = false;
            datumGreska.innerHTML = "Datum posete nije u ispravnom formatu";
    else{
        datumGreska.innerHTML = "";
```

```
if(plovilo == "0"){
        validno = false;
        ploviloGreska.innerHTML = "Niste izabrali plovilo";
   else{
        ploviloGreska.innerHTML = "";
    if (dodatniZahtevi.length>1000){
        validno = false;
        dodatniZahteviGreska.innerHTML = "Maksimalan broj karaktera je 1000";
   else{
        dodatniZahteviGreska.innerHTML = "";
   if(validno){
        var podaciZaSlanje={
            datum:datum,
            plovilo:plovilo,
            dodatniZahtevi:dodatniZahtevi
        ajaxCallBack("models/obrada_forme.php","post",podaciZaSlanje,function(res
ult){
            $("#odgovor").html(result.poruka);
        });
function ajaxCallBack(url,method,data,result){
   $.ajax({
        url:url,
       method:method,
        data:data,
        dataType:"json",
        success:result,
        error: function(xhr){
            $("#odgovor").html(xhr.responseJSON.poruka);
    });
```

#### 3.1.4 proizvodi.js

```
$(document).ready(function(){
    ajaxCallBack("models/dohvati_plovila.php", "GET", "", function(result){
        ispisiPlovila(result);
        $(".proizvod .item:even").css("backgroundColor","#aaa");
    });
    document.getElementById("ddlTip").addEventListener("change",filtriraj);
    document.getElementById("ddlModel").addEventListener("change",filtriraj);
    document.getElementById("ddlSortiranje").addEventListener("change",filtriraj)
    function filtriraj(){
        var uslovTip=document.getElementById("ddlTip").value;
        var uslovModel=document.getElementById("ddlModel").value;
        var uslovSortiranje=document.getElementById("ddlSortiranje").value;
        switch(uslovSortiranje) {
            case "1":
                uslovSortiranje="p.duzina ASC"
                break:
                uslovSortiranje="p.duzina DESC"
                break;
            case "3":
                uslovSortiranje="p.cena ASC"
                break;
            case "4":
                uslovSortiranje="p.cena DESC"
                break;
          }
        var podaciZaSlanje={
            uslovTip:uslovTip,
            uslovModel:uslovModel,
            uslovSortiranje:uslovSortiranje
        ajaxCallBack("models/dohvati_plovila.php", "GET", podaciZaSlanje, function(r
esult){
            ispisiPlovila(result);
        });
```

```
});
function ispisiPlovila(plovila){
    if(plovila.length==0){
        $("#proizvodi").html(`<header class=;align-center major special;>
                                Nema plovila za izabrane kriterijume
                                </header>`);
    }
    else{
        var ispis="";
        plovila.forEach(el => {
            ispis+=
            `<div class="proizvod" data-id="${el.id}">
                ${el.proizvodjac+' '+el.model}
                <img src="${el.src}" alt="${el.alt}"/>
                <div class="item"><div>Dužina</div><div>${el.duzina}m</div></div>
                <div class="item"><div>Širina</div><div>${el.sirina}m</div></div>
                <div
class="item"><div>Težina</div><div>${el.tezina}kg</div></div>
                <div class="item"><div>Tip</div><div>${el.tip}</div></div>
                <div class="item"><div>Cena</div><div>${el.cena}€</div></div>
                <div class="item"><div>Kapacitet
rezervoara</div><div>${el.kapacitetRezervoara}l</div></div>
            </div>`
        });
        $("#proizvodi").html(ispis);
        $(".proizvod .item:even").css("backgroundColor","#aaa");
function ajaxCallBack(url,method,data,result){
    $.ajax({
        url:url,
        method:method,
        data:data,
        dataType:"json",
        success:result,
        error: function(xhr){
            $("#proizvodi").html(xhr.responseJSON.poruka);
        }
    });
```

#### 3.1.5 registracija.js

```
document.getElementById("btnReg").addEventListener("click", proveraReg);
function proveraReg(){
    let ime, prezime, email, username, password, validno;
    ime = $('#tbIme').val();
    prezime = $('#tbPrezime').val();
    email = $('#tbEmail').val();
    username = $('#tbUsername').val();
    password = $('#tbPassword').val();
    validno = true;
    let reImePrezime, reEmail;
    reImePrezime=/^[A-Z][a-z]{2,14}(\s[A-Z][a-z]{2,14})*$/;
    reEmail=/^\w+([\.-]?\w+)*@\w+([\.-]?\w+)*(\.\w{2,4})+$/;
    let imeGreska, prezimeGreska, emailGreska, userGreska, passGreska;
    imeGreska=document.getElementById("imeGreska");
    prezimeGreska=document.getElementById("prezimeGreska");
    emailGreska=document.getElementById("emailGreska");
    userGreska=document.getElementById("userGreska");
    passGreska=document.getElementById("passGreska");
    if (ime == ""){
        validno = false;
        imeGreska.innerHTML = "Molimo unesite ime";
    else if (!reImePrezime.test(ime)){
            validno = false;
            imeGreska.innerHTML = "Ime nije u ispravnom formatu";
    }
    else{
            imeGreska.innerHTML = "";
    if (prezime == ""){
        validno = false;
        prezimeGreska.innerHTML = "Molimo unesite prezime";
    else if (!reImePrezime.test(prezime)){
            validno = false;
```

```
prezimeGreska.innerHTML = "Prezime nije u ispravnom formatu";
}
else{
    prezimeGreska.innerHTML = "";
if (email == ""){
   validno = false;
    emailGreska.innerHTML = "Molimo unesite email";
else if (!reEmail.test(email)){
        validno = false;
        emailGreska.innerHTML = "Email nije u ispravnom formatu";
}
else{
    emailGreska.innerHTML = "";
if (username == ""){
    validno = false;
    userGreska.innerHTML = "Molimo unesite username";
else if (username.length>50){
        validno = false;
        userGreska.innerHTML = "Username je predugacak";
else{
   userGreska.innerHTML = "";
if (password == ""){
   validno = false;
    passGreska.innerHTML = "Molimo unesite password";
else if (password.length>50){
        validno = false;
        passGreska.innerHTML = "Password je predugacak";
else{
   passGreska.innerHTML = "";
if(validno){
    var podaciZaSlanje={
        ime:ime,
        prezime:prezime,
        email:email,
       username:username,
```

## 3.1.6 logovanje.js

```
try{
    document.getElementById("btnLog").addEventListener("click",proveraLog);

function proveraLog(){
    let username, password, validno;
    username = $('#tbUsername').val();
    password = $('#tbPassword').val();
    validno = true;

    let reImePrezime, reEmail;
    reImePrezime=/^[A-Z][a-Z]{2,14}(\s[A-Z][a-Z]{2,14})*$/;
    reEmail=/^\w+([\.-]?\w+)*@\w+([\.-]?\w+)*(\.\w{2,4})+$/;

    let userGreska, passGreska;
    userGreska=document.getElementById("userGreska");
    passGreska=document.getElementById("passGreska");
```

```
if (username == ""){
            validno = false;
            userGreska.innerHTML = "Molimo unesite username";
        else if (username.length>50){
                validno = false;
                userGreska.innerHTML = "Username je predugacak";
        else{
            userGreska.innerHTML = "";
        if (password == ""){
            validno = false;
            passGreska.innerHTML = "Molimo unesite password";
        else if (password.length>50){
                validno = false;
                passGreska.innerHTML = "Password je predugacak";
        else{
            passGreska.innerHTML = "";
        if(validno){
            var podaciZaSlanje={
                username:username,
                password:password
            ajaxCallBack("models/logovanje_provera.php","post",podaciZaSlanje,fun
ction(){
                location.reload();
            });
        }
catch{
```

## 3.1.7 admin.js

```
document.getElementById("ddlAdmin").addEventListener("change",provera);
function provera(){
    var selectAdmin=document.getElementById("ddlAdmin").selectedIndex;
    if (selectAdmin==0){
        $("#formaUpis").css("display", "none");
        $("#formaIzmena").css("display", "none");
        $("#formaBrisanje").css("display", "none");
    if (selectAdmin==1){
        $("#formaUpis").css("display", "block");
        $("#formaIzmena").css("display", "none");
        $("#formaBrisanje").css("display", "none");
    if (selectAdmin==2){
        $("#formaUpis").css("display", "none");
        $("#formalzmena").css("display", "block");
        $("#formaBrisanje").css("display", "none");
    if (selectAdmin==3){
        $("#formaUpis").css("display", "none");
        $("#formaIzmena").css("display", "none");
        $("#formaBrisanje").css("display", "block");
```

```
document.getElementById("btnDodaj").addEventListener("click",proveraUpis);
function proveraUpis(){
    let proizvodjacId, tipId, model, cena, duzina, sirina, tezina,
kapacitetRezervoara, opis;
    proizvodjacId=document.getElementById("ddlAdminProizvodjac").value;
    tipId=document.getElementById("ddlAdminTip").value;
    model=document.getElementById("tbDodajModel").value;
    cena=document.getElementById("tbDodajCena").value;
    duzina=document.getElementById("tbDodajDuzina").value;
    sirina=document.getElementById("tbDodajSirina").value;
    tezina=document.getElementById("tbDodajTezina").value;
    kapacitetRezervoara=document.getElementById("tbDodajKapacitet").value;
    opis=document.getElementById("taDodajOpis").value;
    var podaciZaSlanje={
        proizvodjacId:proizvodjacId,
        tipId:tipId,
        model:model,
        cena:cena.
        duzina:duzina,
        sirina: sirina,
        tezina:tezina,
        kapacitetRezervoara:kapacitetRezervoara,
        opis:opis
ajaxCallBack("models/upis.php","post",podaciZaSlanje,function(result){
    $("#odgovorUpis").html(result.poruka);
});
document.getElementById("ddlIzmenaPloviloiz").addEventListener("change",proveraPl
ovilaIzmena);
function proveraPlovilaIzmena(){
    var izabranoPlovilo=document.getElementById("ddlIzmenaPloviloiz").value;
    var izabranoPloviloSlanje={
        izabranoPlovilo:izabranoPlovilo
    if(izabranoPlovilo!=0){
```

```
ajaxCallBack("models/izmena.php", "post", izabranoPloviloSlanje,
function(result){
            document.getElementById("ddlIzmenaTip").value=result.id tip
            document.getElementById("tbIzmeniModel").value=result.model
            document.getElementById("tbIzmeniCena").value=result.cena
            document.getElementById("tbIzmeniDuzina").value=result.duzina
            document.getElementById("tbIzmeniSirina").value=result.sirina
            document.getElementById("tbIzmeniTezina").value=result.tezina
            document.getElementById("tbIzmeniKapacitet").value=result.kapacitetRe
zervoara
            document.getElementById("taIzmeniOpis").value=result.opis
        });
document.getElementById("btnIzmeni").addEventListener("click",proveraIzmena);
function proveraIzmena(){
    let ploviloId, tipId, model, cena, duzina, sirina, tezina,
kapacitetRezervoara, opis;
    ploviloId=document.getElementById("ddlIzmenaPloviloiz").value;
    tipId=document.getElementById("ddlIzmenaTip").value;
    model=document.getElementById("tbIzmeniModel").value;
    cena=document.getElementById("tbIzmeniCena").value;
    duzina=document.getElementById("tbIzmeniDuzina").value;
    sirina=document.getElementById("tbIzmeniSirina").value;
    tezina=document.getElementById("tbIzmeniTezina").value;
    kapacitetRezervoara=document.getElementById("tbIzmeniKapacitet").value;
    opis=document.getElementById("talzmeniOpis").value;
    var podaciZaSlanje={
        ploviloId:ploviloId,
        tipId:tipId,
        model:model,
        cena:cena.
        duzina:duzina,
        sirina:sirina,
        tezina:tezina,
        kapacitetRezervoara:kapacitetRezervoara,
        opis:opis
ajaxCallBack("models/izmena_upis.php","post",podaciZaSlanje,function(result){
    $("#odgovorIzmena").html(result.poruka);
```

```
document.getElementById("btnIzbrisi").addEventListener("click",proveraBrisanje);
function proveraBrisanje(){
    let ploviloId=document.getElementById("ddlBrisanjePlovila").value;
    var podaciZaSlanje={
        ploviloId:ploviloId
    ajaxCallBack("models/brisanje.php","post",podaciZaSlanje,function(result){
        $("#odgovorBrisanje").html(result.poruka);
    });
var ddlAnketa=document.getElementById("ddlAnketa");
ddlAnketa.addEventListener("change",proveraAnketa);
function proveraAnketa(){
    let ploviloId=document.getElementById("ddlAnketa").value;
    if(ploviloId!=0){
        var podaciZaSlanje={
            ploviloId:ploviloId
        ajaxCallBack("models/anketa_provera.php","post",podaciZaSlanje,function(r
esult){
            if(result.poruka){
                $("#ocene").html(result.poruka);
            else{
                var preporuka=0;
                var nePreporuka=0;
                var misljenje=0;
                result.forEach(red=>{
                    if(red.ocena==1){
                        preporuka++;
                    if(red.ocena==2){
                        nePreporuka++;
```

```
if(red.ocena==3){
                     misljenje++;
              });
              $("#ocene").html(`<label for="preporuka">Preporucuju</label>
              <label for="nePreporuka">Ne preporucuju</label>
              <label for="misljenje">Nemaju misljenje</label>
              `);
              $("#preporuka").html(preporuka);
              $("#nePreporuka").html(nePreporuka);
              $("#misljenje").html(misljenje);
       });
   }
   else{
       $("#ocene").html("");
};
function ajaxCallBack(url,method,data,result){
   $.ajax({
       url:url,
       method:method,
       data:data,
       dataType:"json",
       success:result,
       error: function(xhr){
          $("#odgovor").html(xhr.responseJSON.poruka);
   });
```

## 3.1.8 header.js

```
//Uređivanje dropdown menija
$(document).ready(function(){
```

## 3.3 CSS

## 3.3.1 main.css

```
@import url(font-awesome.min.css);
@import url(https://fonts.googleapis.com/css?family=Raleway:400,700);
@import
url(https://fonts.googleapis.com/css?family=Permanent+Marker&display=swap);
    Spatial by TEMPLATED
    templated.co @templatedco
    Released for free under the Creative Commons Attribution 3.0 license
(templated.co/license)
/* Reset */
    html, body, div, span, applet, object, iframe, h1, h2, h3, h4, h5, h6, p,
blockquote, pre, a, abbr, acronym, address, big, cite, code, del, dfn, em, img,
ins, kbd, q, s, samp, small, strike, strong, sub, sup, tt, var, b, u, i, center,
dl, dt, dd, ol, ul, li, fieldset, form, label, legend, table, caption, tbody,
tfoot, thead, tr, th, td, article, aside, canvas, details, embed, figure,
figcaption, footer, header, hgroup, menu, nav, output, ruby, section, summary,
time, mark, audio, video {
```

```
margin: 0;
        padding: 0;
        border: 0;
        font-size: 100%;
        font: inherit;
        vertical-align: baseline;
    article, aside, details, figcaption, figure, footer, header, hgroup, menu,
nav, section {
       display: block;
   body {
        line-height: 1;
   ol, ul {
       list-style: none;
    blockquote, q {
        quotes: none;
    blockquote:before, blockquote:after, q:before, q:after {
        content: '';
        content: none;
    table {
        border-collapse: collapse;
        border-spacing: 0;
    body {
        -webkit-text-size-adjust: none;
    }
    *, *:before, *:after {
        -moz-box-sizing: border-box;
        -webkit-box-sizing: border-box;
        box-sizing: border-box;
```

```
.container {
   margin-left: auto;
   margin-right: auto;
.container.\31 25\25 {
   width: 100%;
   max-width: 100em;
   min-width: 80em;
.container.\37 5\25 {
   width: 60em;
.container.\35 0\25 {
   width: 40em;
.container.\32 5\25 {
   width: 20em;
.container {
   width: 80em;
@media screen and (max-width: 1680px) {
    .container.\31 25\25 {
        width: 100%;
        max-width: 100em;
       min-width: 80em;
    .container.\37 5\25 {
       width: 60em;
    .container.\35 0\25 {
       width: 40em;
```

```
.container.\32 5\25 {
        width: 20em;
    .container {
       width: 80em;
@media screen and (max-width: 1280px) {
    .container.\31 25\25 {
        width: 100%;
        max-width: 81.25em;
       min-width: 65em;
    .container.\37 5\25 {
        width: 48.75em;
    .container.\35 0\25 {
        width: 32.5em;
    .container.\32 5\25 {
        width: 16.25em;
    .container {
       width: 65em;
@media screen and (max-width: 980px) {
    .container.\31 25\25 {
        width: 100%;
        max-width: 112.5%;
       min-width: 90%;
```

```
.container.\37 5\25 {
        width: 67.5%;
    .container.\35 0\25 {
        width: 45%;
    .container.\32 5\25 {
        width: 22.5%;
    .container {
        width: 90%;
@media screen and (max-width: 736px) {
    .container.\31 25\25 {
        width: 100%;
        max-width: 112.5%;
        min-width: 90%;
    .container.\37 5\25 {
        width: 67.5%;
    .container.\35 0\25 {
        width: 45%;
    .container.\32 5\25 {
        width: 22.5%;
    .container {
       width: 90% !important;
```

```
@media screen and (max-width: 480px) {
    .container.\31 25\25 {
        width: 100%;
        max-width: 112.5%;
        min-width: 90%;
    .container.\37 5\25 {
       width: 67.5%;
    .container.\35 0\25 {
        width: 45%;
    .container.\32 5\25 {
        width: 22.5%;
    .container {
       width: 90% !important;
.row {
   border-bottom: solid 1px transparent;
    -moz-box-sizing: border-box;
    -webkit-box-sizing: border-box;
   box-sizing: border-box;
.row > * {
   float: left;
    -moz-box-sizing: border-box;
    -webkit-box-sizing: border-box;
   box-sizing: border-box;
.row:after, .row:before {
    content: '';
   display: block;
```

```
clear: both;
   height: 0;
.row.uniform > * > :first-child {
   margin-top: 0;
.row.uniform > * > :last-child {
   margin-bottom: 0;
.row.\30 \25 > * {
   padding: 0 0 0 0em;
.row.\30 \25 {
   margin: 0 0 -1px 0em;
.row.uniform.\30 \25 > * {
   padding: 0em 0 0 0em;
.row.uniform.\30 \25 {
   margin: 0em 0 -1px 0em;
.row > * {
  padding: 0 0 0 2em;
.row {
   margin: 0 0 -1px -2em;
.row.uniform > * {
   padding: 2em 0 0 2em;
.row.uniform {
   margin: -2em 0 -1px -2em;
.row.\32 00\25 > * \{
```

```
padding: 0 0 0 4em;
.row.\32 00\25 {
   margin: 0 0 -1px -4em;
.row.uniform.\32 00\25 > * {
   padding: 4em 0 0 4em;
.row.uniform.\32 00\25 {
   margin: -4em 0 -1px -4em;
.row.\31 50\25 > * {
   padding: 0 0 0 3em;
.row.\31 50\25 {
   margin: 0 0 -1px -3em;
.row.uniform.\31 50\25 > * {
   padding: 3em 0 0 3em;
.row.uniform.\31 50\25 {
   margin: -3em 0 -1px -3em;
.row.\35 0\25 > * {
   padding: 0 0 0 1em;
.row.\35 0\25 {
   margin: 0 0 -1px -1em;
.row.uniform.\35 0\25 > * {
   padding: 1em 0 0 1em;
.row.uniform.\35 0\25 {
   margin: -1em 0 -1px -1em;
```

```
.row.\32 5\25 > * {
   padding: 0 0 0 0.5em;
.row.\32 5\25 {
   margin: 0 0 -1px -0.5em;
.row.uniform.\32 5\25 > * {
   padding: 0.5em 0 0 0.5em;
.row.uniform.\32 5\25 {
   margin: -0.5em 0 -1px -0.5em;
.\31 2u, .\31 2u\24 {
   width: 100%;
   clear: none;
   margin-left: 0;
.\31 1u, .\31 1u\24 {
   width: 91.6666666667%;
   clear: none;
   margin-left: 0;
.\31 0u, .\31 0u\24 {
   width: 83.3333333333;
   clear: none;
   margin-left: 0;
.\39 u, .\39 u\24 {
   width: 75%;
   clear: none;
   margin-left: 0;
.\38 u, .\38 u\24 {
   width: 66.666666667%;
   clear: none;
```

```
margin-left: 0;
.\37 u, .\37 u\24 {
   width: 58.3333333333;
   clear: none;
   margin-left: 0;
.\36 u, .\36 u\24 {
   width: 50%;
   clear: none;
   margin-left: 0;
.\35 u, .\35 u\24 {
   width: 41.6666666667%;
   clear: none;
   margin-left: 0;
.\34 u, .\34 u\24 {
   width: 33.3333333333;
   clear: none;
   margin-left: 0;
.\33 u, .\33 u\24 {
   width: 25%;
   clear: none;
   margin-left: 0;
.\32 u, .\32 u\24 {
   width: 16.6666666667%;
   clear: none;
   margin-left: 0;
.\31 u, .\31 u\24 {
   width: 8.3333333333;
   clear: none;
   margin-left: 0;
```

```
.\31 \ 2u\24 + *,
.\31 \ 1u\24 + *,
.\31 \ 0u\24 + *,
.\39 u\24 + *,
.\38 u\24 + *,
.\37 u\24 + *,
.\36 u\24 + *,
.\35 u\24 + *,
.\34 u\24 + *,
.\33 u\24 + *,
.\32 u\24 + *,
.\31 u\24 + * {
   clear: left;
.\-11u {
   margin-left: 91.66667%;
.\-10u {
   margin-left: 83.33333%;
.\-9u {
  margin-left: 75%;
.\-8u {
   margin-left: 66.66667%;
.\-7u {
   margin-left: 58.33333%;
.\-6u {
   margin-left: 50%;
.\-5u {
   margin-left: 41.66667%;
.\-4u {
  margin-left: 33.33333%;
```

```
.\-3u {
   margin-left: 25%;
.\-2u {
  margin-left: 16.66667%;
.\-1u {
   margin-left: 8.33333%;
@media screen and (max-width: 1680px) {
    .row > * {
        padding: 0 0 0 2em;
    .row {
       margin: 0 0 -1px -2em;
    .row.uniform > * {
        padding: 2em 0 0 2em;
    .row.uniform {
        margin: -2em 0 -1px -2em;
    .row.\32 00\25 > * {
        padding: 0 0 0 4em;
    .row.\32 00\25 {
       margin: 0 0 -1px -4em;
    .row.uniform.\32 00\25 > * {
        padding: 4em 0 0 4em;
    .row.uniform.\32 00\25 {
```

```
margin: -4em 0 -1px -4em;
.row.\31 50\25 > * {
   padding: 0 0 0 3em;
.row.\31 50\25 {
   margin: 0 0 -1px -3em;
.row.uniform.\31 50\25 > * {
   padding: 3em 0 0 3em;
.row.uniform.\31 50\25 {
   margin: -3em 0 -1px -3em;
.row.\35 0\25 > * {
   padding: 0 0 0 1em;
.row.\35 0\25 {
   margin: 0 0 -1px -1em;
.row.uniform.\35 0\25 > * {
   padding: 1em 0 0 1em;
.row.uniform.\35 0\25 {
   margin: -1em 0 -1px -1em;
.row.\32 5\25 > * {
   padding: 0 0 0 0.5em;
.row.\32 5\25 {
   margin: 0 0 -1px -0.5em;
.row.uniform.\32 5\25 > * {
   padding: 0.5em 0 0 0.5em;
```

```
.row.uniform.\32 5\25 {
   margin: -0.5em 0 -1px -0.5em;
.\31 2u\28xlarge\29, .\31 2u\24\28xlarge\29 {
   width: 100%;
   clear: none;
   margin-left: 0;
.\31 1u\28xlarge\29, .\31 1u\24\28xlarge\29 {
   width: 91.6666666667%;
   clear: none;
   margin-left: 0;
.\31 0u\28xlarge\29, .\31 0u\24\28xlarge\29 {
   width: 83.33333333333;
   clear: none;
   margin-left: 0;
.\39 u\28xlarge\29, .\39 u\24\28xlarge\29 {
   width: 75%;
   clear: none;
   margin-left: 0;
.\38 u\28xlarge\29, .\38 u\24\28xlarge\29 {
   width: 66.666666667%;
   clear: none;
   margin-left: 0;
.\37 u\28xlarge\29, .\37 u\24\28xlarge\29 {
   width: 58.3333333333;
   clear: none;
   margin-left: 0;
.\36 u\28xlarge\29, .\36 u\24\28xlarge\29 {
   width: 50%;
   clear: none;
```

```
margin-left: 0;
.\35 u\28xlarge\29, .\35 u\24\28xlarge\29 {
   width: 41.6666666667%;
   clear: none;
   margin-left: 0;
.\34 u\28xlarge\29, .\34 u\24\28xlarge\29 {
   width: 33.3333333333;
   clear: none;
   margin-left: 0;
.\33 u\28xlarge\29, .\33 u\24\28xlarge\29 {
   width: 25%;
   clear: none;
   margin-left: 0;
.\32 u\28xlarge\29, .\32 u\24\28xlarge\29 {
   width: 16.6666666667%;
   clear: none;
   margin-left: 0;
.\31 u\28xlarge\29, .\31 u\24\28xlarge\29 {
   width: 8.3333333333;
   clear: none;
   margin-left: 0;
.\31 2u\24\28xlarge\29 + *,
.\31 1u\24\28xlarge\29 + *,
.\31 \ 0u\24\28xlarge\29 + *,
.\39 u\24\28xlarge\29 + *,
.\38 u\24\28xlarge\29 + *,
\137 u\24\28xlarge\29 + *,
.\36 \text{ u}\24\28x\large\29 + *,
.\35 u\24\28xlarge\29 + *,
.\34 u\24\28xlarge\29 + *,
.\33 u\24\28xlarge\29 + *,
.\31 u\24\28xlarge\29 + * {
```

```
clear: left;
.\-11u\28xlarge\29 {
   margin-left: 91.66667%;
.\-10u\28xlarge\29 {
   margin-left: 83.33333%;
.\-9u\28xlarge\29 {
   margin-left: 75%;
.\-8u\28xlarge\29 {
   margin-left: 66.66667%;
.\-7u\28xlarge\29 {
   margin-left: 58.33333%;
.\-6u\28xlarge\29 {
   margin-left: 50%;
.\-5u\28xlarge\29 {
   margin-left: 41.66667%;
.\-4u\28xlarge\29 {
   margin-left: 33.33333%;
.\-3u\28xlarge\29 {
   margin-left: 25%;
.\-2u\28xlarge\29 {
   margin-left: 16.66667%;
.\-1u\28xlarge\29 {
   margin-left: 8.33333%;
```

```
@media screen and (max-width: 1280px) {
    .row > * {
        padding: 0 0 0 1.5em;
    .row {
        margin: 0 0 -1px -1.5em;
    .row.uniform > * {
        padding: 1.5em 0 0 1.5em;
    .row.uniform {
        margin: -1.5em 0 -1px -1.5em;
    .row.\32 00\25 > * {
        padding: 0 0 0 3em;
    .row.\32 00\25 {
        margin: 0 0 -1px -3em;
    .row.uniform.\32 00\25 > * {
        padding: 3em 0 0 3em;
    .row.uniform.\32 00\25 {
        margin: -3em 0 -1px -3em;
    .row.\sqrt{31} 50\sqrt{25} > * {
        padding: 0 0 0 2.25em;
    .row.\31 50\25 {
        margin: 0 0 -1px -2.25em;
```

```
.row.uniform.\31 50\25 > * {
    padding: 2.25em 0 0 2.25em;
.row.uniform.\31 50\25 {
   margin: -2.25em 0 -1px -2.25em;
.row.\35 0\25 > * {
   padding: 0 0 0 0.75em;
.row.\35 0\25 {
   margin: 0 0 -1px -0.75em;
.row.uniform.\35 0\25 > * {
   padding: 0.75em 0 0 0.75em;
.row.uniform.\35 0\25 {
   margin: -0.75em 0 -1px -0.75em;
.row.\32 5\25 > * {
    padding: 0 0 0 0.375em;
.row.\32 5\25 {
   margin: 0 0 -1px -0.375em;
.row.uniform.32 5\25 > * {
    padding: 0.375em 0 0 0.375em;
.row.uniform.\32 5\25 {
   margin: -0.375em 0 -1px -0.375em;
.\31 2u\28large\29, .\31 2u\24\28large\29 {
   width: 100%;
   clear: none;
   margin-left: 0;
```

```
.\31 1u\28large\29, .\31 1u\24\28large\29 {
   width: 91.6666666667%;
   clear: none;
   margin-left: 0;
.\31 0u\28large\29, .\31 0u\24\28large\29 {
   width: 83.3333333333;
   clear: none;
   margin-left: 0;
.\39 u\28large\29, .\39 u\24\28large\29 {
   width: 75%;
   clear: none;
   margin-left: 0;
.\38 u\28large\29, .\38 u\24\28large\29 {
   width: 66.666666667%;
   clear: none;
   margin-left: 0;
.\37 u\28large\29, .\37 u\24\28large\29 {
   width: 58.3333333333;
   clear: none;
   margin-left: 0;
.\36 u\28large\29, .\36 u\24\28large\29 {
   width: 50%;
   clear: none;
   margin-left: 0;
.\35 u\28large\29, .\35 u\24\28large\29 {
   width: 41.6666666667%;
   clear: none;
   margin-left: 0;
.\34 u\28large\29, .\34 u\24\28large\29 {
```

```
width: 33.3333333333;
    clear: none;
   margin-left: 0;
.\33 u\28large\29, .\33 u\24\28large\29 {
   width: 25%;
   clear: none;
   margin-left: 0;
.\32 u\28large\29, .\32 u\24\28large\29 {
   width: 16.6666666667%;
   clear: none;
   margin-left: 0;
.\31 u\28large\29, .\31 u\24\28large\29 {
   width: 8.3333333333;
   clear: none;
   margin-left: 0;
.\31 2u\24\28large\29 + *,
.\31 1u\24\28large\29 + *,
\1 0u\24\28large\29 + *,
\39 u\24\28large\29 + *,
.\38 u\24\281arge\29 + *,
.\37 u\24\28large\29 + *,
.\36 u\24\281arge\29 + *,
.\35 u\24\28large\29 + *,
.\34 u\24\28large\29 + *,
.\33 u\24\281arge\29 + *,
.\32 u\24\28large\29 + *,
\1 u\24\28large\29 + * {
   clear: left;
.\-11u\28large\29 {
   margin-left: 91.66667%;
.\-10u\28large\29 {
   margin-left: 83.33333%;
```

```
.\-9u\28large\29 {
        margin-left: 75%;
    .\-8u\28large\29 {
        margin-left: 66.66667%;
    }
    .\-7u\28large\29 {
        margin-left: 58.33333%;
    .\-6u\28large\29 {
        margin-left: 50%;
    .\-5u\28large\29 {
        margin-left: 41.66667%;
    }
    .\-4u\28large\29 {
        margin-left: 33.33333%;
    .\-3u\28large\29 {
        margin-left: 25%;
    .\-2u\28large\29 {
        margin-left: 16.66667%;
    .\-1u\28large\29 {
        margin-left: 8.33333%;
@media screen and (max-width: 980px) {
    .row > * {
        padding: 0 0 0 1.5em;
```

```
.row {
   margin: 0 0 -1px -1.5em;
.row.uniform > * {
   padding: 1.5em 0 0 1.5em;
.row.uniform {
   margin: -1.5em 0 -1px -1.5em;
.row.\32 00\25 > * {
   padding: 0 0 0 3em;
.row.\32 00\25 {
   margin: 0 0 -1px -3em;
.row.uniform.\32 00\25 > * {
   padding: 3em 0 0 3em;
.row.uniform.\32 00\25 {
   margin: -3em 0 -1px -3em;
.row.\31 50\25 > * {
   padding: 0 0 0 2.25em;
.row.\31 50\25 {
   margin: 0 0 -1px -2.25em;
.row.uniform.\31 50\25 > * {
   padding: 2.25em 0 0 2.25em;
.row.uniform.\31 50\25 {
   margin: -2.25em 0 -1px -2.25em;
.row.\35 0\25 > * {
```

```
padding: 0 0 0 0.75em;
.row.\35 0\25 {
   margin: 0 0 -1px -0.75em;
.row.uniform.\35 0\25 > * {
    padding: 0.75em 0 0 0.75em;
.row.uniform.\35 0\25 {
   margin: -0.75em 0 -1px -0.75em;
.row.\32 5\25 > * {
   padding: 0 0 0 0.375em;
.row.\32 5\25 {
   margin: 0 0 -1px -0.375em;
.row.uniform.32 5\25 > * {
   padding: 0.375em 0 0 0.375em;
.row.uniform.\32 5\25 {
   margin: -0.375em 0 -1px -0.375em;
.\31 2u\28medium\29, .\31 2u\24\28medium\29 {
   width: 100%;
   clear: none;
   margin-left: 0;
\1u\28medium\29, \31\1u\24\28medium\29 {
   width: 91.6666666667%;
   clear: none;
   margin-left: 0;
.\31 0u\28medium\29, .\31 0u\24\28medium\29 {
   width: 83.3333333333;
```

```
clear: none;
   margin-left: 0;
.\39 u\28medium\29, .\39 u\24\28medium\29 {
   width: 75%;
   clear: none;
   margin-left: 0;
.\38 u\28medium\29, .\38 u\24\28medium\29 {
   width: 66.666666667%;
   clear: none;
   margin-left: 0;
width: 58.3333333333;
   clear: none;
   margin-left: 0;
.\36 u\28medium\29, .\36 u\24\28medium\29 {
   width: 50%;
   clear: none;
   margin-left: 0;
.\35 u\28medium\29, .\35 u\24\28medium\29 {
   width: 41.6666666667%;
   clear: none;
   margin-left: 0;
.\34 u\28medium\29, .\34 u\24\28medium\29 {
   width: 33.3333333333;
   clear: none;
   margin-left: 0;
.\33 u\28medium\29, .\33 u\24\28medium\29 {
   width: 25%;
   clear: none;
   margin-left: 0;
```

```
.\32 u\28medium\29, .\32 u\24\28medium\29 {
    width: 16.6666666667%;
    clear: none;
    margin-left: 0;
\1 u\28medium\29, .\31 u\24\28medium\29 {
    width: 8.3333333333;
    clear: none;
    margin-left: 0;
.\31 2u\24\28medium\29 + *,
.\31 1u\24\28medium\29 + *,
.\31 \ 0u\24\28medium\29 + *,
.\39 u\24\28medium\29 + *,
.\38 u\24\28medium\29 + *,
.\37 u\24\28medium\29 + *,
.\36 u\24\28medium\29 + *,
.\35 u\24\28medium\29 + *,
.\34 u\24\28medium\29 + *,
.\33 u\24\28medium\29 + *,
.\32 u\24\28medium\29 + *,
\1 u\24\28medium\29 + * {
    clear: left;
.\-11u\28medium\29 {
    margin-left: 91.66667%;
.\-10u\28medium\29 {
    margin-left: 83.33333%;
.\-9u\28medium\29 {
    margin-left: 75%;
.\-8u\28medium\29 {
    margin-left: 66.66667%;
\cdot -7u \cdot 28 \text{ medium} \cdot 29  {
```

```
margin-left: 58.33333%;
    .\-6u\28medium\29 {
        margin-left: 50%;
    .\-5u\28medium\29 {
        margin-left: 41.66667%;
    .\-4u\28medium\29 {
        margin-left: 33.33333%;
    .\-3u\28medium\29 {
        margin-left: 25%;
    .\-2u\28medium\29 {
        margin-left: 16.66667%;
    .\-1u\28medium\29 {
        margin-left: 8.33333%;
@media screen and (max-width: 736px) {
    .row > * {
        padding: 0 0 0 1.25em;
    .row {
        margin: 0 0 -1px -1.25em;
    .row.uniform > * {
        padding: 1.25em 0 0 1.25em;
    .row.uniform {
       margin: -1.25em 0 -1px -1.25em;
```

```
.row.\32 00\25 > * {
   padding: 0 0 0 2.5em;
.row.\32 00\25 {
   margin: 0 0 -1px -2.5em;
.row.uniform.\32 00\25 > * {
    padding: 2.5em 0 0 2.5em;
.row.uniform.\32 00\25 {
   margin: -2.5em 0 -1px -2.5em;
.row.\31 50\25 > * {
   padding: 0 0 0 1.875em;
.row.\31 50\25 {
   margin: 0 0 -1px -1.875em;
.row.uniform.\31 50\25 > * {
   padding: 1.875em 0 0 1.875em;
.row.uniform.\31 50\25 {
   margin: -1.875em 0 -1px -1.875em;
.row.\35 0\25 > * {
   padding: 0 0 0 0.625em;
.row.\35 0\25 {
   margin: 0 0 -1px -0.625em;
.row.uniform.\35 0\25 > * {
   padding: 0.625em 0 0 0.625em;
```

```
.row.uniform.\35 0\25 {
   margin: -0.625em 0 -1px -0.625em;
.row.\32 5\25 > * {
   padding: 0 0 0 0.3125em;
.row.\32 5\25 {
   margin: 0 0 -1px -0.3125em;
.row.uniform.\32 5\25 > * {
   padding: 0.3125em 0 0 0.3125em;
.row.uniform.\32 5\25 {
   margin: -0.3125em 0 -1px -0.3125em;
.\31 2u\28small\29, .\31 2u\24\28small\29 {
   width: 100%;
   clear: none;
   margin-left: 0;
\1u\28small\29, \31\1u\24\28small\29 {
   width: 91.6666666667%;
   clear: none;
   margin-left: 0;
.\31 0u\28small\29, .\31 0u\24\28small\29 {
   width: 83.3333333333;
   clear: none;
   margin-left: 0;
.\39 u\28small\29, .\39 u\24\28small\29 {
   width: 75%;
   clear: none;
   margin-left: 0;
```

```
.\38 u\28small\29, .\38 u\24\28small\29 {
   width: 66.666666667%;
   clear: none;
   margin-left: 0;
.\37 u\28small\29, .\37 u\24\28small\29 {
   width: 58.3333333333;
   clear: none;
   margin-left: 0;
.\36 u\28small\29, .\36 u\24\28small\29 {
   width: 50%;
   clear: none;
   margin-left: 0;
.\35 u\28small\29, .\35 u\24\28small\29 {
   width: 41.6666666667%;
   clear: none;
   margin-left: 0;
.\34 u\28small\29, .\34 u\24\28small\29 {
   width: 33.3333333333;
   clear: none;
   margin-left: 0;
.\33 u\28small\29, .\33 u\24\28small\29 {
   width: 25%;
   clear: none;
   margin-left: 0;
.\32 u\28small\29, .\32 u\24\28small\29 {
   width: 16.6666666667%;
   clear: none;
   margin-left: 0;
.\31 u\28small\29, .\31 u\24\28small\29 {
   width: 8.3333333333;
   clear: none;
```

```
margin-left: 0;
.\31 2u\24\28small\29 + *,
.\31 1u\24\28small\29 + *,
.\31 \ 0u\24\28small\29 + *,
.\39 u\24\28small\29 + *,
.\38 u\24\28small\29 + *,
.\37 u\24\28small\29 + *,
.\36 u\24\28small\29 + *,
.\35 u\24\28small\29 + *,
.\34 u\24\28small\29 + *,
.\33 u\24\28small\29 + *,
.\32 u\24\28small\29 + *,
.\31 u\24\28small\29 + * \{
    clear: left;
.\-11u\28small\29 {
    margin-left: 91.66667%;
.\-10u\28small\29 {
    margin-left: 83.33333%;
}
.\-9u\28small\29 {
    margin-left: 75%;
.\-8u\28small\29 {
    margin-left: 66.66667%;
.\-7u\28small\29 {
    margin-left: 58.33333%;
.\-6u\28small\29 {
    margin-left: 50%;
.\-5u\28small\29 {
    margin-left: 41.66667%;
```

```
.\-4u\28small\29 {
        margin-left: 33.33333%;
    .\-3u\28small\29 {
        margin-left: 25%;
    .\-2u\28small\29 {
        margin-left: 16.66667%;
    .\-1u\28small\29 {
        margin-left: 8.33333%;
@media screen and (max-width: 480px) {
    .row > * {
        padding: 0 0 0 1.25em;
    .row {
        margin: 0 0 -1px -1.25em;
    .row.uniform > * {
        padding: 1.25em 0 0 1.25em;
    .row.uniform {
        margin: -1.25em 0 -1px -1.25em;
    .row.\32 00\25 > * {
        padding: 0 0 0 2.5em;
    .row.\32 00\25 {
        margin: 0 0 -1px -2.5em;
```

```
.row.uniform.\32 00\25 > * {
    padding: 2.5em 0 0 2.5em;
.row.uniform.\32 00\25 {
   margin: -2.5em 0 -1px -2.5em;
.row.\31 50\25 > * {
   padding: 0 0 0 1.875em;
.row.\31 50\25 {
   margin: 0 0 -1px -1.875em;
.row.uniform.\31 50\25 > * {
    padding: 1.875em 0 0 1.875em;
.row.uniform.\31 50\25 {
   margin: -1.875em 0 -1px -1.875em;
.row.\35 0\25 > * {
   padding: 0 0 0 0.625em;
.row.\35 0\25 {
   margin: 0 0 -1px -0.625em;
.row.uniform.\35 0\25 > * {
   padding: 0.625em 0 0 0.625em;
.row.uniform.\35 0\25 {
   margin: -0.625em 0 -1px -0.625em;
.row.\32 5\25 > * {
   padding: 0 0 0 0.3125em;
.row.\32 5\25 {
```

```
margin: 0 0 -1px -0.3125em;
.row.uniform.32 5\25 > * {
    padding: 0.3125em 0 0 0.3125em;
.row.uniform.\32 5\25 {
   margin: -0.3125em 0 -1px -0.3125em;
.\31 2u\28xsmall\29, .\31 2u\24\28xsmall\29 {
   width: 100%;
   clear: none;
   margin-left: 0;
\1u\28xsmall\29, \31\1u\24\28xsmall\29 {
   width: 91.6666666667%;
   clear: none;
   margin-left: 0;
.\31 0u\28xsmall\29, .\31 0u\24\28xsmall\29 {
   width: 83.3333333333;
   clear: none;
   margin-left: 0;
.\39 u\28xsmall\29, .\39 u\24\28xsmall\29 {
   width: 75%;
   clear: none;
   margin-left: 0;
.\38 u\28xsmall\29, .\38 u\24\28xsmall\29 {
   width: 66.666666667%;
   clear: none;
   margin-left: 0;
.\37 u\28xsmall\29, .\37 u\24\28xsmall\29 {
   width: 58.3333333333;
   clear: none;
   margin-left: 0;
```

```
.\36 u\28xsmall\29, .\36 u\24\28xsmall\29 {
   width: 50%;
   clear: none;
   margin-left: 0;
.\35 u\28xsmall\29, .\35 u\24\28xsmall\29 {
   width: 41.6666666667%;
   clear: none;
   margin-left: 0;
.\34 u\28xsmall\29, .\34 u\24\28xsmall\29 {
   width: 33.3333333333;
   clear: none;
   margin-left: 0;
.\33 u\28xsmall\29, .\33 u\24\28xsmall\29 {
   width: 25%;
   clear: none;
   margin-left: 0;
.\32 u\28xsmall\29, .\32 u\24\28xsmall\29 {
   width: 16.6666666667%;
   clear: none;
   margin-left: 0;
\1 u\28xsmall\29, \31 u\24\28xsmall\29 {
   width: 8.3333333333;
   clear: none;
   margin-left: 0;
.\31 2u\24\28xsmall\29 + *,
.\31 1u\24\28xsmall\29 + *,
.\31 \ 0u\24\28xsmall\29 + *,
.\39 u\24\28xsmall\29 + *,
.\38 u\24\28xsmall\29 + *,
.\37 u\24\28xsmall\29 + *,
.\36 u\24\28xsmall\29 + *,
```

```
.\35 u\24\28xsmall\29 + *,
.\34 u\24\28xsmall\29 + *,
.\33 u\24\28xsmall\29 + *,
.\32 u\24\28xsmall\29 + *,
.\31 u\24\28xsmall\29 + * {
    clear: left;
.\-11u\28xsmall\29 {
   margin-left: 91.66667%;
.\-10u\28xsmall\29 {
    margin-left: 83.33333%;
.\-9u\28xsmall\29 {
    margin-left: 75%;
.\-8u\28xsmall\29 {
   margin-left: 66.66667%;
.\-7u\28xsmall\29 {
    margin-left: 58.33333%;
.\-6u\28xsmall\29 {
    margin-left: 50%;
.\-5u\28xsmall\29 {
    margin-left: 41.66667%;
.\-4u\28xsmall\29 {
    margin-left: 33.33333%;
.\-3u\28xsmall\29 {
    margin-left: 25%;
.\-2u\28xsmall\29 {
```

```
margin-left: 16.66667%;
    .\-1u\28xsmall\29 {
        margin-left: 8.33333%;
@-ms-viewport {
   width: device-width;
body {
   -ms-overflow-style: scrollbar;
@media screen and (max-width: 480px) {
    html, body {
        min-width: 320px;
body {
    background: #fff;
    padding-top: 6em;
    body.landing {
        padding-top: 0 !important;
    @media screen and (max-width: 980px) {
        body {
            padding-top: 2em;
   body.is-loading *, body.is-loading *:before, body.is-loading *:after {
```

```
-moz-animation: none !important;
           -webkit-animation: none !important;
           -ms-animation: none !important;
           animation: none !important;
           -moz-transition: none !important;
           -webkit-transition: none !important;
           -ms-transition: none !important;
           transition: none !important;
/* Type */
   body {
       background-color: #fff;
       color: #664;
   body, input, select, textarea {
       font-family: "Raleway", Arial, Helvetica, sans-serif;
       font-size: 13pt;
       font-weight: 400;
       line-height: 2em;
       @media screen and (max-width: 1680px) {
           body, input, select, textarea {
               font-size: 11pt;
       @media screen and (max-width: 1280px) {
           body, input, select, textarea {
               font-size: 11pt;
       @media screen and (max-width: 980px) {
           body, input, select, textarea {
               font-size: 12pt;
```

```
@media screen and (max-width: 736px) {
        body, input, select, textarea {
            font-size: 12pt;
    @media screen and (max-width: 480px) {
        body, input, select, textarea {
            font-size: 12pt;
a {
    text-decoration: underline;
    color: #f32853;
    a:hover {
        text-decoration: none;
strong, b {
    color: #484848;
    font-weight: 700;
em, i {
   font-style: italic;
p {
   margin: 0 0 2em 0;
h1, h2, h3, h4, h5, h6 {
   color: #484848;
    font-weight: 700;
   line-height: 1em;
```

```
margin: 0 0 1em 0;
    text-transform: uppercase;
   h1 a, h2 a, h3 a, h4 a, h5 a, h6 a {
        color: inherit;
       text-decoration: none;
h2 {
    font-size: 1.75em;
    line-height: 1.5em;
h3 {
    font-size: 1.35em;
   line-height: 1.5em;
h4 {
    font-size: 1.1em;
   line-height: 1.5em;
h5 {
   font-size: 0.9em;
    line-height: 1.5em;
h6 {
    font-size: 0.7em;
   line-height: 1.5em;
sub {
   font-size: 0.8em;
    position: relative;
    top: 0.5em;
sup {
    font-size: 0.8em;
    position: relative;
    top: -0.5em;
```

```
blockquote {
    border-left: solid 4px;
    font-style: italic;
    margin: 0 0 2em 0;
    padding: 0.5em 0 0.5em 2em;
code {
    background: rgba(144, 144, 144, 0.075);
    border-radius: 4px;
    border: solid 1px;
    font-family: "Courier New", monospace;
    font-size: 0.9em;
    margin: 0 0.25em;
    padding: 0.25em 0.65em;
pre {
    -webkit-overflow-scrolling: touch;
    font-family: "Courier New", monospace;
    font-size: 0.9em;
    margin: 0 0 2em 0;
    pre code {
        display: block;
        line-height: 1.75;
        padding: 1em 1.5em;
       overflow-x: auto;
hr {
    border: 0;
    border-bottom: solid 1px rgba(144, 144, 144, 0.25);
    margin: 2em 0;
   hr.major {
        margin: 3em 0;
.align-left {
    text-align: left;
```

```
.align-center {
        text-align: center;
    .align-right {
        text-align: right;
    .box {
        border-radius: 4px;
        border: solid 1px rgba(144, 144, 144, 0.25);
        margin-bottom: 2em;
        padding: 1.5em;
        .box > :last-child,
        .box > :last-child > :last-child,
        .box > :last-child > :last-child > :last-child {
            margin-bottom: 0;
        .box.alt {
            border: 0;
            border-radius: 0;
            padding: 0;
/* Button */
    input[type="submit"],
    input[type="reset"],
    input[type="button"],
    button,
    .button {
        -moz-appearance: none;
        -webkit-appearance: none;
        -ms-appearance: none;
        appearance: none;
        -moz-transition: background-color 0.2s ease-in-out, color 0.2s ease-in-
out;
        -webkit-transition: background-color 0.2s ease-in-out, color 0.2s ease-
in-out;
```

```
-ms-transition: background-color 0.2s ease-in-out, color 0.2s ease-in-
out;
        transition: background-color 0.2s ease-in-out, color 0.2s ease-in-out;
        background-color: #323037;
        border-radius: 4px;
        color: #ffffff !important;
        border: 0;
        cursor: pointer;
        display: inline-block;
        font-weight: 700;
        height: 3.15em;
        line-height: 3.25em;
        padding: 0 2.2em;
        text-align: center;
        text-decoration: none;
        text-transform: uppercase;
        white-space: nowrap;
        input[type="submit"]:hover,
        input[type="reset"]:hover,
        input[type="button"]:hover,
        button:hover,
        .button:hover {
            background-color: #3e3c45;
        input[type="submit"]:active,
        input[type="reset"]:active,
        input[type="button"]:active,
        button:active,
        .button:active {
            background-color: #262429;
        input[type="submit"].icon,
        input[type="reset"].icon,
        input[type="button"].icon,
        button.icon,
        .button.icon {
            padding-left: 1.35em;
            input[type="submit"].icon:before,
            input[type="reset"].icon:before,
```

```
input[type="button"].icon:before,
    button.icon:before,
    .button.icon:before {
        margin-right: 0.5em;
input[type="submit"].fit,
input[type="reset"].fit,
input[type="button"].fit,
button.fit,
.button.fit {
    display: block;
    margin: 0 0 1em 0;
   width: 100%;
input[type="submit"].small,
input[type="reset"].small,
input[type="button"].small,
button.small,
.button.small {
    font-size: 0.8em;
input[type="submit"].big,
input[type="reset"].big,
input[type="button"].big,
button.big,
.button.big {
    font-size: 1.35em;
input[type="submit"].disabled, input[type="submit"]:disabled,
input[type="reset"].disabled,
input[type="reset"]:disabled,
input[type="button"].disabled,
input[type="button"]:disabled,
button.disabled,
button:disabled,
.button.disabled,
.button:disabled {
    -moz-pointer-events: none;
    -webkit-pointer-events: none;
    -ms-pointer-events: none;
    pointer-events: none;
```

```
background-color: #664 !important;
    box-shadow: inset 0 -0.15em 0 0 rgba(0, 0, 0, 0.15);
    color: #fff !important;
    cursor: default;
    opacity: 0.25;
input[type="submit"].alt,
input[type="reset"].alt,
input[type="button"].alt,
button.alt,
.button.alt {
    background-color: transparent;
    box-shadow: inset 0 0 0 2px rgba(144, 144, 144, 0.25);
    color: #484848 !important;
    input[type="submit"].alt:hover,
    input[type="reset"].alt:hover,
    input[type="button"].alt:hover,
    button.alt:hover,
    .button.alt:hover {
        background-color: rgba(144, 144, 144, 0.075);
    input[type="submit"].alt:active,
    input[type="reset"].alt:active,
    input[type="button"].alt:active,
    button.alt:active,
    .button.alt:active {
        background-color: rgba(144, 144, 144, 0.2);
    input[type="submit"].alt.icon:before,
    input[type="reset"].alt.icon:before,
    input[type="button"].alt.icon:before,
    button.alt.icon:before,
    .button.alt.icon:before {
        color: #aaa;
input[type="submit"].special,
input[type="reset"].special,
input[type="button"].special,
button.special,
```

```
.button.special {
           background-color: #f32853;
           color: #ffffff !important;
           input[type="submit"].special:hover,
           input[type="reset"].special:hover,
           input[type="button"].special:hover,
           button.special:hover,
           .button.special:hover {
               background-color: #f44066;
           input[type="submit"].special:active,
           input[type="reset"].special:active,
           input[type="button"].special:active,
           button.special:active,
           .button.special:active {
               background-color: #f21040;
       @media screen and (max-width: 480px) {
           input[type="submit"],
           input[type="reset"],
           input[type="button"],
           button,
           .button {
               padding: 0;
/* Feature */
   .feature-grid {
       position: relative;
       .feature-grid:after {
           clear: both;
           content: '';
           display: block;
```

```
.feature-grid .feature {
           float:left;
           margin-bottom: 3em;
           width: 50%;
           .feature-grid .feature .content {
               width: 60%;
           .feature-grid .feature .image {
               width: 30%;
               .feature-grid .feature .image img {
                   display: inline;
                   max-width: 100%;
           .feature-grid .feature:nth-child(odd) .content, .feature-grid
.feature:nth-child(odd) .image {
               float: right;
               margin-right: 5%;
               text-align: right;
            .feature-grid .feature:nth-child(even) .content, .feature-grid
.feature:nth-child(even) .image {
               float: left;
               margin-left: 5%;
               text-align: left;
       @media screen and (max-width: 1280px) {
           .feature-grid .feature {
               margin-bottom: 2em;
       @media screen and (max-width: 980px) {
           .feature-grid .feature {
               display: block;
```

```
width: 100%;
            .feature-grid .feature .content {
                width: 65%;
            .feature-grid .feature .image {
                margin-left: 0 !important;
                margin-right: 0 !important;
    @media screen and (max-width: 736px) {
        .feature-grid .feature {
            margin-bottom: 1em;
    @media screen and (max-width: 480px) {
        .feature-grid .feature .content,
        .feature-grid .feature .image {
            display: block;
            margin-left: 0 !important;
            margin-right: 0 !important;
            text-align: center !important;
            width: 100%;
        .feature-grid .feature .image {
            margin-bottom: 1em;
form {
   margin: 0 0 2em 0;
```

```
label {
    color: #484848;
    display: block;
    font-size: 0.9em;
    font-weight: 700;
   margin: 0 0 1em 0;
input[type="text"],
input[type="password"],
input[type="email"],
select,
textarea {
    -moz-appearance: none;
    -webkit-appearance: none;
    -ms-appearance: none;
    appearance: none;
    background: rgba(144, 144, 144, 0.075);
    border-radius: 4px;
    border: none;
    border: solid 1px rgba(144, 144, 144, 0.25);
    color: inherit;
    display: block;
    outline: 0;
    padding: 0 1em;
    text-decoration: none;
   width: 100%;
    input[type="text"]:invalid,
    input[type="password"]:invalid,
    input[type="email"]:invalid,
    select:invalid,
    textarea:invalid {
        box-shadow: none;
    input[type="text"]:focus,
    input[type="password"]:focus,
    input[type="email"]:focus,
    select:focus,
    textarea:focus {
        border-color: #f32853;
        box-shadow: 0 0 0 1px #f32853;
```

```
.select-wrapper {
   text-decoration: none;
   text-decoration: none;
   display: block;
   position: relative;
    .select-wrapper:before {
        -moz-osx-font-smoothing: grayscale;
        -webkit-font-smoothing: antialiased;
        font-family: FontAwesome;
        font-style: normal;
        font-weight: normal;
       text-transform: none !important;
    .select-wrapper:before {
        content: '\f078';
        color: rgba(144, 144, 144, 0.25);
        display: block;
        height: 2.75em;
        line-height: 2.75em;
        pointer-events: none;
        position: absolute;
        right: 0;
       text-align: center;
        top: 0;
       width: 2.75em;
    .select-wrapper select::-ms-expand {
        display: none;
input[type="text"],
input[type="password"],
input[type="email"],
select {
   height: 2.75em;
textarea {
    padding: 0.75em 1em;
```

```
input[type="checkbox"],
input[type="radio"] {
    -moz-appearance: none;
    -webkit-appearance: none;
    -ms-appearance: none;
   appearance: none;
    display: block;
   float: left;
   margin-right: -2em;
   opacity: 0;
   width: 1em;
   z-index: -1;
    input[type="checkbox"] + label,
    input[type="radio"] + label {
        text-decoration: none;
        color: #664;
        cursor: pointer;
        display: inline-block;
        font-size: 1em;
        font-weight: 400;
        padding-left: 2.4em;
        padding-right: 0.75em;
        position: relative;
        input[type="checkbox"] + label:before,
        input[type="radio"] + label:before {
            -moz-osx-font-smoothing: grayscale;
            -webkit-font-smoothing: antialiased;
            font-family: FontAwesome;
            font-style: normal;
            font-weight: normal;
            text-transform: none !important;
        input[type="checkbox"] + label:before,
        input[type="radio"] + label:before {
            background: rgba(144, 144, 144, 0.075);
            border-radius: 4px;
            border: solid 1px rgba(144, 144, 144, 0.25);
            content: '';
            display: inline-block;
```

```
height: 1.65em;
            left: 0;
            line-height: 1.58125em;
            position: absolute;
            text-align: center;
            top: 0;
            width: 1.65em;
    input[type="checkbox"]:checked + label:before,
    input[type="radio"]:checked + label:before {
        content: '\f00c';
        background: #323037;
        border-color: #323037;
        color: #ffffff;
    input[type="checkbox"]:focus + label:before,
    input[type="radio"]:focus + label:before {
        border-color: #f32853;
       box-shadow: 0 0 0 1px #f32853;
input[type="checkbox"] + label:before {
   border-radius: 4px;
}
input[type="radio"] + label:before {
   border-radius: 100%;
::-webkit-input-placeholder {
   opacity: 1.0;
   color: #aaa !important;
:-moz-placeholder {
   opacity: 1.0;
   color: #aaa !important;
::-moz-placeholder {
   opacity: 1.0;
   color: #aaa !important;
```

```
:-ms-input-placeholder {
   opacity: 1.0;
   color: #aaa !important;
.formerize-placeholder {
   opacity: 1.0;
   color: #aaa !important;
.icon {
   text-decoration: none;
   border-bottom: none;
   position: relative;
    .icon:before {
        -moz-osx-font-smoothing: grayscale;
        -webkit-font-smoothing: antialiased;
        font-family: FontAwesome;
        font-style: normal;
       font-weight: normal;
       text-transform: none !important;
    .icon > .label {
        display: none;
.image {
   border-radius: 4px;
   border: 0;
   display: inline-block;
   position: relative;
    .image img {
        border-radius: 4px;
        display: block;
```

```
.image.left, .image.right {
   max-width: 40%;
   .image.left img, .image.right img {
       width: 100%;
.image.left {
   float: left;
   padding: 0 1.5em 1em 0;
   top: 0.25em;
.image.right {
   float: right;
   padding: 0 0 1em 1.5em;
   top: 0.25em;
.image.fit {
   display: block;
   margin: 0 0 2em 0;
   width: 100%;
   .image.fit img {
       width: 100%;
.image.rounded {
   border-radius: 100%;
   .image.rounded img {
       border: solid 0.5em rgba(144, 144, 144, 0.25);
       border-radius: 100%;
.image.captioned {
   border-radius: 0;
   margin-bottom: 4em;
   .image.captioned img {
```

```
border-radius: 0;
        .image.captioned h3 {
            background-color: #fff;
            box-shadow: 0px 0.0375em 0.125em 0px rgba(0, 0, 0, 0.15);
            display: block;
            padding: 2em 1em;
        @media screen and (max-width: 736px) {
            .image.captioned {
                margin-bottom: 2em;
                .image.captioned h3 {
                    padding: 1em;
    .image.main {
        display: block;
        margin: 0 0 3em 0;
        width: 100%;
        .image.main img {
            width: 100%;
ol {
    list-style: decimal;
    margin: 0 0 2em 0;
    padding-left: 1.25em;
    ol li {
        padding-left: 0.25em;
ul {
```

```
list-style: disc;
margin: 0 0 2em 0;
padding-left: 1em;
ul li {
   padding-left: 0.5em;
ul.alt {
    list-style: none;
    padding-left: 0;
    ul.alt li {
        border-top: solid 1px rgba(144, 144, 144, 0.25);
        padding: 0.5em 0;
        ul.alt li:first-child {
            border-top: 0;
            padding-top: 0;
ul.icons {
    cursor: default;
   list-style: none;
    padding-left: 0;
    ul.icons li {
        display: inline-block;
        padding: 0 1em 0 0;
        ul.icons li:last-child {
            padding-right: 0;
        ul.icons li .icon:before {
            font-size: 2em;
ul.actions {
   cursor: default;
```

```
list-style: none;
padding-left: 0;
ul.actions li {
   display: inline-block;
   padding: 0 1em 0 0;
   vertical-align: middle;
   ul.actions li:last-child {
        padding-right: 0;
ul.actions.small li {
   padding: 0 0.5em 0 0;
ul.actions.vertical li {
   display: block;
   padding: 1em 0 0 0;
   ul.actions.vertical li:first-child {
        padding-top: 0;
   ul.actions.vertical li > * {
       margin-bottom: 0;
ul.actions.vertical.small li {
   padding: 0.5em 0 0 0;
   ul.actions.vertical.small li:first-child {
       padding-top: 0;
ul.actions.fit {
   display: table;
   margin-left: -1em;
   padding: 0;
   table-layout: fixed;
   width: calc(100% + 1em);
```

```
ul.actions.fit li {
        display: table-cell;
        padding: 0 0 0 1em;
       ul.actions.fit li > * {
            margin-bottom: 0;
   ul.actions.fit.small {
        margin-left: -0.5em;
       width: calc(100% + 0.5em);
       ul.actions.fit.small li {
            padding: 0 0 0 0.5em;
@media screen and (max-width: 736px) {
   ul.actions {
       margin: 0 0 2em 0;
        ul.actions li {
            padding: 1em 0 0 0;
            display: block;
            text-align: center;
            width: 100%;
            ul.actions li:first-child {
                padding-top: 0;
            ul.actions li > * {
                width: 100%;
                margin: 0 !important;
                ul.actions li > *.icon:before {
                    margin-left: -2em;
```

```
ul.actions.small li {
                    padding: 0.5em 0 0 0;
                    ul.actions.small li:first-child {
                        padding-top: 0;
d1 {
   margin: 0 0 2em 0;
    dl dt {
        display: block;
        font-weight: 700;
       margin: 0 0 1em 0;
    dl dd {
        margin-left: 2em;
section.special, article.special {
    text-align: center;
header p {
   color: #aaa;
    position: relative;
    margin: 0 0 1.5em 0;
    text-transform: uppercase;
header h2 + p {
    font-size: 1.25em;
    margin-top: -1em;
    line-height: 1.5em;
header h3 + p {
```

```
font-size: 1.1em;
        margin-top: -0.8em;
        line-height: 1.5em;
   header h4 + p,
    header h5 + p,
    header h6 + p {
        font-size: 0.9em;
        margin-top: -0.6em;
        line-height: 1.5em;
   header.major {
        margin: 0 0 6em 0;
        header.major h2 {
            font-size: 3em;
        header.major h2, header.major h3, header.major h4, header.major h5,
header.major h6 {
            display: inline-block;
            margin: 0 0 0.8em;
        header.major p {
            font-size: 1.7em;
            margin-bottom: 0;
    @media screen and (max-width: 1280px) {
        header.major {
            margin-bottom: 4em;
            header.major h2 {
                font-size: 2.5em;
            header.major p {
                font-size: 1.3em;
```

```
@media screen and (max-width: 980px) {
    header.major h2 {
        font-size: 2em;
    header.major p {
        font-size: 1.1em;
@media screen and (max-width: 736px) {
    header.major {
       margin-bottom: 2em;
@media screen and (max-width: 480px) {
   header.major h2 {
        font-size: 1.75em;
.table-wrapper {
    -webkit-overflow-scrolling: touch;
   overflow-x: auto;
table {
    margin: 0 0 2em 0;
   width: 100%;
    table tbody tr {
       border: solid 1px rgba(144, 144, 144, 0.25);
```

```
border-left: 0;
           border-right: 0;
       table td {
            padding: 0.75em 0.75em;
       table th {
           color: #484848;
           font-size: 0.9em;
           font-weight: 700;
            padding: 0 0.75em 0.75em 0.75em;
           text-align: left;
       table thead {
            border-bottom: solid 2px rgba(144, 144, 144, 0.25);
       table tfoot {
            border-top: solid 2px rgba(144, 144, 144, 0.25);
       table.alt {
            border-collapse: separate;
            table.alt tbody tr td {
                border: solid 1px rgba(144, 144, 144, 0.25);
                border-left-width: 0;
                border-top-width: 0;
            table.alt thead {
                border-bottom: 0;
           table.alt tfoot {
                border-top: 0;
/* Wrapper */
```

```
body.is-touch .wrapper.style3 {
        background-attachment: scroll;
    }
    .wrapper {
        padding: 6em 0 4em 0;
        .wrapper > .inner {
            margin: 0 auto;
            width: 60em;
        .wrapper.style2 {
            background-color: #f6f6f6;
        .wrapper.style3 {
            background-attachment: fixed;
            background-image: url("images/overlay.png"),
url("../../images/jahtaBanner.jpg");
            background-position: center center;
            background-size: cover;
            .wrapper.style3 header.major {
                margin-bottom: 3em;
                .wrapper.style3 header.major h2 {
                    color: #ffffff;
                @media screen and (max-width: 1280px) {
                    .wrapper.style3 header.major {
                        margin-bottom: 2em;
                }
        @media screen and (max-width: 980px) {
            .wrapper {
                padding: 4em 0 2em 0;
```

```
@media screen and (max-width: 736px) {
        .wrapper {
            padding: 3em 0 1em 0;
   @media screen and (max-width: 480px) {
        .wrapper {
            padding: 2em 0 0.1em 0;
#header {
    background-color: #fff;
    border-bottom: solid 1px rgba(144, 144, 144, 0.25);
    box-shadow: 0px 0.0375em 0.125em 0px rgba(0, 0, 0, 0.05);
    color: #484848;
    cursor: default;
    font-size: 1.25em;
   height: 4.5em;
    left: 0;
    line-height: 4.4em;
    position: fixed;
    text-transform: uppercase;
    top: 0;
   width: 100%;
    z-index: 10000;
    z-index: 10001;
    #header h1 {
        color: #484848;
        font-weight: 400;
        height: inherit;
        left: 1.25em;
```

```
line-height: inherit;
   margin: 0;
   padding: 0;
   position: absolute;
   top: 0;
#header nav {
   height: inherit;
   line-height: inherit;
   position: absolute;
   right: 1.25em;
   top: 0;
   vertical-align: middle;
   #header nav ul {
       list-style: none;
       margin: 0;
       padding-left: 0;
       #header nav ul li {
            border-radius: 4px;
            display: inline-block;
           margin-left: 2.5em;
           padding-left: 0;
            #header nav ul li a {
                -moz-transition: color 0.2s ease-in-out;
                -webkit-transition: color 0.2s ease-in-out;
                -ms-transition: color 0.2s ease-in-out;
                transition: color 0.2s ease-in-out;
                color: #664;
                display: inline-block;
                text-decoration: none;
                #header nav ul li a:hover {
                    color: #484848;
            #header nav ul li:first-child {
               margin-left: 0;
```

```
#header nav ul li .button {
                border-color: rgba(144, 144, 144, 0.25);
                box-shadow: none;
                height: 3em;
                line-height: 2.9em;
                margin-bottom: 0;
                padding: 0 1.5em;
                position: relative;
                top: -0.075em;
                vertical-align: middle;
#header .container {
    position: relative;
    #header .container h1 {
        left: 0;
    #header .container nav {
        right: 0;
    #header.rel{
        position:relative;
    #header2{
        display:none;
    #meni{
        position: absolute;
        top:0;
        left:0;
    #meni, #meni ul{
        padding:0;
        margin:0;
        list-style:none;
        border-radius: 0 40px 40px 0;
        left:0;
```

```
#meni li{
            float:left;
            width:inherit;
            padding: inherit;
        #meni a{
            text-transform: uppercase;
            text-decoration: none;
            font-family: 'Permanent Marker', cursive;
            padding:5px;
            display: block;
            color:#fff;
            padding-left:4%;
            width:inherit;
        #meni .active{
            left:0;
            z-index:999;
        #meni li ul{
            position: absolute;
            left:-999em;
            width:200px;
            background-color:#000;
   @media screen and (max-width: 1290px) {
        #header{
            display: none;
        #header2{
            display:block;
body.is-touch #bannerPocetna {
    background-attachment: scroll;
```

```
#bannerPocetna {
        padding: 4em 0 13em 0;
        background-attachment: fixed;
        background-image: url("images/overlay.png"),
url("../../images/jahtaBanner.jpg");
        background-position: center top;
        background-size: cover;
        line-height: 1.75;
        text-align: center;
    #bannerPocetna #slikaBanner{
        border-radius:100%;
        margin-bottom:40px;
        #bannerPocetna:last-child {
            margin-bottom: 0;
        #bannerPocetna h2 {
            color: #ffffff;
            display: inline-block;
            font-size: 3.5em;
            line-height: 1.35;
            margin-bottom: 0.5em;
            font-family: 'Permanent Marker', cursive;
        #bannerPocetna p {
            color: #aaa;
            font-size: 1.5em;
            margin-bottom: 1.75em;
            text-transform: uppercase;
            font-family: 'Permanent Marker', cursive;
        #bannerPocetna p:nth-last-of-type(1){
            padding-left:50%;
        @media screen and (max-width: 1280px) {
            #bannerPocetna {
```

```
padding: 14em 0 11em 0;
        #bannerPocetna h2 {
            font-size: 2.5em;
@media screen and (max-width: 980px) {
    #bannerPocetna {
        padding: 9em 0 7em 0;
@media screen and (max-width: 736px) {
    #bannerPocetna {
        padding: 6em 2em 6em 2em;
        #bannerPocetna br {
            display: none;
        #bannerPocetna h2 {
            font-size: 2.25em;
        #bannerPocetna p {
           font-size: 1.25em;
@media screen and (max-width: 480px) {
    #bannerPocetna {
        padding: 4em 2em 4em 2em;
```

```
#main {
       padding-top: 4em;
   #jahte,#gliseri{
       display:flex;
       flex-wrap: wrap;
       justify-content: space-around;
    .plovilo{
       width: 46%;
       margin-bottom: 8%;
   .plovilo img{
       border-radius: 4%;
       max-width:100%;
    .plovilo p{
       text-align: justify;
   @media screen and (max-width: 736px) {
       #main {
            padding-top: 2em;
        .plovilo{
           width: 100%;
/* Footer */
   #footer {
       padding: 8em 0 6em 0;
       background: #f6f6f6;
       color: #aaa;
```

```
text-align: center;
#footer a {
    -moz-transition: color 0.2s ease-in-out;
    -webkit-transition: color 0.2s ease-in-out;
    -ms-transition: color 0.2s ease-in-out;
    transition: color 0.2s ease-in-out;
    color: #aaa;
   text-decoration: none;
    #footer a:active, #footer a:hover {
        color: #664;
#footer .icons {
    font-size: 1.5em;
    #footer .icons li {
        padding-right: 2.5em;
        #footer .icons li:last-child {
            padding-right: 0;
#footer .copyright {
    margin: 2em 0;
    padding: 0;
    text-align: center;
    #footer .copyright li {
        border-left: solid 1px rgba(144, 144, 144, 0.25);
        display: inline-block;
        list-style: none;
        margin-left: 1.5em;
        padding-left: 1.5em;
        #footer .copyright li:first-child {
            border-left: 0;
            margin-left: 0;
```

```
padding-left: 0;
@media screen and (max-width: 980px) {
    #footer {
        padding: 6em 0 4em 0;
@media screen and (max-width: 736px) {
    #footer {
        padding: 3em 0 2em 0;
        #footer .icons {
            font-size: 1em;
@media screen and (max-width: 480px) {
    #footer {
        padding: 3em 0 1em 0;
        #footer .copyright li {
            border-left: 0;
            display: block;
            margin: 0;
            padding: 0;
    #formaSection{
        display:flex;
        margin-top:50px;
    #slikaForma{
        width:50%;
```

```
#slikaForma img{
    max-width:90%;
#forma{
    width:50%;
@media screen and (max-width: 736px) {
    #slikaForma{
        display: none;
    #forma{
       width: 100%;
.greska{
   color:#ff0000;
#slide{
    text-align:center;
    width:40%;
#slide img {
    display: none;
    border-radius:19%;
    max-width:100%;
#slide .show {
    display: inline;
#tekstSlide{
   margin-left:0%;
#two{
```

```
display:flex;
    justify-content: space-around;
@media screen and (max-width: 736px) {
    #two{
       display: block;
    #slide{
        width:100%;
#divImage{
    display:flex;
#divImage img{
   max-width: 100%;
@media screen and (max-width: 736px) {
   #divImage{
       flex-direction: column;
.fader {
position: relative;
.fader .to {
display: none;
position: absolute;
left: 0;
#autor img{
    max-width: 100%;
    border-radius: 8%;
```

```
#proizvodi{
   margin: 15px auto;
   display: flex;
   flex-wrap: wrap;
   justify-content: space-around;
.proizvod{
   width: 20%;
   margin: 20px;
.proizvod img{
   max-width: 100%;
   border-radius: 10%;
.proizvod .item{
   display: flex;
   justify-content: space-between;
   border-radius: 10%;
   padding-left: 15px;
   padding-right: 15px;
.proizvod .nazivMasine{
   margin: 0 0 15px 0;
   padding: 0;
   text-align: center;
   font-size: 20px;
   font-weight: bold;
#divPonisti{
   text-align: center;
   margin-top: 20px;
@media screen and (max-width: 1280px) {
    .proizvod{
       width: 25%;
```