

Visoka škola strukovnih studija za informacione i komunikacione tehnologije
Zdravka Čelara 16, Beograd



Dokumentacija

za sajt <http://titlovinasrpskom.byethost13.com/>

Smer: Internet tehnologije

Modul: Web programiranje

Predmet: Web programiranje PHP1

Veljko Fridl 329/13

Beograd, Jun 2015. Godine

SADRŽAJ

1. UVOD

- 1.1. Korišćeni programski jezici
 - 1.2. Opis funkcionalnosti
 - 1.3. Template
 - 1.4. Korišćeni CSS
-

2. ORGANIZACIJA

- 2.1. Organizaciona šema
 - 2.2. Mapa sajta
 - 2.3. Slike stranica i opisi funkcionalnosti
 - 2.3.1. index.php – Početna
 - 2.3.2. moji_titlovi.php – Moji titlovi
 - 2.3.3. galerija.php -Galerija
 - 2.3.4. autor.php - Autor
 - 2.3.5. novi.php – Novi title
 - 2.3.6. obrisi.php – Brisanje titla
 - 2.3.7. registracija.php - Registracija
 - 2.3.8. admin.php –Admin panel
 - 2.3.9. novi_meni.php – Admin-Novi meni
 - 2.3.10. novi_korisnik.php – Admin-Novi korisnik
-

3. KODOVI

- 3.1. PHP
 - 3.1.1. index.php – Početna
 - 3.1.2. moji_titilovi.php –Moji titilovi
 - 3.1.3. galerija.php – Galerija
 - 3.1.4. autor.php – Autor

- 3.1.5. novi.php – Novi title
- 3.1.6. obrisi.php – Brisi titile
- 3.1.7. registracija.php – Registracija
- 3.1.8. admin.php –Admin panel
- 3.1.9. novi_meni.php – Admin - Novi meni
- 3.1.10. novi_korisnik.php – Admin - Novi korisnik
- 3.1.11. anketa.php
- 3.1.12. anketa_rezultat.php
- 3.1.13. logout.php
- 3.1.14. logout2.php
- 3.1.15. obrisi_korisnika.php
- 3.1.16. obrisi_meni.php
- 3.1.17. glasanje.php

3.2. INC

- 3.2.1. brisi.inc
- 3.2.2. dodaj.inc
- 3.2.3. galerija.inc
- 3.2.4. konekcija.inc – parametri postavljeni za pristup u lokalu
- 3.2.5. korisnici.inc
- 3.2.6. meni.inc
- 3.2.7. meni_pocetna.inc
- 3.2.8. meni_strane.inc
- 3.2.9. moj_titlovi.inc
- 3.2.10. obrisi.inc
- 3.2.11. post.inc
- 3.2.12. roditelj.inc
- 3.2.13. titlovi.inc

3.3. CSS

- 3.3.1. stil.css

- 3.3.2. lightbox.css-dodatak biblioteci lightbox.min
 - 3.3.3. portBox.css
 - 3.4. JavaScript / jQuery
 - 3.4.1. jQuery.js
 - 3.4.2. funkcija.js
 - 3.4.3. ajaxObj.js
 - 3.5. XML
 - 3.5.1. rss.xml
 - 3.6. XSLT
 - 3.6.1. rss.xsl
 - 3.6.2. mapa_sajta.xsl
-

1.UVOD

1.1. Korišćeni programski jezici

Za izradu ovog sajta korišćeni su sledeće jezike, biblioteke i tehnologije:

- **HTML**
- **CSS**
- **PHP**
- **XML**
- **XSLT**
- **JavaScript**
- **AJAX**
- **JQuery**
- **jquery-2.1.4.min.js** - biblioteka
- **jquery-ui-1.10.3.custom.min.js** - biblioteka
- **lightbox.min** - biblioteka


Ceo kod je pisan u **Notepad ++** text editoru.

1.2. Opis funkcionalnosti

Sajt ima sledeće funkcionalnosti:

- Upotrebom biblioteke **jquery-ui-1.10.3.custom.min.js** izkaćui prozor za logovanje na svakoj strani.
- Dinamićki padajući meni u **JQuery-ju** na svakoj strani.
- Pretraga realizovana pomoću **JavaScript-a i Ajaxa** na svakoj strani. Potrebni podaci za pretragu naziv filma(naziv iz tabele fajlovi_titlovi).
- Stranićenje pomoću **JQuery-a**.
- Pomoću **PHP** prijavljeni korisnik da pregleda, doda ili obriše title sa svog naloga.
- Pomoću biblioteke **lightbox.min** realizovan pregled slike u galeriji.
- Provera podataka preko reguralnih izraza u formi za registrovanje preko **PHP**.
- RSS stilizovan preko **XSLT-a** kao strana za korisnike.
- Pomoću **PHP** realizovana anketa.
- U Admin panelu realizovana mogućnost dodavanje podmenija u osnovni meni; pregled, birsanje i dodavanje korisnika; pregleda i brisanje titlova.

1.3 Template



```
<div id="omot">
  <div id="gost">
  </div>
  <div id="head">
    <div class="meni">
      <div id="search">
      </div>
    </div>
  </div>
  <div id="sadrzaj">

  </div>
  <div id="footer">
    <div id="copy">

    </div>
    <div id="icon">


    </div>
  </div>
</div>
```

1.4. Korišćeni CSS

Nema tuđeg CSS koda.

2.ORGANIZACIJA

2.1 Organizaciona šema



2.2. Mapa sajta

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<urlset
  xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9
    http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9/sitemap.xsd">
  <!-- created with Free Online Sitemap Generator www.xml-sitemaps.com -->


  <url>
    <loc>http://titlovinasrpskom.byethost13.com/</loc>
```


<lastmod>2015-06-16T23:00:00+00:00</lastmod>
<changefreq>yearly</changefreq>
<priority>1.00</priority>
</url>
<url>
<loc>http://titlovinasrpskom.byethost13.com/strane/registracija.php</loc>
<lastmod>2015-06-16T23:00:00+00:00</lastmod>
<changefreq>yearly</changefreq>
<priority>0.80</priority>
</url>
<url>
<loc>http://titlovinasrpskom.byethost13.com/index.php</loc>
<lastmod>2015-06-16T23:00:00+00:00</lastmod>
<changefreq>yearly</changefreq>
<priority>0.80</priority>
</url>
<url>
<loc>http://titlovinasrpskom.byethost13.com/strane/moji_titlovi.php</loc>
<lastmod>2015-06-16T23:00:00+00:00</lastmod>
<changefreq>yearly</changefreq>
<priority>0.80</priority>
</url>
<url>
<loc>http://titlovinasrpskom.byethost13.com/strane/novi.php</loc>
<lastmod>2015-06-16T23:00:00+00:00</lastmod>
<changefreq>yearly</changefreq>
<priority>0.80</priority>
</url>
<url>
<loc>http://titlovinasrpskom.byethost13.com/strane/obrisi.php</loc>
<lastmod>2015-06-16T23:00:00+00:00</lastmod>
<changefreq>yearly</changefreq>
<priority>0.80</priority>
</url>
<url>
<loc>http://titlovinasrpskom.byethost13.com/strane/galerija.php</loc>
<lastmod>2015-06-16T23:00:00+00:00</lastmod>
<changefreq>yearly</changefreq>
<priority>0.80</priority>
</url>

```
<url>
  <loc>http://titlovinasrpskom.byethost13.com/strane/autor.php</loc>
  <lastmod>2015-06-16T23:00:00+00:00</lastmod>
  <changefreq>yearly</changefreq>
  <priority>0.80</priority>
</url>
<url>
  <loc>http://titlovinasrpskom.byethost13.com/index.php?skriveno=6</loc>
  <lastmod>2015-06-16T23:00:00+00:00</lastmod>
  <changefreq>yearly</changefreq>
  <priority>0.80</priority>
</url>
<url>
  <loc>http://titlovinasrpskom.byethost13.com/doc/dokumentacija.pdf</loc>
  <lastmod>2015-06-16T23:00:00+00:00</lastmod>
  <changefreq>yearly</changefreq>
  <priority>0.64</priority>
</url>
<url>
  <loc>http://titlovinasrpskom.byethost13.com/strane/galerija.php?skriveno=12</loc>
  <lastmod>2015-06-16T23:00:00+00:00</lastmod>
  <changefreq>yearly</changefreq>
  <priority>0.64</priority>
</url>
<url>
  <loc>http://titlovinasrpskom.byethost13.com/index.php?skriveno=0</loc>
  <lastmod>2015-06-16T23:00:00+00:00</lastmod>
  <changefreq>yearly</changefreq>
  <priority>0.64</priority>
</url>
</urlset>
```


2.3. Slike stranica i opisi funkcionalnosti

2.3.1. index.php – Početna




Na početnoj strani imam pristup svim stranicama sajta pomoću dinamičkog navigacionog menija realizovan pomoću JQuery-ija. Pomoći biblioteke jquery-ui-1.10.3.custom.min.js iskačući prozor za logovanje i registraciju. Pomoći JavaScripta i Ajaxa postoji mogućnost pretražiti naziv titla(kolona naziv u tabeli falovi-titlovi). Pomoću upita bazi izlistava se spisak svih titlova prevedenih na srpski.

2.3.2. moji_titlovi.php – Moji titlovi




Na strani moji titlovi imam pristup svim stranicam sajta pomoću dinamičkog navigacionog menija realizovan pomoću JQuery-ija. Pomoći biblioteke jquery-ui-1.10.3.custom.min.js iskačući prozor za logovanje i registraciju. Pomoći JavaScripta i Ajaxa postoji mogućnost pretražiti naziv titla(kolona naziv u tabeli falovi-titlovi). Pomoću upita bazi izlistava se spisak titlova prevedenih na srpski koje je korisnik samostalno dodao u bazu.

2.3.3. galerija.php -Galerija




Strana galerija imam pristup svim stranicam sajta pomoću dinamičkog navigacionog menija realizovan pomoću JQuery-ija. Pomoći biblioteke jquery-ui-1.10.3.custom.min.js iskačući prozor za logovanje i registraciju. Pomoći JavaScripta i Ajaxa postoji mogućnost pretražiti naziv titla(kolona naziv u tabeli falovi-titlovi). Pomoću upita bazi izlistava se spisak slika za sve filmove koje su dodate u bazu.

2.3.4. autor.php - Autor




Strana autor imam pristup svim stranicam sajta pomoću dinamičkog navigacionog menija realizovan pomoću JQuery-ija. Pomoći biblioteke jquery-ui-1.10.3.custom.min.js iskačući prozor za logovanje i registraciju. Pomoći JavaScripta i Ajaxa postoji mogućnost pretražiti naziv titla(kolona naziv u tabeli falovi-titlovi). Na njoj postoji anketa koja komunicira sa bazom i može se glasati i isto momenta dobiti rezultat glasanja. Sajt je namenjen ispunjenu predispozicijama za predmet Web programiranje PHP1.

2.3.5. novi.php – Novi title



Strana novi title imam pristup svim stranicam sajta pomoću dinamičkog navigacionog menija realizovan pomoću JQuery-ija. Pomoći biblioteke jquery-ui-1.10.3.custom.min.js iskačući prozor za logovanje i registraciju. Pomoći JavaScripta i Ajaxa postoji mogućnost pretražiti naziv titla(kolona naziv u tabeli falovi-titlovi). Isto tako postoji forma za dodavanjem novih titlova. Titlove mogu dodati samo registrovani korisnici koji su se ulogovali preko sesije.

2.3.6. obrisi.php – Brisanje titla



Strana brisanje titla imam pristup svim stranicam sajta pomoću dinamičkog navigacionog menija realizovan pomoću JQuery-ija. Pomoći biblioteke jquery-ui-1.10.3.custom.min.js iskačući prozor za logovanje i registraciju. Pomoći JavaScripta i Ajaxa postoji mogućnost pretražiti naziv titla(kolona naziv u tabeli falovi-titlovi). Ovde imamo podatke povučene iz baze i smeštene u tabelu sa opcijom za skidanje titla i checkbox-om za obeležavanjem titla za brisanje.

2.3.7. registracija.php - Registracija

Titlovi
na Srpskom

Prijavi

POČETNA MOJI TITLOVI GALERIJA AUTOR DOKUMENTACIJA

Podaci o registraciji:

Ime korisnika:

Lozinka:

Potvrda lozinke:

E-mail:

Povezani podaci:

Ime:

Prezime:

Spol: ☐ Muški ☐ Ženski


Država:

Prijavi Poništi

Copyright © 2015 by [Franko](#). [Moja strona](#)

Strana registracija imam pristup svim stranicam sajta pomoću dinamičkog navigacionog menija realizovan pomoću JQuery-ija. Pomoći biblioteke jquery-ui-1.10.3.custom.min.js iskačući prozor za logovanje i registraciju. Pomoći JavaScripta i Ajaxa postoji mogućnost pretražiti naziv titla(kolona naziv u tabeli falovi-titlovi). Na njoj se nalazi firma za registraciju novog korisnika.

2.3.8. admin.php –Admin panel



Strana admin panel imam pristup samo dvema stranicama sajta pomoću dinamičke padajuće liste. Ovde imamo podatke povučene iz baze i smeštene u dinamički padajući liste.

Sadržaj liste:

- Meni - spisak menija i podmenija sa mogućnošću brisanje stavka i imamo mogućnost za odlazak na stranu novi_meni.
- Korisnici – spisak svih korisnika sa mogućnošću brisanja korisnika i imamo mogućnost za odlazak na stranu novi_korisnici.
- Titlovi – spisak svih titlova iz baze koji su odati od strane korisnika.

2.3.9. novi_meni.php – Admin-Noví meni

Titlovi na Srpskom

ADMIN PANEL

Dodavanje stavke podmenija:

Naziv:

Prijemni poruka (slova):

Prijemni poruka (broj):

Znakovna grupa broja (izvanjski podmenij):

Copyright © 2015 by Poništi. [More info](#)

Strana admin-novi meni imam pristup da dodamo novi podmeni u glavnom meniju.

2.3.10. novi_korisnik.php – Admin-Novi korisnik

Titlovi na Srpskom

ADMIN PANEL

Dodavanje novog korisnika:

Korisničko ime:

Lozinka:

Potvrda lozinke:

Email:

Uloga:

Pristupanje podaci novog korisnika:

Ime:

Prezime:

JMBG:

Slika:

Copyright © 2015 by [Pozicije](#). [Moja str.](#)

Strana admin-novi korisnik imamo mogućnost da dodamo nov nalog i da mu damo prava korisnika ili prava administratora.

3. KODOVI

3.1. PHP

3.1.1. index.php – Početna

```
<?php
    session_start();
    include('strane/inc/konekcija.inc');

    if(isset($_POST['btnPrijavi']))
    {

        $korisnickoIme=trim($_REQUEST['tbKorisnickoImeLog']);
        $Lozinka=md5(trim($_REQUEST['tbLozinkaLog']));

        $supit="SELECT * FROM tabel_korisnici WHERE
korisnicko_ime='".$_$korisnickoIme.'";
        $rezultat=mysql_query($supit, $konekcija);

        if(mysql_num_rows($rezultat)==0){
            echo "<script>alert('Niste uneli korisnicko ime i
lozinku. Ponovite unos!')</script>";        }
        else{
            $rez=mysql_fetch_array($rezultat);
            $uloga=$rez['uloga'];
            $korisnicko_ime=$rez['korisnicko_ime'];
            $id_korisnik = $rez['id_korisnik'];
            $_SESSION['uloga']=$uloga;
            $_SESSION['korisnicko_ime'] =
$korisnicko_ime;
            $_SESSION['id_korisnik'] = $id_korisnik;
```

```

        switch($uloga){
            case 'admin':
                header('Location:strane/admin.php');
                break;
            case 'korisnik':
                header('Location:index.php');
                break;
        }
    }
}

mysql_close($konekcija);
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0
Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-
transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en"
lang="en">
    <head>
        <title>Početna</title>
        <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;
charset=utf-8" />
        <meta name="description" content="Prikaz svih titlova
koje su korisnici postavili na sajt" />
        <meta name="keywords" content="prikaz, korisnici,
title, srpskom, titlovi" />
        <link rel="shortcut icon" href="slike/icon.png"
type="image/x-icon" />
        <link rel="stylesheet" type="text/css"
href="css/stil.css" />

```

```

        <link rel="stylesheet" type="text/css"
href="css/portBox.css" />
        <script type="text/javascript" src="javascript/jquery-
2.1.4.min.js"></script>
        <script type="text/javascript"
src="javascript/jQuery.js"></script>
        <script type="text/javascript" src="javascript/jquery-ui-
1.10.3.custom.min.js"></script>
        <script type="text/javascript"
src="javascript/portBox.min.js"></script>
    </head>
<body>
    <div id="omot">
        <div id="gost">
            Dobro došli,
            <?php
                if(!isset($_SESSION['uloga'])) {
                    echo "<a href='#' data-display='mySite'
class='button'>";
                    echo "Prijavite se";
                    echo "</a>";
                }
            <div id="mySite" class="portBox">
                <div class="project">
                    <form method="post" action="<?php
print $_SERVER['PHP_SELF'];?>">
                        <table>
                            <tr>
                                <td>Korisničko
ime:</td>

```

```

                <td>
                    <input
type="text" class="PoljeLog" name="tbKorisnickoImeLog"
id="tbKorisnickoImeLog" maxlength="15"/>
                </td>
            </tr>
            <tr>
                <td>Lozinka:</td>
                <td>
                    <input
type="password" class="PoljeLog" name="tbLozinkaLog"
id="tbLozinkaLog" maxlength="15"/>
                </td>
            </tr>
            <tr>
                <td>
                    <input
type="submit" id="dugmici2" name="btnPrijava" value="Prijava
se" class="dugme"/>
                </td>
                <td>
                    <a
href="strane/registracija.php"><input id="dugmici3" type="button"
name="btnRegistriraj" value="Registriraj se" class="dugme"/></a>
                </td>
            </tr>
        </table>
    </form>
</div>
</div>

```



```

        <?php
        }
        if(isset($_SESSION['uloga'])){
            echo $_SESSION['korisnicko_ime'];
            echo "&nbsp;<a
href='strane/logout.php'>Logout</a>";

        }
        ?>
    </div>
    <div id="head">
        
        <a id="titlovi"
href="index.php"><h1>Titlovi</h1></a>
        <a id="na_srpskom" href="index.php"></a>

        <div class="meni">
            <div id="search">
                <form method="get" action="">
                    <input type="text"
name="tbSearch" onKeyUp="FunkcijaPretraga(this.value);"
placeholder="Pretraga..."/>
                </form>
                <span id="TextHint"></span>
            </div>
        <?php
        if(isset($_SESSION['uloga'])){

```

[illegible]

```

        <div id="icon">
            <a href="strane/rss.xml"></a>
            <a
href="https://www.facebook.com/"></a>
            <a href="https://twitter.com/"></a>
            <a href="https://www.youtube.com/"></a>
        </div>
    </div>
</div>
</body>
</html>

```

3.1.2. moji_titilovi.php –Moji titilovi

```

<?php
    session_start();
    include('inc/konekcija.inc');

    if(isset($_POST['btnPrijava']))
    {

        $korisnickoIme=trim($_REQUEST['tbKorisnickoImeLog']);
        $Lozinka=md5(trim($_REQUEST['tbLozinkaLog']));

        $upit="SELECT * FROM tabel_korisnici WHERE
korisnicko_ime='".$korisnickoIme.'";
        $rezultat=mysql_query($upit, $konekcija);

```

```

        if(mysql_num_rows($rezultat)==0){
            echo "<script>alert('Niste uneli korisnicko ime i
lozinku. Ponovite unos!')</script>";        }
        else{
            $rez=mysql_fetch_array($rezultat);
            $uloga=$rez['uloga'];
            $korisnicko_ime=$rez['korisnicko_ime'];
            $id_korisnik = $rez['id_korisnik'];
            $_SESSION['uloga']=$uloga;
            $_SESSION['korisnicko_ime'] =
$korisnicko_ime;
            $_SESSION['id_korisnik'] = $id_korisnik;

            switch($uloga){
                case 'admin':
                    header('Location:admin.php');
                    break;
                case 'korisnik':
                    header('Location:../index.php');
                    break;
            }
        }
    }
    mysql_close($konekcija);
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0
Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-
transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en"
lang="en">

```

```

<head>
    <title>Moji titlovi</title>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;
charset=utf-8" />
    <meta name="description" content="Prikaz titlova na
srpskom jeziku od strane korisnika" />
    <meta name="keywords" content="korisnika, title, spisak,
titlovi" />
    <link rel="shortcut icon" href="../slike/icon.png"
type="image/x-icon" />
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="../css/stil.css" />
    <link rel="stylesheet" type="text/css"
href="../css/portBox.css" />
    <script type="text/javascript" src="../javascript/jquery-
2.1.4.min.js"></script>
    <script type="text/javascript"
src="../javascript/ervas.js"></script>
    <script type="text/javascript"
src="../javascript/jQuery.js"></script>
    <script type="text/javascript" src="../javascript/jquery-ui-
1.10.3.custom.min.js"></script>
    <script type="text/javascript"
src="../javascript/portBox.min.js"></script>
</head>

<body>
    <div id="omot">
        <div id="gost">
            Dobro došli,
            <?php

```

```

        if(!isset($_SESSION['uloga'])){
            echo "<a href='#' data-display='mySite'
class='button'>";
            echo "Prijavite se";
            echo "</a>";
        }
        <div id="mySite" class="portBox">
            <div class="project">
                <form method="post" action="<?php
print $_SERVER['PHP_SELF'];?>">
                    <table>
                        <tr>
                            <td>Korisničko
ime:</td>
                            <td>
                                <input
type="text" class="PoljeLog" name="tbKorisnickoImeLog"
id="tbKorisnickoImeLog" maxlength="15"/>
                            </td>
                        </tr>
                        <tr>
                            <td>Lozinka:</td>
                            <td>
                                <input
type="password" class="PoljeLog" name="tbLozinkaLog"
id="tbLozinkaLog" maxlength="15"/>
                            </td>
                        </tr>
                    </table>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>

```

```

                                <input
type="submit" id="dugmici2" name="btnPrijavi" value="Prijavi
se" class="dugme"/>
                                </td>
                                <td>
                                <a
href="registracija.php"><input id="dugmici3" type="button"
name="btnRegistruj" value="Registruj se" class="dugme"/></a>
                                </td>
                                </tr>
                                </table>
                                </form>
                                </div>
                                </div>
                                <?php
                                }
                                if(isset($_SESSION['uloga'])) {
                                    echo $_SESSION['korisnicko_ime'];
                                    echo "&nbsp;<a
href='logout.php'>Logout</a>";
                                }
                                ?>
                                </div>
                                <div id="head">
                                    
                                    <a id="titlovi"
href="../index.php"><h1>Titlovi</h1></a>
                                    <a id="na_srpskom" href="../index.php"></a>

```

```

<div class="meni">
    <div id="search">
        <form method="get" action="">
            <input type="text"
name="tbSearch" onKeyUp="funkcijaPretraga(this.value)"
placeholder="Pretraga..."/>
        </form>
        <span id="SkrivenText"></span>
    </div>
    <?php
        if(isset($_SESSION['uloga'])) {
            if($_SESSION['uloga'] ==
"korisnik") {

                include("inc/meni_strane.inc");
            }
        }
        else {
            include("inc/meni_strane.inc");
        }
    ?>
    </div>
</div>
<div id="sadrzaj">
    <?php
        if(isset($_SESSION['uloga'])) {
            echo "<h2>Spisak svih titlova
postavljenih od korisnika:
".$_SESSION['korisnicko_ime']. "</h2>";

```


[illegible]

```

        <a href="strane/rss.xml"></a>
        <a
href="https://www.facebook.com/"></a>
        <a href="https://twitter.com/"></a>
        <a href="https://www.youtube.com/"></a>
    </div>
</div>
</div>
</body>
</html>

```

3.1.3. galerija.php – Galerija

```

<?php
    session_start();
    include('inc/konekcija.inc');

    if(isset($_POST['btnPrijava']))
    {

        $korisnickoIme=trim($_REQUEST['tbKorisnickoImeLog']);
        $Lozinka=md5(trim($_REQUEST['tbLozinkaLog']));

        $upit="SELECT * FROM tabel_korisnici WHERE
korisnicko_ime='".$korisnickoIme."'";
        $rezultat=mysql_query($upit, $konekcija);

        if(mysql_num_rows($rezultat)==0){

```

```

        echo "<script>alert('Niste uneli korisnicko ime i
lozinku. Ponovite unos!')</script>";        }
    else{
        $rez=mysql_fetch_array($rezultat);
        $uloga=$rez['uloga'];
        $korisnicko_ime=$rez['korisnicko_ime'];
        $id_korisnik = $rez['id_korisnik'];
        $_SESSION['uloga']=$uloga;
        $_SESSION['korisnicko_ime'] =
$korisnicko_ime;
        $_SESSION['id_korisnik'] = $id_korisnik;

        switch($uloga){
            case 'admin':
                header('Location:admin.php');
                break;
            case 'korisnik':
                header('Location:../index.php');
                break;
        }
    }
}
mysql_close($konekcija);
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0
Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-
transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en"
lang="en">
<head>

```

```

<title>Galerija</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;
charset=utf-8" />
<meta name="description" content="Prikaz slika filmova
koje su korisnici dodali" />
<meta name="keywords" content="dodali, prikaz, slika,
filmova, title, spisak, titlovi" />
<link rel="shortcut icon" href="../slike/icon.png"
type="image/x-icon" />
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="../css/stil.css" />
<link rel="stylesheet" type="text/css"
href="../css/lightbox.css"/>
<link rel="stylesheet" type="text/css"
href="../css/portBox.css" />
<script type="text/javascript" src="../javascript/jquery-
2.1.4.min.js"></script>
<script type="text/javascript"
src="../javascript/avas.js"></script>
<script type="text/javascript"
src="../javascript/jQuery.js"></script>
<script type="text/javascript"
src="../javascript/lightbox.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="../javascript/jquery-ui-
1.10.3.custom.min.js"></script>
<script type="text/javascript"
src="../javascript/portBox.min.js"></script>
</head>

<body>
<div id="omot">

```

```

<div id="gost">
    Dobro došli,
    <?php
        if(!isset($_SESSION['uloga'])){
            echo "<a href='#' data-display='mySite'
class='button'>";
            echo "Prijavite se";
            echo "</a>";
        ?>
        <div id="mySite" class="portBox">
            <div class="project">
                <form method="POST"
action="<?php print $_SERVER['PHP_SELF'];?>">
                    <table>
                        <tr>
                            <td>Korisničko
ime:</td>
                            <td>
                                <input
type="text" class="PoljeLog" name="tbKorisnickoImeLog"
id="tbKorisnickoImeLog" maxlength="15"/>
                            </td>
                        </tr>
                        <tr>
                            <td>Lozinka:</td>
                            <td>
                                <input
type="password" class="PoljeLog" name="tbLozinkaLog"
id="tbLozinkaLog" maxlength="15"/>
                            </td>

```

```

        </tr>
        <tr>
            <td>
                <input
type="submit" class="DugmeLog" id="dugmici2"
name="btnPrijavi" value="Prijavi se" class="dugme"/>
            </td>
            <td>
                <a
href="registracija.php"><input id="dugmici3" type="button"
class="DugmeLog" name="btnRegistruj" value="Registruj se"
class="dugme"/></a>
            </td>
        </tr>
    </table>
</form>
</div>
</div>
<?php
}
if(isset($_SESSION['uloga'])) {
    echo $_SESSION['korisnicko_ime'];
    echo "&nbsp;<a
href='logout.php'>Logout</a>";
}
?>
</div>
<div id="head">
    

```

```

        <a id="titlovi"
href="../index.php"><h1>Titlovi</h1></a>
        <a id="na_srpskom" href="../index.php"></a>

```

```

        <div class="meni">
            <div id="search">
                <form method="GET" action="">
                    <input type="text"
name="tbSearch" onKeyUp="funkcijaPretraga(this.value)"
placeholder="Pretraga...">
                </form>
                <span id="SkrivenText"></span>
            </div>
            <?php
                if(isset($_SESSION['uloga'])) {
                    if($_SESSION['uloga'] ==
"korisnik") {

                        include("inc/meni_strane.inc");
                    }
                }
                else {
                    include("inc/meni_strane.inc");
                }
            ?>
        </div>
    </div>
    <div id="sadrzaj">
        <h2>Galerija</h2>

```

[illegible]

3.1.4. autor.php – Autor

```
<?php
    session_start();
    include('inc/konekcija.inc');

    if(isset($_POST['btnPrijava']))
    {

        $korisnickoIme=trim($_REQUEST['tbKorisnickoImeLog']);
        $Lozinka=md5(trim($_REQUEST['tbLozinkaLog']));

        $upit="SELECT * FROM tabel_korisnici WHERE
korisnicko_ime='".$_.$korisnickoIme.'";
        $rezultat=mysql_query($upit, $konekcija);

        if(mysql_num_rows($rezultat)==0){
            echo "<script>alert('Niste uneli korisnicko ime i
lozinku. Ponovite unos!')</script>";        }
        else{
            $rez=mysql_fetch_array($rezultat);
            $uloga=$rez['uloga'];
            $korisnicko_ime=$rez['korisnicko_ime'];
            $id_korisnik = $rez['id_korisnik'];
            $_SESSION['uloga']=$uloga;
            $_SESSION['korisnicko_ime'] =
$korisnicko_ime;
            $_SESSION['id_korisnik'] = $id_korisnik;

            switch($uloga){
                case 'admin':
```

```

        header('Location:admin.php');
        break;
    case 'korisnik':
        header('Location:../index.php');
        break;
    }
}
}
mysql_close($konekcija);
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0
Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-
transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en"
lang="en">
<head>
    <title>Autor</title>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;
charset=utf-8" />
    <meta name="description" content="Strana o autoru" />
    <meta name="keywords" content="autor, anketa, srpskom,
titlovi" />
    <link rel="shortcut icon" href="../slike/icon.png"
type="image/x-icon" />
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="../css/stil.css" />
    <link rel="stylesheet" type="text/css"
href="../css/lightbox.css"/>
    <link rel="stylesheet" type="text/css"
href="../css/portBox.css" />

```

```

        <script type="text/javascript" src="../javascript/jquery-
2.1.4.min.js"></script>
        <script type="text/javascript"
src="../javascript/ervas.js"></script>
        <script type="text/javascript"
src="../javascript/jQuery.js"></script>
        <script type="text/javascript"
src="../javascript/lightbox.min.js"></script>
        <script type="text/javascript" src="../javascript/jquery-ui-
1.10.3.custom.min.js"></script>
        <script type="text/javascript"
src="../javascript/portBox.min.js"></script>
</head>

<body>
    <div id="omot">
        <div id="gost">
            Dobro došli,
            <?php
                if(!isset($_SESSION['uloga'])) {
                    echo "<a href='#' data-display='mySite'
class='button'>";
                    echo "Prijavite se";
                    echo "</a>";
                ?>
            <div id="mySite" class="portBox">
                <div class="project">
                    <form method="POST"
action="<?php print $_SERVER['PHP_SELF'];?>">
                        <table>

```

```

                                <tr>
                                <td>Korisničko
ime:</td>
                                <td>
                                <input
type="text" class="PoljeLog" name="tbKorisnickoImeLog"
id="tbKorisnickoImeLog" maxlength="15"/>
                                </td>
                                </tr>
                                <tr>
                                <td>Lozinka:</td>
                                <td>
                                <input
type="password" class="PoljeLog" name="tbLozinkaLog"
id="tbLozinkaLog" maxlength="15"/>
                                </td>
                                </tr>
                                <tr>
                                <td>
                                <input
type="submit" class="DugmeLog" id="dugmici2"
name="btnPrijavi" value="Prijavi se" class="dugme"/>
                                </td>
                                <td>
                                <a
href="registracija.php"><input id="dugmici3" type="button"
class="DugmeLog" name="btnRegistruj" value="Registruj se"
class="dugme"/></a>
                                </td>
                                </tr>

```

```

        </table>
    </form>
</div>
</div>
<?php
}
if(isset($_SESSION['uloga'])) {
    echo $_SESSION['korisnicko_ime'];
    echo "&nbsp;<a
href='logout.php'>Logout</a>";
}
?>
</div>
<div id="head">
    
    <a id="titlovi"
href="../index.php"><h1>Titlovi</h1></a>
    <a id="na_srpskom" href="../index.php"></a>

    <div class="meni">
        <div id="search">
            <form method="GET" action="">
                <input type="text"
name="tbSearch" onKeyUp="funkcijaPretraga(this.value)"
placeholder="Pretraga...">
            </form>
            <span id="SkrivenText"></span>
        </div>

```

```

        <?php
            if(isset($_SESSION['uloga'])){
                if($_SESSION['uloga'] ==
"korisnik"){

                    include("inc/meni_strane.inc");
                        }
                    }
                else{
                    include("inc/meni_strane.inc");
                }
            ?>
        </div>
    </div>
    <div id="sadrzaj">
        <h2>Veljko Fridl</h2>
        <div id="slikaja">
            
        </div>
        <div id="omeni">
            <p>
                Moje ime je Veljko Fridl. Završio sam
                Tehničku školu Novi Beograd, smer Tehničar optike. Kao tehničar
                optike
                radio sam poslednjih 5 godina.
                Trenutno studiram Visoku školi strukovnih studija
                <b><q><abbr title="Informacione i
                komunikacione tehnologije">ICT</abbr></q></b>. Generacija
                2013/2014.

```



```

        <a href="strane/rss.xml"></a>
        <a
href="https://www.facebook.com/"></a>
        <a href="https://twitter.com/"></a>
        <a href="https://www.youtube.com/"></a>
    </div>
</div>
</div>
</body>
</html>

```

3.1.5. novi.php – Novi title

```

<?php
    session_start();
    include('inc/konekcija.inc');

    if(isset($_POST['btnPrijava']))
    {

        $korisnickoIme=trim($_REQUEST['tbKorisnickoImeLog']);
        $Lozinka=md5(trim($_REQUEST['tbLozinkaLog']));

        $upit="SELECT * FROM tabel_korisnici WHERE
korisnicko_ime='".$korisnickoIme.'";
        $rezultat=mysql_query($upit, $konekcija);

        if(mysql_num_rows($rezultat)==0){

```



```

        echo "<script>alert('Niste uneli korisnicko ime i
lozinku. Ponovite unos!')</script>";        }
    else{
        $rez=mysql_fetch_array($rezultat);
        $uloga=$rez['uloga'];
        $korisnicko_ime=$rez['korisnicko_ime'];
        $id_korisnik= $rez['id_korisnik'];
        $_SESSION['uloga']=$uloga;
        $_SESSION['korisnicko_ime'] =
$korisnicko_ime;
        $_SESSION['id_korisnik'] = $id_korisnik;

        switch($uloga){
            case 'admin':
                header('Location:admin.php');
                break;
            case 'korisnik':
                header('Location:../index.php');
                break;
        }
    }
}
mysql_close($konekcija);
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0
Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-
transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en"
lang="en">
<head>

```

```

<title>Novi title</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;
charset=utf-8" />
<meta name="description" content="Dodavanje novog titla
na srpskom jeziku od strane korisnika" />
<meta name="keywords" content="novog, korisnika,
dodavanje, title, spisak, titlovi" />
<link rel="shortcut icon" href="../slike/icon.png"
type="image/x-icon" />
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="../css/stil.css" />
<link rel="stylesheet" type="text/css"
href="../css/portBox.css" />
<script type="text/javascript" src="../javascript/jquery-
2.1.4.min.js"></script>
<script type="text/javascript"
src="../javascript/avas.js"></script>
<script type="text/javascript"
src="../javascript/jQuery.js"></script>
<script type="text/javascript" src="../javascript/jquery-ui-
1.10.3.custom.min.js"></script>
<script type="text/javascript"
src="../javascript/portBox.min.js"></script>
</head>

<body>
<div id="omot">
<div id="gost">
Dobro došli,
<?php
if(!isset($_SESSION['uloga']))){

```

```

        echo "<a href='#' data-display='mySite'
class='button'>";
        echo "Prijavite se";
        echo "</a>";
    ?>
    <div id="mySite" class="portBox">
        <div class="project">
            <form method="post" action="<?php
print $_SERVER['PHP_SELF'];?>">
                <table>
                    <tr>
                        <td>Korisničko
ime:</td>
                        <td>
                            <input
type="text" class="PoljeLog" name="tbKorisnickoImeLog"
id="tbKorisnickoImeLog" maxlength="15"/>
                        </td>
                    </tr>
                    <tr>
                        <td>Lozinka:</td>
                        <td>
                            <input
type="password" class="PoljeLog" name="tbLozinkaLog"
id="tbLozinkaLog" maxlength="15"/>
                        </td>
                    </tr>
                    <tr>
                        <td>

```

```

                                <input
type="submit" id="dugmici2" name="btnPrijavi" value="Prijavi
se" class="dugme"/>
                                </td>
                                <td>
                                <a
href="registracija.php"><input id="dugmici3" type="button"
name="btnRegistruj" value="Registruj se" class="dugme"/></a>
                                </td>
                                </tr>
                                </table>
                                </form>
                                </div>
                                </div>
                                <?php
                                }
                                if(isset($_SESSION['uloga'])) {
                                    echo $_SESSION['korisnicko_ime'];
                                    echo "&nbsp;<a
href='logout.php'>Logout</a>";
                                }
                                ?>
                                </div>
                                <div id="head">
                                    
                                    <a id="titlovi"
href="../index.php"><h1>Titlovi</h1></a>
                                    <a id="na_srpskom" href="../index.php"></a>

```

```

<div class="meni">
    <div id="search">
        <form method="get" action="">
            <input type="text"
name="tbSearch" onKeyUp="funkcijaPretraga(this.value);"
placeholder="Pretraga..."/>
        </form>
        <span id="SkrivenText"></span>
    </div>
    <?php
        if(isset($_SESSION['uloga'])) {
            if($_SESSION['uloga'] ==
"korisnik") {

                include("inc/meni_strane.inc");
            }
        }
        else {
            include("inc/meni_strane.inc");
        }
    ?>
</div>
</div>
<div id="sadrzaj">
    <?php
        if(isset($_SESSION['uloga'])) {
    ?>
    <div id="registracija">
        <?php

```

```

        echo "<h2>Registrovani ste pod
korsinickim imenom: ".$_SESSION['korisnicko_ime']."</h2>";
        echo "<h3>Podaci o titlu:</h3>";
    ?>
    <form name="registracija" action="<?php
print $_SERVER['PHP_SELF'];?>"method="post" accept-
charset="utf=8"enctype="multipart/form-data">
        <fieldset>
            <table>
                <tbody>
                    <tr>
                        <td>Naziv
filma:</td>
                        <td><input
class="polje"type="text" id="tbNazivFilma"
name="tbNazivFilma"></td>
                    </tr>
                    <tr>
                        <td></td>
                        <td>
class="reg">Ovde napisite original naziv filma!</td>
                    </tr>
                    <tr>
                        <td>Opis filma:
</td>
                        <td><input
class="polje"type="text" id="tbOpis" name="tbOpis"></td>
                    </tr>
                    <tr>

```

```

<td></td>
<td
class="reg">Ukratko opis filma . Polje nije obavezno!</td>
</tr>
<tr>
<td>File
title:</td>
<td>
<input
type="file" id="fTitle" name="fTitle"/>
</td>
<tr>
<td></td>
<td>
class="reg">Tip fajla mora biti u formatu .txt, .sub, .str.</td>
</tr>
<tr>
<td>Slika:</td>
<td>
<input
type="file" id="fSlika" name="fSlika"/>
</td>
<tr>
<td></td>
<td>
class="reg">Tip slike mora biti u formatu .jpg, .jpeg, .gif,
.png.</td>
</tr>
</tr>
</tbody>

```

[illegible]


```

$putanjaTitlova =
"../titlovi/".$imeFajlaTitle;

$putanjaSlike =
"../titlovi/slike/".$imeFajlaSlike;

$regImeFajlaTitle =
"/^\S+\.(txt|sub|srt)$/";

$regImeFajlaSlike =
"/^\S+\.(gif|jpg|jpeg|png)$/";

$greske = array();

if($nazivFilma == ""){
    $greske[] = "Morate uneti
naziv filma!";
}
if(empty($imeFajlaTitle)){
    $greske[] = "Niste uneli fajl
titla!";
}
else{
    if(!$tipFajla == "txt" ||
!$tipFajla == "sub" || !$tipFajla == "srt"){
        $greske[] = "Niste
uneli fajla titla u dobrom formatu!";
    }
}
if(empty($imeFajlaSlike)){
    $greske[] = "Niste uneti
sliku!";
}

```

```

    }
    else{

        if(!preg_match($regImeFajlaSlike, $imeFajlaSlike)){
            $greske[] = "Niste
uneli sliku u dobrom formatu!";
        }
    }

    if(count($greske) != 0){
        echo "<div id='ispis'>";
        foreach($greske as $g){
            echo "<i>".
$g."</i><br/>";
        }
        echo "</div>";
    }
    else{

        include("inc/konekcija.inc");

        if(move_uploaded_file($privremenoImeFajlaTitle,
$putanjaTitlova) &&
move_uploaded_file($privremenoImeFajlaSlike, $putanjaSlike)){
            $upit_upis =
"INSERT INTO fajlovi_titlovi VALUES(", '$nazivFilma', '$opis',
'$putanjaTitlova', '$putanjaSlike', "._$SESSION[id_korisnik].")";
            $rez_upis =
mysql_query($upit_upis, $konekcija);

```

```

                                if(!$rez_upis){
                                    echo "<div
id='ispis'><i>";

                                echo "Greska
prilikom upisa - ".mysql_error();

                                echo
                                "</i></div>";

                                }
                                else{
                                    echo
                                "<script>alert('Uspešno ste se dodali title!')</script>";
                                }
                                }
                                mysql_close($konekcija);
                            }
                        }
                    else{
                        echo "<h2>Niste se
prijavljeni!</h2><br/><br/>";
                        echo "<div id='niste'>";
                        echo "<a href='#' data-display='mySite'
class='button'>Kliknite ovde da se prijavite!</a><br/>";
                        echo "ili <br/>";
                        echo "<a
href='registracija.php'>Kliknite ovde da se registrujete!</a>";
                        echo "</div>";

                    }

```

[illegible]

3.1.6. obrisi.php – Brisi titile

```
<?php
    session_start();
    include('inc/konekcija.inc');

    if(isset($_POST['btnPrijava']))
    {

        $korisnickoIme=trim($_REQUEST['tbKorisnickoImeLog']);
        $Lozinka=md5(trim($_REQUEST['tbLozinkaLog']));

        $upit="SELECT * FROM tabel_korisnici WHERE
korisnicko_ime='".$_$korisnickoIme.'";
        $rezultat=mysql_query($upit, $konekcija);

        if(mysql_num_rows($rezultat)==0){
            echo "<script>alert('Niste uneli korisnicko ime i
lozinku. Ponovite unos!')</script>";        }
        else{
            $rez=mysql_fetch_array($rezultat);
            $uloga=$rez['uloga'];
            $korisnicko_ime=$rez['korisnicko_ime'];
            $id_korisnik= $rez['id_korisnik'];
            $_SESSION['uloga']=$uloga;
            $_SESSION['korisnicko_ime'] =
$korisnicko_ime;
            $_SESSION['id_korisnik'] = $id_korisnik;

            switch($uloga){
                case 'admin':
```

```

        header('Location:admin.php');
        break;
    case 'korisnik':
        header('Location:../index.php');
        break;
    }
}
}
mysql_close($konekcija);
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0
Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-
transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en"
lang="en">
<head>
    <title>Brisanje titla</title>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;
charset=utf-8" />
    <meta name="description" content="" />
    <meta name="keywords" content="" />
    <link rel="shortcut icon" href="../slike/icon.png"
type="image/x-icon" />
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="../css/stil.css" />
    <link rel="stylesheet" type="text/css"
href="../css/portBox.css" />
    <script type="text/javascript" src="../javascript/jquery-
2.1.4.min.js"></script>
    <script type="text/javascript"
src="../javascript/avas.js"></script>

```

```

<script type="text/javascript"
src="../javascript/jQuery.js"></script>
<script type="text/javascript" src="../javascript/jquery-ui-
1.10.3.custom.min.js"></script>
<script type="text/javascript"
src="../javascript/portBox.min.js"></script>
</head>

```

```

<body>
  <div id="omot">
    <div id="gost">
      Dobro došli,
      <?php
        if(!isset($_SESSION['uloga'])) {
          echo "<a href='#' data-display='mySite'
class='button'>";
          echo "Prijavite se";
          echo "</a>";
        ?>
        <div id="mySite" class="portBox">
          <div class="project">
            <form method="POST"
action="<?php print $_SERVER['PHP_SELF'];?>">
              <table>
                <tr>
                  <td>Korisničko
ime:</td>
                <td>

```

```

<input
type="text" class="PoljeLog" name="tbKorisnickoImeLog"
id="tbKorisnickoImeLog" maxlength="15"/>
</td>
</tr>
<tr>
<td>Lozinka:</td>
<td>
<input
type="password" class="PoljeLog" name="tbLozinkaLog"
id="tbLozinkaLog" maxlength="15"/>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<input
type="submit" class="DugmeLog" id="dugmici2"
name="btnPrijavi" value="Prijavi se" class="dugme"/>
</td>
<td>
<a
href="registracija.php"><input id="dugmici3" type="button"
class="DugmeLog" name="btnRegistruj" value="Registruj se"
class="dugme"/></a>
</td>
</tr>
</table>
</form>
</div>
</div>

```



```

        <?php
        }
        if(isset($_SESSION['uloga'])) {
            echo $_SESSION['korisnicko_ime'];
            echo "&nbsp;<a
href='logout.php'>Logout</a>";

        }
        ?>
    </div>
    <div id="head">
        
        <a id="titlovi"
href="../index.php"><h1>Titlovi</h1></a>
        <a id="na_srpskom" href="../index.php"></a>

        <div class="meni">
            <div id="search">
                <form method="GET" action="">
                    <input type="text"
name="tbSearch" onKeyUp="funkcijaPretraga(this.value)"
placeholder="Pretraga...">
                </form>
                <span id="SkriivenText"></span>
            </div>
        <?php
        if(isset($_SESSION['uloga'])) {

```

```

        if($_SESSION['uloga'] ==
"korisnik"){

        include("inc/meni_strane.inc");
        }
    }
    else{
        include("inc/meni_strane.inc");
    }
?>
</div>
</div>
<div id="sadrzaj">
    <?php
        if(isset($_SESSION['uloga'])) {
            echo "<h2>Spisak svih titlova
postavljenih od korisnika:
".$_SESSION['korisnicko_ime']. "</h2>";
        ?>
        <div id="obrisi">
            <?php
                include("inc/brisi.inc");
            ?>
            <form name="registracija" action="<?php
print $_SERVER['PHP_SELF'];?>" method="post" accept-
charset="utf=8" enctype="multipart/form-data">
                <?php
                    include("inc/obrisi.inc");
                }
            else{

```

[illegible]

```

        <a
href="https://www.facebook.com/"></a>
        <a href="https://twitter.com/"></a>
        <a href="https://www.youtube.com/"></a>
    </div>
</div>
</div>
</body>
</html>

```

3.1.7. registracija.php – Registracija

```

<?php
    session_start();
    include('inc/konekcija.inc');

    if(isset($_POST['btnPrijavi']))
    {

        $korisnickoIme=trim($_REQUEST['tbKorisnickoImeLog']);
        $Lozinka=md5(trim($_REQUEST['tbLozinkaLog']));

        $upit="SELECT * FROM tabel_korisnici WHERE
korisnicko_ime='".$korisnickoIme.'";
        $rezultat=mysql_query($upit, $konekcija);

        if(mysql_num_rows($rezultat)==0){
            echo "<script>alert('Niste uneli korisnicko ime i
lozinku. Ponovite unos!')</script>";        }
    }

```

```

else{
    $rez=mysql_fetch_array($rezultat);
    $uloga=$rez['uloga'];
    $korisnicko_ime=$rez['korisnicko_ime'];
    $id_korisnik = $rez['id_korisnik'];
    $_SESSION['uloga']=$uloga;
    $_SESSION['korisnicko_ime'] =
$korisnicko_ime;
    $_SESSION['id_korisnik'] = $id_korisnik;

    switch($uloga){
        case 'admin':
            header('Location:admin.php');
            break;
        case 'korisnik':
            header('Location:../index.php');
            break;
    }
}

mysql_close($konekcija);
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0
Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-
transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en"
lang="en">
<head>
    <title>Registracija</title>

```

```

    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;
charset=utf-8" />
    <meta name="description" content="Forma za registraciju
novog korisnika" />
    <meta name="keywords" content="registracija, forma, title,
spisak, titlovi" />
    <link rel="shortcut icon" href="../slike/icon.png"
type="image/x-icon" />
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="../css/stil.css" />
    <link rel="stylesheet" type="text/css"
href="../css/portBox.css" />
    <script type="text/javascript" src="../javascript/jquery-
2.1.4.min.js"></script>
    <script type="text/javascript"
src="../javascript/avas.js"></script>
    <script type="text/javascript"
src="../javascript/jQuery.js"></script>
    <script type="text/javascript" src="../javascript/jquery-ui-
1.10.3.custom.min.js"></script>
    <script type="text/javascript"
src="../javascript/portBox.min.js"></script>
</head>

<body>
    <div id="omot">
        <div id="gost">
            Dobro došli,
            <?php
                if(!isset($_SESSION['uloga'])) {

```

```

        echo "<a href='#' data-display='mySite'
class='button'>";
        echo "Prijavite se";
        echo "</a>";
    ?>
    <div id="mySite" class="portBox">
        <div class="project">
            <form method="POST"
action="<?php print $_SERVER['PHP_SELF'];?>">
                <table>
                    <tr>
                        <td>Korisničko
ime:</td>
                        <td>
                            <input
type="text" class="PoljeLog" name="tbKorisnickoImeLog"
id="tbKorisnickoImeLog" maxlength="15"/>
                        </td>
                    </tr>
                    <tr>
                        <td>Lozinka:</td>
                        <td>
                            <input
type="password" class="PoljeLog" name="tbLozinkaLog"
id="tbLozinkaLog" maxlength="15"/>
                        </td>
                    </tr>
                    <tr>
                        <td>

```

```

                                <input
type="submit" class="DugmeLog" id="dugmici2"
name="btnPrijavi" value="Prijavi se" class="dugme"/>
                                </td>
                                <td>
                                <a
href="registracija.php"><input id="dugmici3" type="button"
class="DugmeLog" name="btnRegistruj" value="Registruj se"
class="dugme"/></a>
                                </td>
                                </tr>
                                </table>
                                </form>
                                </div>
                                </div>
                                <?php
                                }
                                if(isset($_SESSION['uloga'])) {
                                    echo $_SESSION['korisnicko_ime'];
                                    echo "&nbsp;<a
href='logout.php'>Logout</a>";

                                }
                                ?>
                                </div>
                                <div id="head">
                                    
                                    <a id="titlovi"
href="../index.php"><h1>Titlovi</h1></a>

```



```
<a id="na_srpskom" href="../index.php"></a>
```

```
<div class="meni">  
  <div id="search">  
    <form method="GET" action="">  
      <input type="text"  
name="tbSearch" onKeyUp="funkcijaPretraga(this.value)"  
placeholder="Pretraga...">  
    </form>  
    <span id="SkrivenText"></span>  
  </div>  
  <?php  
    if(isset($_SESSION['uloga'])){\n      if($_SESSION['uloga'] ==  
"korisnik"){  
  
        include("inc/meni_strane.inc");  
      }  
    }  
    else{\n      include("inc/meni_strane.inc");  
    }  
  ?>  
</div>  
</div>  
<div id="sadrzaj">  
  <div id="registracija">  
    <h2>Podaci o registraciji:</h2>
```

```

        <form name="registracija" action="<?php
print $_SERVER['PHP_SELF'];?>"method="post" accept-
charset="utf=8"enctype="multipart/form-data">
            <fieldset>
                <table>
                    <tbody>
                        <tr>
                            <td>Korisničko
ime:</td>
                            <td><input
class="polje"type="text" id="tbKorisnickoIme"
name="tbKorisnickoIme"></td>
                        </tr>
                        <tr>
                            <td></td>
                            <td>
class="reg">Treba da sadrži min 6 slova i da se završava
brojem.</td>
                        </tr>
                        <tr>
                            <td>Lozinka:
</td>
                            <td><input
class="polje"type="password" id="tbLozinka"
name="tbLozinka"></td>
                        </tr>
                        <tr>
                            <td></td>
                            <td>
class="reg">Treba da sadrži min 6 i max 15 slova ili brojeva.</td>

```

```

        </tr>
        <tr>
            <td>Ponovni
unos lozinke: </td>
            <td><input
class="polje"type="password" id="tbPonovoLozinka"
name="tbPonovoLozinka"></td>
        </tr>
        <tr>
            <td></td>
            <td></td>
        </tr>
        <tr>
            <td>Email:
</td>
            <td><input
class="polje"type="text" id="tbEmail" name="tbEmail"></td>
        </tr>
        <tr>
            <td></td>
            <td></td>
        </tr>
    </tbody>
</table>
</fieldset>
<h3>Personalni podaci:</h3>
<fieldset>
    <table>
        <tbody>
            <tr>

```

```

<td>Ime: </td>
<td><input
class="polje" type="text" id="tbIme" name="tbIme"></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>
class="reg">Treba da počne velikim slovom.</td>
</tr>
<tr>
<td>Prezime:</td>
<td><input
class="polje" type="text" id="tbPrezime" name="tbPrezime"></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>
class="reg">Treba da počne velikim slovom.</td>
</tr>
<tr>
<td>
rowspan="2">Pol:</td>
<td><input
type="radio" name="rbPol" value="muski">Muški</td>
</tr>
<tr>
<td><input
type="radio" name="rbPol" value="zenski">Ženski</td>
</tr>

```

[illegible]

```

$ponovoLozinka =
$_REQUEST['tbPonovoLozinka'];
$email =
$_REQUEST['tbEmail'];

$time = $_REQUEST['tbIme'];
$prezime =
$_REQUEST['tbPrezime'];

@ $pol = $_REQUEST['rbPol'];

$timeFajla =
$_FILES['fSlika']['name'];
$privremenoImeFajla =
$_FILES['fSlika']['tmp_name'];

$putanjaSlike =
"../slike/korisnici/".$timeFajla;

$regKorisnickoIme =
"/^\w{6,}\d$/";

$regLozinka = "/^[A-Za-
z\d]{6,15}$/";

$regEmail = "/^(\\w+[-
.])*\\w+@ (\\w+\\.)+[A-Za-z]+$/";

$regIme = "/^[A-Z]{1}[a-
z]{2,60}$/";

$regPrezime = "/^[A-Z]{1}[a-
z]{2,60}$/";

```

```

$regImeFajla =
"/^\S+\.(gif|jpg|jpeg|png)$/";

$greske = array();

if(!preg_match($regKorisnickoIme, $korisnickoIme)){
    $greske[] = "Korisnicko
ime nije u dobrom formatu!";
}

if(!preg_match($regLozinka,
$lozinka)){
    $greske[] = "Lozinka nije u
dobrom formatu!";
}
else{
    if(!$lozinka =
$ponovoLozinka){
        $greske[] =
"Ponovljena lozinka nije ista!";
    }
}
$lozinkaMD5 = md5($lozinka);

if(!preg_match($regEmail,
$email)){

```

```

dobrom formatu!";
$greske[] = "Email nije u
}

if(!preg_match($regIme, $ime)){
$greske[] = "Ime nije u
dobrom formatu!";
}

if(!preg_match($regPrezime,
$prezime)){
$greske[] = "Prezime nije u
dobrom formatu!";
}

if(empty($pol)){
$greske[] = "Izaberite
pol!";
}

if(empty($imeFajla)){
$greske[] = "Morate uneti
sliku!";
}
else{

if(!preg_match($regImeFajla, $imeFajla)){
$greske[] = "Slika
nije dobar format!";
}
}

```



```

    }

    if(count($greske) != 0){
        echo "<div id='ispis'>";
        foreach($greske as $g){
            echo "<i>".

$g."</i><br/>";

        }
        echo "</div>";
    }
    else{

        include("inc/konekcija.inc");

        if(move_uploaded_file($privremenoImeFajla,
$putanjaSlike)){

            $upit_upis =
"INSERT INTO tabel_korisnici VALUES(", '$korisnickoIme',
'$lozinkaMD5', '$email', '$ime', '$prezime', '$pol', '$putanjaSlike',
'korisnik')";

            $rez_upis =
mysql_query($upit_upis, $konekcija);

            if(!$rez_upis){
                echo "<div
id='ispis'><i>";

                echo "Greska
prilikom upisa - ".mysql_error();

                echo
"</i></div>";
            }
        }
    }
}

```

[illegible]

```

        <a href="https://www.youtube.com/"></a>
    </div>
</div>
</div>
</body>
</html>

```

3.1.8. admin.php –Admin panel

```

<?php
    session_start();
    include('inc/konekcija.inc');

    if(isset($_POST['btnPrijavi']))
    {

        $korisnickoIme=trim($_REQUEST['tbKorisnickoImeLog']);
        $Lozinka=md5(trim($_REQUEST['tbLozinkaLog']));

        $upit="SELECT * FROM tabel_korisnici WHERE
korisnicko_ime='".$korisnickoIme.'";
        $rezultat=mysql_query($upit, $konekcija);

        if(mysql_num_rows($rezultat)==0){
            echo "<script>alert('Niste uneli korisnicko ime i
lozinku. Ponovite unos!')</script>";        }
        else{
            $rez=mysql_fetch_array($rezultat);
            $uloga=$rez['uloga'];
            $korisnicko_ime=$rez['korisnicko_ime'];
            $id_korisnik = $rez['id_korisnik'];

```

```

        $_SESSION['uloga']=$uloga;
        $_SESSION['korisnicko_ime'] =
$korisnicko_ime;
        $_SESSION['id_korisnik'] = $id_korisnik;

        switch($uloga){
            case 'admin':
                header('Location:admin.php');
                break;
            case 'korisnik':
                header('Location:../index.php');
                break;
        }
    }
}
mysql_close($konekcija);
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0
Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-
transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en"
lang="en">
<head>
    <title>Admin</title>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;
charset=utf-8" />
    <meta name="description" content="Admin panel, za
dodavanje pisanje i pregledanje korisnika tiitlova i menija" />
    <meta name="keywords" content="admin, meni, srpskom,
titlovi" />

```

```

        <link rel="shortcut icon" href="../slike/icon.png"
type="image/x-icon" />
        <link rel="stylesheet" type="text/css" href="../css/stil.css" />
        <link rel="stylesheet" type="text/css"
href="../css/lightbox.css"/>
        <link rel="stylesheet" type="text/css"
href="../css/portBox.css" />
        <script type="text/javascript" src="../javascript/jquery-
2.1.4.min.js"></script>
        <script type="text/javascript"
src="../javascript/ervas.js"></script>
        <script type="text/javascript"
src="../javascript/jQuery.js"></script>
        <script type="text/javascript"
src="../javascript/lightbox.min.js"></script>
        <script type="text/javascript" src="../javascript/jquery-ui-
1.10.3.custom.min.js"></script>
        <script type="text/javascript"
src="../javascript/portBox.min.js"></script>
</head>

<body>
<?php
    if(!isset($_SESSION['uloga']) == "admin"){

        echo "<div id='niste2'>";
        echo "<h2>Niste se prijavili ako Administrator
sajta!</h2><br/><br/>";
        echo "<a href='../index.php'>Kliknite ovde da se vratite
na početnu stranu!</a>";

```

```

        echo "</div>";
    }
    else{

?>
        <div id="omot">
            <div id="gost">
                Dobro došli,
                <?php
                    if(!isset($_SESSION['uloga'])) {
                        echo "<a href='#' data-display='mySite'
class='button'>";
                            echo "Prijavite se";
                            echo "</a>";
                        ?>
                            <div id="mySite" class="portBox">
                                <div class="project">
                                    <form method="POST"
action="<?php print $_SERVER['PHP_SELF'];?>">
                                        <table>
                                            <tr>
                                                <td>Korisničko
ime:</td>
                                                <td>
                                                    <input
type="text" class="PoljeLog" name="tbKorisnickoImeLog"
id="tbKorisnickoImeLog" maxlength="15"/>
                                                </td>
                                            </tr>
                                            <tr>

```

```

        <td>Lozinka:</td>
        <td>
            <input
type="password" class="PoljeLog" name="tbLozinkaLog"
id="tbLozinkaLog" maxlength="15"/>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td>
            <input
type="submit" class="DugmeLog" id="dugmici2"
name="btnPrijava" value="Prijava se" class="dugme"/>
        </td>
        <td>
            <a
href="registracija.php"><input id="dugmici3" type="button"
class="DugmeLog" name="btnRegistruj" value="Registruj se"
class="dugme"/></a>
        </td>
    </tr>
</table>
</form>
</div>
</div>
<?php
}
if(isset($_SESSION['uloga'])) {
    echo $_SESSION['korisnicko_ime'];
    echo "&nbsp;<a
href='logout.php'>Logout</a>";

```

```

    }
    ?>
</div>
<div id="head">
    
    <a id="titlovi"
href="../index.php"><h1>Titlovi</h1></a>
    <a id="na_srpskom" href="../index.php"></a>

    <div class="meni">
        <?php
            if(isset($_SESSION['uloga'])) {
                if($_SESSION['uloga'] ==
"korisnik") {

                    include("strane/inc/meni_pocetna.inc");
                }
                else {
                    echo "<ul>";
                    echo "<li><b><a
href='admin.php'>ADMIN PANEL</a></b></li>";
                    echo "</ul>";
                }
            }
            else {

                include("strane/inc/meni_pocetna.inc");
            }

```



```

        ?>
    </div>
</div>
<div id="sadrzaj">
    <h2>Admin panel</h2>
    <div id="admin">
        <form action="<?php print
$_SERVER['PHP_SELF'];?>" method="POST" name="admin">
            Izaberite tabelu:
            <select id="lista" name="ddlTable">
                <option
value="izaberite">Izaberite</option>
                <option value="meni">Meni</option>
                <option
value="korisnici">Korisnici</option>
                <option
value="titlovi">Titlovi</option>
            </select>
            <input type="submit" name="btnIzaberi"
value="Potvrdite" class="izaberite">
            <div class="cisti"></div>
            <?php
                switch(@$_REQUEST['ddlTable']){
                    case 'meni':
                        include("inc/meni.inc");
                        break;
                    case 'korisnici';
                        include("inc/korisnici.inc");
                        break;
                    case 'titlovi':

```

[illegible]

```

        <a href="strane/rss.xml"></a>
        <a
href="https://www.facebook.com/"></a>
        <a href="https://twitter.com/"></a>
        <a href="https://www.youtube.com/"></a>
    </div>
</div>
</div>
<?php
    }
?>
</body>
</html>

```

3.1.9. novi_meni.php – Admin - Novi meni

```

<?php
    session_start();
    include('inc/konekcija.inc');

    if(isset($_POST['btnPrijava']))
    {

        $korisnickoIme=trim($_REQUEST['tbKorisnickoImeLog']);
        $Lozinka=md5(trim($_REQUEST['tbLozinkaLog']));

        $upit="SELECT * FROM tabel_korisnici WHERE
korisnicko_ime='".$korisnickoIme.'";

```

```

$rezultat=mysql_query($upit, $konekcija);

if(mysql_num_rows($rezultat)==0){
    echo "<script>alert('Niste uneli korisnicko ime i
lozinku. Ponovite unos!')</script>";
}
else{
    $rez=mysql_fetch_array($rezultat);
    $uloga=$rez['uloga'];
    $korisnicko_ime=$rez['korisnicko_ime'];
    $id_korisnik = $rez['id_korisnik'];
    $_SESSION['uloga']=$uloga;
    $_SESSION['korisnicko_ime'] =
$korisnicko_ime;
    $_SESSION['id_korisnik'] = $id_korisnik;

    switch($uloga){
        case 'admin':
            header('Location:admin.php');
            break;
        case 'korisnik':
            header('Location:../index.php');
            break;
    }
}

mysql_close($konekcija);
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0
Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-
transitional.dtd">

```

```

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en"
lang="en">
<head>
    <title>Admin-Novi meni</title>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;
charset=utf-8" />
    <meta name="description" content="Admin panel, za
dodavanje novog podmenija" />
    <meta name="keywords" content="meni, admin, podmeni,
title, spisak, titlovi" />
    <link rel="shortcut icon" href="../slike/icon.png"
type="image/x-icon" />
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="../css/stil.css" />
    <link rel="stylesheet" type="text/css"
href="../css/portBox.css" />
    <script type="text/javascript" src="../javascript/jquery-
2.1.4.min.js"></script>
    <script type="text/javascript"
src="../javascript/avas.js"></script>
    <script type="text/javascript"
src="../javascript/jQuery.js"></script>
    <script type="text/javascript" src="../javascript/jquery-ui-
1.10.3.custom.min.js"></script>
    <script type="text/javascript"
src="../javascript/portBox.min.js"></script>
</head>

<body>
<?php
    if(isset($_SESSION['uloga']) == "admin"){

```

```

        echo "<div id='niste2'>";
        echo "<h2>Niste se prijavili ako Administrator
sajta!</h2><br/><br/>";
        echo "<a href='../index.php'>Kliknite ovde da se vratite
na početnu stranu!</a>";
        echo "</div>";
    }
    else{

?>
        <div id="omot">
            <div id="gost">
                Dobro došli,
                <?php
                    if(!isset($_SESSION['uloga'])) {
                        echo "<a href='#' data-display='mySite'
class='button'>";
                        echo "Prijavite se";
                        echo "</a>";
                    }
                ?>
                <div id="mySite" class="portBox">
                    <div class="project">
                        <form method="POST"
action="<?php print $_SERVER['PHP_SELF'];?>">
                            <table>
                                <tr>
                                    <td>Korisničko
ime:</td>
                                    <td>

```

```

<input
type="text" class="PoljeLog" name="tbKorisnickoImeLog"
id="tbKorisnickoImeLog" maxlength="15"/>
</td>
</tr>
<tr>
<td>Lozinka:</td>
<td>
<input
type="password" class="PoljeLog" name="tbLozinkaLog"
id="tbLozinkaLog" maxlength="15"/>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<input
type="submit" class="DugmeLog" id="dugmici2"
name="btnPrijavi" value="Prijavi se" class="dugme"/>
</td>
<td>
<a
href="registracija.php"><input id="dugmici3" type="button"
class="DugmeLog" name="btnRegistruj" value="Registruj se"
class="dugme"/></a>
</td>
</tr>
</table>
</form>
</div>
</div>

```

```

        <?php
        }
        if(isset($_SESSION['uloga'])) {
            echo $_SESSION['korisnicko_ime'];
            echo "&nbsp;<a
href='logout.php'>Logout</a>";
        }
        ?>
    </div>
    <div id="head">
        
        <a id="titlovi"
href="../index.php"><h1>Titlovi</h1></a>
        <a id="na_srpskom" href="../index.php"></a>

        <div class="meni">
            <?php
                if(isset($_SESSION['uloga'])) {
                    if($_SESSION['uloga'] ==
"korisnik") {

                        include("strane/inc/meni_pocetna.inc");
                    }
                    else {
                        echo "<ul>";
                        echo "<li><b><a
href='admin.php'>ADMIN PANEL</a></b></li>";
                        echo "</ul>";
                    }
                }
            }
        }
    }

```



```

    }
}
else{

include("strane/inc/meni_pocetna.inc");
}

?>
</div>
</div>
<div id="sadrzaj">
    <div class="cisti"></div>
    <div id="obrisi2">
        <h2>Dodavanje stavke podmenija:</h2>
        <form name='novi' action='<?php print
$_SERVER['PHP_SELF'];?>'method='post' accept-
charset='utf=8'>
            <fieldset>
                <table>
                    <tbody>
                        <tr>

<td>Naziv:</td>

<td>
<input
class='polje'type='text' id='tbNaziv' name='tbNaziv'>
</td>
</tr>
<tr>
<td>Putanja
pocetne strane: </td>

```

```
 | Putanja ostale strane: | |  | | Izaberite gde želite da smestite podmeni: | |  | |
```

```

        </table>
    </fieldset>
    <div id='dugmici'>
        <input type='submit'
name='btnDodaj' class='izaberite' value='Dodaj' />
        <input class='izaberite'
type='reset' value='Poništi' />
    </div>
</form>
<?php
    if(isset($_REQUEST['btnDodaj'])) {

        $naziv =
$_REQUEST['tbNaziv'];

        $pocetna =
$_REQUEST['tbPocetna'];

        $strane =
$_REQUEST['tbStrane'];

        $roditelj =
$_REQUEST['ddlRoditelj'];

        $greske = array();

        if(!$naziv){
            $greske[] = "Niste uneli
naziv podmenija!";
        }
        if(!$pocetna){
            $greske[] = "Niste uneli
putanju za pocetnu stranu podmenija!";

```

```

    }
    if(!$strane){
        $greske[] = "Niste uneli
putanju za strane podmenija!";
    }
    if(!$roditelj){
        $greske[] = "Niste gde
zelite da smestite podmeni!";
    }

    if(count($greske) != 0){
        echo "<div id='ispis'>";
        foreach($greske as $g){
            echo "<i>".
$g."</i><br/>";
        }
        echo "</div>";
    }
    else{

        include("inc/konekcija.inc");

        $upit = "INSERT INTO
meni_tabel VALUES ('','$naziv', '$pocetna', '$strane', $roditelj)";
        $rezultat =
mysql_query($upit);

        if($rezultat){
            echo "<div
id='ispis4'>Ispesno ste dodali novi podmeni</div>";
        }
    }

```

[illegible]

```
<a href="https://www.youtube.com/"></a>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
<?php
```

```
}
```

```
?>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

3.1.10. novi_korisnik.php – Admin - Novi korisnik

```
<?php
```

```
session_start();
```

```
include('inc/konekcija.inc');
```

```
if(isset($_POST['btnPrijava']))
```

```
{
```

```
$korisnickoIme=trim($_REQUEST['tbKorisnickoImeLog']);
```

```
$Lozinka=md5(trim($_REQUEST['tbLozinkaLog']));
```

```
$upit="SELECT * FROM tabel_korisnici WHERE  
korisnicko_ime='".$korisnickoIme.'";
```

```
$rezultat=mysql_query($upit, $konekcija);
```

```
if(mysql_num_rows($rezultat)==0){
```

```
echo "<script>alert('Niste uneli korisnicko ime i  
lozinku. Ponovite unos!')</script>";
```

```
}
```

```
else{
```

```

        $rez=mysql_fetch_array($rezultat);
        $uloga=$rez['uloga'];
        $korisnicko_ime=$rez['korisnicko_ime'];
        $id_korisnik = $rez['id_korisnik'];
        $_SESSION['uloga']=$uloga;
        $_SESSION['korisnicko_ime'] =
$korisnicko_ime;
        $_SESSION['id_korisnik'] = $id_korisnik;

        switch($uloga){
            case 'admin':
                header('Location:admin.php');
                break;
            case 'korisnik':
                header('Location:../index.php');
                break;
        }
    }
}
mysql_close($konekcija);
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0
Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-
transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en"
lang="en">
<head>
    <title>Admin-Novi korisnik</title>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;
charset=utf-8" />

```

```

        <meta name="description" content="Admin panel, za
dodavanje novog korisnika" />
        <meta name="keywords" content="registracija, novi,
korisnik, admin, panel, forma, title, spisak, titlovi" />
        <link rel="shortcut icon" href="../slike/icon.png"
type="image/x-icon" />
        <link rel="stylesheet" type="text/css" href="../css/stil.css" />
        <link rel="stylesheet" type="text/css"
href="../css/portBox.css" />
        <script type="text/javascript" src="../javascript/jquery-
2.1.4.min.js"></script>
        <script type="text/javascript"
src="../javascript/avas.js"></script>
        <script type="text/javascript"
src="../javascript/jQuery.js"></script>
        <script type="text/javascript" src="../javascript/jquery-ui-
1.10.3.custom.min.js"></script>
        <script type="text/javascript"
src="../javascript/portBox.min.js"></script>
</head>

<body>
<?php
    if(!isset($_SESSION['uloga']) == "admin"){

        echo "<div id='niste2'>";
        echo "<h2>Niste se prijavili ako Administrator
sajta!</h2><br/><br/>";
        echo "<a href='../index.php'>Kliknite ovde da se vratite
na početnu stranu!</a>";

```



```

        echo "</div>";
    }
    else{

?>
        <div id="omot">
            <div id="gost">
                Dobro došli,
                <?php
                    if(!isset($_SESSION['uloga'])){
                        echo "<a href='#' data-display='mySite'
class='button'>";
                            echo "Prijavite se";
                            echo "</a>";
                        ?>
                            <div id="mySite" class="portBox">
                                <div class="project">
                                    <form method="POST"
action="<?php print $_SERVER['PHP_SELF'];?>">
                                        <table>
                                            <tr>
                                                <td>Korisničko
ime:</td>
                                                <td>
                                                    <input
type="text" class="PoljeLog" name="tbKorisnickoImeLog"
id="tbKorisnickoImeLog" maxlength="15"/>
                                                </td>
                                            </tr>
                                            <tr>

```

```

                <td>Lozinka:</td>
                <td>
                    <input
type="password" class="PoljeLog" name="tbLozinkaLog"
id="tbLozinkaLog" maxlength="15"/>
                </td>
            </tr>
            <tr>
                <td>
                    <input
type="submit" class="DugmeLog" id="dugmici2"
name="btnPrijava" value="Prijava se" class="dugme"/>
                </td>
                <td>
                    <a
href="registracija.php"><input id="dugmici3" type="button"
class="DugmeLog" name="btnRegistriraj" value="Registriraj se"
class="dugme"/></a>
                </td>
            </tr>
        </table>
    </form>
</div>
</div>
<?php
}
if(isset($_SESSION['uloga'])) {
    echo $_SESSION['korisnicko_ime'];
    echo "&nbsp;<a
href='logout.php'>Logout</a>";

```

```

    }
    ?>
</div>
<div id="head">
    
    <a id="titlovi"
href="../index.php"><h1>Titlovi</h1></a>
    <a id="na_srpskom" href="../index.php"></a>

    <div class="meni">
        <?php
            if(isset($_SESSION['uloga'])){
                if($_SESSION['uloga'] ==
"korisnik"){

                    include("strane/inc/meni_pocetna.inc");
                }
                else{
                    echo "<ul>";
                    echo "<li><b><a
href='admin.php'>ADMIN PANEL</a></b></li>";
                    echo "</ul>";
                }
            }
            else{

                include("strane/inc/meni_pocetna.inc");
            }

```

```

        ?>
    </div>
</div>
<div id="sadrzaj">
    <div class="cisti"></div>
    <div id="obrisi2">
        <h2>Dodavanje novog korisnika:</h2>
        <form name="registracija" action="<?php
print $_SERVER['PHP_SELF'];?>"method="post" accept-
charset="utf=8"enctype="multipart/form-data">
            <fieldset>
                <table>
                    <tbody>
                        <tr>
                            <td>Korisničko
ime:</td>
                            <td><input
class="polje"type="text" id="tbKorisnickoIme"
name="tbKorisnickoIme"></td>
                        </tr>
                        <tr>
                            <td></td>
                            <td>
class="reg">Treba da sadrži min 6 slova i da se završava
brojem.</td>
                        </tr>
                        <tr>
                            <td>Lozinka:
</td>

```

```
 <input class="polje"type="password" id="tbLozinka" name="tbLozinka"></td>  </tr> <tr>  </td></td>  class="reg">Treba da sadrži min 6 i max 15 slova ili brojeva.</td> </tr> <tr>  Ponovni unos lozinke: </td>  <input class="polje"type="password" id="tbPonovoLozinka" name="tbPonovoLozinka"></td> </tr> <tr>  </td></td>  </td></td> </tr> <tr>  Email: </td>  <input class="polje"type="text" id="tbEmail" name="tbEmail"></td> </tr> <tr>  </td></td>  </td></td> </tr> | | | | | | | | | | |
```

```

</td>
<tr>
<td>Uloga:
<td>
<select
name="ddlUloga">
<option value="izaberi">Izaberite ulogu</option>
<option value="admin">Admin</option>
<option value="korianik">Korisnik</option>
</select>
</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</fieldset>
<h3>Personalni podaci novog
korisnika:</h3>
<fieldset>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>Ime: </td>

```

```

<td><input
class="polje"type="text" id="tbIme" name="tbIme"></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>
class="reg">Treba da počne velikim slovom.</td>
</tr>
<tr>

<td>Prezime:</td>

<td><input
class="polje"type="text" id="tbPrezime" name="tbPrezime"></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>
class="reg">Treba da počne velikim slovom.</td>
</tr>
<tr>
<td>
rowspan="2">Pol:</td>

<td><input
type="radio" name="rbPol" value="muski">Muški</td>
</tr>
<tr>
<td><input
type="radio" name="rbPol" value="zenski">Ženski</td>
</tr>
<tr>

```

[illegible]


```

$ponovoLozinka =
$_REQUEST['tbPonovoLozinka'];
$email =
$_REQUEST['tbEmail'];
$uloga =
$_REQUEST['ddlUloga'];

$ime = $_REQUEST['tbIme'];
$prezime =
$_REQUEST['tbPrezime'];

@$pol = $_REQUEST['rbPol'];

$imeFajla =
$_FILES['fSlika']['name'];
$privremenoImeFajla =
$_FILES['fSlika']['tmp_name'];

$putanjaSlike =
"../slike/korisnici/".$imeFajla;

$regKorisnickoIme =
"/^\w{6,}\d$/";

$regLozinka = "/^[A-Za-
z\d]{6,15}$/";

$regEmail = "/^(\\w+[-
\\.])*\\w+@(\\w+\\.)+[A-Za-z]+$/";

$regIme = "/^[A-Z]{1}[a-
z]{2,60}$/";

```

```
$regPrezime = "/^[A-Z]{1}[a-z]{2,60}$/";
```

```
$regImeFajla =  
"/^\\S+\\.\\(gif|jpg|jpeg|png)$/";
```

```
$greske = array();
```

```
if(!preg_match($regKorisnickoIme, $korisnickoIme)){  
    $greske[] = "Korisnicko  
ime nije u dobrom formatu!";  
}
```

```
if(!preg_match($regLozinka,  
$lozinka)){  
    $greske[] = "Lozinka nije u  
dobrom formatu!";  
}  
else{  
    if(!$lozinka =  
$ponovoLozinka){  
        $greske[] =  
"Ponovljena lozinka nije ista!";  
}
```

```
}  
$lozinkaMD5 = md5($lozinka);
```

<pre> \$email)){ dobrom formatu!"; </pre>	<pre> if(!preg_match(\$regEmail, \$greske[] = "Email nije u } </pre>
<pre> izabрати ulogu!"; </pre>	<pre> if(\$uloga == "izaberi"){ \$greske[] = "Morate } </pre>
<pre> dobrom formatu!"; </pre>	<pre> if(!preg_match(\$regIme, \$sime)){ \$greske[] = "Ime nije u } </pre>
<pre> \$prezime)){ dobrom formatu!"; </pre>	<pre> if(!preg_match(\$regPrezime, \$greske[] = "Prezime nije u } </pre>
<pre> pol!"; </pre>	<pre> if(empty(\$pol)){ \$greske[] = "Izaberite } </pre>
<pre> sliku!"; </pre>	<pre> if(empty(\$simeFajla)){ \$greske[] = "Morate uneti </pre>

```

    }
    else{

        if(!preg_match($regImeFajla, $imeFajla)){
            $greske[] = "Slika
nije dobar format!";
        }
    }

    if(count($greske) != 0){
        echo "<div id='ispis'>";
        foreach($greske as $g){
            echo "<i>".
$g."</i><br/>";
        }
        echo "</div>";
    }
    else{

        include("inc/konekcija.inc");

        if(move_uploaded_file($privremenoImeFajla,
$putanjaSlike)){
            $upit_upis =
"INSERT INTO tabel_korisnici VALUES(", '$korisnickoIme',
'$lozinkaMD5', '$email', '$ime', '$prezime', '$pol', '$putanjaSlike',
'$uloga)";
            $rez_upis =
mysql_query($upit_upis, $konekcija);

```

[illegible]

```

        <a
href="strane/mapa_sajta.xml">Mapa sajta</a>
    </p>
</div>
<div id="icon">
    <a href="strane/rss.xml"></a>
    <a
href="https://www.facebook.com/"></a>
    <a href="https://twitter.com/"></a>
    <a href="https://www.youtube.com/"></a>
</div>
</div>
</div>
<?php
}
?>
</body>
</html>

```

3.1.11. anketa.php

```

<?php
    include("inc/konekcija.inc");
    echo("<form method='POST' name='form_anketa'
id='pitanje' action='autor.php'>");
    $upit="SELECT * FROM anketa WHERE aktivna=1";
    $rezultat1=mysql_query($upit,$konekcija);
    $niz=@mysql_fetch_array($rezultat1);

```

```
$upit2="SELECT * FROM anketa AS ap JOIN
anketa_odgovori AS ao ON ap.id_ankete=ao.id_ankete WHERE
ap.aktivna=1";
```

```
$rezultat2=mysql_query($upit2,$konekcija);
echo("<table ><th><h4>".$niz['pitanje']."</h4></th>");
while($niz2=mysql_fetch_array($rezultat2)){
echo("<tr><td><input type='radio'
name='odgovor'value='".$niz2['id_odgovora']."'
id='".$niz2['odgovor']."'
class='odgovor'>".$niz2['odgovor']."</td></tr>");
}
echo("</div></table><div id='glasaj'><input type='submit'
name='anketa_glasaj' value='Glasaj'
id='dugmici4'></div></form>");?>
```

3.1.12. anketa_rezultat.php

```
<?php
echo ("<form name='form_anketa' id='rezultat'
method='POST'action='anketa.php'>");
include("inc/konekcija.inc");
@$odgovor = $_POST['odgovor'];
$upit_odg="SELECT * FROM anketa_odgovori WHERE
id_odgovora=$odgovor";
$rez_odg=mysql_query($upit_odg,$konekcija);
$upisi_odgovor="UPDATE `anketa_odgovori` SET `glasovi`
= glasovi +1 WHERE `id_odgovora` =$odgovor";
$rezultat=mysql_query($upisi_odgovor,$konekcija);
$upit="SELECT * FROM anketa WHERE aktivna=1";
$rezultat1=mysql_query($upit,$konekcija);
$niz=mysql_fetch_array($rezultat1);
$id=$niz['id_ankete'];
```

```

$upit2="SELECT * FROM anketa AS ap JOIN
anketa_odgovori AS ao ON ap.id_ankete=ao.id_ankete WHERE
ap.aktivna=1";
$rezultat2=mysql_query($upit2,$konekcija);
$upit3="SELECT SUM(glasovi) as Suma FROM
anketa_odgovori WHERE id_ankete=$id";
$suma=mysql_query($upit3,$konekcija);
$niz3=mysql_fetch_array($suma);
echo("<table><th colspan='2'>Rezultati ankete:</th>");
while($niz2=mysql_fetch_array($rezultat2)){
    if($niz3['Suma']!=0){
        $procenat = ceil((100*$niz2['glasovi'])/$niz3[0]);
    }
    else{
        $procenat = "Za sada nema glasova";
    }

    echo('<tr><td>'.$niz2['odgovor'].':</td><td>'.$niz2['glasovi'].
'&nbsp; glasova</td></tr><tr><td><div><div
style="width:'.$procenat.'%;height:20px;float:left;background:purp
le;-moz-borderradius:5px;-webkit-border-radius: 5px;border-
radius: 5px;"></div></div>&nbsp;'.$procenat.'%</td></tr>');
}
echo'</table></br></form>';
?>

```

3.1.13. logout.php

```

<?php
    @session_start();
    if(isset($_SESSION['uloga']))
    {

```



```

        unset($_SESSION['uloga']);
        unset($_SESSION['korisnicko_ime']);
        unset($_SESSION['id_korisnik']);

        session_destroy();
        header('Location:../index.php');
    }
?>

```

3.1.14. logout2.php

```

<?php
    @session_start();
    if(isset($_SESSION['uloga']))
    {
        unset($_SESSION['uloga']);
        unset($_SESSION['korisnicko_ime']);
        unset($_SESSION['id_korisnik']);

        session_destroy();
        header('Location:autor.php');
    }
?>

```

3.1.15. obrisi_korisnika.php

```

<?php
    $korisnik = $_GET['korisnik'];
    include("inc/konekcija.inc");
    $upit_brisi = "DELETE FROM tabel_korisnici WHERE
id_korisnik = $korisnik";
    $rez = mysql_query($upit_brisi, $konekcija);

    if($rez){

```

```

        header('Location: admin.php');
    }
    else{
        echo "Niste uspeli da obrisete stavku
menija".mysql_error();
    }
    mysql_close($konekcija);
?>

```

3.1.16. obrisi_meni.php

```

<?php
    $id = $_GET['meni'];
    include("inc/konekcija.inc");
    $upit_brisi = "DELETE FROM meni_tabel WHERE id_stavke =
$id";
    $rez = mysql_query($upit_brisi, $konekcija);

    if($rez){
        header('Location: admin.php');
    }
    else{
        echo "Niste uspeli da obrisete stavku menija".mysql_error();
    }
    mysql_close($konekcija);
?>

```

3.1.17. glasanje.php

```

<?php
    include("inc/konekcija.inc");

    $glas = $_REQUEST["glas"];

```

```

$film = $_REQUEST["film"];

$upit = "SELECT * FROM fajlovi_titlovi WHERE id_titla =
".$film;
$resultat = mysql_query($upit);
if($red = mysql_fetch_array($resultat)){
    $brGlasova = $red['glasova']; //1
    $resultat2 = $red['resultat']; //1
    $novBrGlasova = $brGlasova + 1; //1+1
    $novRezultat = $resultat2 + $glas; //1+2
    $ispis = $novRezultat/$novBrGlasova; // 3/2

    $upit_upis = "UPDATE fajlovi_titlovi SET
glasova=$novBrGlasova, rezultat=$novRezultat WHERE
id_titla=$film";
    $resultat_upis= mysql_query($upit_upis);
    if(!$resultat_upis){
        echo "<script>alert('Greska u
glasanju!');</script>".mysql_error();
    }
    echo "Glasali ste za film: ".$red['naziv'].", ocena:
".$round($ispis);
}
else{
    echo "<script>alert('Greska u
upitu!');</script>".mysql_error();
}
?>

```

3.2. INC

3.2.1. brisi.inc

```
<?php
    if(isset($_REQUEST['btnSubmit'])){
        include("konekcija.inc");
        @$checkbox = $_REQUEST['obrisi'];
        if($checkbox == ""){
            echo "<div id='ispis'>";
            echo "Niste odabrali fajl za brisanje";
            echo "</div>";
        }
        else{
            foreach($checkbox as $id){
                $upit2 = "DELETE FROM fajlovi_titlovi
WHERE id_titla = $id";
                $rezultat2 = mysql_query($upit2);
                if($rezultat2){
                    echo "<script>alert('Uspešno ste obrisali
odabrane fajlove!')</script>";
                }
                else{
                    echo "<div id='ispis'>";
                    echo "Greska u brisanju";
                    echo "</div>";
                }
            }
        }
    }
?>
```

3.2.2. dodaj.inc

```

<form name='novi' action='<?php print
$_SERVER['PHP_SELF'];?>'method='post' accept-
charset='utf=8'>
    <fieldset>
        <table>
            <tbody>
                <tr>
                    <td>Naziv:</td>
                    <td>
                        <input class='polje'type='text'
id='tbNaziv' name='tbNaziv'>
                    </td>
                </tr>
                <tr>
                    <td>Putanja pocetne strane: </td>
                    <td>
                        <input class='polje'type='text'
id='tbPocetna' name='tbPocetna'>
                    </td>
                </tr>
                <tr>
                    <td>Putanja ostale strane: </td>
                    <td>
                        <input class='polje'type='text'
id='tbStrane' name='tbStrane'>
                    </td>
                </tr>
                <tr>
                    <td>Izaberite gde želite da smestite
podmeni:</td>

```

```

                <td>
                    <select name='ddlRoditelj'>
                        <option
value='izaberite'>Izaberite roditelja</option>
                    <?php

include("roditelj.inc");

                        ?>
                    </select>
                </td>
            </tr>
        </tbody>
    </table>
</fieldset>
<div id='dugmici'>
    <input type='submit' name='btnDodaj' class='izaberite'
value='Dodaj novu stavku' />
    <input class='izaberite' type='reset' value='Poništi' />
</div>
</form>

<?php
    if(isset($_REQUEST['btnDodaj'])) {

        $naziv = $_REQUEST['tbNaziv'];
        $pocetna = $_REQUEST['tbPocetna'];
        $strane = $_REQUEST['tbStrane'];
        $roditelj = $_REQUEST['ddlRoditelj'];

        $greske = array();
    }

```

```

        if(!$naziv){
            $greske[] = "Niste uneli naziv podmenija!";
        }
        if(!$pocetna){
            $greske[] = "Niste uneli putanju za pocetnu stranu
podmenija!";
        }
        if(!$strane){
            $greske[] = "Niste uneli putanju za strane
podmenija!";
        }
        if(!$roditelj){
            $greske[] = "Niste gde zelite da smestite
podmeni!";
        }

        if(count($greske) != 0){
            echo "<div id='ispis'>";
            foreach($greske as $g){
                echo "<i>". $g."</i><br/>";
            }
            echo "</div>";
        }
        else{
            include("konekcija.inc");
            $upit = "INSERT INTO meni_tabel VALUES
(',$naziv', '$pocetna', '$strane', $roditelj)";
            $rezultat = mysql_query($upit);

```

```

        if($rezultat){
            echo "Ispesno ste dodali novi podmeni";
        }
        else{
            echo "Niste uneli podatke. Sva polja su
obavezna";
        }
    }
}

```

3.2.3. galerija.inc

<?php

```
include("konekcija.inc");
if(@$_GET['skriveno']){
    $skriveno = $_GET['skriveno'];
}
else{
    @$_skriveno = 0;
}
$koliko_po_strani = 8;
$upit = "SELECT * FROM fajlovi_titlovi LIMIT
$koliko_po_strani OFFSET $skriveno";
$rezultat = mysql_query($upit, $konekcija);
echo "<div id='galerija'>";
if(mysql_num_rows($rezultat) == 0){
}
else{
    $upit_count = "SELECT count(id_titla) FROM
fajlovi_titlovi";
```



```

$rezultat_count = mysql_query($upit_count);
$niz_count = mysql_fetch_array($rezultat_count);
$ukupan_zapis = $niz_count[0];

$levo = $skriveno - $koliko_po_strani;
$desno = $skriveno + $koliko_po_strani;

if($levo<0){
    echo "<div class='navigator'>Početak <a
href=\"galerija.php?skriveno=$desno\">Naredni</a></div>";
}
elseif($desno>$ukupan_zapis){
    echo "<div class='navigator'><a
href=\"galerija.php?skriveno=$levo\">Predhodni</a> Kraj</div>";
}
else{
    echo "<div class='navigator'><a
href=\"galerija.php?skriveno=$levo\">Predhodni</a> <a
href=\"index.php?skriveno=$desno\">Naredni</a></div>";
}
while($red = mysql_fetch_array($rezultat)){
    $brGlasova = $red['glasova'];
    $rezultati = $red['rezultat'];
    $iznos = $rezultati/$brGlasova;
    echo "<div class='gslika'>";
    echo "<a href=\"".$red['putanja_slike'].\"\" data-
lightbox='galerija' data-title=\"".$red['naziv'].\"\">";
    echo "<img src=\"".$red['putanja_slike'].\"\"
alt=\"".$red['naziv'].\"\">";

```

```

        echo
        "</a><p><b><i>".$red['naziv']."</i></b></p>";
        echo "<p><form name='glasanje' method='post'
action='";

        print $_SERVER['PHP_SELF'];
        echo "><select name='glas'
onchange='promena(this, ".$red['id_titla'].")'><option
value=0>Ocenite</option>";
        echo "<option value=1>1</option><option
value=2>2</option><option value=3>3</option><option
value=4>4</option><option value=5>5</option>";
        echo "</select></form><div
class='ocena'>Trenutna ocena: ".$round($iznos)."</div></p>";
        echo "</div>";
    }

}
echo "</div>";
echo "<div class='cisti'></div>";
echo "<div id='prikaz2'></div>";
mysql_close($konekcija);
?>

```

3.2.4. konekcija.inc – parametri postavljeni za pristup u lokalu

```

<?php
    $ime_servera = "localhost";
    $kor_ime = "root";
    $lozinka = "";

    $ime_baze = "site";

```

```

$koneksi = mysql_connect($ime_servera, $kor_ime,
$lozinka);

$izbor_baze = mysql_select_db($ime_baze, $koneksi);

$greske= array();

if(!$koneksi){
    $greske[] = "Nije uspela konekcija sa serverom baze!";
}
else{
    if(!$izbor_baze){
        $greske[] = "Greska prilikom izbora baze
podataka!";
    }
}
mysql_set_charset('utf8');
?>

```

3.2.5. korisnici.inc

```

<?php
include("konekcija.inc");
$upit = "SELECT * FROM tabel_korisnici";
$rezultat = mysql_query($upit, $koneksi);

if(!$rezultat){
    echo "<div id='ispis'>";
    echo "Nemate korisnike!";
    echo "</div>";
}

```

```

else{
    echo "<div id='prikaz'>";
    echo "<table border='1'>";
    echo "<tbody>";
    echo "<tr>";
    echo "<th>Id korisnika</th>";
    echo "<th>Korisnicko ime</th>";
    echo "<th>Email</th>";
    echo "<th>Ime</th>";
    echo "<th>Prezime</th>";
    echo "<th>Pol</th>";
    echo "<th>Slika</th>";
    echo "<th>Uloga</th>";
    echo "</tr>";
    while($red = mysql_fetch_array($rezultat)){
        echo "<tr>";
        echo "<td>".$red['id_korisnik'].</td>";
        echo "<td>".$red['korisnicko_ime'].</td>";
        echo "<td>".$red['email'].</td>";
        echo "<td>".$red['ime'].</td>";
        echo "<td>".$red['prezime'].</td>";
        echo "<td>".$red['pol'].</td>";
        echo "<td><img
class='mala_slika'src='".$red['putanja_slike'].'"
alt='".$red['ime']. "_ ".$red['prezime']. "'></td>";
        echo "<td>".$red['uloga'].</td>";
        echo "<td><a
href='obrisi_korisnika.php?korisnik='".$red['id_korisnik']."'>Obriši
korisnika</a></td>";
        echo "</tr>";
    }
}

```

```

    }
    echo "</tbody>";
    echo "</table>";
    echo "<div id='dugmici'>";
    echo "<a href='novi_korisnik.php'><input type='button'
name='btnDodaj' class='izaberite' value='Dodaj novog
korisnika'/></a>";
    echo "</div>";
    echo "</div>";
}
mysql_close($konekcija);
?>

```

3.2.6. meni.inc

```

<?php
include("konekcija.inc");
$upit = "SELECT * FROM meni_tabel";
$rezultat = mysql_query($upit, $konekcija);

if(!$rezultat){
    echo "<div id='ispis'>";
    echo "Nemate nikakve stavke u meniju!";
    echo "</div>";
}
else{
    echo "<div id='prikaz'>";
    echo "<table border='1'>";
    echo "<tbody>";
    echo "<tr>";
    echo "<th>Id stavke</th>";
    echo "<th>Naziv</th>";

```

```

        echo "<th>Putanja pocetne strane</th>";
        echo "<th>Putanja osatalih strana</th>";
        echo "<th>Roditelj</th>";
        echo "</tr>";
        while($red = mysql_fetch_array($rezultat)){
            echo "<tr>";
            echo "<td>".$red['id_stavke'].</td>";
            echo "<td>".$red['naziv'].</td>";
            echo "<td>".$red['putanja_pocetna'].</td>";
            echo "<td>".$red['putanja_strane'].</td>";
            echo "<td>".$red['roditelj'].</td>";
            echo "<td><a
href='obrisi_meni.php?meni=".$red['id_stavke']."'>Obriši
stavku</a></td>";
            echo "</tr>";
        }
        echo "</tbody>";
        echo "</table>";
        echo "<div id='dugmici'>";
        echo "<a href='novi_meni.php'><input type='button'
name='btnDodaj' class='izaberite' value='Dodaj novu
stavku'></a>";
        echo "</div>";
        echo "</div>";
    }
    mysql_close($konekcija);
?>

```

3.2.7. meni_pocetna.inc

```

<?php
    include("strane/inc/konekcija.inc");

```

```

$upit_meni = "SELECT * FROM meni_tabel WHERE
roditelj = 0";
$resultat_meni = mysql_query($upit_meni);
echo "<ul>";
while($red = mysql_fetch_array($resultat_meni)){
    echo "<li><a
href=\".$red['putanja_pocetna'].\"><b>\".$red['naziv'].\"</b></a>";
    pod_meni($red['id_stavke']);
    echo "</li>";
}
function pod_meni($roditelj){
    $upit_pod_meni = "SELECT * FROM meni_tabel
WHERE roditelj = $roditelj";
    $resultat_pod_meni = mysql_query($upit_pod_meni);
    @$ima_pod_meni =
mysql_num_rows($resultat_pod_meni);

    if($ima_pod_meni > 0){
        echo "<ul>";
        while($red =
mysql_fetch_array($resultat_pod_meni)){
            echo "<li><a href =
\".$red['putanja_pocetna'].\">\".$red['naziv'].\"</a></li>";
        }
        echo "</ul>";
    }
}
mysql_close($konekcija);
?>

```

3.2.8. meni_strane.inc

```

<?php
    include("konekcija.inc");
    $upit_meni = "SELECT * FROM meni_tabel WHERE
roditelj = 0";
    $rezultat_meni = mysql_query($upit_meni);
    echo "<ul>";
    while($red = mysql_fetch_array($rezultat_meni)){
        echo "<li><a
href=\".$red['putanja_strane'].\"><b>\".$red['naziv'].\"</b></a>";
        pod_meni($red['id_stavke']);
        echo "</li>";
    }
    function pod_meni($roditelj){
        $upit_pod_meni = "SELECT * FROM meni_tabel
WHERE roditelj = $roditelj";
        $rezultat_pod_meni = mysql_query($upit_pod_meni);
        @$ima_pod_meni =
mysql_num_rows($rezultat_pod_meni);

        if($ima_pod_meni > 0){
            echo "<ul>";
            while($red =
mysql_fetch_array($rezultat_pod_meni)){
                echo "<li><a href =
\".$red['putanja_strane'].\">\".$red['naziv'].\"</a></li>";
            }
            echo "</ul>";
        }
    }
    mysql_close($konekcija);

```


?>

3.2.9. moj_titlovi.inc

```
<?php
    include("konekcija.inc");
    if(@$_GET['skriveno']){
        $skriveno = $_GET['skriveno'];
    }
    else{
        @$_skriveno = 0;
    }
    $koliko_po_strani = 6;
    $upit1 = "SELECT * FROM fajlovi_titlovi WHERE
id_korisnik = ".$_SESSION['id_korisnik']." LIMIT
$koliko_po_strani OFFSET $skriveno";
    $rezultat1 = mysql_query($upit1, $konekcija);

    echo "<div id='svi_postovi'>";
    if(!isset($rezultat1)){
        echo "<h2>Niste unosili do sada titlove!</h2>";
    }
    else{
        $upit_count = "SELECT count(id_titla) FROM
fajlovi_titlovi";
        $rezultat_count = mysql_query($upit_count);
        $niz_count = mysql_fetch_array($rezultat_count);
        $sukupan_zapis = $niz_count[0];

        $levo = $skriveno - $koliko_po_strani;
        $desno = $skriveno + $koliko_po_strani;
```

```

        if($levo<0){
            echo "<div class='navigator'>Početak <a
href=\"moji_titlovi.php?skriveno=$desno\">Naredni</a></div>";
        }
        elseif($desno>$ukupan_zapis){
            echo "<div class='navigator'><a
href=\"moji_titlovi.php?skriveno=$levo\">Predhodni</a>
Kraj</div>";
        }
        else{
            echo "<div class='navigator'><a
href=\"moji_titlovi.php?skriveno=$levo\">Predhodni</a> <a
href=\"index.php?skriveno=$desno\">Naredni</a></div>";
        }
        while($red1 = mysql_fetch_array($rezultat1)){
            echo "<div class='post'>";
            echo "<div class='skinuti'>";
            echo "<a href=\"".$red1['putanja_title'].">";
            echo "<img src='../slike/1.png'
alt='filmska_rolna'>";
            echo "</a>";
            echo "</div>";
            echo "<div class='info'>";
            echo "<div class='nazivi'>";
            echo "<div class='nazivFilma'>";
            echo "<a href=\"".$red1['putanja_title'].">";
            echo "<p><b>".$red1['naziv']."</b></p>";
            echo "</a>";
            echo "</div>";
            echo "<div class='opisFilma'>";

```

```

        echo "<p><b>".$red1['opis']. "</b></p>";
        echo "</div>";
        echo "</div>";
        echo "<div class='ime_datum'>";
        $supit2 = "SELECT * FROM tabel_korisnici
WHERE id_korisnik=".$_SESSION['id_korisnik']." LIMIT
$koliko_po_strani OFFSET $skriveno";
        $rezultat2 = mysql_query($supit2, $konekcija);
        $red2 = mysql_fetch_array($rezultat2);
        echo
"<p><b>".$red2['korisnicko_ime']. "</b>&nbsp;";
        echo "</div></div></div>";

    }
}
echo "</div>";
mysql_close($konekcija);
?>

```

3.2.10. obrisi.inc

```

<?php
    include("konekcija.inc");
    if(@$_GET['skriveno']){
        $skriveno = $_GET['skriveno'];
    }
    else{
        @$_skriveno = 0;
    }
    $koliko_po_strani = 10;

```

```

$upit1 = "SELECT * FROM fajlovi_titlovi WHERE
id_korisnik=".$_SESSION['id_korisnik']." LIMIT
$koliko_po_strani OFFSET $skriveno";
$rezultat1 = mysql_query($upit1, $konekcija);

if(mysql_num_rows($rezultat1) == 0){
    echo "<div id='ispis2'>";
    echo "Nemate unete titlove!";
    echo "</div>";
}
else{

    echo "<br/><h4>Obeližite title za brisanje</h4><br/>";

    $upit_count = "SELECT count(id_titla) FROM
fajlovi_titlovi";
    $rezultat_count = mysql_query($upit_count);
    $niz_count = mysql_fetch_array($rezultat_count);
    $ukupan_zapis = $niz_count[0];

    $levo = $skriveno - $koliko_po_strani;
    $desno = $skriveno + $koliko_po_strani;

    if($levo<0){
        echo "<div class='navigator2'>Početak <a
href=\"obrisi.php?skriveno=$desno\">Naredni</a></div>";
    }
    elseif($desno>$ukupan_zapis){

```

```

        echo "<div class='navigator2'><a
href=\"obrisi.php?skriveno=$levo\">Predhodni</a> Kraj</div>";
    }
    else{
        echo "<div class='navigator2'><a
href=\"obrisi.php?skriveno=$levo\">Predhodni</a> <a
href=\"index.php?skriveno=$desno\">Naredni</a></div>";
    }

    echo "<br/><table border='1'>";
    echo "<tbody>";
    echo "<tr>";
    echo "<th>Obeleži</th>";
    echo "<th>Naziv filma</th>";
    echo "<th>Opis filma</th>";
    echo "<th>Preuzmi</th>";
    echo "</tr>";
    while($red = mysql_fetch_array($rezultat1)){
        echo "<tr>";
        echo "<td>";
        echo "<input type='checkbox' name='obrisi[]'
value=\"".$red['id_titla'].">";
        echo "</td>";
        echo "<td>";
        echo $red['naziv'];
        echo "</td>";
        echo "<td>";
        echo $red['opis'];
        echo "</td>";
        echo "<td>";

```

```

        echo "<a href='".$red['putanja_title']."'>Skini
fajl</a>";
        echo "</td>";
        echo "</tr>";
    }
    echo "</tbody>";
    echo "</table>";
    echo "<div id='dugmici'>";
    echo "<input class='dugme' type='submit' name=
'btnSubmit' value=' Obriši '/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;";
    echo "<input class='dugme' type='reset' value=' Poništi
'/>";
    echo "</div>";
}

```

```

mysql_close($konekcija);
?>
3.2.11.    post.inc
<?php
    include("konekcija.inc");
    if(@$_GET['skriveno']){
        $skriveno = $_GET['skriveno'];
    }
    else{
        @$_skriveno = 0;
    }
    $koliko_po_strani = 6;
    $upit1 = "SELECT * FROM fajlovi_titlovi LIMIT
$koliko_po_strani OFFSET $skriveno";

```

```

$rezultat1 = mysql_query($upit1, $konekcija);
if(empty ($rezultat1)){
    echo "Nemate ništa uneto u bazu!";
}
else{
    $upit_count = "SELECT count(id_titla) FROM
fajlovi_titlovi";
    $rezultat_count = mysql_query($upit_count);
    $niz_count = mysql_fetch_array($rezultat_count);
    $ukupan_zapis = $niz_count[0];

    $levo = $skriveno - $koliko_po_strani;
    $desno = $skriveno + $koliko_po_strani;

    if($levo<0){
        echo "<div class='navigator'>Početak <a
href=\"index.php?skriveno=$desno\">Naredni</a></div>";
    }
    elseif($desno>$ukupan_zapis){
        echo "<div class='navigator'><a
href=\"index.php?skriveno=$levo\">Predhodni</a> Kraj</div>";
    }
    else{
        echo "<div class='navigator'><a
href=\"index.php?skriveno=$levo\">Predhodni</a> <a
href=\"index.php?skriveno=$desno\">Naredni</a></div>";
    }
    while($red1 = mysql_fetch_array($rezultat1)){
        $fileName = $red1['putanja_title'];
        $id_titla= $red1['id_titla'];
    }
}

```

```

        echo "<div class='post'>";
        echo "<div class='skinuti'>";
        echo "<a href='titlovi/" . $fileName . "
name="" . $id_titla . "'>";
        echo "<img src='slike/1.png'
alt='filmska_rolna'>";
        echo "</a>";
        echo "</div>";
        echo "<div class='info'>";
        echo "<div class='nazivi'>";
        echo "<div class='nazivFilma'>";
        echo "<a href='titlovi/" . $fileName . "
name="" . $id_titla . "'>";
        echo "<p><b>" . $red1['naziv'] . "</b></p>";
        echo "</a>";
        echo "</div>";
        echo "<div class='opisFilma'>";
        echo "<p><b>" . $red1['opis'] . "</b></p>";
        echo "</div>";
        echo "</div>";
        echo "<div class='ime_datum'>";
        $upit2 = "SELECT * FROM tabel_korisnici
LIMIT $koliko_po_strani OFFSET $skriveno";
        $rezultat2 = mysql_query($upit2, $konekcija);
        $red2 = mysql_fetch_array($rezultat2);
        echo
"<p><b>" . $red2['korisnicko_ime'] . "</b>&nbsp;";
        echo "</div></div></div>";

```



```

        }
    }
    echo "</div>";
    mysql_close($konekcija);
?>
3.2.12.    roditelj.inc
<?php
    include("konekcija.inc");
    $upit = "SELECT * FROM meni_tabel WHERE roditelj =
0";
    $rezultat = mysql_query($upit);

    while($red = mysql_fetch_array($rezultat)){
        echo "<option
value='".$red['id_stavke']."'>".$red['naziv']."'</option>";
    }
?>
3.2.13.    titlovi.inc
<?php
    include("konekcija.inc");
    $upit = "SELECT * FROM fajlovi_titlovi";
    $rezultat = mysql_query($upit, $konekcija);

    if(!$rezultat){
        echo "<div id='ispis'>";
        echo "Nemate titlove u bazi!";
        echo "</div>";
    }
    else{
        echo "<div id='prikaz'>";

```

```

        echo "<table border='1'>";
        echo "<tbody>";
        echo "<tr>";
        echo "<th>Id titla</th>";
        echo "<th>Naziv</th>";
        echo "<th>Opis</th>";
        echo "<th>Titla</th>";
        echo "<th>Slika</th>";
        echo "<th>Od korisnika</th>";
        echo "</tr>";
        while($red = mysql_fetch_array($rezultat)){
            echo "<tr>";
            echo "<td>".$red['id_titla'].</td>";
            echo "<td>".$red['naziv'].</td>";
            echo "<td>".$red['opis'].</td>";
            echo "<td><img
class='mala_slika'src='".$red['putanja_slike'].'"
alt='".$red['naziv']."'></td>";
                $upit2 = "SELECT * FROM tabel_korisnici
WHERE id_korisnik='".$red['id_korisnik']."'";
                $rezultat2 = mysql_query($upit2, $konekcija);
                $red2 = mysql_fetch_array($rezultat2);
                echo "<td>".$red2['korisnicko_ime'].</td>";
                echo "<td><a
href='obrisi_title.php?title='".$red['id_titla']."'>Obriši
title</a></td>";
                echo "</tr>";
            }
        echo "</tbody>";
        echo "</table>";

```

```
        echo "</div>";

    }
    mysql_close($konekcija);
?>
```

3.3. CSS

3.3.1. stil.css

```
*{
    margin: 0px;
    padding: 0px;
}
.cisti{
    clear:both;
}
body{
    background-color: #A8FFA8;
}
#omot{
    width:1000px;
    margin: 0px auto;

}
#gost{
    text-align:right;
    padding-right:50px;
}
#head{
    width:1000px;
    height:400px;
```

```

        background: url("giphy.gif");
    }
    #titlovi{
        font-size:30pt;
        font-family: Pristina;
        color:#A8FFA8;
        float:right;
        margin-right:100px;
        margin-top:20px;
        position:aboslute;
        z-index:-1;
    }
    #na_srpskom{
        position: relative;
        float:right;
        margin-top:70px;
        margin-right:-275px;
    }

    #head a{
        text-decoration:none;
    }
    #p_slika{
        width:1000px;
        height:540px;
        position:absolute;
        z-index:-1;
        clip: rect(0px,1000px,400px,0px);
    }
    #search{
        position:absolute;

```

```

        margin-top:12px;
        margin-left:20px;
    }
    #search input{
        font-size:15px;
        border-radius: 2px 2px 2px 2px;
        padding:2px;
        width:140px;
    }
    #TextHint{

        /* position:absolute;
        z-index:55;
        width:150px; */
    }
    .izaberite{
        background-color: #A8FFA8;
        font-size:15px;
        border-radius: 3px 3px 3px 3px;
        padding:2px;
    }
    #lista{
        font-size:15px;
        border-radius: 3px 3px 3px 3px;
        padding:2px;
    }
    #tbKorisnickoImeLog{
        padding:2px;
    }
    #tbLozinkaLog{

```

```
padding:2px;
margin-top:10px;
}
.meni{
width:998px;
height:48px;
border: 1px solid black;
float:right;
margin-top: 181px;
background-color: #004000;
}
.meni ul{
padding-top:4px;
list-style: none;
width:830px;
float: right;
}
.meni li ul{
list-style:none;
float:left;
margin:0px;
padding:0px;
}
.meni ul li{
float: left;
text-align:center;
width:160px;
margin-left:5px;
}
```

```

.meni ul li a{
    text-decoration: none;
    color:#FFF;
    padding:10px 5px 10px 5px;
    display:block;
    background: #008000;
    border-radius: 5px 5px 5px 5px;
    border: 1px solid #000;
}
.meni a:hover{
    background: #008000;
    color:#fff;
    font-style: italic;
    border: 1px solid #000;
    border-radius: 5px 5px 5px 5px;
    left:auto;
}
.meni li ul{
    position:absolute;
    margin-top:0.5px;
    background: #A8FFA8;
    border: 1px solid #000;
    width:141px;
    left:-999em;
    margin:0px auto;
    margin-left:8px;
    border-radius: 5px 5px 5px 5px;
}
.meni ul ul li{
    display:block;

```

```

}
.meni ul ul li a{
  display: block;
  background: #A8FFA8;
  color:#000;
  width:auto;
  border-radius: 5px;
  font-size:15px;
  margin-left:-5px;
  width:130px;
}
.meni ul ul li a:hover{
  background: #008000;
  color: #FFF;
  border: 1px solid black;
  font-size:15px;
}
#sadrzaj{
width:1000px;
height:1000px;
background-color: #008000;
padding-top: 20px;
}
#sadrzaj h2{
text-align:center;
margin-bottom:10px;
}
#sadrzaj h3{
text-align:center;

```



```
margin-top:30px;
margin-bottom:10px;
}
#galerija{
margin: 0px auto;
width:900px;
height:900px;
}
.gslika{
width:220px;
float:left;
margin: 0px auto;
}
.gslika img{
width:200px;
height:200px;
padding:10px;
}
.gslika p{
text-align:center;
}
.gslika form{
text-align:center;
}
.gslika select{
padding:2px;
border-radius:5px;
background-color:#A8FFA8;
}
}
```

```
#prikaz2{
    width:800px;
    height:20px;
    text-align:center;
    margin:0px auto;
}
.ocena{
    text-align:center;
    padding-top:5px;
}
#svi_postovi{
    height:950px;
    width:1000px;
}
.post{
    background-color: #004000;
    width:900px;
    margin: 0px auto;
margin-top: 20px;
padding:10px;
height:110px;
}
.skinuti{
width:180px;
float:left;
}
.skinuti img{
width:180px;
height:110px;
}
```

```
.info{
width:700px;
float:right;
height:110px;
}
.nazivi{
width:500px;
height:110px;
float:left;
}
.nazivFilma{
font-size:20px;
}
.opisFilma{
padding-top:5px;
}
.ime_datum{
float:right;
font-size:10px;
margin-top:90px;
margin-right:10px;
}

#registracija{
width:700px;
margin:0px auto;
margin-top:60px;
}
#niste{
```

```

border: 1px solid #FFF;
border-radius: 20px;
width:380px;
margin:0px auto;
text-align:center;
padding:20px;
font-size:17px;
}
#niste a {
    text-decoration:none;
    color:white;
}
#niste2{
    border: 1px solid red;
    border-radius: 20px;
    width:500px;
    margin: 10%;
    text-align:center;
    padding:20px;
    font-size:17px;
}
#niste2 a {
    text-decoration:none;
    color:red;
}
#ispis{
    border-radius: 20px;
    text-align:center;
    width:600px;
    color:yellow;

```

```
border: 1px solid white;
padding:10px;
margin:0px auto;
margin-top:30px;
margin-bottom:5px;
}
#ispis4{
border-radius: 20px;
text-align:center;
width:600px;
border: 1px solid white;
padding:10px;
margin:0px auto;
margin-top:30px;
margin-bottom:5px;
}
#registracija fieldset{
padding:20px;
border: 1px solid #FFF;
border-radius: 20px;
width:600px;
margin:0px auto;
}
#registracija input{
font-size:15px;
border-radius: 2px 2px 2px 2px;
padding:2px;
}
#registracija select{
font-size:15px;
```

```
border-radius: 2px 2px 2px 2px;
padding:2px;
width:83px;
}
#obrisi{
padding-top:10px;
margin:0px auto;
width:900px;
text-align:center;
}
#obrisi h2{
text-align:center;
margin-bottom: 10px;
width:600px;
}
#obrisi h3{
text-align:center;
margin-top:15px;
margin-bottom: 10px;
width:600px;
}
#obrisi form{
width:900px;
margin:0px auto;
}
#obrisi table{
padding:2px;
width:900px;
margin:0px auto;
}
```

```
#obrisi fieldset{
    padding:20px;
    border: 1px solid #FFF;
    border-radius: 20px;
}
#obrisi input{
    font-size:15px;
    border-radius: 2px 2px 2px 2px;
    padding:2px;
}
#obrisi select{
    font-size:15px;
    border-radius: 2px 2px 2px 2px;
    padding:2px;
    width:150px;
}
#obrisi th{
    padding:10px;
    font-size:18px;
}
#obrisi td{
    padding:5px;
}
#obrisi a{
    text-decoration:none;
    color:white;
}
#obrisi2{
    padding-top:10px;
    margin:0px auto;
```

```
    width:900px;
    text-align:center;
}
#obrisi2 h2{
    text-align:center;
    margin-bottom: 10px;
    width:900px;
}
#obrisi2 h3{
    text-align:center;
    margin-top:15px;
    margin-bottom: 10px;
    width:900px;
}
#obrisi2 form{
    width:900px;
    margin:0px auto;
    margin-top:10px;
}
#obrisi2 table{
    padding:2px;
    width:600px;
    margin:0px auto;
}
#obrisi2 fieldset{
    padding:20px;
    border: 1px solid #FFF;
    border-radius: 20px;
    width:700px;
    margin:0px auto;
```



```

}
#obrisi2 input{
    font-size:15px;
    border-radius: 2px 2px 2px 2px;
    padding:2px;
}
#obrisi2 select{
    font-size:15px;
    border-radius: 2px 2px 2px 2px;
    padding:2px;
    width:150px;
}
#obrisi2 th{
    padding:10px;
    font-size:18px;
}
#obrisi2 td{
    padding:5px;
}
#obrisi2 a{
    text-decoration:none;
    color:white;
}
.reg{
    font-size:12px;
    color:silver;
}
#drugif{
    margin-top: 60px;
}

```

```
#registracija td{
    width:200px;
    padding:2px;
}
#registracija table{
    width:450px;
    margin:0px auto;
}
.polje{
    width:250px;
}
#dugmici{
    text-align:center;
    margin-top:40px;
}
#dugmici2{
    margin-top:20px;
    background-color: #A8FFA8;
    float:right;
    margin-right:5px;
    padding: 2px 5px 2px 5px;
    font-size:15px;
}
#dugmici3{
    margin-top:20px;
    padding: 2px 5px 2px 5px;
    float:left;
    background-color: #A8FFA8;
    margin-left:15px;
    font-size:15px;
```

```

}
#dugmici4{
    padding: 2px 5px 2px 5px;
    background-color: #A8FFA8;
    font-size:15px;
}
.dugme{
    font-size:15px;
    border-radius: 2px 2px 2px 2px;
    padding: 2px 5px 2px 5px;
    width:100px;
    background-color: #A8FFA8;
}
.dugme2{
    font-size:15px;
    border-radius: 2px 2px 2px 2px;
    padding: 2px 5px 2px 5px;
    width:100px;
    margin-top:10px;
    background-color: #A8FFA8;
}
#slikaja{
    float: right;
    margin-right:60px;
    margin-top:60px;
}
#omeni{
    margin-left:60px;
    margin-top:100px;
    width:500px;

```

```
        text-align: justify;
    }
    #admin{
        margin:0px auto;
        margin-top:50px;
        width:900px;
        text-align:center;
    }
    #admin table{
        margin:0px auto;
    }
    #prikaz{
        margin:0px auto;
        width:900px;
        margin-top:50px;
    }
    #prikaz table{
        margin:0px auto;
        width:900px;
    }
    #prikaz th{
        width:100px;
    }
    #prikaz td{
        width:100px;
    }
    #prikaz a{
        text-decoration:none;
        color:white;
    }
```

```
#novi{

}
.mala_slika{
    width:50px;
    height:50px;
}
.navigators{
    color:white;
    margin:0px auto;
    width:900px;
    font-size:17px;
    text-align:center;
}
.navigators a{
    color:white;
}
.navigators2{
    color:white;
    margin:0px auto;
    width:900px;
    font-size:17px;
    text-align:center;
}
.navigators2 a{
    color:white;
}
#anketa{
    width:600px;
    margin:0px auto;
```

```
        margin-top:120px;
    }
    #anketa h3{
        font-size:22px;
    }
    #pitanje{
        border: 1px solid white;
        border-radius: 20px;
        text-align:center;
        width:400px;
        margin:0px auto;
        margin-bottom:10px;
    }
    #pitanje h4{
        font-size:20px;
        margin-bottom:10px;
    }
    #pitanje table{
        text-align:center;
        width:400px;
        margin:0px auto;
        padding:5px;
    }
    #pitanje td{
        padding:2px;
    }
    #glasaj{
        width:400px;
        margin-bottom:20px;
        margin-top:10px;
```

```

}
#rezultat{
    border: 1px solid white;
    border-radius: 20px;
    text-align:center;
    width:500px;
    margin:0px auto;
}
#rezultat table{
    text-align:center;
    width:400px;
    margin:0px auto;
    padding:5px;
}
#rezultat td{
    padding:2px;
    width:100px;
}
#rezultat tr{

}
.odg{
    float:right;
}

#footer{
    width:1000px;
    height:80px;
    background-color: #004000;
    margin:0px auto;
}

```

```

}
#copy{
padding-top:20px;
padding-left:30px;
float:left;
width:500px;
height:50px;
color:#FFF;
}
#copy a{
color: #FFF;
}
#icon{
width:250px;
float:right;
padding:20px;
}
#icon a{
padding:10px;
}

```

3.3.2. lightbox.css –preuzet u kombinaciji sa lightbox.min bibliotekom

```

/* Preload images */
body:after {
content: url(../slike/Komande/close.png)
url(../slike/Komande/loading.gif) url(../slike/Komande/prev.png)
url(../slike/Komande/next.png);
display: none;
}

```



```
.lightboxOverlay {  
    position: absolute;  
    top: 0;  
    left: 0;  
    z-index: 9999;  
    background-color: black;  
    filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.Alpha(Opacity=80);  
    opacity: 0.8;  
    display: none;  
}
```

```
.lightbox {  
    position: absolute;  
    left: 0;  
    width: 100%;  
    z-index: 10000;  
    text-align: center;  
    line-height: 0;  
    font-weight: normal;  
}
```

```
.lightbox .lb-image {  
    display: block;  
    height: auto;  
    max-width: inherit;  
    -webkit-border-radius: 3px;  
    -moz-border-radius: 3px;  
    -ms-border-radius: 3px;  
    -o-border-radius: 3px;  
    border-radius: 3px;
```

```
}

.lightbox a img {
  border: none;
}

.lb-outerContainer {
  position: relative;
  background-color: white;
  *zoom: 1;
  width: 250px;
  height: 250px;
  margin: 0 auto;
  -webkit-border-radius: 4px;
  -moz-border-radius: 4px;
  -ms-border-radius: 4px;
  -o-border-radius: 4px;
  border-radius: 4px;
}

.lb-outerContainer:after {
  content: "";
  display: table;
  clear: both;
}

.lb-container {
  padding: 4px;
}
```

```
.lb-loader {  
  position: absolute;  
  top: 43%;  
  left: 0;  
  height: 25%;  
  width: 100%;  
  text-align: center;  
  line-height: 0;  
}
```

```
.lb-cancel {  
  display: block;  
  width: 32px;  
  height: 32px;  
  margin: 0 auto;  
  background: url(../slike/Komande/loading.gif) no-repeat;  
}
```

```
.lb-nav {  
  position: absolute;  
  top: 0;  
  left: 0;  
  height: 100%;  
  width: 100%;  
  z-index: 10;  
}
```

```
.lb-container > .nav {  
  left: 0;  
}
```

```
.lb-nav a {  
  outline: none;  
  background-image:  
url('data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAPAAAP///wAAAC  
H5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAICRAEAOw==');  
}
```

```
.lb-prev, .lb-next {  
  height: 100%;  
  cursor: pointer;  
  display: block;  
}
```

```
.lb-nav a.lb-prev {  
  width: 34%;  
  left: 0;  
  float: left;  
  background: url(../slike/Komande/prev.png) left 48% no-repeat;  
  filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.Alpha(Opacity=0);  
  opacity: 0;  
  -webkit-transition: opacity 0.6s;  
  -moz-transition: opacity 0.6s;  
  -o-transition: opacity 0.6s;  
  transition: opacity 0.6s;  
}
```

```
.lb-nav a.lb-prev:hover {  
  filter:  
progid:DXImageTransform.Microsoft.Alpha(Opacity=100);
```

```
opacity: 1;  
}
```

```
.lb-nav a.lb-next {  
width: 64%;  
right: 0;  
float: right;  
background: url(../slike/Komande/next.png) right 48% no-repeat;  
filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.Alpha(Opacity=0);  
opacity: 0;  
-webkit-transition: opacity 0.6s;  
-moz-transition: opacity 0.6s;  
-o-transition: opacity 0.6s;  
transition: opacity 0.6s;  
}
```

```
.lb-nav a.lb-next:hover {  
filter:  
progid:DXImageTransform.Microsoft.Alpha(Opacity=100);  
opacity: 1;  
}
```

```
.lb-dataContainer {  
margin: 0 auto;  
padding-top: 5px;  
*zoom: 1;  
width: 100%;  
-moz-border-radius-bottomleft: 4px;  
-webkit-border-bottom-left-radius: 4px;  
border-bottom-left-radius: 4px;
```

```
-moz-border-radius-bottomright: 4px;  
-webkit-border-bottom-right-radius: 4px;  
border-bottom-right-radius: 4px;  
}
```

```
.lb-dataContainer:after {  
  content: "";  
  display: table;  
  clear: both;  
}
```

```
.lb-data {  
  padding: 0 4px;  
  color: #ccc;  
}
```

```
.lb-data .lb-details {  
  width: 85%;  
  float: left;  
  text-align: left;  
  line-height: 1.1em;  
}
```

```
.lb-data .lb-caption {  
  font-size: 13px;  
  font-weight: bold;  
  line-height: 1em;  
}
```

```
.lb-data .lb-number {
```

```
display: block;
clear: left;
padding-bottom: 1em;
font-size: 12px;
color: #999999;
}
```

```
.lb-data .lb-close {
display: block;
float: right;
width: 30px;
height: 30px;
background: url(../slike/Komande/close.png) top right no-repeat;
text-align: right;
outline: none;
filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.Alpha(Opacity=70);
opacity: 0.7;
-webkit-transition: opacity 0.2s;
-moz-transition: opacity 0.2s;
-o-transition: opacity 0.2s;
transition: opacity 0.2s;
}
```

```
.lb-data .lb-close:hover {
cursor: pointer;
filter:
progid:DXImageTransform.Microsoft.Alpha(Opacity=100);
opacity: 1;
}
```

3.3.3. portBox.css

```
.portBox-overlay {  
    height: 100%;  
    width: 100%;  
    background: #000000;  
    opacity: 0.6;  
    filter: alpha(opacity=60);  
    position: fixed;  
    top: 0;  
    left: 0;  
    z-index: 1000;  
    display: none;  
}
```

```
.portBox {  
    max-width: 1280px;  
    position: absolute;  
    display: none;  
    background: #ffffff;  
    z-index: 1001;  
    padding: 50px;  
    text-align: left;  
    -moz-border-radius: 5px;  
    -webkit-border-radius: 5px;  
    border-radius: 10px;  
    -moz-box-shadow: 0 0 10px rgba(0,0,0,.4);  
    -webkit-box-shadow: 0 0 10px rgba(0,0,0,.4);  
    -box-shadow: 0 0 10px rgba(0,0,0,.4);  
    min-width: 200px;  
    font-family: 'Source Sans Pro', sans-serif;  
    -webkit-box-sizing: border-box;
```



```

        -moz-box-sizing: border-box;
        box-sizing: border-box;
    }

    .close-portBox{
        font-size: 20px;
        line-height: .5;
        position: absolute;
        top: -6px;
        right: -7px;
        color: #fff !important;
        text-shadow:none;
        font-family: 'Source Sans Pro', sans-serif;
        font-weight:bold;
        cursor: pointer;
        border-radius:50%;
        padding:5px;
        background-color:#5c5c5c;
        overflow:visible;
        border:2px solid #fff;
        text-decoration:none;
    }

    .close-portBox:hover{
        color: #5c5c5c !important;
        background-color:#fff;
        border:2px solid #5c5c5c;
    }
}

```

3.4. JavaScript/JQuery

3.4.1. jQuery.js

```
$(document).ready(function(){

    $('.meni li ul').css({
        display: "none",
        left: "auto"
    });
    $('.meni li').hover(function() {
        $(this)
            .find('ul')
            .stop(true, true)
            .slideDown('fast');
    }, function() {
        $(this)
            .find('ul')
            .stop(true, true)
            .fadeOut('fast');
    });
});
```

3.4.2. funkcija.js

```
var xmlhttp;
function promena(vrednost, film){
    var id_titla=film;
    var opcija = vrednost.value;
    if(opcija.length == 0){
        document.getElementById("prikaz2").innerHTML =
        "";
        return;
    }
    xmlhttp = GetXmlHttpRequest();
```

```

if(xmlHttp == null){
    alert("Browser does not support HTTP Request");
    return;
}
var strana = "../strane/glasanje.php";
var url = strana+"?glas="+opcija+"&film="+id_titla;
xmlHttp.onreadystatechange=state_changed;
xmlHttp.open("GET", url, true);
xmlHttp.send(null);
}
function state_changed(){
    if(xmlHttp.readyState == 4 || xmlHttp.readyState ==
"complete"){
        document.getElementById("prikaz2").innerHTML =
xmlHttp.responseText;
    }
}

```

3.4.3. ajaxObj.js

```

function GetXmlHttpRequestObject(){
    var xmlHttp=null;
    try{
        xmlHttp=new XMLHttpRequest();
    }
    catch(e){
        try{
            xmlHttp=new
ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP");
        }
        catch(e){

```

```

        xmlHttp=new
ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");
    }
}
return xmlHttp;
}

```

3.4. XML

3.4.1. rss.xml

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="rss.xsl"?>
<rss version="2.0">
    <channel>
        <title>Titlovi na srpskom</title>
        <link>http://titlovinasrpskom.byethost13.com/</link>
        <description>Titilovi</description>
        <item>
            <title>Spisak titlova na srpskom jeziku</title>

            <link>http://titlovinasrpskom.byethost13.com/</link>
            <description>Titlovi</description>
        </item>
        <item>
            <title>Dodajte svoj title</title>

            <link>http://titlovinasrpskom.byethost13.com/strane/novi.ph
p</link>

```

```

        <description>Kao korisnik dodaj te svoj
title</description>
    </item>
</channel>
</rss>

```

3.5. XSLT

3.5.1. rss.xsl

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<titlenasrpskom:stylesheet version="1.0"
xmlns:titlenasrpskom="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
>
    <titlenasrpskom:template match="/">
        <html>
            <body>
                <!-- <h2>Novosti<h2> -->
                <table border="1">
                    <tr bgcolor="#ccc ">
                        <th>Nalov</th>
                        <th>Link</th>
                        <th>Opis</th>
                    </tr>
                    <titlenasrpskom:for-each
select="rss/channel/item">
                        <tr>
                            <td><titlenasrpskom:value-of
select="title"/></td>
                            <td><titlenasrpskom:value-of
select="link"/></td>

```

```
 <titlenasrpskom:value-of select="description"/></td> </tr> </titlenasrpskom:for-each> </table> </body> </html> </titlenasrpskom:template> |
```

```

</titlenasrpskom:stylesheet>

```

3.5.2. mapa_sajt.xsl

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xsl:stylesheet version="1.0"
xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
xmlns:mapa="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9">
<xsl:template match="/">
<html>
<body>
<table border="1" width="600px" style="margin:20px auto;">
<tr bgcolor="gray">
<th>Redni broj</th>
<th>Adresa stranice</th>
<th>Učestalost promena</th>
<th>Prioritet</th>
</tr>
<xsl:for-each select="mapa:urlset/mapa:url">
<tr>
<td><xsl:value-of select="position()"/></td>
<td><xsl:value-of select="mapa:loc"/></td>

```

```
<td><xsl:value-of select="mapa:changefreq"/></td>
<td><xsl:value-of select="mapa:priority"/></td>
</tr>
</xsl:for-each>
</table>
</body>
</html>
</xsl:template>
</xsl:stylesheet>
```