VISOKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA ZA INFORMACIONE I KOMUNIKACIONE TEHNOLOGIJE



WEB PROGRAMIRANJE PHP2 DOKUMENTACIJA PROJEKTA

https://agapenekretnine.000webhostapp.com

Student:

VeljkoFridl 329/13

SADRŽAJ

1.Opis funkcionalnosti	1
2. Skica struktura stranica	1
3. Dijagram baze podataka	6
3.MVC Organizacija	7
Kontroleri	7
Modeli	8
View	10
4. javaScript kod	11
5 PHP kod	12

1.0pis funkcionalnosti

Sajt služi za pregled nekretnina. Postoje 2 uloge, korisnik, i administrator.

Korisnik se prilikom logovanja na sajt redirektuje na stranicu gde ima spisak svih nekretnina u tabelarnom prikazu. Korisnik ima opciju da dodaj, izmeni i obriše nekretninu.

Administrator se prilikom logovanja na sajt redirektuje na stranicu gde ima spisak svih nekretnina u tabelarnom prikazu. Administrator ima opciju da dodaj, izmeni i obriše nekretninu. Pored dodavanja, brisanja i izmene nekretnine, administrator ima opcije da može isto tako da dodaje, menja i briše, slajder sa početne strane, saradnike, agente i korisnike. Kao administrator dodate su opcije da mogu da se menjaju podaci o firmi i da se dodeljuje pravo korisniku kojim delovim sajta odobrava administraciju korsiniku, u sekciji meni.

Logovanje, odjava i zaštita sesijama.

Dinamički meniji iz baze u header-u i footer-u.

Prikaz top ponuda iz baze podataka za odabrane nekretnine.

Prikaz saradnika iz baze podataka.

Kontakt forma sa proverom regularnim izrazima.


Straničenje na stranici galerija.

Anketa nije uključena na sajtu.

U delu kontakt je korišćen API Geolocation.

Koriščeni jezici	 HTML 4 i HTML 5 CSS javaScript Ajax PHP MySQL 	
Korišćeni HTML šabloni (framework-ci)	https://p.w3layouts.com/demos_new/21-12-2016/estate_group-demo_Free/371992198/web/index.html#1	
Koriščene biblioteke i njihovi url-ovi odakle ste ih preuzeli	jQueryjQueryUIlightbox	
Korišćene biblioteke iz framework-a	 session, database, form_validation, pagination, upload, table 	
Korišćene php biblioteke van fremework-a	/	
Koje funkcionalnosti su realizove putem AJAX-a	Brisanje korisnik, saradnika, slajdera	
Navesti lokacije gde je napisan AJAX kod (fajlovi ili delovi html stranice)	view/admin/korisnikUid, view/admin/slajderUid, view/admin/saradniciUid	
Navesti lokacije gde je napisan sopstveni javaScript kod (fajlovi ili delovi html stranice)	js/js.js	
URL sajta/aplikacije	https://agapenekretnine.000webhostapp.com/	
Pristupni parametri	Poslati na mail	

2. Skicastruktura stranica



NAŜA SARADNJA

Kratića u Beogradu. Okrenut je severno. Sa tersoom, 6m2. Stan ima površinu 40m2.



Izmenite podatke o firmi:

Naziv firms:	Agapa
Registracija forme:	Agencija za nakretninu
Adresa firme:	Cvijicava 25
Grad firms:	Beograd
Zenija firme:	Srbija
Telefon firms:	(38163/246152
Radno vreme forne:	Ponedeljuk do Petak 98.30 - 16.30
Mail firms:	egapenekretnine(at)yahoo.
Opis firms:	Nekretnine
Opis firme duži:	Naža gencija se bevi prodejom stanova po najpovoljnijim cenama.
Tekat:	Posetif le nez na nažoj adnos:

SARADNICI <u>DODAJ</u>

Dodajte saradnika:

Naziv saradnika:	
Opis saradnika:	
Link saradnika:	(http://)www.primer.com
Logo:	Одабери датотеку Није одабрано
	Dodaj

NEKRETNINE

Sve Prodaja Izdavanje



STEVANA DUKIĆA 30, BEOGRAD Stan se nalazi u ulici Stevena Dukića u Beogradu. Okrenut je severno. Nema terasu, knadrature je 23m2.



VOJVODE MICKA KRSTIĆA, BEOGRAD Stan se nalazi u ulici Vojvode Mick Krištića u Beogradu. Okrenut je istočno. Bez terase. Stan ima površinu 35m2.



STEVANA DUKIĆA, BEDGRAD Stan se nalazi u ulici Stevana Dukića u Beogradu. Okrenut je severno. Nema terasu, kwadrature je 31m2.



VOJVODE MICKA KRSTIĆA, BEOGRAD Stan se nalari u ulici Vojvode Mick Krstiča u Beogradu. Okrenut je severno. Sa terasom, 6m2. Stan ima površinu 40m2.

NEKRETNINE



IZDAVANJE

Slevera Dukića 30, Beograd

Cena: €150

Stan se naluzi u ulici Stavana Dukića u Beogradu. Okranut je savensi. Nema temasi, krednatura je 25m2.

Broj soba : 1 : 23m² Kvedratura stane

Dodajte novu nekretninu:





NAŠI AGENTI







Naša lokacija Cvijičeva 25 Cvrjčeva 25, Beograd, Sarbas Dinactoris Save 2 despriša spanja Beograd Dinas Prikarova Ruferat desprita Stefana Butanička spanja Carlia Capina Carlia Capina Sportaki Sportaki

Agape Agencija za nekretninu

Cvijicava 25 Beograd Srbija P: #38163/246152

Email


Pošaljite nam poruku

Sva polja moraju biti popunjena

Valie tme:	Nanilosc
Vaš Mail:	Yafa Poruka:
Telefon:	

POŠALJI

3. Dijagram baze podataka



3.MVC Organizacija

Kontroleri

myController
load_view(\$view, \$vars =
array())

	pocetna	
index()		

nekretnine
index()
detaljnije(\$id=null)

onama	
onama()	
autor ()	
kontakt()	

	galerija	
index()		

	logovanje
login()	
logout()	

adminAgenti
index()
izmeni(\$id=null)
obrisi(\$id=null)
dodaj()

adminKorisnici
index()
izmeni(\$id=null)
obrisi(\$id=null)
dodaj()
proveraUloge(\$unos)

adminMeni	
index()	
izmeni(\$id=null)	

adminNekretnine
index()
izmeni(\$id=null)
obrisi(\$id=null)
dodaj()
proveraTip(\$unos)
proveraTop(\$unos)

adminPodaciOFirmi
index()

adminSaradnici
index()
izmeni(\$id=null)
obrisi(\$id=null)
dodaj()

adminSlajder
index()
izmeni(\$id=null)
obrisi(\$id=null)
dodaj()

Modeli

agentiModel	
unesi()	
obrisi()	
izmeni()	
podaci()	

korisniciModel	
unesi()	
obrisi()	
izmeni()	
podaci()	

meniModel
izmeni()
podaci()

nekretnineModel
unesi()
obrisi()
izmeni()
podaci()
lista()
dohvati()

podaciOFirmiModel
izmeni()
podaci()

saradniciModel
unesi()
obrisi()
izmeni()
podaci()

slajderPocetnaModel
unesi()
obrisi()
izmeni()
podaci()

slikaNekretnineModel
unesi()
obrisi()
izmeni()
podaci()
galerija(\$limit,\$start)

tipNekretinineModel	
podaci()	

ulogaModel
podaci()

View

Spisak view fajlova
admin/agentiUid
admin/dodajAgenta
admin/dodajKorisnika
admin/dodajNekretninu
admin/dodajSaradnika
admin/dodajSlajder
admin/izmeniAgenta
admin/izmeniKorisnika
admin/izmeniMeni
admin/izmeniNekretninu
admin/izmeniPodatke
admin/izmeniSaradnika
admin/izmeniSlajder
admin/korisniciUid
admin/meniUid
admin/nekretnineUid
admin/saradniciUid
admin/slajderUid
ajax/brisanjeKorisnika
Autor
Footer
Footer_poc
Galerija
head
Head_poc
header
kontakt
nekretnine
NekretnineDetaljnije
onama
pocetna

4. javaScript kod

```
$(document).ready(function(){
   var brojac = 0;
   $("#btnDodajSliku").click(function(){
      brojac++;
      if(brojac<9999)
      $(this).before("<input type='file' size='30' id='fSlika' name='fSlika[]'/><br/>");
});
});
```

5. PHP kod

CONTROLLER

```
class MyController extends CI Controller {
  protected $ulogovan = FALSE;
  public function __construct() {
    parent:: construct();
     data = array();
  }
  public function load_view($view, $vars = array())
    if($view == 'pocetna'):
       $this->load->view('head poc', $vars);
       $this->load->view('header', $vars);
       $this->load->view($view, $vars);
       $this->load->view('footer poc', $vars);
     else:
       $this->load->view('head', $vars);
       $this->load->view('header', $vars);
       $this->load->view($view, $vars);
       $this->load->view('footer', $vars);
    endif;
class Pocetna extends MyController {
  public function construct() {
     parent:: construct();
     $this->load->model('meniModel');
     $this->load->model('podaciOFirmiModel');
     $this->load->model('slajderPocetnaModel');
     $this->load->model('nekretnineModel');
     $this->load->model('saradniciModel');
```

```
}
  public function index()
     $uslovMeni = array(
       'posetilac' => '1'
     $uslovNekretnine = array(
       'top_ponuda' => '1',
       'front slika' => '1'
     $order byNekretnine = "cena nekretnina ASC";
    $this->meniModel->uslov = $uslovMeni;
     $data['meni'] = $this->meniModel->podaci();
    $data['podaci preduzeca'] = $this->podaciOFirmiModel->podaci();
    $data['slajder'] = $this->slajderPocetnaModel->podaci();
     $this->nekretnineModel->uslov = $uslovNekretnine;
     $this->nekretnineModel->order by = $order byNekretnine;
     $data['nekretnine'] = $this->nekretnineModel->podaci();
     $data['saradnici'] = $this->saradniciModel->podaci();
    $data['title'] = 'Početna';
    $this->load view('pocetna', $data);
}
class Nekretnine extends MyController {
  public function construct() {
    parent:: construct();
     $this->load->model('meniModel');
     $this->load->model('podaciOFirmiModel');
     $this->load->model('tipNekretnineModel');
     $this->load->model('nekretnineModel');
    $this->load->model('slikaNekretnineModel');
  }
  public function index()
    $uslovMeni = array(
       'posetilac' => '1'
     $uslovNekretnine = array(
       'front slika' => '1'
     );
```

```
$order byNekretnine = "cena nekretnina ASC";
  $this->meniModel->uslov = $uslovMeni;
  $data['meni'] = $this->meniModel->podaci();
  $data['podaci preduzeca'] = $this->podaciOFirmiModel->podaci();
  $\data['tip nekretnine'] = $\text{this->tipNekretnineModel->podaci();}
  $this->nekretnineModel->uslov = $uslovNekretnine;
  $this->nekretnineModel->order by = $order byNekretnine;
  $data['nekretnine'] = $this->nekretnineModel->podaci();
  $data['title'] = 'Nekretnine';
  $this->load view('nekretnine', $data);
public function detaljnije($id = NULL)
  if($id != null):
     $uslovMeni = array(
       'posetilac' => '1'
     $uslovNekretnine = array(
       'front slika' => '1'
     $order byNekretnine = "cena nekretnina ASC";
     $this->meniModel->uslov = $uslovMeni;
     $data['meni'] = $this->meniModel->podaci();
     $data['podaci preduzeca'] = $this->podaciOFirmiModel->podaci();
     $\data['tip nekretnine'] = $\this->\tipNekretnineModel->\text{podaci()};
     $uslovSlika = array(
       'id nekretnina' => $id
     );
     $this->slikaNekretnineModel->uslov = $uslovSlika;
     $\data['slikaNekretnine'] = $\this->slikaNekretnineModel->podaci();
     $this->nekretnineModel->id nekretnina = $id;
     $data['nekretnine'] = $this->nekretnineModel->dohvati();
     $data['title'] = 'Nekretnine';
     $this->load view('nekretnineDetaljnije', $data);
  endif;
}
```

```
}
class Nama extends MyController{
  public function construct() {
     parent::__construct();
     $this->load->model('meniModel');
     $this->load->model('podaciOFirmiModel');
     $this->load->model('agentiModel');
  }
  public function onama(){
     $uslovMeni = array(
       'posetilac' => '1'
     );
     $this->meniModel->uslov = $uslovMeni;
     $data['meni'] = $this->meniModel->podaci();
     $data['podaci_preduzeca'] = $this->podaciOFirmiModel->podaci();
     $data['agenti'] = $this->agentiModel->podaci();
     $data['title'] = 'O nama';
     $this->load view('onama', $data);
  public function autor(){
     $uslovMeni = array(
       'posetilac' => '1'
     );
     $this->meniModel->uslov = $uslovMeni;
     $data['meni'] = $this->meniModel->podaci();
     $data['podaci preduzeca'] = $this->podaciOFirmiModel->podaci();
     $data['title'] = 'Autor';
     $this->load view('autor', $data);
  }
  public function kontakt(){
     $uslovMeni = array(
       'posetilac' => '1'
     );
     $this->meniModel->uslov = $uslovMeni;
```

```
$\data['meni'] = $\text{this->meniModel->podaci();}
    $data['podaci preduzeca'] = $this->podaciOFirmiModel->podaci();
    $data['title'] = 'Kontakt';
    $this->load view('kontakt', $data);
}
class Galerija extends MyController{
  public function construct() {
    parent:: construct();
    $this->load->model('meniModel');
    $this->load->model('podaciOFirmiModel');
    $this->load->model('slikaNekretnineModel');
    $this->load->library('pagination');
  public function index(){
    $uslovMeni = array(
     'posetilac' => '1'
    );
    $order byNekretnine = "cena nekretnina ASC";
    $this->meniModel->uslov = $uslovMeni;
    $data['meni'] = $this->meniModel->podaci();
    $data['podaci preduzeca'] = $this->podaciOFirmiModel->podaci();
    $\data['nekretnine'] = $\this->\slikaNekretnineModel->\text{podaci()};
    $config['base url'] = base url()."galerija/index";
    $config['total rows'] = $this->db->count all('slika nekretnine');
    $config['per page'] = '6';
    $config["uri segment"] = 3;
    $choice = $config["total rows"] / $config["per page"];
    $config["num links"] = floor($choice);
    $config['full tag open'] = '';
    $config['full tag close'] = '';
    $config['first link'] = false;
    $config['last link'] = false;
    $config['first tag open'] = '';
    $config['first_tag_close'] = '';
    $config['prev link'] = '&laquo';
    $config['prev tag open'] = '';
    $config['prev tag close'] = '';
    $config['next link'] = '&raquo';
    $config['next tag open'] = '';
    $config['next tag close'] = '';
    $config['last tag open'] = '';
    $config['last tag close'] = '';
```

```
$config['cur tag open'] = '<a href="#">';
     config['cur tag close'] = '</a>';
     $config['num tag open'] = '';
     $config['num tag close'] = '';
     $this->pagination->initialize($config);
     \text{data['page']} = (\text{this->uri->segment(3)}) ? \text{this->uri->segment(3)} : 0;
     $this->load->model('slikaNekretnineModel', 'slika');
     $\data['slike'] = $\this->slika->galerija($\config["per_page"], $\data['page']);
     $\data['paginacija'] = $\this->pagination->create links();
     $data['title'] = 'Galerija';
     $this->load view('galerija', $data);
  }
}
class Logovanje extends MyController{
  public function construct() {
    parent:: construct();
    $this->load->model('korisniciModel');
  public function login()
     $this->load->library('form validation');
    $is post=$this->input->server('REQUEST METHOD') == 'POST';
    if($is post):
       $this->form validation->set rules('tbKorisnickoImeLog', 'korisničko
ime', 'required | trim | xss clean');
       $this->form validation->set rules('tbLozinkaLog','lozinka','required|trim|xss clean');
       $this->form validation->set message('required','Polje za %s je obavezno');
       if($this->form validation->run()==FALSE):
          $this->load view('pocetna');
       else:
          $korisnicko ime = trim($this->input->post('tbKorisnickoImeLog'));
          $lozinka = md5(trim($this->input->post('tbLozinkaLog')));
          solution = array(
            'korisnicko ime' => $korisnicko ime,
            'lozinka korisnika' => $lozinka
          );
          $this->korisniciModel->uslov = $uslov;
          $provera = $this->korisniciModel->podaci();
          if($provera != FALSE):
            $session data=array(
```

```
'id korisnik' => $provera[0]->id korisnik,
               'ime korisnik' => $provera[0]->ime korisnik,
               'prezime korisnika' => $provera[0]->prezime korisnika,
               'korisnicko ime' => $provera[0]->korisnicko ime,
               'telefon korisnika' => $provera[0]->telefon korisnika,
               'email korisnika' => $provera[0]->email korisnika,
               'id uloge' => $provera[0]->id uloge
            $id uloge=$provera[0]->id uloge;
            $this->session->set userdata($session data);
            if($this->session->userdata('id uloge') == 1):
               redirect('admin/adminNekretnine');
            elseif($this->session->userdata('id uloge') == 2):
              redirect('admin/adminNekretnine');
            else:
               redirect('pocetna');
            endif:
          else:
            redirect('pocetna');
          endif;
       endif;
    endif;
  public function logout(){
     $this->session->sess destroy();
    redirect('pocetna');
}
class AdminAgenti extends MyController{
  public function construct() {
    parent:: construct();
     $this->load->model('meniModel');
     $this->load->model('podaciOFirmiModel');
     $this->load->model('agentiModel');
  public function index(){
    if(empty($this->session->userdata('id_uloge'))):
       redirect('pocetna');
     endif:
    $\data['id uloge'] = $\this->\text{session->userdata('id uloge');}
    if(\alpha = 1):
       $uslovMeni = array(
          'admin' => '1'
       );
     elseif(data['id uloge'] == 2):
       $uslovMeni = array(
```

```
'korisnik' => '1'
     );
  else:
     $uslovMeni = array(
        'posetilac' => '1'
     );
  endif:
  $this->meniModel->uslov = $uslovMeni;
  $data['meni'] = $this->meniModel->podaci();
  $\data['podaci preduzeca'] = $\this->\text{podaciOFirmiModel->\text{podaci()}};
  $data['agenti'] = $this->agentiModel->podaci();
  $data['title'] = 'Agenti';
  $this->load view('admin/agentiUid', $data);
public function izmeni($id = null){
  if(empty($this->session->userdata('id uloge'))):
     redirect('pocetna');
  endif;
  $data['title'] = 'Agenti';
  if($id != null):
     $data['id uloge'] = $this->session->userdata('id uloge');
     if(\alpha | uloge') == 1):
       $uslovMeni = array(
          'admin' => '1'
     elseif($data['id uloge'] == 2):
       $uslovMeni = array(
          'korisnik' => '1'
       );
     else:
       $uslovMeni = array(
          'posetilac' => '1'
       );
     endif;
     $this->meniModel->uslov = $uslovMeni;
     $data['meni'] = $this->meniModel->podaci();
     $data['podaci preduzeca'] = $this->podaciOFirmiModel->podaci();
     $this->agentiModel->id agenta = $id;
     $rezAgenti = $this->agentiModel->podaci();
     $data['agenti'] = $rezAgenti;
     $uneti podaci['ime agenta'] = $rezAgenti[0]->ime agenta;
     $uneti podaci['prezime agenta'] = $rezAgenti[0]->prezime agenta;
     $uneti podaci['telefon agenta'] = $rezAgenti[0]->telefon agenta;
```

```
$uneti podaci['mail agenta'] = $rezAgenti[0]->mail agenta;
$data['forma podaci'] = array(
'class' => 'form',
'accept-charset' => 'utf-8',
'method' => 'POST'
);
$data['form ime agenta'] = array(
  'class' =>'size',
  'name' => 'tbIme'.
  'id' => 'tbIme',
  'value'=>isset($uneti podaci['ime agenta']) ? $uneti podaci['ime agenta'] : ",
  'required' => TRUE
$\data['form prezime agenta'] = \array(
  'class' => 'size',
  'name' => 'tbPrezime'.
  'id' => 'tbPrezime',
  'value'=>isset($uneti podaci['prezime agenta'])? $uneti podaci['prezime agenta']:
  'required'=> TRUE
$data['form telefon agenta'] = array(
  'class' => 'size',
  'name' => 'tbTelefon',
  'id' => 'tbTelefon',
  'value'=>isset($uneti podaci['telefon agenta']) ? $uneti podaci['telefon agenta']: ",
  'required'=> TRUE
);
$data['form mail agenta'] = array(
  'name' => 'tbMail',
  'class' => 'size',
  'id' => 'tbMail',
  'value'=>isset($uneti podaci['mail agenta'])? $uneti podaci['mail agenta']: ",
  'required'=> TRUE
$data['form_slika agenta'] = array(
  'name' => 'fSlika',
  'class' => 'size',
  'id' => 'fSlika'
$data['form dodaj submit'] = array(
  'name' => 'btnIzmeni',
  'class' => 'right form-control',
  'id' => 'btnIzmeni',
  'value' => 'Izmeni'
);
$\sis post=\sthis-\sinput-\server('REQUEST METHOD') == 'POST';
if($is post):
```

```
$dugme = $this->input->post('btnIzmeni');
          if($dugme != ""):
             $config['upload path'] = 'images/agenti/';
             $config['allowed types'] = 'gif|jpg|png|JPG';
                                     = '4000';
             $config['max size']
              $config['max width'] = '1024';
//
//
              $config['max height'] = '2000';
             $ime agenta = trim($this->input->post('tbIme'));
             $prezime agenta = trim($this->input->post('tbPrezime'));
             $telefon agenta = trim($this->input->post('tbTelefon'));
             $mail agenta = trim($this->input->post('tbMail'));
             $this->load->library('form validation');
             $this->form validation->set rules('tbIme','ime
korisnika', 'trim|required|xss clean');
            $this->form validation->set rules('tbPrezime','prezime
korisnika', 'trim|required|xss clean');
             $this->form validation->set rules('tbTelefon','telefon
korisnika', 'trim|required|xss clean');
             $this->form validation->set rules('tbMail','mail
korisnika', 'trim|required|xss clean');
             $this->form validation->set message('required','Polje %s je prazno.');
            if($this->form validation->run()):
               $this->agentiModel->ime agenta = $ime agenta;
               $this->agentiModel->prezime agenta = $prezime agenta;
               $this->agentiModel->telefon agenta = $telefon agenta;
               $this->agentiModel->mail agenta = $mail agenta;
               $this->load->library('upload', $config);
               if (!$this->upload->do upload('fSlika')):
                  $error = array('error' => $this->upload->display errors());
                  $this->data['obavestenje'] = $error;
               else:
                  $\data2 = \array(\text{'upload data'} => \text{$this->upload->data());}
                  $this->agentiModel->slika agenta =
'images/agenti/'.$data2['upload data']['file name'];
               endif:
               $uslovAgenti = array(
                  'id agenta' => $id
               $this->agentiModel->uslov = $uslovAgenti;
               $rez = $this->agentiModel->izmeni();
```

```
if(rez == TRUE):
                  $\data['obavestenje'] = "\left div class='alert alert-success ispis' \rightarrow Uspešno ste
izmenili agenta!</div>";
                  $uneti podaci['ime agenta'] = $ime agenta;
                  $uneti podaci['prezime agenta'] = $prezime agenta;
                  $uneti podaci['telefon agenta'] = $telefon agenta;
                  $uneti podaci['mail agenta'] = $mail agenta;
                  $data['forma podaci'] = array(
                  'class' => 'form',
                  'accept-charset' => 'utf-8',
                  'method' => 'POST'
                  );
                  $data['form ime agenta'] = array(
                     'class' =>'size',
                     'name' => 'tbIme',
                     'id' => 'tbIme',
                     'value'=>isset($uneti podaci['ime agenta']) ? $uneti podaci['ime agenta']
: ",
                    'required' => TRUE
                  );
                  $data['form prezime agenta'] = array(
                     'class' => 'size',
                     'name' => 'tbPrezime',
                     'id' => 'tbPrezime',
                     'value'=>isset($uneti podaci['prezime agenta'])?
$uneti podaci['prezime agenta']: ",
                     'required'=> TRUE
                  $data['form telefon agenta'] = array(
                     'class' => 'size',
                     'name' => 'tbTelefon',
                     'id' => 'tbTelefon',
                     'value'=>isset($uneti podaci['telefon agenta'])?
$uneti podaci['telefon agenta']:",
                     'required'=> TRUE
                  $data['form mail agenta'] = array(
                     'name' => 'tbMail',
                     'class' => 'size',
                     'id' => 'tbMail',
                     'value'=>isset($uneti podaci['mail agenta'])?
$uneti podaci['mail agenta']: ",
                     'required'=> TRUE
                  $data['form slika agenta'] = array(
                     'name' => 'fSlika',
                     'class' => 'size',
                     'id' => 'fSlika'
```

```
);
                  $data['form dodaj submit'] = array(
                    'name' => 'btnIzmeni',
                    'class' => 'right form-control',
                    'id' => 'btnIzmeni',
                    'value' => 'Izmeni'
                  $this->load_view('admin/izmeniAgenta', $data);
                  $\data['obavestenje'] = "\left div class='alert alert-danger ispis' \right Izmena agenta
nije uspelo!</div>";
               endif;
             else:
               $uneti podaci['ime agenta'] = $ime agenta;
               $uneti podaci['prezime agenta'] = $prezime agenta;
               $uneti podaci['telefon agenta'] = $telefon agenta;
               $uneti podaci['mail agenta'] = $mail agenta;
               $\data['obavestenje'] = "\left div class='alert alert-danger ispis' \right Pogresan unos
podataka!</div>";
             endif;
          endif:
        endif;
        $this->load view('admin/izmeniAgenta', $data);
     endif;
  }
  public function obrisi($id = null){
     if(empty($this->session->userdata('id uloge'))):
       redirect('pocetna');
     endif:
     if($id != null):
        $this->agentiModel->id agenta = $id;
       $this->agentiModel->obrisi();
       redirect('admin/adminAgenti');
     endif;
  public function dodaj(){
     if(empty($this->session->userdata('id uloge'))):
       redirect('pocetna');
     endif:
     $data['id uloge'] = $this->session->userdata('id uloge');
     if(\alpha = 1):
       $uslovMeni = array(
          'admin' => '1'
     elseif($data['id uloge'] == 2):
```

\$uslovMeni = array(

```
'korisnik' => '1'
       );
     else:
       $uslovMeni = array(
          'posetilac' => '1'
       );
     endif;
     $rez= $this->agentiModel->podaci();
     $data['agenti'] = $rez;
     if($is post):
       $dugme = $this->input->post('btnDodaj');
       if($dugme != ""):
          $ime agenta = trim($this->input->post('tbIme'));
          $prezime agenta = trim($this->input->post('tbPrezime'));
          $telefon agenta = trim($this->input->post('tbTelefon'));
          $mail agenta = trim($this->input->post('tbMail'));
          $config['upload_path'] = 'images/agenti/';
          $config['allowed types'] = 'giflipg|png|JPG';
          $config['max size']
                                   = '4000':
//
           $config['max width'] = '1024';
           $config['max height'] = '2000';
//
          $this->load->library('upload', $config);
          $this->load->library('form validation');
          if (!$this->upload->do upload('fSlika')):
            $error = array('error' => $this->upload->display errors());
            $this->data['obavestenje'] = $error;
            $data = array('upload data' => $this->upload->data());
            $this->form validation->set rules('tbIme','ime
korisnika', 'trim|required|xss clean');
            $this->form validation->set rules('tbPrezime','prezime
korisnika', 'trim|required|xss clean');
            $this->form validation->set rules('tbTelefon','telefon
korisnika', 'trim|required|xss clean');
            $this->form validation->set rules('tbMail','mail
korisnika', 'trim|required|xss clean');
            $this->form validation->set message('required','Polje %s je prazno.');
            if($this->form validation->run()):
              $this->agentiModel->ime agenta = $ime agenta;
              $this->agentiModel->prezime agenta = $prezime agenta;
              $this->agentiModel->telefon agenta = $telefon agenta;
```

```
$this->agentiModel->mail agenta = $mail agenta;
               $this->agentiModel->slika agenta =
'images/agenti/'.$data['upload data']['file name'];
               $rez = $this->agentiModel->unesi();
               if(rez == TRUE):
                  $\data['obavestenie'] = "\left div class='alert alert-success ispis' \rightarrow Uspešno ste
dodali agenta!</div>";
               else:
                  $data['obavestenje'] = "<div class='alert alert-danger ispis'>Dodavanje
agenta nije uspelo!</div>";
               endif;
             else:
               $uneti podaci['ime agenta'] = $ime agenta;
               $uneti podaci['prezime agenta'] = $prezime agenta;
               $uneti podaci['telefon agenta'] = $telefon agenta;
               $uneti podaci['mail agenta'] = $mail agenta;
               $\data['obavestenje'] = "\left div class='alert alert-danger ispis' \right Pogresan unos
podataka!</div>";
             endif;
          endif:
       endif:
     endif:
     $data['forma podaci'] = array(
       'class' => 'form',
       'accept-charset' => 'utf-8',
       'method' => 'POST'
     );
     $data['form ime agenta'] = array(
       'class' =>'size',
       'name' => 'tbIme',
       'id' = > 'tbIme',
       'value'=>isset($uneti podaci['ime agenta'])? $uneti podaci['ime agenta']: ",
       'required' => TRUE
     );
     $data['form prezime agenta'] = array(
       'class' => 'size',
       'name' => 'tbPrezime',
       'id' => 'tbPrezime',
       'value'=>isset($uneti podaci['prezime agenta'])? $uneti podaci['prezime agenta']: ",
       'required'=> TRUE
     );
     $\data['form telefon agenta'] = \array(
       'class' => 'size',
       'name' => 'tbTelefon',
       'id' => 'tbTelefon',
       'value'=>isset($uneti podaci['telefon agenta'])? $uneti podaci['telefon agenta']: ",
       'required'=> TRUE
     $data['form mail agenta'] = array(
```

```
'name' => 'tbMail',
       'class' => 'size',
       'id' => 'tbMail',
       'value'=>isset($uneti podaci['mail agenta'])? $uneti podaci['mail agenta']: ",
       'required'=> TRUE
     );
     $data['form slika agenta'] = array(
       'name' => 'fSlika',
       'class' => 'size',
       'id' => 'fSlika',
       'required'=> TRUE
     );
     $data['form dodaj submit'] = array(
       'name' => 'btnDodaj',
       'class' => 'right form-control',
       'id' => 'btnDodaj',
       'value' => 'Dodaj'
     );
     $this->meniModel->uslov = $uslovMeni;
     $data['meni'] = $this->meniModel->podaci();
     $\data['podaci preduzeca'] = $\text{this->podaciOFirmiModel->podaci();}
     $data['title'] = 'Agenti';
     $this->load view('admin/dodajAgenta', $data);
}
class AdminKorisnici extends MyController{
  public function construct() {
     parent:: construct();
     $this->load->model('meniModel');
     $this->load->model('podaciOFirmiModel');
     $this->load->model('korisniciModel');
     $this->load->model('ulogaModel');
  public function index(){
     if(empty($this->session->userdata('id uloge'))):
       redirect('pocetna');
     endif;
     $data['id uloge'] = $this->session->userdata('id uloge');
     if(\alpha = 1):
       $uslovMeni = array(
          'admin' => '1'
     elseif($data['id uloge'] == 2):
       $uslovMeni = array(
          'korisnik' => '1'
```

```
);
     else:
       $uslovMeni = array(
          'posetilac' => '1'
       );
     endif;
     $this->meniModel->uslov = $uslovMeni;
     $data['meni'] = $this->meniModel->podaci();
     $\data['podaci preduzeca'] = $\text{this->podaciOFirmiModel->podaci();}
     $rezKorisnici = $this->korisniciModel->podaci();
     $data['korisnici'] = $rezKorisnici;
     $this->load->library('table');
     $this->table->set template(array('table open'=>'<table class="table center-block center-
block2" border="1">')):
     $this->table->set heading('Ime korisnika', 'Prezime korisnika', 'Korisničko ime', 'Telefon
korisnika', 'Mail korisnika', 'Uloga', 'Izmeni / Obriši');
     foreach ($rezKorisnici as $k):
       $linkIzmeni = anchor('admin/adminKorisnici/izmeni/'.$k->id korisnik, 'Izmeni');
       $linkObrisi = anchor('admin/adminKorisnici/obrisi/'.$k->id korisnik, 'Obriši',
array('class' => 'obrisiKorisnik','data-id' => $k->id korisnik));
       $this->table->add row($k->ime korisnika, $k->prezime korisnika, $k-
>korisnicko ime, $k->telefon korisnika, $k->email korisnika, $k->naziv uloge,
$linkIzmeni." / ".$linkObrisi);
     endforeach;
     $\data['tabela'] = $\this->\table->\text{generate()};
     $data['title'] = 'Korisnici';
     $this->load view('admin/korisniciUid', $data);
  public function izmeni($id = null){
     if(empty($this->session->userdata('id uloge'))):
       redirect('pocetna');
     endif;
     $data['title'] = 'Korisnici';
     if($id != null):
       $\data['id uloge'] = $\this->\text{session->userdata('id uloge');}
       if(\alpha = 1):
          $uslovMeni = array(
             'admin' => '1'
       elseif(data['id uloge'] == 2):
          $uslovMeni = array(
             'korisnik' => '1'
```

```
);
       else:
          $uslovMeni = array(
            'posetilac' => '1'
          );
       endif;
       $this->meniModel->uslov = $uslovMeni;
       $data['meni'] = $this->meniModel->podaci();
       $\data['podaci preduzeca'] = $\this->podaciOFirmiModel->podaci();
       $data['uloga'] = $this->ulogaModel->podaci();
       $this->korisniciModel->id korisnik = $id;
       $rezKorisnici = $this->korisniciModel->podaci();
       $data['korisnici'] = $rezKorisnici;
       $uneti podaci['ime korisnika'] = $rezKorisnici[0]->ime korisnika;
       $uneti podaci['prezime korisnika'] = $rezKorisnici[0]->prezime korisnika;
       $uneti podaci['korisnicko_ime'] = $rezKorisnici[0]->korisnicko_ime;
       $uneti podaci['telefon korisnika'] = $rezKorisnici[0]->telefon korisnika;
       $uneti podaci['mail korisnika'] = $rezKorisnici[0]->email korisnika;
       $data['forma podaci'] = array(
          'class' => 'form',
          'accept-charset' => 'utf-8',
          'method' => 'POST'
       );
       $data['form ime korisnika'] = array(
          'class' =>'size',
          'name' = > 'tbIme',
          'id' = > 'tbIme',
          'value' => isset($uneti podaci['ime korisnika']) ? $uneti podaci['ime korisnika'] : ",
          'required' => TRUE
       );
       $data['form prezime korisnika'] = array(
          'class' => 'size',
          'name' => 'tbPrezime',
          'id' => 'tbPrezime',
          'value'=>isset($uneti podaci['prezime korisnika'])?
$uneti podaci['prezime korisnika']:",
          'required'=> TRUE
       $data['form_korisnicko ime'] = array(
          'class' => 'size',
          'name' => 'tbKorisnickoIme',
          'id' =>'tbKorisnickoIme',
          'value'=>isset($uneti podaci['korisnicko ime'])? $uneti podaci['korisnicko ime']:
          'required'=> TRUE
```

```
);
       $data['form lozinka'] = array(
          'class' => 'size',
          'name' => 'tbLozinka',
          'id' => 'tbLozinka',
          'required'=> TRUE
       );
       $data['form ponovo lozinka'] = array(
          'class' => 'size',
          'name' => 'tbLozinkaP',
          'id' => 'tbLozinkaP',
          'required'=> TRUE
       $data['form telefon korisnika'] = array(
          'class' => 'size',
          'name' => 'tbTelefon',
          'id' => 'tbTelefon',
          'value'=>isset($uneti podaci['telefon korisnika'])?
$uneti podaci['telefon korisnika'] : ",
          'required'=> TRUE
       $data['form mail korisnika'] = array(
          'name' => 'tbMail',
          'class' => 'size',
          'id' => 'tbMail',
          'value'=>isset($uneti podaci['mail korisnika'])? $uneti podaci['mail korisnika']:
          'required'=> TRUE
       $data['form dodaj submit'] = array(
          'name' => 'btnIzmeni',
          'class' => 'right form-control',
          'id' => 'btnIzmeni',
          'value' => 'Izmeni'
       );
       $\$is post=\$this-\sinput-\server('REQUEST METHOD') == 'POST';
       if($is post):
          $dugme = $this->input->post('btnIzmeni');
          if($dugme != ""):
            $ime korisnika = trim($this->input->post('tbIme'));
            $prezime korisnika = trim($this->input->post('tbPrezime'));
            $korisnicko ime = trim($this->input->post('tbKorisnickoIme'));
            $lozinka = md5(trim($this->input->post('tbLozinka')));
            $loznika ponovo = md5(trim($this->input->post('tbLozinkaP')));
            $telefon korisnika = trim($this->input->post('tbTelefon'));
            $mail korisnika = trim($this->input->post('tbMail'));
            $uloga korisnika = $this->input->post('ddlUloga');
            $this->load->library('form validation');
```

```
$this->form validation->set rules('tbIme','ime
korisnika', 'trim|required|xss clean');
            $this->form validation->set rules('tbPrezime','prezime
korisnika', 'trim|required|xss clean');
            $this->form validation->set rules('tbKorisnickoIme','korisnicko
ime', 'trim|required|xss clean');
            $this->form validation->set rules('tbLozinka','lozinka
korisnika','trim|required|matches[tbLozinkaP]|xss clean');
             $this->form validation->set rules('tbLozinkaP','ponovoljena
lozinka', 'trim|required|xss clean');
            $this->form validation->set rules('tbTelefon','telefon
korisnika', 'trim|required|xss clean');
            $this->form validation->set rules('tbMail','mail
korisnika', 'trim|required|xss clean');
            $this->form validation->set rules('ddlUloga','uloga
korisnika', 'callback proveraUloge');
             $this->form validation->set message('required','Polje %s je prazno.');
             $this->form validation->set message('matches','Polja %s i %s se ne poklapaju!');
             $this->form validation->set message('proveraUloge','Polja %s mora biti
izabrano!');
            if($this->form validation->run()):
               $this->korisniciModel->ime korisnika = $ime korisnika;
               $this->korisniciModel->prezime korisnika = $prezime korisnika;
               $this->korisniciModel->korisnicko ime = $korisnicko ime;
               $this->korisniciModel->lozinka korisnika = $lozinka;
               $this->korisniciModel->telefon korisnika = $telefon korisnika;
               $this->korisniciModel->email korisnika = $mail korisnika;
               $this->korisniciModel->id uloge = $uloga korisnika;
               $uslovKorisnici = array(
                 'id korisnik' => $id
               $this->korisniciModel->uslov = $uslovKorisnici;
               $rez = $this->korisniciModel->izmeni();
               if(rez == TRUE):
                 $\data['obavestenje'] = "\left div class='alert alert-success ispis' \rightarrow Uspešno ste
izmenili korisnika!</div>";
                 $uneti podaci['ime korisnika'] = $ime korisnika;
                 $uneti podaci['prezime korisnika'] = $prezime korisnika;
                 $uneti podaci['korisnicko ime'] = $korisnicko ime;
                 $uneti podaci['telefon korisnika'] = $telefon korisnika;
                 $uneti podaci['mail korisnika'] = $mail korisnika;
                 $data['forma podaci'] = array(
                    'class' => 'form',
                    'accept-charset' => 'utf-8',
                    'method' => 'POST'
                 );
```

```
$data['form ime korisnika'] = array(
                    'class' =>'size',
                    'name' => 'tbIme',
                    'id' =>'tbIme',
                    'value' => isset($uneti podaci['ime korisnika'])?
$uneti podaci['ime korisnika']:",
                    'required' => TRUE
                  );
                  $\data['form prezime korisnika'] = \array(
                    'class' => 'size',
                    'name' => 'tbPrezime'.
                    'id' => 'tbPrezime',
                    'value'=>isset($uneti podaci['prezime korisnika'])?
$uneti podaci['prezime korisnika']:",
                    'required'=> TRUE
                  $data['form korisnicko ime'] = array(
                    'class' => 'size',
                    'name' => 'tbKorisnickoIme',
                    'id' =>'tbKorisnickoIme',
                    'value'=>isset($uneti podaci['korisnicko ime'])?
$uneti podaci['korisnicko ime']:",
                    'required'=> TRUE
                  $data['form lozinka'] = array(
                    'class' => 'size',
                    'name' => 'tbLozinka',
                    'id' => 'tbLozinka',
                    'required'=> TRUE
                  );
                  $data['form ponovo lozinka'] = array(
                    'class' => 'size',
                    'name' => 'tbLozinkaP',
                    'id' => 'tbLozinkaP',
                    'required'=> TRUE
                  );
                  $data['form telefon korisnika'] = array(
                    'class' => 'size',
                    'name' => 'tbTelefon',
                    'id' => 'tbTelefon',
                    'value'=>isset($uneti podaci['telefon korisnika'])?
$uneti podaci['telefon korisnika']:",
                    'required'=> TRUE
                  $data['form mail korisnika'] = array(
                    'name' => 'tbMail',
                    'class' => 'size',
                    'id' => 'tbMail',
                    'value'=>isset($uneti podaci['mail korisnika'])?
$uneti podaci['mail korisnika']: ",
                    'required'=> TRUE
```

```
$data['form dodaj submit'] = array(
                    'name' => 'btnIzmeni',
                    'class' => 'right form-control',
                    'id' => 'btnIzmeni',
                    'value' => 'Izmeni'
                  $this->load view('admin/izmeniKorisnika', $data);
                  $data['obavestenje'] = "<div class='alert alert-danger ispis'>Izmena korisnika
nije uspela!</div>";
               endif;
             else:
               $uneti podaci['ime korisnika'] = $ime korisnika;
               $uneti podaci['prezime korisnika'] = $prezime korisnika;
               $uneti podaci['korisnicko ime'] = $korisnicko ime;
               $uneti podaci['telefon korisnika'] = $telefon korisnika;
               $uneti podaci['mail korisnika'] = $mail korisnika;
               $\data['obavestenje'] = "\left class='alert alert-danger ispis'\right Uneti podaci nisu
ispravni!</div>";
             endif:
          endif;
       endif;
       $this->load view('admin/izmeniKorisnika', $data);
     endif;
  public function obrisi($id = null){
     if(empty($this->session->userdata('id uloge'))):
       redirect('pocetna');
     endif;
     if($id != null):
       $poslato = $this->input->get('poslato');
       if(!empty($poslato)):
          $this->korisniciModel->id korisnik = $id;
          $this->korisniciModel->obrisi();
          $this->load->model('korisniciModel', 'kor');
          $rezKorisnici = $this->kor->podaci();
          $data['korisnici'] = $rezKorisnici;
          $this->load->library('table'); //ucitavanje bibiliote table
          $this->table->set template(array('table open'=>'<table class="table center-block
center-block2" border="1">')); //postavljanje otvorenog taga table da bi postavili class-u za
njega
```

```
$this->table->set heading('Ime korisnika', 'Prezime korisnika', 'Korisničko ime',
'Telefon korisnika', 'Mail korisnika', 'Uloga', 'Izmeni / Obriši'); //naslov kolona isto kao i th tag
          if($rezKorisnici != null):
             foreach ($rezKorisnici as $k):
               $linkIzmeni = anchor('admin/adminKorisnici/izmeni/'.$k->id korisnik,
'Izmeni');
               $linkObrisi = anchor('admin/adminKorisnici/obrisi/'.$k->id korisnik, 'Obriši',
array('class' => 'obrisiKorisnik', 'data-id' => $k->id korisnik));
               $this->table->add row($k->ime korisnika, $k->prezime korisnika, $k-
>korisnicko ime, $k->telefon korisnika, $k->email korisnika, $k->naziv uloge,
$linkIzmeni." / ".$linkObrisi):
             endforeach;
             $data['title'] = 'Korisnici';
             $data['tabela'] = $this->table->generate();
          else:
             $data['obavestenje'] = 'greska';
          $this->load->view('ajax/brisanjeKorisnika', $data);
        endif;
     endif:
  public function dodai(){
     if(empty($this->session->userdata('id uloge'))):
       redirect('pocetna');
     endif;
     $data['title'] = 'Korisnici';
     $\data['id uloge'] = $\this->\text{session->userdata('id uloge')};
     if(\text{data['id uloge']} == 1):
        $uslovMeni = array(
          'admin' => '1'
     elseif($data['id uloge'] == 2):
        $uslovMeni = array(
          'korisnik' => '1'
       );
     else:
       $uslovMeni = array(
          'posetilac' => '1'
       );
     endif;
     $this->meniModel->uslov = $uslovMeni;
     $data['meni'] = $this->meniModel->podaci();
     $\data['podaci preduzeca'] = $\text{this->podaciOFirmiModel->podaci();}
     //$data['korisnici'] = $this->korisniciModel->podaci();
     $data['uloga'] = $this->ulogaModel->podaci();
```

```
$rez= $this->korisniciModel->podaci();
     $data['korisnici'] = $rez;
     $\sis post=\sthis-\sinput-\server('REQUEST METHOD') == 'POST';
     if($is post):
       $dugme = $this->input->post('btnDodaj');
       if($dugme != ""):
          $ime korisnika = trim($this->input->post('tbIme'));
          $prezime korisnika = trim($this->input->post('tbPrezime'));
          $korisnicko_ime = trim($this->input->post('tbKorisnickoIme'));
          $lozinka = md5(trim($this->input->post('tbLozinka')));
          $loznika ponovo = md5(trim($this->input->post('tbLozinkaP')));
          $telefon korisnika = trim($this->input->post('tbTelefon'));
          $mail korisnika = trim($this->input->post('tbMail'));
          $uloga korisnika = $this->input->post('ddlUloga');
          $this->load->library('form validation');
          $this->form validation->set rules('tbIme','ime korisnika','trim|required|xss clean');
          $this->form validation->set rules('tbPrezime','prezime
korisnika', 'trim|required|xss clean');
          $this->form validation->set rules('tbKorisnickoIme','korisnicko
ime', 'trim|required|xss clean');
          $this->form validation->set rules('tbLozinka','lozinka
korisnika', 'trim|required|matches[tbLozinkaP]|xss clean');
          $this->form validation->set rules('tbLozinkaP','ponovoljena
lozinka', 'trim|required|xss clean');
          $this->form validation->set rules('tbTelefon','telefon
korisnika', 'trim|required|xss clean');
          $this->form validation->set rules('tbMail','mail
korisnika', 'trim|required|xss clean');
          $this->form validation->set rules('ddlUloga','uloga
korisnika', 'callback proveraUloge');
          $this->form validation->set message('required','Polie %s je prazno.');
          $this->form validation->set message('matches','Polja %s i %s se ne poklapaju!');
          $this->form validation->set message('proveraUloge','Polja %s mora biti
izabrano!');
          if($this->form validation->run()):
            $this->korisniciModel->ime korisnika = $ime korisnika;
            $this->korisniciModel->prezime korisnika = $prezime korisnika;
            $this->korisniciModel->korisnicko ime = $korisnicko ime;
            $this->korisniciModel->lozinka korisnika = $lozinka;
            $this->korisniciModel->telefon korisnika = $telefon korisnika:
            $this->korisniciModel->email korisnika = $mail korisnika;
            $this->korisniciModel->id uloge = $uloga korisnika;
            $rez = $this->korisniciModel->unesi();
            if(rez == TRUE):
```

```
$data['obavestenje'] = "<div class='alert alert-success ispis'>Uspešno ste dodali
korisnika!</div>";
             else:
               $\data['obavestenje'] = "\left div class='alert alert-danger ispis' \right Dodavanje
korisnika nije uspelo!</div>";
             endif;
          else:
             $uneti podaci['ime korisnika'] = $ime korisnika;
             $uneti podaci['prezime korisnika'] = $prezime korisnika;
             $uneti podaci['korisnicko ime'] = $korisnicko ime;
             $uneti podaci['telefon korisnika'] = $telefon korisnika;
             $uneti podaci['mail korisnika'] = $mail korisnika;
             $\data['obavestenje'] = "\left class='alert alert-danger ispis'\right>Uneti podaci nisu
ispravni!</div>";
          endif;
       endif:
     endif:
     $data['forma podaci'] = array(
       'class' => 'form',
       'accept-charset' => 'utf-8',
       'method' => 'POST'
     );
     $data['form ime korisnika'] = array(
        'class' =>'size',
       'name' => 'tbIme',
        'id' =>'tbIme',
       'value'=>isset($uneti podaci['ime korisnika'])? $uneti podaci['ime korisnika']: ",
        'required' => TRUE
     );
     $data['form prezime korisnika'] = array(
       'class' => 'size',
       'name' => 'tbPrezime',
       'id' => 'tbPrezime',
        'value'=>isset($uneti podaci['prezime korisnika'])?
$uneti podaci['prezime korisnika']:",
        'required'=> TRUE
     $data['form korisnicko ime'] = array(
       'class' => 'size',
        'name' => 'tbKorisnickoIme',
        'id' =>'tbKorisnickoIme',
        'value'=>isset($uneti podaci['korisnicko ime']) ? $uneti podaci['korisnicko ime'] : ",
       'required'=> TRUE
     $data['form lozinka'] = array(
        'class' => 'size',
       'name' => 'tbLozinka',
        'id' => 'tbLozinka',
```

```
'required'=> TRUE
     $data['form ponovo lozinka'] = array(
       'class' => 'size',
       'name' => 'tbLozinkaP',
       'id' => 'tbLozinkaP',
       'required'=> TRUE
     $data['form telefon korisnika'] = array(
       'class' => 'size',
       'name' => 'tbTelefon',
       'id' => 'tbTelefon',
       'value'=>isset($uneti podaci['telefon korisnika']) ? $uneti podaci['telefon korisnika']
: ",
       'required'=> TRUE
     $data['form mail korisnika'] = array(
       'name' => 'tbMail',
       'class' => 'size',
       'id' => 'tbMail',
       'value'=>isset($uneti_podaci['mail_korisnika']) ? $uneti_podaci['mail_korisnika'] : ",
       'required'=> TRUE
     $data['form dodaj submit'] = array(
       'name' => 'btnDodaj',
       'class' => 'right form-control',
       'id' => 'btnDodaj',
       'value' => 'Dodaj'
     );
     $this->load view('admin/dodajKorisnika', $data);
  function proveraUloge($unos)
     if($unos==0):
       return false;
     else:
       return true;
     endif;
  }
class AdminMeni extends MyController{
  public function construct() {
     parent::__construct();
     $this->load->model('meniModel');
     $this->load->model('podaciOFirmiModel');
  }
```

```
public function index(){
  if(empty($this->session->userdata('id uloge'))):
     redirect('pocetna');
  endif;
  $data['id uloge'] = $this->session->userdata('id uloge');
  if(\alpha | uloge'] == 1):
     $uslovMeni = array(
       'admin' => '1'
     );
  elseif($data['id_uloge'] == 2):
     $uslovMeni = array(
       'korisnik' => '1'
     );
  else:
     $uslovMeni = array(
       'posetilac' => '1'
     );
  endif:
  $this->meniModel->uslov = $uslovMeni;
  $rezMeni = $this->meniModel->podaci();
  $data['meni'] = $rezMeni;
  $\data['podaci preduzeca'] = $\text{this->podaciOFirmiModel->podaci();}
  $this->load->model('meniModel', 'meniM');
  $uslovZaMeni = array(
     'admin' => '1'
  );
  $this->meniM->uslov = $uslovZaMeni;
  $rezZaMeni = $this->meniM->podaci();
  $data['rezZaMeni'] = $rezZaMeni;
  $data['title'] = 'Meni';
  $this->load view('admin/meniUid', $data);
}
public function izmeni($id = null){
  if(empty($this->session->userdata('id uloge'))):
     redirect('pocetna');
  endif;
  $data['title'] = 'Meni';
  if(sid!=null):
     $data['id uloge'] = $this->session->userdata('id uloge');
     if(\alpha | data['id uloge'] == 1):
       $uslovMeni = array(
```

```
'admin' => '1'
  );
elseif($data['id uloge'] == 2):
  $uslovMeni = array(
     'korisnik' => '1'
  );
else:
  $uslovMeni = array(
     'posetilac' => '1'
  );
endif:
$this->meniModel->uslov = $uslovMeni;
$data['meni'] = $this->meniModel->podaci();
$\data['podaci preduzeca'] = $\this->podaciOFirmiModel->podaci();
$this->load->model('meniModel', 'meniIzmeni');
$uslovMeniIzmeni = array(
  'admin' => '1'
$this->meniIzmeni->uslov = $uslovMeniIzmeni;
$this->meniIzmeni->id meni = $id;
$rezMeni = $this->meniIzmeni->podaci();
$data['rezMeni'] = $rezMeni;
$data['forma_podaci'] = array(
  'class' => 'form',
  'accept-charset' => 'utf-8',
  'method' => 'POST'
);
$data['form naziv'] = array(
  'class' =>'size',
  'name' => 'tbNaziv',
  'id' =>'tbNaziv',
  'value' => $rezMeni[0]->naziv meni,
  'required' => TRUE
);
$data['form izmeni submit'] = array(
  'name' => 'btnIzmeni',
  'class' => 'right form-control',
  'id' => 'btnIzmeni',
  'value' => 'Izmeni'
);
$is post=$this->input->server('REQUEST METHOD') == 'POST';
if($is post):
  $dugme = $this->input->post('btnIzmeni');
  if($dugme != ""):
```

```
$naziv meni = trim($this->input->post('tbNaziv'));
             $korisnikMeni = $this->input->post('ddlMeni');
             $this->load->library('form validation');
             $this->form validation->set rules('tbNaziv','ime
korisnika', 'trim|required|xss clean');
             $this->form validation->set message('required','Polje %s je prazno.');
             if($this->form validation->run()):
               $this->meniIzmeni->naziv meni = $naziv meni;
               $this->meniIzmeni->korisnik = $korisnikMeni;
               $rez = $this->meniIzmeni->izmeni();
               if(rez == TRUE):
                  $\data['obavestenje'] = "\left div class='alert alert-success ispis' \rightarrow Uspešno ste
prava korisnika korisnika!</div>";
                  $uneti podaci['naziv_meni'] = $naziv_meni;
                  $uneti podaci['ddlMeni'] = $korisnikMeni;
                  $data['forma podaci'] = array(
                    'class' => 'form',
                    'accept-charset' => 'utf-8',
                    'method' => 'POST'
                  $data['form naziv'] = array(
                    'class' =>'size',
                    'name' => 'tbNaziv',
                    'id' =>'tbNaziv',
                    'value' => isset($uneti podaci['naziv meni'])?
$uneti podaci['naziv meni']:",
                    'required' => TRUE
                  $\data['form izmeni submit'] = \array(
                    'name' => 'btnIzmeni',
                    'class' => 'right form-control',
                    'id' => 'btnIzmeni',
                    'value' => 'Izmeni'
                 );
               else:
                  $\data['obavestenje'] = "\left class='alert alert-danger ispis'>Izmena prava
korisnika nije uspela!</div>";
               endif:
             else:
               $uneti podaci['naziv meni'] = $naziv meni;
               $uneti podaci['ddlMeni'] = $korisnikMeni;
```

```
$\data['obavestenje'] = "\left class='alert alert-danger ispis'\right>Uneti podaci nisu
ispravni!</div>";
            endif;
             $data['uneti podaci'] = $uneti podaci;
             $this->load view('admin/izmeniMeni', $data);
          endif;
       endif;
     endif;
     $this->load view('admin/izmeniMeni', $data);
}
class AdminNekretnine extends MyController{
  public function construct() {
     parent:: construct();
     $this->load->model('meniModel');
     $this->load->model('podaciOFirmiModel');
     $this->load->model('tipNekretnineModel');
     $this->load->model('nekretnineModel');
     $this->load->model('slikaNekretnineModel');
  }
  public function index(){
     if(empty($this->session->userdata('id uloge'))):
       redirect('pocetna');
     endif;
     $\data['id uloge'] = $\this->\text{session->userdata('id uloge');}
     if(\text{data['id uloge']} == 1):
       $uslovMeni = array(
          'admin' => '1'
       );
     elseif($data['id uloge'] == 2):
       $uslovMeni = array(
          'korisnik' => '1'
       );
     else:
       $uslovMeni = array(
          'posetilac' => '1'
       );
     endif;
     $uslovNekretnine = array(
```

```
'front slika' => '1'
  $order byNekretnine = "cena nekretnina ASC";
  $this->meniModel->uslov = $uslovMeni;
  $data['meni'] = $this->meniModel->podaci();
  $data['podaci preduzeca'] = $this->podaciOFirmiModel->podaci();
  $this->nekretnineModel->uslov = $uslovNekretnine;
  $this->nekretnineModel->order by = $order byNekretnine;
  $data['nekretnine'] = $this->nekretnineModel->podaci();
  $data['title'] = 'Nekretnine';
  $this->load view('admin/nekretnineUid', $data);
public function obrisi($id = null){
  if(empty($this->session->userdata('id uloge'))):
     redirect('pocetna');
  endif;
  if($id != null):
     $this->nekretnineModel->id nekretnina = $id;
     $this->nekretnineModel->obrisi();
     $uslovSlikaObrisi = array(
       'id nekretnina' => $id
     $this->slikaNekretnineModel->uslov = $uslovSlikaObrisi;
     $this->slikaNekretnineModel->obrisi();
     redirect('admin/adminNekretnine');
  endif;
}
public function izmeni($id = null){
  if(empty($this->session->userdata('id uloge'))):
     redirect('pocetna');
  endif;
  $\data['id uloge'] = $\text{this->session->userdata('id uloge');}
  if(\alpha | uloge'] == 1):
     $uslovMeni = array(
       'admin' => '1'
  elseif($data['id uloge'] == 2):
     $uslovMeni = array(
       'korisnik' => '1'
     );
  else:
     $uslovMeni = array(
       'posetilac' => '1'
     );
  endif;
```

```
$this->meniModel->uslov = $uslovMeni;
     $data['meni'] = $this->meniModel->podaci();
     $data['podaci preduzeca'] = $this->podaciOFirmiModel->podaci();
     $\data['tip nekretnine'] = $\this->tipNekretnineModel->podaci();
     if($id != null):
       $uslovNekretnine = array(
          'nekretnine.id nekretnina' => $id
       $this->nekretnineModel->uslov = $uslovNekretnine;
       $nekretnine= $this->nekretnineModel->podaci();
       $data['tip nekretnine'] = $this->tipNekretnineModel->podaci();
       $data['nekretnine'] = $nekretnine;
        $this->slikaNekretnineModel->id nekretnina = $id;
        $rezSlikeNekretnine = $this->slikaNekretnineModel->podaci();
       $data['slike nekretnine'] = $rezSlikeNekretnine;
       $data['forma nekretnine'] = array(
          'class' => 'form',
          'accept-charset' => 'utf-8',
          'method' => 'POST'
       );
//
         $\data['form nekrentine id'] = \array(
           'form nekrentine id' => $nekretnine[0]->id nekretnina
//
//
         );
       $data['form_nekretnine ulica'] = array(
          'class' =>'size',
          'name' => 'tbUlica',
          'value' => $nekretnine[0]->ulica nekretnina,
          'id' =>'tbUlica',
          'placeholder' => 'Milutina Milankovića',
          'required'
       $data['form nekretnine grad'] = array(
          'class' => 'size',
          'name' = > 'tbGrad',
          'id' => 'tbGrad',
          'placeholder' => 'Beograd',
          'required',
          'value' => $nekretnine[0]->grad nekretnina
       $\data['form nekretnine opis'] = \array(
          'rows' = > '4'
          'cols' = > '50',
          'class' => 'size',
```

```
'name' => 'tbOpis',
  'placeholder' => 'Neki opis o nekretnini',
  'id' =>'tbOpis',
  'required',
  'value' => $nekretnine[0]->opis nekretnina
);
$data['form nekretnine broj soba'] = array(
  'class' => 'size',
  'name' => 'tbBrSoba',
  'id' => 'tbBrSoba',
  'placeholder' => '0.5 ili 2',
  'required',
  'value' => $nekretnine[0]->broj soba nekretnina
$data['form nekretnine kvadratura'] = array(
  'class' => 'size',
  'name' => 'tbKvadratura',
  'id' => 'tbKvadratura',
  'placeholder' => 'm2',
  'required',
  'value' => $nekretnine[0]->kvadratura nekretnina
$\data['form nekretnine cena'] = \array(
  'class' => 'size',
  'name' => 'tbCena',
  'id' => 'tbCena',
  'placeholder' => '€',
  'required',
  'value' => $nekretnine[0]->cena nekretnina
$data['form nekretnine top ponuda'] = array(
  'name' => 'chbTopPonuda',
  'id' => 'chbTopPonuda'
);
if(nekretnine[0]->top ponuda == 1):
  $data['form nekretnine top ponuda checked'] = array(
     'checked' => TRUE
  );
else:
  $data['form nekretnine top ponuda'] = array(
     'checked' => FALSE
  );
endif;
$data['form nekretnine radio'] = array(
  'name' => 'slika',
  'id' => 'slika'
);
```

```
$\data['form nekretnine radio checked'] = array(
            'checked' => 'checked'
          );
       $\sis post=\sthis->\text{input->server('REQUEST METHOD')} == 'POST';
       if($is post):
          $dugme = $this->input->post('btnDodaj');
          if($data != ""):
            $tip nekretnina = $this->input->post('ddlTip');
            $ulica nekretnina = trim($this->input->post('tbUlica'));
            $grad nekretnina = trim($this->input->post('tbGrad'));
            $opis nekretnina = trim($this->input->post('tbOpis'));
            $broj soba nekretnina = trim($this->input->post('tbBrSoba'));
            $kvadratura nekretnina = trim($this->input->post('tbKvadratura'));
            $cena nekretnina = trim($this->input->post('tbCena'));
            $top ponuda nekretnine = trim($this->input->post('chbTop'));
            $glavna slika = $this->input->post('slika');
            $this->load->library('form validation');
            $this->form validation->set rules('ddlTip','tip nekretnine','callback proveraTip');
            $this->form validation->set rules('tbUlica','ulica
nekretnine', 'trim|required|xss clean');
            $this->form validation->set rules('tbGrad','grad
nekretnine', 'trim|required|xss clean');
            $this->form validation->set rules('tbOpis','opis
nekretnine', 'trim|required|xss clean');
            $this->form validation->set rules('tbBrSoba','broj soba
nekretnine', 'trim|required|xss clean');
            $this->form validation->set rules('tbKvadratura','kvadratura
nekretnine', 'trim|required|xss clean'):
            $this->form validation->set rules('tbCena','cena
nekretnine', 'trim|required|xss clean');
            $this->form validation->set rules('chbTop','top
nekretnine','callback proveraTop');
            $this->form validation->set message('proveraTip','Morate izabrati %s!');
            $this->form validation->set message('required','Polje %s je prazno!');
            if($this->form validation->run()):
               $this->nekretnineModel->ulica nekretnina = $ulica nekretnina;
               $this->nekretnineModel->grad nekretnina = $grad nekretnina;
               $this->nekretnineModel->cena nekretnina = $cena nekretnina;
               $this->nekretnineModel->opis nekretnina = $opis nekretnina;
               $this->nekretnineModel->broj soba nekretnina = $broj soba nekretnina;
               $this->nekretnineModel->kvadratura nekretnina = $kvadratura nekretnina;
               $this->nekretnineModel->top ponuda = $top ponuda nekretnine;
               $this->nekretnineModel->id tip nekretnina = $tip nekretnina;
```

```
$this->nekretnineModel->id nekretnina = $id;
               $rezIzmenaNekretnine = $this->nekretnineModel->izmeni();
               $this->load->model('slikaNekretnineModel', 'slikaFront0');
               \frac{\sinh -\sinh \theta}{\sinh \theta} = 0;
               $this->slikaFront0->id nekretnina = $id;
               $rezIzmenaSlike0 = $this->slikaFront0->izmeni();
               $this->load->model('slikaNekretnineModel', 'slikaFront1');
               $this->slikaFront1->id nekretnina = $id;
               $this->slikaFront1->id slika nekretnina = $glavna slika;
               $this->slikaFront1->front slika = 1;
               $this->slikaFront1->naziv slika nekretnina = $ulica nekretnina;
               $rezIzmenaSlike1 = $this->slikaFront1->izmeni();
               if($rezIzmenaNekretnine == TRUE && $rezIzmenaSlike0 == TRUE &&
$rezIzmenaSlike1 == TRUE):
                 $\data['obavestenje'] = "\left div class='alert alert-success ispis' \rightarrow Uspe\u00e3no ste
izmenili nekretninu!</div>";
                 $uneti podaci['ulica nekretnine'] = $ulica nekretnina;
                 $uneti podaci['grad nekretnine'] = $grad nekretnina;
                 $uneti podaci['opis nekretnine'] = $opis nekretnina;
                 $uneti podaci['broj soba nekretnine'] = $broj soba nekretnina;
                 $uneti podaci['kvadratura nekretnine'] = $kvadratura nekretnina;
                 $uneti podaci['cena nekretnine'] = $cena nekretnina;
                 $uneti podaci['tip nekretnine'] = $tip nekretnina;
                 $uneti podaci['slika nekrenineF'] = $glavna slika;
                 $data['uneti podaci'] = $uneti podaci;
                 $data['forma nekretnine'] = array(
                    'class' => 'form',
                    'accept-charset' => 'utf-8',
                    'method' => 'POST'
                 );
//
                   $data['form nekrentine id'] = array(
                     'form nekrentine id' => $nekretnine[0]->id nekretnina
//
//
                 $\data['form nekretnine ulica'] = \array(
                    'class' =>'size',
                    'name' => 'tbUlica',
                    'value' => isset($uneti podaci['ulica nekretnine'])?
$uneti podaci['ulica nekretnine']:",
                    'id' =>'tbUlica',
                    'placeholder' => 'Milutina Milankovića',
                    'required'
                 );
```

```
$\data['form nekretnine grad'] = \array(
                     'class' => 'size',
                     'name' => 'tbGrad',
                     'id' => 'tbGrad',
                     'placeholder' => 'Beograd',
                     'required',
                     'value' => isset($uneti podaci['grad nekretnine'])?
$uneti podaci['grad nekretnine']: ",
                  );
                  $data['form nekretnine opis'] = array(
                     'rows' = > '4'.
                     'cols' = > '50',
                     'class' => 'size',
                     'name' => 'tbOpis',
                     'placeholder' => 'Neki opis o nekretnini',
                     'id' =>'tbOpis',
                     'required',
                     'value' => isset(\underset uneti podaci['opis nekretnine'])?
$uneti_podaci['opis_nekretnine']: ",
                  );
                  $data['form nekretnine broj soba'] = array(
                     'class' => 'size',
                     'name' => 'tbBrSoba',
                     'id' => 'tbBrSoba',
                     'placeholder' => '0.5 ili 2',
                     'required',
                     'value' => isset($uneti podaci['broj soba nekretnine'])?
$uneti podaci['broj soba nekretnine']:",
                  $data['form nekretnine kvadratura'] = array(
                     'class' => 'size',
                     'name' => 'tbKvadratura',
                     'id' => 'tbKvadratura',
                     'placeholder' => 'm2',
                     'required',
                     'value' => isset($uneti podaci['kvadratura nekretnine'])?
$uneti podaci['kvadratura nekretnine']:",
                  $data['form nekretnine cena'] = array(
                     'class' => 'size',
                     'name' => 'tbCena',
                     'id' => 'tbCena',
                     'placeholder' => '€',
                     'required',
                     'value' => isset(\uneti podaci['cena nekretnine'])?
$uneti podaci['cena nekretnine']:",
                  $\data['form nekretnine top ponuda'] = \array(
                     'name' => 'chbTopPonuda',
                     'id' => 'chbTopPonuda'
                  );
```

```
if(\frac{nekretnine[0]}{\cot ponuda} == 1):
                    $\data['form nekretnine top ponuda checked'] = array(
                       'checked' => TRUE
                    );
                  else:
                    $\data['form nekretnine top ponuda'] = \array(
                       'checked' => FALSE
                    );
                  endif;
                  $data['form nekretnine radio'] = array(
                    'name' => 'slika'.
                    'id' => 'slika'
                  $data['form nekretnine radio checked'] = array(
                    'checked' => 'checked'
                  );
               else:
                  $uneti podaci['ulica nekretnine'] = $ulica nekretnina;
                  $uneti podaci['grad nekretnine'] = $grad nekretnina;
                  $uneti podaci['opis nekretnine'] = $opis nekretnina;
                  $uneti podaci['broj soba nekretnine'] = $broj soba nekretnina;
                  $uneti podaci['kvadratura nekretnine'] = $kvadratura nekretnina;
                  $uneti podaci['cena nekretnine'] = $cena nekretnina;
                  $uneti podaci['tip nekretnine'] = $tip nekretnina;
                  $\data['obavestenje'] = "\left div class='alert alert-danger ispis' \right Pogresan unos
podataka!</div>";
                  $data['uneti podaci'] = $uneti podaci;
               endif:
             endif;
          endif;
       endif;
     endif;
     $data['title'] = 'Nekretnine';
     $this->load view('admin/izmeniNekretnine', $data);
  public function dodaj(){
     if(empty($this->session->userdata('id uloge'))):
       redirect('pocetna');
     endif:
     $\data['id uloge'] = $\text{this->session->userdata('id uloge');}
     if(\text{data}['id uloge'] == 1):
        $uslovMeni = array(
          'admin' => '1'
     elseif(data['id uloge'] == 2):
```

```
$uslovMeni = array(
          'korisnik' => '1'
       );
     else:
       $uslovMeni = array(
          'posetilac' => '1'
       );
     endif;
     $nekretnine= $this->nekretnineModel->podaci();
     $\data['tip nekretnine'] = $\this->tipNekretnineModel->podaci();
     $data['nekretnine'] = $nekretnine;
     $\$is post=\$this-\sinput-\server('REQUEST METHOD') == 'POST';
     if($is post):
       $dugme = $this->input->post('btnDodaj');
       if($data != ""):
          $tip nekretnina = trim($this->input->post('ddlTip'));
          $ulica nekretnina = trim($this->input->post('tbUlica'));
          $grad nekretnina = trim($this->input->post('tbGrad'));
          $opis nekretnina = trim($this->input->post('tbOpis'));
          $broj soba nekretnina = trim($this->input->post('tbBrSoba'));
          $kvadratura nekretnina = trim($this->input->post('tbKvadratura'));
          $cena nekretnina = trim($this->input->post('tbCena'));
          $top ponuda nekretnine = trim($this->input->post('chbTop'));
          $config['upload path'] = 'images/nekretnine/';
          $config['allowed types'] = 'gif[jpg|png|JPG';
          $config['max size']
                                     = '4000';
          config['max width'] = '1024';
          config[max height] = '2000';
          $this->load->library('upload', $config);
          $this->load->library('form validation');
          if (!$this->upload->do upload('fSlikaGlavna')):
            $error = array('error' => $this->upload->display_errors());
            $this->data['obavestenie'] = $error;
          else:
             $data = array('upload data' => $this->upload->data());
            $this->form validation->set rules('ddlTip','tip nekretnine','callback proveraTip');
            $this->form validation->set rules('tbUlica','ulica
nekretnine', 'trim|required|xss clean');
            $this->form validation->set rules('tbGrad','grad
nekretnine', 'trim|required|xss clean');
            $this->form validation->set rules('tbOpis','opis
nekretnine', 'trim|required|xss clean');
             $this->form validation->set rules('tbBrSoba','broj soba
nekretnine', 'trim|required|xss clean');
             $this->form validation->set rules('tbKvadratura','kvadratura
nekretnine', 'trim|required|xss clean');
```

```
$this->form validation->set rules('tbCena','cena
nekretnine', 'trim|required|xss clean');
            $this->form validation->set rules('chbTop','top
nekretnine','callback proveraTop');
             $this->form validation->set message('proveraTip','Morate izabrati %s!');
             $this->form validation->set message('required','Polje %s je prazno!');
             if($this->form validation->run()):
               //unosenje podataka o nekretnini
               $this->nekretnineModel->ulica nekretnina = $ulica nekretnina;
               $this->nekretnineModel->grad nekretnina = $grad nekretnina;
               $this->nekretnineModel->cena nekretnina = $cena nekretnina;
               $this->nekretnineModel->opis nekretnina = $opis nekretnina;
               $this->nekretnineModel->broj soba nekretnina = $broj soba nekretnina;
               $this->nekretnineModel->kvadratura nekretnina = $kvadratura nekretnina;
               $this->nekretnineModel->top ponuda = $top ponuda nekretnine;
               $this->nekretnineModel->id tip nekretnina = $tip nekretnina;
               $idNekretnine = $this->nekretnineModel->unesi();
               if($idNekretnine != ""):
                  $\data['obavestenje'] = "\left div class='alert alert-success ispis' \rightarrow Uspe\text{sno ste}
dodali nekretninu!</div>";
               else:
                  $\data['obavestenje'] = "\left class='alert alert-danger ispis' \right Dodavanje
nekretnine nije uspelo!</div>";
               endif;
               $this->slikaNekretnineModel->naziv slika nekretnina = $ulica nekretnina;
               $this->slikaNekretnineModel->putanja slika nekretnina =
'images/nekretnine/'.$data['upload data']['file name'];
               $this->slikaNekretnineModel->id nekretnina = $idNekretnine;
               $this->slikaNekretnineModel->front slika = 1;
               $this->slikaNekretnineModel->glasova = 0;
               $this->slikaNekretnineModel->rezultat = 0;
               $rezGlavne slike = $this->slikaNekretnineModel->unesi();
               if($rezGlavne slike == true):
                  $\data['obavestenje'] = "\left div class='alert alert-success ispis' \rightarrow Uspešno ste
dodali glavnu sliku!</div>";
                  $\data['obavestenje'] = "\left class='alert alert-danger ispis' \rightarrow Dodavanje
glavne slike nije uspelo!</div>";
               endif;
               if (!empty($ FILES['fSlika']['name'])):
                  $filesCount = count($ FILES['fSlika']['name']);
```

```
$rezSlike=null;
                  for(\$i = 0; \$i < \$filesCount; \$i++):
                    FILES['f']['name'] = FILES['fSlika']['name'][$i];
                    FILES['f']['type'] = FILES['fSlika']['type'][$i];
                    $ FILES['f']['tmp name'] = $ FILES['fSlika']['tmp name'][$i];
                    $ FILES['f']['size'] = $ FILES['fSlika']['size'][$i];
                    $this->upload->do upload('f');
                    $this->slikaNekretnineModel->naziv slika nekretnina =
$ulica nekretnina;
                    $this->slikaNekretnineModel->putanja slika nekretnina =
'images/nekretnine/'.$ FILES['f']['name'];
                    $this->slikaNekretnineModel->id nekretnina = $idNekretnine;
                    $this->slikaNekretnineModel->front slika = 0;
                    $this->slikaNekretnineModel->glasova = 0;
                    $this->slikaNekretnineModel->rezultat = 0;
                    $rezSlike = $this->slikaNekretnineModel->unesi();
                  endfor:
                  if($rezSlike):
                    $\data['obavestenje'] = "\left div class='alert alert-success ispis' \rightarrow Uspe\u00e3no ste
dodali sliku!</div>";
                  else:
                    $\data['obavestenje'] = "\left div class='alert alert-danger ispis' \right Dodavanje
slike nije uspelo!</div>";
                  endif;
               endif:
             else:
               $uneti podaci['ulica nekretnine'] = $ulica nekretnina;
               $uneti podaci['grad nekretnine'] = $grad nekretnina;
               $uneti podaci['opis nekretnine'] = $opis nekretnina;
               $uneti podaci['broj soba nekretnine'] = $broj soba nekretnina;
               $uneti podaci['kvadratura nekretnine'] = $kvadratura nekretnina;
               $uneti podaci['cena nekretnine'] = $cena nekretnina;
               $\data['obavestenie'] = "\left div class='alert alert-danger ispis' \rightarrow Pogresan unos
podataka!</div>";
            endif;
          endif;
       endif;
     endif;
     $data['forma podaci'] = array(
       'class' => 'form',
       'accept-charset' => 'utf-8',
       'method' => 'POST'
     $data['form ulica nekretnine'] = array(
       'class' =>'size',
       'name' => 'tbUlica',
       'id' =>'tbUlica',
       'value'=>isset($uneti podaci['ulica nekretnine'])? $uneti podaci['ulica nekretnine']:
```

```
'placeholder' => 'Milutina Milankovica',
       'required' => TRUE
     $data['form grad nekretnine'] = array(
       'class' => 'size',
       'name' = > 'tbGrad',
       'id' => 'tbGrad',
       'value'=>isset($uneti podaci['grad nekretnine'])? $uneti podaci['grad nekretnine']:
       'placeholder' => 'Beograd',
       'required'=> TRUE
     $data['form opis nekretnine'] = array(
       'class' => 'size',
       'rows' = > '4'
       'cols' = > '50',
       'name' => 'tbOpis',
       'id' = > 'tbOpis',
       'value'=>isset($uneti podaci['opis nekretnine'])? $uneti podaci['opis nekretnine']:",
       'placeholder' => 'Neki opis o nekretnini',
       'required'=> TRUE
     );
     $data['form_broj soba nekretnine'] = array(
       'class' => 'size',
       'name' => 'tbBrSoba',
       'id' => 'tbBrSoba',
       'value'=>isset($uneti podaci['broj soba nekretnine'])?
$uneti_podaci['broj soba nekretnine']:",
       'placeholder' => '0.5 ili 2',
       'required'=> TRUE
     $data['form kvadratura nekretnine'] = array(
       'class' => 'size',
       'name' => 'tbKvadratura',
       'id' => 'tbKvadratura',
       'value'=>isset($uneti podaci['kvadratura nekretnine'])?
$uneti podaci['kvadratura nekretnine']:",
       'placeholder' => 'm2',
       'required'=> TRUE
     $data['form cena nekretnine'] = array(
       'class' => 'size',
       'name' => 'tbCena',
       'id' => 'tbCena',
       'value'=>isset($uneti podaci['cena nekretnine']) ? $uneti podaci['cena nekretnine'] :
       'placeholder' => '€',
       'required'=> TRUE
     $data['form_glavna slika nekretnine'] = array(
       'name' => 'fSlikaGlavna',
```

```
'size' => '30',
       'id' => 'fSlikaGlavna',
       'required'=> TRUE
     );
     $data['form dodaj jos sliku'] = array(
       'type' => 'button',
       'name' => 'btnDodajSliku',
       'id' => 'btnDodajSliku',
       'value' => 'Dodaj još slika'
     );
     $data['form slika nekretnine'] = array(
       'name' => 'fSlika[]',
       'size' => '30'
     );
     $data['form dodaj submit'] = array(
       'name' => 'btnDodaj',
       'class' => 'right form-control',
       'id' => 'btnDodaj',
       'value' => 'Dodaj'
     );
     $this->meniModel->uslov = $uslovMeni;
     $data['meni'] = $this->meniModel->podaci();
     $\data['podaci preduzeca'] = $\text{this->podaciOFirmiModel->podaci();}
     $data['title'] = 'Nekretnine';
     $this->load view('admin/dodajNekrentinu', $data);
  function proveraTip($unos)
     if(sunos=0)
       return false;
     return true;
  function proveraTop($unos)
     if(sunos==0)
       return 0;
    return 1;
}
class AdminPodaciOFirmi extends MyController{
  public function construct() {
     parent:: construct();
     $this->load->model('meniModel');
     $this->load->model('podaciOFirmiModel');
```

```
$this->load->library('form validation');
  }
  public function index(){
     if(empty($this->session->userdata('id uloge'))):
       redirect('pocetna');
     endif:
     $data['id uloge'] = $this->session->userdata('id uloge');
     if(\text{data['id uloge']} == 1):
       $uslovMeni = array(
          'admin' => '1'
       );
     elseif($data['id uloge'] == 2):
       $uslovMeni = array(
          'korisnik' => '1'
       );
     else:
       $uslovMeni = array(
          'posetilac' => '1'
       );
     endif:
     $this->meniModel->uslov = $uslovMeni;
     $data['meni'] = $this->meniModel->podaci();
     $rez= $this->podaciOFirmiModel->podaci();
     $data['podaci preduzeca'] = $rez;
     $\sis post=\sthis-\sinput-\server('REQUEST METHOD') == 'POST';
     if($is post):
       $dugme = $this->input->post('btnIzmeni');
       if($data != ""):
          $naziv firme = $this->input->post('tbNaziv');
          $registracija firme = $this->input->post('tbRegistracija');
          $adresa firme = $this->input->post('tbAdresa');
          $grad firme = $this->input->post('tbGrad');
          $zemlia firme = $this->input->post('tbZemlia');
          $telefon firme = $this->input->post('tbTelefon');
          $radno vreme firme = $this->input->post('tbRadnoVreme');
          $mail firme = $this->input->post('tbMail');
          $opis firme = $this->input->post('tbOpis');
          $opis firme duzi = $this->input->post('tbOpisDuzi');
          $tekst = $this->input->post('tbOtvoreni');
          $this->form validation->set rules('tbNaziv','naziv firme','trim|required|xss clean');
          $this->form validation->set rules('tbRegistracija','registracija
firme', 'trim|required|xss clean');
          $this->form validation->set rules('tbAdresa','adresa
firme', 'trim|required|xss clean');
          $this->form validation->set rules('tbGrad','grad firme','trim|required|xss clean');
```

```
$this->form validation->set rules('tbZemlja','zemlja
firme', 'trim|required|xss clean');
          $this->form validation->set rules('tbTelefon','telefon
firme', 'trim|required|xss clean');
          $this->form validation->set rules('tbRadnoVreme','radno vreme
firme', 'trim|required|xss clean');
          $this->form validation->set rules('tbMail','mail firme','trim|required|xss clean');
          $this->form validation->set rules('tbOpis','opis firme','trim|required|xss clean');
          $this->form validation->set rules('tbOpisDuzi','duži opis
firme', 'trim|required|xss clean');
          $this->form validation->set rules('tbOtvoreni','tekst','trim|required|xss clean');
          $this->form validation->set message('required','Polje %s je prazno.');
          if($this->form validation->run()):
            $this->podaciOFirmiModel->naziv firme = $naziv firme;
            $this->podaciOFirmiModel->registracija firme = $registracija firme;
            $this->podaciOFirmiModel->opis firme = $opis firme;
            $this->podaciOFirmiModel->opis firme duzi = $opis firme duzi;
            $this->podaciOFirmiModel->otvoreni smo firma = $tekst;
            $this->podaciOFirmiModel->adresa firme = $adresa firme;
            $this->podaciOFirmiModel->grad firme = $grad firme;
            $this->podaciOFirmiModel->zemlja firme = $zemlja firme;
            $this->podaciOFirmiModel->telefon firme = $telefon firme;
            $this->podaciOFirmiModel->email firme = $mail firme;
            $this->podaciOFirmiModel->radno vreme firme = $radno vreme firme;
            $rez = $this->podaciOFirmiModel->izmeni();
            if(rez == TRUE):
               $\data['obavestenje'] = "\left div class='alert alert-success ispis' \rightarrow Uspešno ste
izmenili podatke o firmi!</div>";
            else:
               $\data['obavestenje'] = "\left div class='alert alert-danger ispis' \right Izmena podataka o
firmi nije uspela!</div>";
            endif;
          endif;
       endif:
     endif:
     $rez= $this->podaciOFirmiModel->podaci();
     $data['podaci preduzeca'] = $rez;
       $data['forma podaci'] = array(
          'class' => 'form',
          'accept-charset' => 'utf-8',
          'method' => 'POST'
       );
       $data['form naziv firme'] = array(
          'class' =>'size',
          'name' => 'tbNaziv',
          'value' => $rez[0]->naziv firme,
```

```
'id' =>'tbNaziv',
  'required'
);
$data['form registracija firme'] = array(
  'class' => 'size',
  'name' => 'tbRegistracija',
  'id' => 'tbRegistracija',
  'required',
  'value' => $rez[0]->registracija firme
);
$data['form_adresa firme'] = array(
  'class' => 'size',
  'name' => 'tbAdresa',
  'id' =>'tbAdresa',
  'required',
  'value' => $rez[0]->adresa firme
$data['form grad firme'] = array(
  'class' => 'size',
  'name' => 'tbGrad',
  'id' => 'tbGrad',
  'required',
  'value' \Rightarrow $rez[0]->grad firme
$data['form zemlja firme'] = array(
  'class' => 'size',
  'name' => 'tbZemlja',
  'id' => 'tbZemlja',
  'required',
  'value' => $rez[0]->zemlja firme
$data['form telefon firme'] = array(
  'class' => 'size',
  'name' => 'tbTelefon',
  'id' => 'tbTelefon',
  'required',
  'value' => $rez[0]->telefon firme
);
$data['form radno vreme firme'] = array(
  'rows' = > '4',
  'cols' = > '50',
  'name' => 'tbRadnoVreme',
  'class' => 'size',
  'id' => 'tbRadnoVreme',
  'required'.
  'value' => $rez[0]->radno vreme firme
$data['form mail firme'] = array(
  'name' => 'tbMail',
  'class' => 'size',
  'id' => 'tbMail',
```

```
'required',
          'value' => $rez[0]->email firme
       $data['form opis firme'] = array(
          'name' => 'tbOpis',
          'class' => 'size',
          'id' => 'tbOpis',
          'required',
          'value' => $rez[0]->opis firme
        );
        $data['form_opis firme duzi'] = array(
          'rows' = > '4'
          'cols' = > '50',
          'name' => 'tbOpisDuzi',
          'class' => 'size',
          'id' => 'tbOpisDuzi',
          'required',
          'value' => $rez[0]->opis firme duzi
        );
       $data['form tekst'] = array(
          'rows' = > '4',
          'cols' = > '50',
          'name' => 'tbOtvoreni',
          'class' => 'size',
          'id' => 'tbOtvoreni',
          'required',
          'value' => $rez[0]->otvoreni smo firma
       $data['form izmeni submit'] = array(
          'name' => 'btnIzmeni',
          'class' => 'right form-control',
          'id' => 'btnIzmeni',
          'value' => 'Izmeni'
       $data['title'] = 'Podaci o firmi';
       $this->load view('admin/izmeniPodatke', $data);
class AdminSaradnici extends MyController{
  public function construct() {
     parent:: construct();
     $this->load->model('meniModel');
     $this->load->model('podaciOFirmiModel');
     $this->load->model('saradniciModel');
  public function index(){
     if(empty($this->session->userdata('id uloge'))):
       redirect('pocetna');
     endif;
```

```
$\data['id uloge'] = $\text{this->session->userdata('id uloge');}
     if(\text{data['id uloge']} == 1):
        $uslovMeni = array(
          'admin' => '1'
       );
     elseif($data['id uloge'] == 2):
        $uslovMeni = array(
          'korisnik' => '1'
       );
     else:
        $uslovMeni = array(
          'posetilac' => '1'
       );
     endif;
     $this->meniModel->uslov = $uslovMeni;
     $data['meni'] = $this->meniModel->podaci();
     $\data['podaci preduzeca'] = $\this->\text{podaciOFirmiModel->\text{podaci()}};
     $rezSaradnici = $this->saradniciModel->podaci();
     $data['saradnici'] = $rezSaradnici;
     $this->load->library('table');
     $this->table->set template(array('table open'=>'<table class="table center-block center-
block2" border="1">'));
     $this->table->set heading('Naziv saradnika', 'Logo saradnika', 'Opis saradnika', 'Web
strana saradnika', 'Izmeni / Obriši');
     if($rezSaradnici != null):
        foreach ($rezSaradnici as $s):
          $linkIzmeni = anchor('admin/adminSaradnici/izmeni/'.$s->id saradnika, 'Izmeni');
          $linkObrisi = anchor('admin/adminSaradnici/obrisi/'.$s->id saradnika, 'Obriši',
array('class' => 'obrisiSaradnika','data-id' => $s->id saradnika));
          $slika saradnika = array(
             'src' => $s->logo saradnika,
             'alt' => $s->naziv saradnika,
             'class' =>'img-responsive',
             'style' => 'margin: 0px auto; width: 300px;'
          $this->table->add row($s->naziv saradnika, img($slika saradnika), $s-
>opis saradnika, $s->link saradnika, $linkIzmeni." / ".$linkObrisi);
        endforeach;
        $\data['tabela'] = $\this->\table->\text{generate()};
        $data['title'] = 'Saradnici';
     else:
        $data['obavestenje'] = 'greska';
     endif;
     $this->load view('admin/saradniciUid', $data);
```

```
public function izmeni($id = null){
  if(empty($this->session->userdata('id uloge'))):
     redirect('pocetna');
  endif;
  $data['title'] = 'Saradnici';
  if($id != null):
     $\data['id uloge'] = $\this->\text{session->userdata('id uloge');}
     if(\text{data}['id uloge'] == 1):
        $uslovMeni = array(
          'admin' => '1'
     elseif($data['id uloge'] == 2):
        $uslovMeni = array(
          'korisnik' => '1'
       );
     else:
        $uslovMeni = array(
          'posetilac' => '1'
       );
     endif;
     $this->meniModel->uslov = $uslovMeni;
     $data['meni'] = $this->meniModel->podaci();
     $data['podaci preduzeca'] = $this->podaciOFirmiModel->podaci();
     $this->saradniciModel->id saradnika = $id;
     $rezSaradnici = $this->saradniciModel->podaci();
     $data['saradnici'] = $rezSaradnici;
     $uneti podaci['naziv saradnika'] = $rezSaradnici[0]->naziv saradnika;
     $uneti podaci['opis saradnika'] = $rezSaradnici[0]->opis saradnika;
     $uneti podaci['link saradnika'] = $rezSaradnici[0]->link saradnika;
     $data['forma saradnici'] = array(
        'class' => 'form',
        'accept-charset' => 'utf-8',
        'method' => 'POST'
     );
     $data['form naziv saradnika'] = array(
        'class' =>'size',
        'name' => 'tbNaziv',
        'value'=>isset($uneti podaci['naziv saradnika']) ? $uneti podaci['naziv saradnika']
       'id' =>'tbNaziv',
        'required'
```

```
);
        $data['form opis saradnika'] = array(
          'class' => 'size',
          'name' => 'tbOpis',
          'id' => 'tbOpis',
          'required',
          'value'=>isset($uneti podaci['opis saradnika'])? $uneti podaci['opis saradnika']:
       );
        $data['form nova slika saradnika'] = array(
          'name' => 'fSlika'.
          'id' =>'fSlika'
       $data['form web sajt'] = array(
          'class' => 'size',
          'name' => 'tbLink',
          'id' => 'tbLink',
          'required',
          'value'=>isset($uneti podaci['link saradnika']) ? $uneti podaci['link saradnika'] : ",
        $data['form izmeni submit'] = array(
          'name' => 'btnIzmeni',
          'class' => 'right form-control',
          'id' => 'btnIzmeni',
          'value' => 'Izmeni'
       );
        $\$is post=\$this-\>input-\>server('REQUEST METHOD') == 'POST';
        if($is post):
          $dugme = $this->input->post('btnIzmeni');
          if($dugme != ""):
             $config['upload path'] = 'images/saradnici/';
             $config['allowed_types'] = 'gif|jpg|png|JPG';
             $config['max size']
                                     = '4000';
//
              $config['max width'] = '1024';
//
              $config['max height'] = '2000';
             $naziv saradnika = $this->input->post('tbNaziv');
             $opis saradnika = $this->input->post('tbOpis');
             $link saradnika = $this->input->post('tbLink');
             $this->load->library('form validation');
             $this->form validation->set rules('tbNaziv','naziv
firme', 'trim|required|xss clean');
             $this->form validation->set rules('tbOpis','registracija
firme', 'trim|required|xss clean');
             $this->form validation->set rules('fSlika','adresa firme','trim|xss clean');
             $this->form validation->set rules('tbLink','grad firme','trim|required|xss clean');
```

```
$this->form validation->set message('required','Polje %s je prazno.');
             if($this->form validation->run()):
               $this->saradniciModel->naziv saradnika = $naziv saradnika;
               $this->saradniciModel->opis saradnika = $opis saradnika;
               $this->saradniciModel->link saradnika = $link saradnika;
               $this->load->library('upload', $config);
               if (! $this->upload->do upload('fSlika')):
                  $error = array('error' => $this->upload->display errors());
                  $this->data['obavestenje'] = $error;
               else:
                  $data2 = array('upload data' => $this->upload->data());
                  $this->saradniciModel->logo saradnika =
'images/saradnici/'.$data2['upload data']['file name'];
               endif;
               $uslovSaradnici = array(
                  'id saradnik' => $id
               );
               $this->saradniciModel->uslov = $uslovSaradnici;
               $rez = $this->saradniciModel->izmeni();
               if(rez == TRUE):
                  $\data['obavestenje'] = "\left div class='alert alert-success ispis' \rightarrow Uspe\text{sno ste}
izmenili saradnika!</div>";
                  $uneti podaci['naziv saradnika'] = $naziv saradnika;
                  $uneti podaci['opis saradnika'] = $opis saradnika;
                  $uneti podaci['link saradnika'] = $link saradnika;
                  $data['forma saradnici'] = array(
                    'class' => 'form',
                    'accept-charset' => 'utf-8',
                    'method' => 'POST'
                 );
                  $data['form naziv saradnika'] = array(
                    'class' =>'size',
                    'name' => 'tbNaziv',
                    'value'=>isset($uneti podaci['naziv saradnika'])?
$uneti podaci['naziv saradnika']: ",
                    'id' =>'tbNaziv',
                    'required'
                  $data['form opis saradnika'] = array(
                    'class' => 'size',
                    'name' => 'tbOpis',
                    'id' = > 'tbOpis',
                    'required',
```

```
'value'=>isset($uneti podaci['opis saradnika'])?
$uneti podaci['opis saradnika']: ",
                  $data['form nova slika saradnika'] = array(
                     'name' => 'fSlika',
                     'id' =>'fSlika'
                  $data['form web sajt'] = array(
                    'class' => 'size',
                     'name' => 'tbLink',
                    'id' => 'tbLink'.
                     'required',
                     'value'=>isset($uneti podaci['link saradnika'])?
$uneti podaci['link saradnika']:",
                  $data['form izmeni submit'] = array(
                     'name' => 'btnIzmeni',
                     'class' => 'right form-control',
                     'id' => 'btnIzmeni',
                     'value' => 'Izmeni'
                  );
                  $this->load view('admin/izmeniSaradnika', $data);
                  $\data['obavestenje'] = "\left class='alert alert-danger ispis'\right Izmena
saradnika nije uspela!</div>";
               endif:
             else:
               $uneti podaci['naziv saradnika'] = $naziv saradnika;
               $uneti podaci['opis saradnika'] = $opis saradnika;
               $uneti podaci['link saradnika'] = $link saradnika;
               $\data['obavestenje'] = "\left div class='alert alert-danger ispis' \right Pogresan unos
podataka!</div>";
             endif;
          endif;
        $this->load view('admin/izmeniSaradnika', $data);
     endif;
  public function obrisi($id = null){
     if(empty($this->session->userdata('id uloge'))):
       redirect('pocetna');
     endif:
     if($id != null):
        $poslato = $this->input->get('poslato');
       if(!empty($poslato)):
          $this->saradniciModel->id saradnika = $id;
          $this->saradniciModel->obrisi();
          $this->load->model('saradniciModel', 'saradnici');
```

```
$rezSaradnici = $this->saradnici->podaci();
          $data['saradnici'] = $rezSaradnici;
          $this->load->library('table'); //ucitavanje bibiliote table
          $this->table->set template(array('table open'=>'<table class="table center-block
center-block2" border="1">'));
           $this->table->set heading('Naziv saradnika', 'Logo saradnika', 'Opis saradnika',
'Web strana saradnika', 'Izmeni / Obriši');
          if($rezSaradnici != null):
          foreach ($rezSaradnici as $s):
             $linkIzmeni = anchor('admin/adminSaradnici/izmeni/'.$s->id saradnika,
'Izmeni');
             $linkObrisi = anchor('admin/adminSaradnici/obrisi/'.$s->id saradnika, 'Obriši',
array('class' => 'obrisiSaradnika', 'data-id' => $s->id saradnika));
             $slika saradnika = array(
             'src' => $s->logo saradnika,
             'alt' => $s->naziv saradnika,
             'class' =>'img-responsive',
             'style' => 'margin: 0px auto; width: 300px;'
          );
          $this->table->add row($s->naziv_saradnika, img($slika_saradnika), $s-
>opis saradnika, $s->link saradnika, $linkIzmeni." / ".$linkObrisi);
          endforeach;
          $data['title'] = 'Saradnici';
          $data['tabela'] = $this->table->generate();
          else:
             $data['obavestenje'] = 'greska';
          endif:
          $this->load->view('ajax/brisanjeKorisnika', $data);
       endif;
     endif;
  public function dodaj(){
     if(empty($this->session->userdata('id uloge'))):
       redirect('pocetna');
     endif:
     $\data['id uloge'] = $\this->\text{session->userdata('id uloge');}
     if(\text{data['id uloge']} == 1):
       $uslovMeni = array(
          'admin' => '1'
     elseif(data['id uloge'] == 2):
       $uslovMeni = array(
          'korisnik' => '1'
       );
     else:
        $uslovMeni = array(
          'posetilac' => '1'
```

```
);
     endif;
     //$data['korisnici'] = $this->korisniciModel->podaci();
     $rez= $this->saradniciModel->podaci();
     $data['saradnici'] = $rez;
     $\sis post=\sthis-\sinput-\server('REQUEST METHOD') == 'POST';
     if($is post):
       $dugme = $this->input->post('btnDodaj');
       if($dugme != ""):
          $naziv saradnika = trim($this->input->post('tbNaziv'));
          $opis saradnika = trim($this->input->post('tbOpis'));
          $link saradnika = trim($this->input->post('tbLink'));
          $config['upload path'] = 'images/saradnici/';
          $config['allowed_types'] = 'gif|jpg|png|JPG';
          $config['max size']
                                     = '4000';
//
           config['max\_width'] = '1024';
//
           $config['max height'] = '2000';
          $this->load->library('upload', $config);
          $this->load->library('form validation');
          if (!$this->upload->do upload('fSlika')):
             $error = array('error' => $this->upload->display errors());
             $this->data['obavestenje'] = $error;
          else:
             $data = array('upload data' => $this->upload->data());
             $this->form validation->set rules('tbNaziv', 'naziv
saradnika', 'trim|required|xss clean');
             $this->form validation->set rules('tbOpis','opis
saradnika', 'trim|required|xss clean');
             $this->form validation->set rules('tbLink','link sajta
saradnika', 'trim|required|xss clean');
             $this->form validation->set message('required','Polje %s je prazno.');
             if($this->form validation->run()):
               $this->saradniciModel->naziv saradnika = $naziv saradnika;
               $this->saradniciModel->opis saradnika = $opis saradnika;
               $this->saradniciModel->link saradnika = $link saradnika;
               $this->saradniciModel->logo saradnika =
'images/saradnici/'.$data['upload_data']['file_name'];
               $rez = $this->saradniciModel->unesi();
               if(rez == TRUE):
                  $\data['obavestenje'] = "\left div class='alert alert-success ispis' \rightarrow Uspešno ste
dodali saradnika!</div>";
```

```
else:
                  $\data['obavestenje'] = "\left class='alert alert-danger ispis' \right Dodavanje
saradnika nije uspelo!</div>";
                endif:
             else:
                $uneti_podaci['naziv_saradnika'] = $naziv_saradnika;
                $uneti podaci['opis saradnika'] = $opis saradnika;
                $uneti_podaci['link_saradnika'] = $link_saradnika;
                $\data['obavestenje'] = "\left div class='alert alert-danger ispis' \right Pogresan unos
podataka!</div>";
             endif:
          endif;
        endif;
     endif;
     $data['forma podaci'] = array(
        'class' => 'form',
        'accept-charset' => 'utf-8',
        'method' => 'POST'
     );
     $data['form naziv saradnika'] = array(
        'class' =>'size',
        'name' => 'tbNaziv',
        'id' =>'tbNaziv',
        'value'=>isset($uneti podaci['naziv saradnika'])? $uneti podaci['naziv saradnika']:
        'required' => TRUE
     $data['form opis saradnika'] = array(
        'class' => 'size',
        'name' => 'tbOpis',
        'id' => 'tbOpis',
        'value'=>isset($uneti podaci['opis saradnika'])? $uneti podaci['opis saradnika']: ",
        'required'=> TRUE
     );
     $data['form link saradnika'] = array(
        'class' => 'size',
        'name' => 'tbLink',
        'id' => 'tbLink',
        'value'=>isset($uneti podaci['link saradnika']) ? $uneti podaci['link saradnika'] : ",
        'required'=> TRUE
     $data['form slika saradnika'] = array(
        'name' => 'fSlika',
        'class' => 'size',
        'id' = > 'fSlika',
        'required'=> TRUE
     $data['form dodaj submit'] = array(
        'name' => 'btnDodaj',
        'class' => 'right form-control',
```

```
'id' => 'btnDodaj',
       'value' => 'Dodaj'
     );
     $this->meniModel->uslov = $uslovMeni;
    $data['meni'] = $this->meniModel->podaci();
     $\data['podaci preduzeca'] = $\this->podaciOFirmiModel->podaci();
     $data['title'] = 'Saradnici';
    $this->load view('admin/dodajSaradnika', $data);
  }
}
class AdminSlajder extends MyController{
  public function construct() {
     parent:: construct();
     $this->load->model('meniModel');
    $this->load->model('podaciOFirmiModel');
    $this->load->model('slajderPocetnaModel');
  }
  public function index(){
     if(empty($this->session->userdata('id uloge'))):
       redirect('pocetna');
     endif;
     $\data['id uloge'] = $\this->\text{session->userdata('id uloge');}
    if(\alpha = 1):
       $uslovMeni = array(
          'admin' => '1'
    elseif($data['id uloge'] == 2):
       $uslovMeni = array(
          'korisnik' => '1'
       );
     else:
       $uslovMeni = array(
          'posetilac' => '1'
       );
     endif;
     $this->meniModel->uslov = $uslovMeni;
    $data['meni'] = $this->meniModel->podaci();
    $data['podaci preduzeca'] = $this->podaciOFirmiModel->podaci();
     $rezSlajder = $this->slajderPocetnaModel->podaci();
     $data['slajder'] = $rezSlajder;
     $this->load->library('table');
```

```
$this->table->set template(array('table open'=>'<table class="table center-block center-
block2" border="1">'));
     $this->table->set heading('Naslov', 'Opis', 'Slik', 'Izmeni / Obriši');
     foreach ($rezSlajder as $s):
        $linkIzmeni = anchor('admin/adminSlajder/izmeni/'.$s->id slajder, 'Izmeni');
        $linkObrisi = anchor('admin/adminSlajder/obrisi/'.$s->id slajder, 'Obriši', array('class'
=> 'obrisiSlajder', 'data-id' => $s->id slajder));
        $slika slajder = array(
          'src' => $s->putanja slike slajder,
          'alt' => $s->naslov slajder,
          'class' =>'img-responsive',
          'style' => 'margin: 0px auto; width: 300px;'
        );
       $this->table->add row($s->naslov slajder, $s->opis slajder, img($slika slajder),
$linkIzmeni." / ".$linkObrisi);
     endforeach;
     $\data['tabela'] = $\this->\table->\text{generate()};
     $data['title'] = 'Slajder';
     $this->load view('admin/slajderUid', $data);
  public function izmeni($id = null){
     if(empty($this->session->userdata('id uloge'))):
       redirect('pocetna');
     endif;
     $data['title'] = 'Slajder';
     if($id != null):
        $\data['id uloge'] = $\text{this->session->userdata('id uloge');}
       if(\alpha) = 1:
          $uslovMeni = array(
             'admin' => '1'
        elseif($data['id uloge'] == 2):
          $uslovMeni = array(
             'korisnik' => '1'
          );
       else:
          $uslovMeni = array(
             'posetilac' => '1'
          );
        endif:
        $this->meniModel->uslov = $uslovMeni;
        $data['meni'] = $this->meniModel->podaci();
        $data['podaci preduzeca'] = $this->podaciOFirmiModel->podaci();
```

```
$rezSlajder = $this->slajderPocetnaModel->podaci();
        $data['slajder'] =$rezSlajder;
        $uneti podaci['naslov slajder'] = $rezSlajder[0]->naslov slajder;
        $uneti podaci['opis slajder'] = $rezSlajder[0]->opis slajder;
        $data['forma podaci'] = array(
        'class' => 'form',
        'accept-charset' => 'utf-8',
        'method' => 'POST'
       );
       $data['form naslov slajder'] = array(
          'class' =>'size',
          'name' => 'tbNaslov',
          'id' =>'tbNaslov',
          'value'=>isset($uneti podaci['naslov slajder'])? $uneti podaci['naslov slajder']: ",
          'required' => TRUE
        );
        $data['form opis slajder'] = array(
          'class' => 'size',
          'name' => 'tbOpis',
          'id' => 'tbOpis',
          'value'=>isset($uneti podaci['opis slajder'])? $uneti podaci['opis slajder']: ",
          'required'=> TRUE
        );
        $data['form slika slajder'] = array(
          'name' => 'fSlika',
          'class' => 'size',
          'id' => 'fSlika',
          'required'=> TRUE
        );
        $data['form dodaj submit'] = array(
          'name' => 'btnIzmeni',
          'class' => 'right form-control',
          'id' => 'btnIzmeni',
          'value' => 'Izmeni'
       );
        $\sis post=\sthis-\sinput-\server('REQUEST METHOD') == 'POST';
        if($is post):
          $dugme = $this->input->post('btnIzmeni');
          if($dugme != ""):
             $config['upload path'] = 'images/slajder/';
             $config['allowed_types'] = 'gif|jpg|png|JPG';
             $config['max size']
                                     = '4000';
//
              $config['max width'] = '1024';
//
              $config['max height'] = '2000';
```

\$this->slajderPocetnaModel->id slajder = \$id;

```
$naslov slaider = trim($this->input->post('tbNaslov'));
             $opis slajder = trim($this->input->post('tbOpis'));
             $this->load->library('form validation');
            $this->form validation->set rules('tbNaslov','naslov
slajdera', 'trim|required|xss clean');
            $this->form validation->set rules('tbOpis','opis
slajdera', 'trim|required|xss clean');
            $this->form validation->set message('required','Polje %s je prazno.');
            if($this->form validation->run()):
               $this->slajderPocetnaModel->naslov slajder = $naslov slajder;
               $this->slajderPocetnaModel->opis slajder = $opis slajder;
               $this->load->library('upload', $config);
               if (! $this->upload->do upload('fSlika')):
                  $error = array('error' => $this->upload->display errors());
                  $this->data['obavestenje'] = $error;
               else:
                  $\data2 = \array('upload \data' => \$\this-\upload-\data());
                  $this->slajderPocetnaModel->putanja slike slajder =
'images/slajder/'.$data2['upload data']['file name'];
               endif:
               $uslovSlajder = array(
                  'id slajder' => $id
               $this->slajderPocetnaModel->uslov = $uslovSlajder;
               $rez = $this->slajderPocetnaModel->izmeni();
               if(rez == TRUE):
                  $data['obavestenje'] = "<div class='alert alert-success ispis'>Uspešno ste
izmenili sliku u slajderu!</div>";
                  $uneti podaci['naslov slajder'] = $naslov slajder;
                  $uneti podaci['opis slajder'] = $opis slajder;
                  $data['forma podaci'] = array(
                    'class' => 'form',
                    'accept-charset' => 'utf-8',
                    'method' => 'POST'
                  );
                  $data['form naslov slajder'] = array(
                    'class' =>'size',
                    'name' => 'tbNaslov',
                    'id' =>'tbNaslov',
                    'value'=>isset(\uneti podaci['naslov slajder'])?
$uneti podaci['naslov slajder']: ",
```

```
'required' => TRUE
                  $data['form opis slajder'] = array(
                     'class' => 'size',
                     'name' => 'tbOpis',
                     'id' => 'tbOpis',
                     'value'=>isset($uneti podaci['opis slajder'])?
$uneti podaci['opis slajder']: ",
                     'required'=> TRUE
                  );
                  $data['form_slika slajder'] = array(
                     'name' => 'fSlika',
                     'class' => 'size',
                     'id' => 'fSlika',
                     'required'=> TRUE
                  $data['form dodaj submit'] = array(
                     'name' => 'btnIzmeni',
                     'class' => 'right form-control',
                     'id' => 'btnIzmeni',
                     'value' => 'Izmeni'
                  $this->load view('admin/izmeniSlajder', $data);
                  $\data['obavestenje'] = "\left div class='alert alert-danger ispis' \right Izmena slike u
slajderu nije uspela!</div>";
                endif;
             else:
                $uneti podaci['naslov slajder'] = $naslov slajder;
                $uneti podaci['opis slajder'] = $opis slajder;
                $\data['obavestenje'] = "\left div class='alert alert-danger ispis' \right Pogresan unos
podataka!</div>";
             endif;
          endif;
        $this->load view('admin/izmeniSlajder', $data);
     endif;
  public function obrisi($id = null){
     if(empty($this->session->userdata('id uloge'))):
        redirect('pocetna');
     endif:
     if($id != null):
        $poslato = $this->input->get('poslato');
        if(!empty($poslato)):
          $this->slajderPocetnaModel->id slajder = $id;
          $this->slajderPocetnaModel->obrisi();
          $this->load->model('slajderPocetnaModel', 'slajder');
```

```
$rezSlaider = $this->slaider->podaci();
          $data['slajder'] = $rezSlajder;
          $this->load->library('table');
          $this->table->set template(array('table open'=>'<table class="table center-block
center-block2" border="1">'));
          $this->table->set heading('Naslov', 'Opis', 'Slik', 'Izmeni / Obriši');
          if($rezSlajder != null):
             foreach ($rezSlajder as $s):
                $linkIzmeni = anchor('admin/adminSlajder/izmeni/'.$s->id slajder, 'Izmeni');
                $linkObrisi = anchor('admin/adminSlajder/obrisi/'.$s->id slajder, 'Obriši',
array('class' => 'obrisiSlajder', 'data-id' => $s->id slajder));
               $slika slajder = array(
                  'src' => $s->putanja slike slajder,
                  'alt' => $s->naslov slajder,
                  'class' =>'img-responsive',
                  'style' => 'margin: 0px auto; width: 300px;'
                );
                $this->table->add row($s->naslov slajder, $s->opis slajder,
img($slika slajder), $linkIzmeni." / ".$linkObrisi);
             endforeach;
             $data['title'] = 'Slajder';
             $\data['tabela'] = $\this->\table->generate();
          else:
             $data['obavestenje'] = 'greska';
          endif;
          $this->load->view('ajax/brisanjeKorisnika', $data);
        endif;
     endif;
  public function dodaj(){
     if(empty($this->session->userdata('id uloge'))):
        redirect('pocetna');
     endif:
     $data['id uloge'] = $this->session->userdata('id uloge');
     if(\text{data['id uloge']} == 1):
        $uslovMeni = array(
          'admin' => '1'
     elseif(data['id uloge'] == 2):
        $uslovMeni = array(
          'korisnik' => '1'
        );
     else:
        $uslovMeni = array(
          'posetilac' => '1'
```

```
);
     endif;
     //$data['korisnici'] = $this->korisniciModel->podaci();
     $rez= $this->slajderPocetnaModel->podaci();
     $data['slajder'] = $rez;
     $\$is post=\$this-\sinput-\server('REQUEST METHOD') == 'POST';
     if($is post):
        $dugme = $this->input->post('btnDodaj');
        if($dugme != ""):
          $naslov slajder = trim($this->input->post('tbNaslov'));
          $opis slajder = trim($this->input->post('tbOpis'));
          $config['upload path'] = 'images/slajder/';
          $config['allowed types'] = 'giflipg|png|JPG';
          $config['max size']
                                      = '4000':
//
            config['max width'] = '1024';
//
            $config['max height'] = '2000';
          $this->load->library('upload', $config);
          $this->load->library('form validation');
          if (!$this->upload->do upload('fSlika')):
             $error = array('error' => $this->upload->display errors());
             $this->data['obavestenje'] = $error;
          else:
             $data = array('upload data' => $this->upload->data());
             $this->form validation->set rules('tbNaslov','naslov
slajdera', 'trim|required|xss clean');
             $this->form validation->set rules('tbOpis','opis
slajdera', 'trim|required|xss clean');
             $this->form validation->set message('required','Polje %s je prazno.');
             if($this->form validation->run()):
               $this->slajderPocetnaModel->naslov slajder = $naslov slajder;
               $this->slajderPocetnaModel->opis slajder = $opis slajder;
               $this->slajderPocetnaModel->putanja slike slajder =
'images/slajder/'.$data['upload data']['file name'];
               $rez = $this->slajderPocetnaModel->unesi();
               if(rez == TRUE):
                  $\data['obavestenje'] = "\left div class='alert alert-success ispis' \rightarrow Uspešno ste
dodali sliku u slajder!</div>";
               else:
                  $\data['obavestenje'] = "\left div class='alert alert-danger ispis' \rightarrow Dodavanje slike
u slajder nije uspelo!</div>";
               endif;
```

```
else:
                $uneti podaci['naslov slajder'] = $naziv saradnika;
                $uneti podaci['opis slajder'] = $opis saradnika;
                $\data['obavestenje'] = "\left div class='alert alert-danger ispis' \right Pogresan unos
podataka!</div>";
             endif;
          endif;
        endif;
     endif:
     $data['forma podaci'] = array(
        'class' => 'form',
        'accept-charset' => 'utf-8',
        'method' => 'POST'
     );
     $data['form naslov slajder'] = array(
        'class' =>'size',
        'name' => 'tbNaslov',
        'id' =>'tbNaslov',
        'value'=>isset($uneti podaci['naslov slajder'])? $uneti podaci['naslov slajder']: ",
        'required' => TRUE
     );
     $data['form opis slajder'] = array(
        'class' => 'size',
        'name' => 'tbOpis',
        'id' => 'tbOpis',
        'value'=>isset($uneti podaci['opis slajder'])? $uneti podaci['opis slajder']: ",
        'required'=> TRUE
     $data['form slika slajder'] = array(
        'name' => 'fSlika',
        'class' => 'size',
        'id' => 'fSlika',
        'required'=> TRUE
     );
     $data['form dodaj submit'] = array(
        'name' => 'btnDodaj',
        'class' => 'right form-control',
        'id' => 'btnDodaj',
        'value' => 'Dodaj'
     );
     $this->meniModel->uslov = $uslovMeni;
     $data['meni'] = $this->meniModel->podaci();
     $\data['podaci preduzeca'] = $\this->\text{podaciOFirmiModel->podaci()};
     $data['title'] = 'Slajder';
     $this->load view('admin/dodajSlajder', $data);
  }
}
```

MODEL

class AgentiModel extends CI Model{ public \$id agenta; public \$ime agenta; public \$prezime_agenta; public \$telefon agenta; public \$mail agenta; public \$slika agenta; public \$uslov; public \$order by; public function __construct() { parent:: construct(); public function unesi(){ data = array('ime agenta' => \$this->ime agenta, 'prezime agenta' => \$this->prezime agenta, 'telefon agenta' => \$this->telefon agenta, 'mail agenta' => \$this->mail agenta, 'slika agenta' => \$this->slika agenta); if(\$this->uslov != null): \$this->db->where(\$this->uslov); \$this->db->insert('agenti', \$data); return true; public function obrisi(){ if(isset(\$this->id agenta)): \$array = array('id agenta' => \$this->id agenta \$this->uslov = \$array; endif; if(\$this->uslov != null): \$this->db->where(\$this->uslov); endif; \$this->db->delete('agenti'); public function izmeni(){ if(isset(\$this->slika agenta)): data = array('ime agenta' => \$this->ime_agenta, 'prezime agenta' => \$this->prezime agenta, 'telefon agenta' => \$this->telefon agenta, 'mail agenta' => \$this->mail agenta,

```
'slika agenta' => $this->slika agenta
     );
     else:
      data = array(
       'ime agenta' => $this->ime agenta,
       'prezime agenta' => $this->prezime agenta,
       'telefon agenta' => $this->telefon agenta,
       'mail agenta' => $this->mail agenta
     );
     endif;
     if($this->uslov != null):
       $this->db->where($this->uslov);
     $this->db->update('agenti', $data);
    return true;
  public function lista(){
  public function podaci(){
    if(isset($this->id agenta)):
       \alpha = array(
          'id agenta' => $this->id agenta
       $this->uslov = $array;
     endif:
     $this->db->select('*');
     $this->db->from('agenti');
     if($this->uslov != null):
       $this->db->where($this->uslov);
     endif;
     if($this->order by != null):
       $this->db->order by($this->order by);
     return $this->db->get()->result();
class KorisniciModel extends CI Model {
  public $id korisnik;
  public $ime korisnika;
  public $prezime korisnika;
  public $korisnicko ime;
  public $lozinka korisnika;
  public $telefon korisnika;
  public $email korisnika;
  public $id uloge;
  public $uslov;
  public $order by;
```

```
public function construct() {
  parent:: construct();
public function unesi(){
  \text{data} = \text{array}(
     'ime korisnika' => $this->ime korisnika,
     'prezime korisnika' => $this->prezime korisnika,
     'korisnicko ime' => $this->korisnicko ime,
     'lozinka korisnika' => $this->lozinka korisnika,
     'telefon korisnika' => $this->telefon korisnika,
     'email korisnika' => $this->email korisnika,
     'id uloge' => $this->id uloge
  if($this->uslov != null):
     $this->db->where($this->uslov);
  endif;
  $this->db->insert('korisnici', $data);
  return true;
public function obrisi(){
  if(isset($this->id korisnik)):
     \alpha = array(
       'id korisnik' => $this->id korisnik
     $this->uslov = $array;
  endif;
  if($this->uslov != null):
     $this->db->where($this->uslov);
  endif:
  $this->db->delete('korisnici');
public function izmeni(){
  data = array(
     'ime korisnika' => $this->ime korisnika,
     'prezime korisnika' => $this->prezime korisnika,
     'korisnicko ime' => $this->korisnicko ime,
     'lozinka korisnika' => $this->lozinka korisnika,
     'telefon korisnika' => $this->telefon korisnika,
     'email korisnika' => $this->email korisnika,
     'id uloge' => $this->id uloge
  if($this->uslov != null):
     $this->db->where($this->uslov);
  $this->db->update('korisnici', $data);
  return true;
public function podaci(){
  if(isset($this->id korisnik)):
     \alpha = array(
```

```
'id korisnik' => $this->id korisnik
       );
       $this->uslov = $array;
     endif;
     $this->db->select('*');
     $this->db->from('korisnici');
     $this->db->join('uloga', 'korisnici.id uloge = uloga.id uloge');
     if($this->uslov != null):
       $this->db->where($this->uslov);
     endif;
     if($this->order by != null):
       $this->db->order by($this->order by);
     return $this->db->get()->result();
  }
}
class MeniModel extends CI Model {
  public $id meni;
  public $naziv meni;
  public $putanja meni;
  public $posetilac;
  public $admin;
  public $korisnik;
  public $roditelj;
  public $uslov;
  public $order_by;
  public function construct() {
     parent:: construct();
  }
  public function izmeni(){
     if($this->id meni!= null):
       \alpha = array(
          'id meni' => $this->id meni
       $this->uslov = $array;
     endif;
     data = array(
       'naziv meni' => $this->naziv meni,
       'korisnik' => $this->korisnik
     if($this->uslov != null):
       $this->db->where($this->uslov);
     endif;
     $this->db->update('meni', $data);
     return true;
```

```
public function podaci(){
     if($this->id meni!= null):
       \alpha = array(
          'id meni' => $this->id meni
       );
       $this->uslov = $array;
     endif;
     $this->db->select('*');
     $this->db->from('meni');
     if($this->uslov != null):
       $this->db->where($this->uslov);
     endif;
    if($this->order by != null):
       $this->db->order by($this->order by);
    return $this->db->get()->result();
}
class NekretnineModel extends CI Model {
  public $id nekretnina;
  public $ulica nekretnina;
  public $grad nekretnina;
  public $cena nekretnina;
  public $opis nekretnina;
  public $broj soba nekretnina;
  public $kvadratura nekretnina;
  public $top_ponuda;
  public $id tip nekretnina;
  public $uslov;
  public $order by;
  public function __construct() {
    parent:: construct();
  public function unesi(){
     data = array(
       'ulica nekretnina' => $this->ulica nekretnina,
       'grad nekretnina' => $this->grad nekretnina,
       'cena nekretnina' => $this->cena nekretnina,
       'opis nekretnina' => $this->opis nekretnina,
       'broj soba nekretnina' => $this->broj soba nekretnina,
       'kvadratura nekretnina' => $this->kvadratura nekretnina,
       'top ponuda' => $this->top ponuda,
       'id tip nekretnina' => $this->id tip nekretnina
     if($this->uslov != null):
       $this->db->where($this->uslov);
     endif;
```

```
$this->db->insert('nekretnine', $data);
     return $this->db->insert id();
  public function obrisi(){
     if(isset($this->id nekretnina)):
       \alpha = array(
          'id nekretnina' => $this->id nekretnina
       $this->uslov = $array;
     endif;
     if($this->uslov != null):
       $this->db->where($this->uslov);
     $this->db->delete('nekretnine');
  public function izmeni(){
     if($this->id nekretnina!= null):
       \alpha = array(
          'id nekretnina' => $this->id nekretnina
       $this->uslov = $array;
     endif:
       data = array(
          'ulica nekretnina' => $this->ulica_nekretnina,
          'grad nekretnina' => $this->grad nekretnina,
          'cena nekretnina' => $this->cena nekretnina,
          'opis nekretnina' => $this->opis nekretnina,
          'broj soba nekretnina' => $this->broj soba nekretnina,
          'kvadratura nekretnina' => $this->kvadratura nekretnina,
          'top ponuda' => $this->top ponuda,
          'id tip nekretnina' => $this->id tip nekretnina
       );
     if($this->uslov != null):
       $this->db->where($this->uslov);
     endif;
     $this->db->update('nekretnine', $data);
     return true;
  public function lista(){
     $this->db->select('*');
     $this->db->from('nekretnine');
     $this->db->join('slika nekretnine', 'slika nekretnine.id nekretnina =
nekretnine.id nekretnina');
     $this->db->join('tip nekretnine', 'nekretnine.id tip nekretnina =
tip nekretnine.id tip nekretnina');
     if($this->uslov != null):
       $this->db->where($this->uslov);
     endif:
     if($this->order by != null):
       $this->db->order by($this->order by);
     endif;
```

```
return $this->db->get()->num rows();
  public function podaci(){
     if($this->id nekretnina!= null):
       \alpha = array(
          'nekretnine.id_nekretnina' => $this->id_nekretnina
       $this->uslov = $array;
     endif:
     $this->db->select('*');
     $this->db->from('nekretnine');
     $this->db->join('slika nekretnine', 'slika nekretnine.id nekretnina =
nekretnine.id nekretnina');
     $this->db->join('tip nekretnine', 'nekretnine.id tip nekretnina =
tip nekretnine.id tip nekretnina');
     if($this->uslov != null):
       $this->db->where($this->uslov);
     endif:
     if($this->order by != null):
       $this->db->order by($this->order by);
     return $this->db->get()->result();
  public function dohvati(){
     if($this->id nekretnina!= null):
       \alpha = array(
          'nekretnine.id nekretnina' => $this->id nekretnina
       $this->uslov = $array;
     endif:
     $this->db->select('*');
     $this->db->from('nekretnine');
     $this->db->join('tip nekretnine', 'nekretnine.id tip nekretnina =
tip nekretnine.id tip nekretnina');
     if($this->uslov != null):
       $this->db->where($this->uslov);
     if($this->order by != null):
       $this->db->order by($this->order by);
     endif;
     return $this->db->get()->result();
  }
}
class PodaciOFirmiModel extends CI Model {
  public $id podaci preduzeca;
  public $naziv firme;
  public $registracija firme;
  public $opis firme;
```

```
public $opis firme duzi;
  public $otvoreni smo firma;
  public $adresa firme;
  public $grad firme;
  public $zemlja firme;
  public $telefon firme;
  public $email firme;
  public $radno vreme firme;
  public $uslov;
  public $order by;
  public function construct() {
     parent:: construct();
  public function izmeni(){
     data = array(
       'naziv firme' => $this->naziv firme,
       'registracija firme' => $this->registracija firme,
       'opis firme' => $this->opis firme,
       'opis firme duzi' => $this->opis firme duzi,
       'otvoreni_smo_firma' => $this->otvoreni_smo_firma,
       'adresa firme' => $this->adresa firme,
       'grad firme' => $this->grad firme,
       'zemlja firme' => $this->zemlja firme,
       'telefon firme' => $this->telefon firme,
       'email firme' => $this->email firme,
       'radno_vreme_firme' => $this->radno_vreme_firme
     );
     if($this->uslov != null):
       $this->db->where($this->uslov);
     endif;
     $this->db->update('podaci preduzeca', $data);
     return true;
  }
  public function podaci(){
     $this->db->select('*');
     $this->db->from('podaci preduzeca');
     if($this->uslov != null):
       $this->db->where($this->uslov);
     endif:
     if($this->order by != null):
       $this->db->order by($this->order by);
     endif:
     return $this->db->get()->result();
class SaradniciModel extends CI Model{
```

}

```
public $id saradnika;
public $naziv saradnika;
public $logo saradnika;
public $opis saradnika;
public $link saradnika;
public $uslov;
public $order by;
public function construct() {
  parent:: construct();
public function unesi(){
  data = array(
     'naziv saradnika' => $this->naziv saradnika,
     'logo saradnika' => $this->logo saradnika,
     'opis saradnika' => $this->opis saradnika,
     'link saradnika' => $this->link saradnika
  if($this->uslov != null):
     $this->db->where($this->uslov);
  endif:
  $this->db->insert('saradnici', $data);
  return true;
public function obrisi(){
  if(isset($this->id saradnika)):
     \alpha = array(
        'id_saradnika' => $this->id_saradnika
     $this->uslov = $array;
  endif;
  if($this->uslov != null):
     $this->db->where($this->uslov);
  endif;
  $this->db->delete('saradnici');
public function izmeni(){
  data = array(
     'naziv saradnika' => $this->naziv saradnika,
     'logo saradnika' => $this->logo saradnika,
     'opis saradnika' => $this->opis saradnika,
     'link saradnika' => $this->link saradnika
  );
  $this->db->where('id saradnika', $this->id saradnika);
  $this->db->update('saradnici', $data);
  return true;
public function podaci(){
  if(isset($this->id saradnika)):
```

```
\alpha = array(
          'id saradnika' => $this->id saradnika
       $this->uslov = $array;
     endif;
     $this->db->select('*');
     $this->db->from('saradnici');
     if($this->uslov != null):
       $this->db->where($this->uslov);
     endif;
     if($this->order by != null):
       $this->db->order by($this->order by);
     return $this->db->get()->result();
  }
}
class SlajderPocetnaModel extends CI Model{
  public $id slajder;
  public $putanja slike slajder;
  public $naslov slajder;
  public $opis slajder;
  public $uslov;
  public $order by;
  public function construct() {
     parent:: construct();
  }
  public function unesi(){
     data = array(
       'putanja slike slajder' => $this->putanja slike slajder,
       'naslov slajder' => $this->naslov slajder,
       'opis slajder' => $this->opis slajder,
     );
     if($this->uslov != null):
       $this->db->where($this->uslov);
     endif;
     $this->db->insert('slajder pocetna', $data);
     return true;
  public function obrisi(){
     if(isset($this->id slajder)):
       \$array = array(
          'id slajder' => $this->id slajder
       $this->uslov = $array;
     endif;
     if($this->uslov != null):
       $this->db->where($this->uslov);
     endif;
```

```
$this->db->delete('slajder pocetna');
  }
  public function izmeni(){
     if(isset($this->putanja slike slajder)):
     data = array(
       'putanja_slike_slajder' => $this->putanja_slike_slajder,
       'naslov slajder' => $this->naslov slajder,
       'opis slajder' => $this->opis slajder
     );
     else:
       data = array(
       'naslov slajder' => $this->naslov slajder,
       'opis slajder' => $this->opis slajder
     );
     endif;
     if($this->uslov != null):
       $this->db->where($this->uslov);
     $this->db->update('slajder pocetna', $data);
     return true;
  public function podaci(){
     if(isset($this->id slajder)):
       \alpha = array(
          'id slajder' => $this->id slajder
       $this->uslov = $array;
     endif;
     $this->db->select('*');
     $this->db->from('slajder pocetna');
     if($this->uslov != null):
       $this->db->where($this->uslov);
     endif:
     if($this->order by != null):
       $this->db->order by($this->order by);
     endif;
     return $this->db->get()->result();
}
class SlikaNekretnineModel extends CI Model{
  public $id slika nekretnina;
  public $naziv slika nekretnina;
  public $putanja slika nekretnina;
  public $id nekretnina;
  public $front slika;
  public $glasova;
  public $rezultat;
  public $uslov;
  public $order by;
```

```
public function construct() {
  parent:: construct();
public function unesi(){
  data = array(
     'naziv slika nekretnina' => $this->naziv slika nekretnina,
     'putanja slika nekretnina' => $this->putanja slika nekretnina,
     'id nekretnina' => $this->id nekretnina,
     'front slika' => $this->front slika,
     'glasova' => $this->glasova,
     'rezultat' => $this->rezultat
  if($this->uslov != null):
     $this->db->where($this->uslov);
  endif;
  $this->db->insert('slika nekretnine', $data);
  return true;
public function obrisi(){
  if(isset($this->id slika nekretnina)):
     \alpha = array(
       'id slika nekretnina' => $this->id slika nekretnina
     $this->uslov = $array;
  endif;
  if($this->uslov != null):
     $this->db->where($this->uslov);
  endif:
  $this->db->delete('slika nekretnine');
public function izmeni(){
  if($this->id nekretnina!= null):
     \alpha = array(
       'id nekretnina' => $this->id_nekretnina
     $this->uslov = $array;
     data = array(
     'front slika' => $this->front slika
     );
  endif;
  if($this->id nekretnina!= null && $this->id slika nekretnina!= null):
     \alpha = array(
       'id nekretnina' => $this->id nekretnina,
        'id slika nekretnina' => $this->id slika nekretnina
     $this->uslov = $array;
     data = array(
        'front slika' => $this->front slika,
```

```
'naziv_slika_nekretnina' => $this->naziv_slika_nekretnina
       );
     endif;
     if($this->uslov != null):
       $this->db->where($this->uslov);
     endif;
     $this->db->update('slika nekretnine', $data);
     return true;
  }
  public function podaci(){
     if($this->id nekretnina!= null):
       \alpha = array(
          'id nekretnina' => $this->id nekretnina
       $this->uslov = $array;
     endif;
     $this->db->select('*');
     $this->db->from('slika nekretnine');
     if($this->uslov != null):
       $this->db->where($this->uslov);
     endif:
     if($this->order by != null):
       $this->db->order by($this->order by);
     endif;
     return $this->db->get()->result();
  public function galerija($limit,$start){
     $this->db->limit($limit,$start);
     $rez= $this->db->get('slika nekretnine');
     if(rez-num rows()>0):
       return $rez->result();
     else:
       return false;
     endif;
class TipNekretnineModel extends CI Model{
  public $id tip nekretnina;
  public $naziv tip nekretnina;
  public $uslov;
  public $order_by;
  public function construct() {
     parent:: construct();
  public function podaci(){
```

}

```
$this->db->select('*');
     $this->db->from('tip nekretnine');
     if($this->uslov != null):
       $this->db->join('nekretnine', 'tip nekretnine.id tip nekretnina =
nekretnine.id tip nekretnina');
       $this->db->where($this->uslov);
     endif;
     if($this->order by != null):
       $this->db->order by($this->order by);
     return $this->db->get()->result();
}
class UlogaModel extends CI Model {
  private $id uloge;
  private $naziv uloge;
  public $uslov;
  public $order by;
  public function podaci(){
     $this->db->select('*');
     $this->db->from('uloga');
     if($this->uslov != null):
       $this->db->where($this->uslov);
     endif;
     if($this->order by != null):
       $this->db->order by($this->order by);
     endif;
     return $this->db->get()->result();
}
```

VIEW

```
admin/agentiUid
<!-- breadcrumbs -->
<div class="w3ls-inner-banner">
  <div class="container">
     <h2>Agenti pregled</h2>
     <label></label>
     <div class="clearfix"></div>
  </div>
</div>
<!-- //breadcrumbs --><!-- main-content -->
<div class="main-content">
  <!-- OUR AGENTS -->
  <section class="team-w3ls">
     <div class="container">
       <div class="single-inline">
         <h3 style="text-align: center">Spisak agenata:</h3>
         <?php echo anchor('admin/adminAgenti/dodaj', 'Dodaj novog agenta');?>
         <?php foreach ($agenti as $agent): ?>
            <div class="col-lg-3 col-md-4 col-sm-6 col-xs-12 w3-agent">
              <div class="hovereffect">
                <?php $agentList = array('class'=>'img-responsive', 'src' => $agent-
>slika agenta, 'alt' => $agent->ime agenta." ".$agent->prezime agenta);?>
                <?php echo img($agentList);?>
                <div class="overlay">
                   <h4><?php echo $agent->ime agenta?></h4>
                     <a href="#" data-toggle="modal" data-target="#agent<?php echo
$agent->id agenta?>">Detalji</a><br>>br>
                     <?php echo anchor('admin/adminAgenti/izmeni/'.$agent->id agenta,
'Izmeni ');?><br><br>
                     <?php echo anchor('admin/adminAgenti/obrisi/'.$agent->id agenta,
'Obriši', array('class' => 'obrisiAgenta', 'data-id' => $agent->id agenta));?>
                   </div>
              </div>
            </div>
         <?php endforeach;?>
         <div class="clearfix"></div>
       </div>
    </div>
  </section>
  <?php foreach ($agenti as $agent): ?>
     <!-- modal-for agent<?php echo $agent->id agenta;?>-details -->
```

```
<div class="modal fade modal-about" id="agent<?php echo $agent->id agenta?>"
tabindex="-1" role="dialog">
       <div class="modal-dialog" role="document">
         <div class="modal-content">
           <div class="modal-header">
              <button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-</pre>
label="Close"><span aria-hidden="true">&times;</span></button>
              <h4 class="modal-title">O MENI</h4>
           </div>
           <div class="modal-body modal-spa">
              <div class="w3layouts-about">
                <div class="col-md-4 about-left">
                  <?php $agentLista = array('class'=>'img-responsive', 'src' => $agent-
>slika_agenta, 'alt' => $agent->ime_agenta." ".$agent->prezime_agenta);?>
                  <?php echo img($agentLista);?>
                </div>
                <div class="col-md-8 about-right wthree">
                  <h3>Pozdrav, zovem se <span><?php echo $agent->ime agenta."
".$agent->prezime agenta;?></span></h3>
                  <h4></h4>
                  ul class="address">
                    <1i>
                       ul class="agileits-address-text">
                         <b>Telefon: </b>
                         <!php echo $agent->telefon agenta?>
                       </u1>
                    <li>
                       ul class="agileits-address-text">
                         <b>Mail: </b>
                         <!php echo anchor($agent->mail agenta, $agent-
>mail agenta);?>
                       </u1>
                    </div>
                <div class="clearfix"> </div>
              </div>
           </div>
         </div>
       </div>
    </div>
    <!--//modal-for agent<?php echo $agent->id agenta;?>-details -->
  <?php endforeach; ?>
  <!-- modal-for agent2-details -->
             OUR AGENTS -->
  <!-- //
</div>
</div>
<!-- //main-content -->
```

```
admin/dodajAgenta
<!-- breadcrumbs -->
<div class="w3ls-inner-banner">
  <div class="container">
   <h2>Agenti dodaj</h2>
   <label></label>
   <div class="clearfix"></div>
 </div>
</div>
<!-- //breadcrumbs -->
<!-- main-content -->
<div class="main-content">
  <!-- blogs -->
 <div class="agileits-blog-posts">
   <div class="container">
     <div class="blog">
       <div class="single-inline">
         <h3 style="text-align: center">Dodajte agenta:</h3>
           <?php echo @$obavestenje; ?>
           <?php echo form open multipart('admin/adminAgenti/dodaj',</pre>
$forma podaci); ?>
           <fieldset class="fieldset">
             Ime agenta:
                 <?php echo form input($form ime agenta);?>
               Prezime agenta:
                 <?php echo form input($form prezime agenta);?>
               Telefon agenta:
                 <?php echo form input($form telefon agenta);?>
               Mail agenta:
                 <?php echo form input($form mail agenta);?>
               Slika agenta:
                   <?php echo form upload($form slika agenta);?>
                 <?php echo
form submit($form dodaj submit);?>
```

```
</fieldset>
          <?php echo form close(); ?>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
  <!-- //blogs -->
</div>
</div>
<!-- //main-content -->
admin/dodajKorisnika
<!-- breadcrumbs -->
<div class="w3ls-inner-banner">
  <div class="container">
    <h2>Korisnici dodaj</h2>
    <label></label>
    <div class="clearfix"></div>
  </div>
</div>
<!-- //breadcrumbs -->
<!-- main-content -->
<div class="main-content">
  <!-- blogs -->
  <div class="agileits-blog-posts">
    <div class="container">
      <div class="blog">
        <div class="single-inline">
          <h3 style="text-align: center">Dodajte korisnika:</h3>
            <?php echo @$obavestenje; ?>
            <?php echo form open('admin/adminKorisnici/dodaj', $forma podaci); ?>
            <fieldset class="fieldset">
              Ime korisnika:
                  <?php echo form input($form ime korisnika);?>
                Prezime korisnika:
                  <?php echo form_input($form_prezime_korisnika);?>
                Korisničko ime:
                  <?php echo form input($form korisnicko ime);?>
                Lozinka:
                  <?php echo form_password($form_lozinka);?>
```

```
>
                 Ponovite lozinku:
                 <?php echo form password($form ponovo lozinka);?>
               Telefon korisnika:
                 <?php echo form input($form telefon korisnika);?>
               Mail korisnika:
                 <?php echo form input($form mail korisnika);?>
               Uloga:
                 <select name='ddlUloga'>
                     <option value=0>Izaberi...</option>
                     <?php foreach($uloga as $u):?>
                      <option value=<?php echo $u->id uloge; ?>><?php echo $u-</pre>
>naziv uloge?></option>
                     <?php endforeach; ?>
                   </select>
                 <?php echo
form submit($form dodaj submit);?>
               </fieldset>
         <?php echo form close(); ?>
       </div>
     </div>
   </div>
  </div>
  <!-- //blogs -->
</div>
</div>
<!-- //main-content -->
admin/dodajNekretninu
<!-- breadcrumbs -->
<div class="w3ls-inner-banner">
  <div class="container">
    <h2>Nekretnina dodaj</h2>
    <label></label>
    <div class="clearfix"></div>
```

```
</div>
</div>
<!-- //breadcrumbs -->
<!-- main-content -->
<div class="main-content">
  <!-- blogs -->
  <div class="agileits-blog-posts">
    <div class="container">
      <div class="blog">
        <div class="single-inline">
          <h3 style="text-align: center">Dodajte neovu nekretninu:</h3>
            <?php echo @$obavestenje; ?>
          <?php echo @$bla; ?>
            <?php echo form open multipart('admin/adminNekretnine/dodaj',</pre>
$forma podaci); ?>
            <fieldset class="fieldset">
               Tip nekretnine:
                     <select name = 'ddlTip' id = 'ddlTip' required>
                       <option value=0>Izaberi...</option>
                       <?php foreach ($tip nekretnine as $tip):?>
                       <option value=<?php echo $tip->id tip nekretnina; ?>><?php</pre>
echo $tip->naziv_tip_nekretnina; ?></option>
                       <?php endforeach; ?>
                     </select>
                     <?php //echo form dropdown($form tip nekretnine,</pre>
$form tip nekretnine lista);?>
                 Ulica:
                   <?php echo form input($form ulica nekretnine);?>
                 >
                   Grad:
                   <?php echo form input($form grad nekretnine);?>
                   Opis:
                     <?php echo form textarea($form opis nekretnine);?>
                   >
                   Broj soba:
                   <?php echo form input($form broj soba nekretnine);?>
```

```
Kvadratura:
                 <?php echo form_input($form_kvadratura_nekretnine);?>
               Cena:
               <?php echo form input($form cena nekretnine);?>
               Top ponuda:
               <?php echo form checkbox('chbTop', 1);?> Početna stranica
             Glavna slika:
                 <?php echo form upload($form glavna slika nekretnine);?>
               Slika:
               <?php echo form input($form dodaj jos sliku); ?>
                 <?php //echo form upload($form glavna slika nekretnine);?>
               <?php echo
form_submit($form_dodaj_submit);?>
             </fieldset>
        <?php echo form close(); ?>
       </div>
     </div>
   </div>
 </div>
 <!-- //blogs -->
</div>
</div>
<!-- //main-content -->
```

```
<!-- breadcrumbs -->
<div class="w3ls-inner-banner">
  <div class="container">
    <h2>Saradnici dodaj</h2>
    <label></label>
    <div class="clearfix"></div>
 </div>
</div>
<!-- //breadcrumbs -->
<!-- main-content -->
<div class="main-content">
  <!-- blogs -->
 <div class="agileits-blog-posts">
    <div class="container">
     <div class="blog">
       <div class="single-inline">
         <h3 style="text-align: center">Dodajte saradnika:</h3>
           <?php echo @$obavestenje; ?>
           <?php echo form open multipart('admin/adminSaradnici/dodaj',</pre>
$forma podaci); ?>
           <fieldset class="fieldset">
             Naziv saradnika:
                 <?php echo form input($form naziv saradnika);?>
               Opis saradnika:
                 <?php echo form input($form opis saradnika);?>
               Link saradnika:
                 <?php echo form input($form link saradnika);?>
               Slika saradnika:
                   <?php echo form upload($form slika saradnika);?>
                 <?php echo
form submit($form dodaj submit);?>
               </fieldset>
         <?php echo form close(); ?>
       </div>
```

```
</div>
    </div>
  </div>
  <!-- //blogs -->
</div>
</div>
<!-- //main-content -->
admin/dodajSlajder
<!-- breadcrumbs -->
<div class="w3ls-inner-banner">
  <div class="container">
    <h2>Slajder dodaj</h2>
    <label></label>
    <div class="clearfix"></div>
  </div>
</div>
<!-- //breadcrumbs -->
<!-- main-content -->
<div class="main-content">
  <!-- blogs -->
  <div class="agileits-blog-posts">
    <div class="container">
      <div class="blog">
        <div class="single-inline">
          <h3 style="text-align: center">Dodajte sliku u slajder:</h3>
            <?php echo @$obavestenje; ?>
            <?php echo form_open_multipart('admin/adminSlajder/dodaj',</pre>
$forma podaci); ?>
            <fieldset class="fieldset">
              Naslov:
                  <?php echo form input($form naslov slajder);?>
                Opis:
                  <?php echo form input($form opis slajder);?>
                Slika:
                  <?php echo form upload($form slika slajder);?>
                  <?php echo
form submit($form dodaj submit);?>
```

```
</fieldset>
          <?php echo form close(); ?>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
  <!-- //blogs -->
</div>
</div>
<!-- //main-content -->
admin/izmeniAgenta
<!-- breadcrumbs -->
<div class="w3ls-inner-banner">
  <div class="container">
    <h2>Agenti izmeni</h2>
    <label></label>
    <div class="clearfix"></div>
  </div>
</div>
<!-- //breadcrumbs -->
<!-- main-content -->
<div class="main-content">
  <!-- blogs -->
  <div class="agileits-blog-posts">
    <div class="container">
      <div class="blog">
        <div class="single-inline">
          <?php foreach ($agenti as $a):?>
          <h3 style="text-align: center">Izmenite agenta <?php echo $a->ime_agenta." ".
$a->prezime agenta; ?>:</h3>
            <?php echo @$obavestenje; ?>
            <?php echo form open multipart('admin/adminAgenti/izmeni/'.$a->id agenta,
$forma podaci); ?>
            <fieldset class="fieldset">
              Ime agenta:
                   <?php echo form input($form ime agenta);?>
                 Prezime agenta:
                   <?php echo form input($form prezime agenta);?>
                 Telefon agenta:
                   <?php echo form input($form telefon agenta);?>
```

```
Mail agenta:
                   <?php echo form input($form mail agenta);?>
                 Slika agenta:
                   <?php echo form upload($form slika agenta);?>
                   <?php echo
form submit($form dodaj submit);?>
                 </fieldset>
           <?php echo form close(); ?>
           <?php endforeach; ?>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
  <!-- //blogs -->
</div>
</div>
<!-- //main-content -->
admin/izmeniKorisnika
<!-- breadcrumbs -->
<div class="w3ls-inner-banner">
  <div class="container">
    <h2>Korisnici izmeni</h2>
    <label></label>
    <div class="clearfix"></div>
  </div>
</div>
<!-- //breadcrumbs -->
<!-- main-content -->
<div class="main-content">
  <!-- blogs -->
  <div class="agileits-blog-posts">
    <div class="container">
      <div class="blog">
        <div class="single-inline">
           <?php foreach ($korisnici as $k):?>
           <h3 style="text-align: center">Izmena korisnika <?php echo $k-
>korisnicko ime; ?>:</h3>
             <?php echo @$obavestenje; ?>
             <?php echo form open('admin/adminKorisnici/izmeni/'.$k->id korisnik,
$forma podaci); ?>
```

```
<fieldset class="fieldset">
            Ime korisnika:
                <?php echo form input($form ime korisnika);?>
              Prezime korisnika:
                <?php echo form input($form prezime korisnika);?>
              >
                Korisničko ime:
                <?php echo form input($form korisnicko ime);?>
              Lozinka:
                <?php echo form password($form lozinka);?>
              Ponovite lozinku:
                <?php echo form password($form ponovo lozinka);?>
              Telefon korisnika:
                <?php echo form input($form telefon korisnika);?>
              Mail korisnika:
                <?php echo form input($form mail korisnika);?>
              Uloga:
                <select name='ddlUloga'>
                    <option value=0>Izaberi...</option>
                    <?php foreach($uloga as $u):?>
                    <?php if($k->id uloge == $u->id uloge):?>
                    <option value=<?php echo $u->id uloge; ?>
selected='selected'><?php echo $u->naziv uloge?></option>
                    <?php else: ?>
                    <option value=<?php echo $u->id uloge; ?>><?php echo $u-</pre>
>naziv uloge?></option>
                    <?php endif; ?>
                    <?php endforeach; ?>
                  </select>
```

```
<?php echo
form submit($form dodaj submit);?>
                </fieldset>
          <?php echo form close(); ?>
          <?php endforeach; ?>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
  <!-- //blogs -->
</div>
</div>
<!-- //main-content -->
admin/izmeniMeni
<!-- breadcrumbs -->
<div class="w3ls-inner-banner">
  <div class="container">
    <h2>Meni izmeni</h2>
    <label></label>
    <div class="clearfix"></div>
  </div>
</div>
<!-- //breadcrumbs -->
<!-- main-content -->
<div class="main-content">
  <!-- blogs -->
  <div class="agileits-blog-posts">
    <div class="container">
      <div class="blog">
        <div class="single-inline">
          <h3 style="text-align: center">Izmena prava korsinika:</h3>
          <?php echo @$obavestenje; ?>
          <?php foreach($rezMeni as $n) :?>
            <?php echo form open('admin/adminMeni/izmeni/'.$n->id meni,
$forma podaci); ?>
              <fieldset class="fieldset">
                 Naziv
                     <?php echo form input($form naziv);?>
                   Prava korisnika
                     <select name="ddlMeni">
                         <?php if(isset($uneti podaci)):?>
                           <?php if($uneti_podaci['ddlMeni'] == 1):?>
```

```
<option value=0>NE</option>
                               <option value=1 selected="true">DA</option>
                             <?php elseif($uneti podaci['ddlMeni'] == 0): ?>
                               <option value=0 selected="true">NE</option>
                               <option value=1>DA</option>
                             <?php endif; ?>
                           <?php endif; ?>
                           <?php if($n->korisnik == 1):?>
                             <option value=0>NE</option>
                             <option value=1 selected="true">DA</option>
                           <?php elseif($n->korisnik == 0): ?>
                             <option value=0 selected="true">NE</option>
                             <option value=1>DA</option>
                           <?php endif; ?>
                        </select>
                      <?php echo
form submit($form izmeni submit);?>
                    </fieldset>
             <?php echo form close(); ?>
           <?php endforeach; ?>
         </div>
      </div>
    </div>
  </div>
  <!-- //blogs -->
</div>
</div>
<!-- //main-content -->
admin/izmeniNekretinun
<!-- breadcrumbs -->
<div class="w3ls-inner-banner">
  <div class="container">
    <h2>Nekretnine izmeni</h2>
    <label></label>
    <div class="clearfix"></div>
  </div>
</div>
<!-- //breadcrumbs -->
<!-- main-content -->
<div class="main-content">
  <!-- blogs -->
  <div class="agileits-blog-posts">
    <div class="container">
      <div class="blog">
```

```
<div class="single-inline">
           <h3 style="text-align: center">Izmenite nekretninu:</h3>
           <?php echo @$obavestenje;?>
           <?php echo
form open multipart('admin/adminNekretnine/izmeni/'.$nekretnine[0]->id nekretnina,
$forma nekretnine); ?>
             <fieldset class='fieldset'>
                Tip nekretnine:
                      <select name='ddlTip' id='ddlTip'>
                           <option value=0>Izaberite...</option>
                           <?php if(isset($uneti podaci)):?>
                             <?php foreach ($tip nekretnine as $t): ?>
                               <?php if($uneti podaci['tip nekretnine'] == $t-</pre>
>id tip nekretnina): ?>
                                 <option value=<?php echo $t->id tip nekretnina;?>
selected="true"><?php echo $t->naziv tip nekretnina;?></option>
                               <?php else:?>
                                  <option value=<?php echo $t-</pre>
>id tip nekretnina;?>><?php echo $t->naziv tip nekretnina;?></option>
                               <?php endif;?>
                             <?php endforeach; ?>
                           <?php else:?>
                           <?php foreach ($tip nekretnine as $t): ?>
                           <?php if($nekretnine[0]->id tip nekretnina == $t-
>id tip nekretnina): ?>
                           <option value=<?php echo $t->id tip nekretnina;?>
selected="true"><?php echo $t->naziv tip nekretnina;?></option>
                             <?php else:?>
                             <option value=<?php echo $t->id tip nekretnina;?>><?php</pre>
echo $t->naziv tip nekretnina;?></option>
                             <?php endif;?>
                           <?php endforeach; ?>
                             <?php endif;?>
                         </select>
                      Ulica:
                      <?php echo form input($form nekretnine ulica);?>
                    Grad:
                    <?php echo form input($form nekretnine grad);?>
```

```
>
                 Opis:
                   <?php echo form textarea($form nekretnine opis);?>
                 Broj soba:
                 <?php echo form input($form nekretnine broj soba);?>
                 Kvadratura:
                 <?php echo form input($form nekretnine kvadratura);?>
               Cena:
                   <?php echo form input($form nekretnine cena);?>
                 Top ponuda:
                 <?php echo form checkbox($form nekretnine top ponuda, 1,</pre>
@$form nekretnine top ponuda checked);?> Početna stranica
                      <input type='checkbox' name='chbTopPonuda' value='1'</pre>
id='chbTopPonuda'".($red['top ponuda'] == 1 ? "checked/> Početna stranica" : "/>
Početna stranica");-->
               Glavna slika
                   Slika
                 <?php if(isset($uneti podaci)):?>
                   <?php foreach ($slike nekretnine as $s):?>
                     >
                         <?php if($uneti podaci['slika nekrenineF'] == $s-</pre>
>id slika nekretnina): ?>
                           <?php echo form radio($form nekretnine radio, $s-
>id slika nekretnina, @$form nekretnine_radio_checked);
                         else:
                           echo form radio($form nekretnine radio, $s-
>id slika nekretnina);
```

```
endif;?>
                          <?php
                              slika = array(
                                'src' => $s->putanja_slika_nekretnina,
                                'alt' => $s->naziv slika nekretnina,
                                'height' => '50%'
                              );
                            ?>
                            <?php echo img($slika);?>
                          <?php endforeach; ?>
                   <?php else:?>
                     <?php foreach ($slike nekretnine as $s):?>
                       >
                          <?php if($s->front slika == 1): ?>
                              <?php echo form radio($form nekretnine radio, $s-
>id_slika_nekretnina, @$form_nekretnine_radio_checked);
                              echo form radio($form nekretnine radio, $s-
>id slika nekretnina);
                            endif;?>
                          <?php
                              slika = array(
                                'src' => $s->putanja slika nekretnina,
                                'alt' => $s->naziv slika nekretnina,
                                'height' => '50%'
                              );
                            <?php echo img($slika);?>
                          <?php endforeach; ?>
                        <?php endif;?>
                 <input type='submit' class='right form-control' style='width:100px;</pre>
margin-right:40px; margin-bottom:20px; name='btnIzmeni' id='btnIzmeni' value='Izmeni'/>
                   </fieldset>
          </form>
        </div>
```

```
</div>
    </div>
  </div>
  <!-- //blogs -->
</div>
</div>
<!-- //main-content -->
admin/izmeniPodatke
<!-- breadcrumbs -->
<div class="w3ls-inner-banner">
  <div class="container">
    <h2>Podaci o firmi izmena</h2>
    <label></label>
    <div class="clearfix"></div>
  </div>
</div>
<!-- //breadcrumbs -->
<!-- main-content -->
<div class="main-content">
  <!-- blogs -->
  <div class="agileits-blog-posts">
    <div class="container">
      <div class="blog">
        <div class="single-inline">
          <h3 style="text-align: center">Izmenite podatke o firmi:</h3>
          <?php echo @$obavestenje; ?>
          <?php echo form open('admin/adminPodaciOFirmi', $forma podaci); ?>
          <fieldset class='fieldset'>
            Naziv firme:
                <?php echo form input($form naziv firme);?>
                Registracija firme:
                  <?php echo form input($form registracija firme);?>
                >
                Adresa firme:
                  <?php echo form input($form adresa firme);?>
                Grad firme:
```

```
<?php echo form input($form grad firme);?>
   Zemlja firme:
   <?php echo form input($form zemlja firme);?>
   Telefon firme:
   <?php echo form input($form telefon firme);?>
   >
   Radno vreme firme:
    <?php echo form textarea($form radno vreme firme);?>
   Mail firme:
   <?php echo form input($form mail firme);?>
   Opis firme:
   <?php echo form input($form opis firme);?>
   Opis firme duži:
    <?php echo form textarea($form opis firme duzi);?>
   >
   Tekst:
   <?php echo form textarea($form tekst);?>
   <?php echo form_submit($form_izmeni_submit);?>
```

```
</fieldset>
           <?php echo form close(); ?>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
  <!-- //blogs -->
</div>
</div>
<!-- //main-content -->
admin/izmeniSaradnika
<!-- breadcrumbs -->
<div class="w3ls-inner-banner">
  <div class="container">
    <h2>Saradnici izmena</h2>
    <label></label>
    <div class="clearfix"></div>
  </div>
</div>
<!-- //breadcrumbs -->
<!-- main-content -->
<div class="main-content">
  <!-- blogs -->
  <div class="agileits-blog-posts">
    <div class="container">
      <div class="blog">
        <div class="single-inline">
           <?php foreach ($saradnici as $s):?>
           <h3 style="text-align: center">Izmenite saradnika <?php echo $s-
>naziv saradnika;?>:</h3>
           <?php echo @$obavestenje; ?>
           <?php echo form open multipart('admin/adminSaradnici/izmeni/'.$s-</pre>
>id saradnika, $forma saradnici); ?>
           <fieldset class='fieldset'>
             Naziv saradnika:
                   <?php echo form input($form naziv saradnika);?>
                 Opis saradnika:
                   <?php echo form input($form opis saradnika);?>
                 Nova slika saradnika:
```

```
<?php echo form upload($form nova slika saradnika);?>
                 Web sajt:
                <?php echo form input($form web sajt);?>
                 <?php echo form submit($form izmeni submit);?>
                 </fieldset>
          <?php echo form close(); ?>
          <?php endforeach; ?>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
  <!-- //blogs -->
</div>
</div>
<!-- //main-content -->
admin/izmeniSlajder
<!-- breadcrumbs -->
<div class="w3ls-inner-banner">
  <div class="container">
    <h2>Slajder izmeni</h2>
    <label></label>
    <div class="clearfix"></div>
  </div>
</div>
<!-- //breadcrumbs -->
<!-- main-content -->
<div class="main-content">
  <!-- blogs -->
  <div class="agileits-blog-posts">
    <div class="container">
      <div class="blog">
        <div class="single-inline">
          <?php foreach ($slajder as $s):?>
          <h3 style="text-align: center">Dodajte sliku u slajder:</h3>
            <?php echo @$obavestenje; ?>
            <?php echo form open multipart('admin/adminSlajder/izmeni/'.$s->id slajder,
$forma podaci); ?>
            <fieldset class="fieldset">
```

```
>
                  Naslov:
                  <?php echo form input($form naslov slajder);?>
                Opis:
                  <?php echo form input($form opis slajder);?>
                Slika:
                  <?php echo form upload($form slika slajder);?>
                <?php echo
form submit($form dodaj submit);?>
              </fieldset>
          <?php echo form close(); ?>
          <?php endforeach; ?>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
  <!-- //blogs -->
</div>
</div>
<!-- //main-content -->
admin/koirsniciUid
<!-- breadcrumbs -->
<div class="w3ls-inner-banner">
  <div class="container">
    <h2>Admin korisnici</h2>
    <label></label>
    <div class="clearfix"></div>
  </div>
</div>
<!-- //breadcrumbs -->
<!-- main-content -->
<div class="main-content">
  <!-- blogs -->
  <div class="agileits-blog-posts">
    <div class="container">
      <div class="blog">
        <div class="single-inline">
```

```
<h3 style="text-align: center">Izmenite korisnike:</h3>
            <?php echo anchor('admin/adminKorisnici/dodaj', 'Dodaj novog
korisnika');?>
            <div id="prikaz">
               <?php
                 if(isset($tabela)):
                   echo $tabela;
                   echo $obavestenje;
                 endif;
              ?>
            </div>
         </div>
       </div>
     </div>
  </div>
  <!-- //blogs -->
</div>
<script type="text/javascript">
  $(document).ready(function(){
     $(document).on('click', '.obrisiKorisnik', function(e){
       e.preventDefault();
       var id = \$(this).data('id');
       $.ajax({
         type: 'GET',
         url: '<?php echo base url(); ?>admin/adminKorisnici/obrisi/' + id,
         data: {poslato: true},
         success: function(podaci){
                 document.getElementById('prikaz').innerHTML = podaci;
       });
     });
  });
</script>
</div>
<!-- //main-content -->
admin/meniUid
<!-- breadcrumbs -->
<div class="w3ls-inner-banner">
  <div class="container">
     <h2>Admin meni</h2>
     <label></label>
     <div class="clearfix"></div>
  </div>
</div>
<!-- //breadcrumbs -->
<!-- main-content -->
```

```
<div class="main-content">
  <!-- blogs -->
  <div class="agileits-blog-posts">
    <div class="container">
      <div class="blog">
        <div class="single-inline">
          <h3 style="text-align: center">Izmenite prava korisnika:</h3>
          <div id="prikaz" style="width: 300px; margin:0px auto">
            Naziv
                Prava korsinika
                Izmeni
              <?php foreach($rezZaMeni as $n) :?>
              <?php echo $n->naziv meni; ?>
                <?php
                    if(n->korisnik == 0):
                      echo 'NE';
                    else:
                      echo 'DA';
                    endif;
                  ?>
                <?php echo anchor('admin/adminMeni/izmeni/'.$n->id meni,
'Izmeni'); ?>
              <?php endforeach; ?>
            </div>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
  <!-- //blogs -->
</div>
</div>
<!-- //main-content -->
admin/nekretnineUid
<!-- breadcrumbs -->
<div class="w3ls-inner-banner">
  <div class="container">
    <h2>Admin nekretnine</h2>
    <label></label>
    <div class="clearfix"></div>
  </div>
```

```
</div>
<!-- //breadcrumbs -->
<!-- main-content -->
<div class="main-content">
  <!-- gallery -->
  <div class="gallery" id="gallery">
    <div class="container">
      <div class="blog">
        <div class="single-inline">
          <h3 style="text-align: center"></h3>
          <?php echo anchor('admin/adminNekretnine/dodaj', 'Dodaj novu
nekretninu');?>
         <?php $formLista = array('accept-charset' => 'utf-8'); ?>
         <?php echo form open multipart('nekretnine/uid', $formLista )?>
           Tip nekretnine
               Ulica
               Grad
               Opis
               Broj soba
               Kvadratura
               Cena
               Top ponuda
               Slike
               Izmeni / Obriši
             <?php foreach ($nekretnine as $n): ?>
                 <?php echo $n->naziv tip nekretnina?>
                 <?php echo $n->ulica nekretnina?>
                 <?php echo $n->grad nekretnina?>
                 <?php echo $n->opis nekretnina?>
                 <?php echo $n->broj soba nekretnina?>
                 <?php echo $n->kvadratura nekretnina?>
                 <?php echo $n->cena nekretnina?>
                 <input type='checkbox' name='chbTop' disabled id='chbTop'
value='1' <?php echo ($n->top ponuda == 1 ? "checked/>" : "/>");?>
                 <?php
                   $listaNekretnineImg = array(
                     'src' => $n->putanja slika nekretnina,
                     'alt' => $n->naziv slika nekretnina,
                     'height' => '50%'
                   );
                 ?>
                 <?php echo img($listaNekretnineImg); ?>
```

```
<?php echo anchor('admin/adminNekretnine/izmeni/'.$n-</pre>
>id nekretnina, 'Izmeni ');?>
                        <?php echo anchor('admin/adminNekretnine/obrisi/'.$n-</pre>
>id nekretnina, 'Obriši');?>
                     <?php endforeach; ?>
              <?php echo form close(); ?>
         </div>
       </div>
    </div>
  </div>
  <!--//gallery-->
</div>
admin/saradniciUid
<!-- breadcrumbs -->
<div class="w3ls-inner-banner">
  <div class="container">
     <h2>Admin saradnici</h2>
     <label></label>
     <div class="clearfix"></div>
  </div>
</div>
<!-- //breadcrumbs -->
<!-- main-content -->
<div class="main-content">
  <!-- blogs -->
  <div class="agileits-blog-posts">
     <div class="container">
       <div class="blog">
         <div class="single-inline">
            <h3 style="text-align: center">Izmenite vašeg saradnika:</h3>
            <?php echo anchor('admin/adminSaradnici/dodaj', 'Dodaj novog
saradnika');?>
            <div id="prikaz">
              <?php
                 if(isset($tabela)):
                   echo $tabela;
                 else:
                   echo 'greska';
                 endif;
```

```
?>
           </div>
<!--
              -->
<!--
                Naziv saradnika
               Logo saradnika
               Opis saradnika
               Web strana saradnika
               Izmeni / Obriši
             <?php// foreach ($saradnici as $s): ?>
             <?php
               //$slika saradnika = array(
//
                  'src' => $s->logo saradnika,
//
                  'alt' => $s->naziv saradnika,
//
                  'class' =>'img-responsive',
//
                  'style' => 'margin: 0px auto'
//
               );
             ?>
<!--
                    >
                   <?php //echo $s->naziv saradnika?>
                   <?php echo img($slika_saradnika); ?>
                   <?php //echo $s->opis saradnika?>
                   <?php //echo anchor($s->link saradnika, $s-
>link saradnika);?>
                   <?php //echo anchor('admin/adminSaradnici/izmeni/'.$s-</pre>
>id saradnika, 'Izmeni ');?>
                     <?php //echo anchor('admin/adminSaradnici/obrisi/'.$s-</pre>
>id saradnika, 'Obriši');?>
                   -->
               <?php //endforeach; ?>
          <!--</table>-->
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
  <!-- //blogs -->
</div>
<script type="text/javascript">
  $(document).ready(function(){
    $(document).on('click', '.obrisiSaradnika', function(e){
      e.preventDefault();
      var id = \$(this).data('id');
      $.ajax({
        type: 'GET',
        url: '<?php echo base url(); ?>admin/adminSaradnici/obrisi/' + id,
```

```
data: {poslato: true},
         success: function(podaci){
                 document.getElementById('prikaz').innerHTML = podaci;
       });
     });
  });
</script>
</div>
<!-- //main-content -->
admin/slajderUid
<!-- breadcrumbs -->
<div class="w3ls-inner-banner">
  <div class="container">
     <h2>Admin slajder</h2>
     <label></label>
     <div class="clearfix"></div>
  </div>
</div>
<!-- //breadcrumbs -->
<!-- main-content -->
<div class="main-content">
  <!-- blogs -->
  <div class="agileits-blog-posts">
     <div class="container">
       <div class="blog">
          <div class="single-inline">
            <h3 style="text-align: center">Izmenite slajder:</h3>
            <?php echo anchor('admin/adminSlajder/dodaj', 'Dodaj novu sliku u
slajder');?>
            <div id="prikaz">
               <?php
                 if(isset($tabela)):
                   echo $tabela;
                 else:
                   echo $obavestenje;
                 endif;
            </div>
         </div>
       </div>
     </div>
  </div>
  <!-- //blogs -->
</div>
<script type="text/javascript">
  $(document).ready(function(){
     $(document).on('click', '.obrisiSlajder', function(e){
```

```
e.preventDefault();
       var id = \$(this).data('id');
       $.ajax({
         type: 'GET',
         url: '<?php echo base_url(); ?>admin/adminSlajder/obrisi/' + id,
         data: {poslato: true},
         success: function(podaci){
                 document.getElementById('prikaz').innerHTML = podaci;
       });
     });
  });
</script>
</div>
<!-- //main-content -->
ajax/brisanjeKorisnka
<?php
  if(isset($tabela)):
     echo $tabela;
  else:
     echo $obavestenje;
  endif;
?>
autor
<!-- breadcrumbs -->
<div class="w3ls-inner-banner">
  <div class="container">
     <h2>Autor</h2>
     <label></label>
     <div class="clearfix"></div>
  </div>
</div>
<!-- //breadcrumbs -->
<!-- main-content -->
<div class="main-content">
  <div class="welcome-top">
     <div class="container">
       <h2 class="naslov">Veljko Fridl</h2>
       <div class="col-md-4 welcome top left slika">
          <?php
            $autorSlika = array(
               'class' => 'img-circle img-thumbnail slika',
               'src' => 'images/veljko fridl.jpg',
               'alt'=> 'Veljko Fridl'
          ?>
```

```
<?php echo img($autorSlika); ?>
       </div>
       <div class="col-md-8 welcome top right">
         >
           Moje ime je Veljko Fridl. Završio sam Tehničku školu Novi Beograd, smer
Tehničar optike. Kao tehničar optike
           radio sam poslednjih 5 godina. Trenutno studiram Visoku školi strukovnih studija
           <b><q><abbr title="Informacione i komunikacione"
tehnologije">ICT</abbr></q></b>. Generacija 2013/2014.
         <br/>
         Sajt je izrađen radi ispunjenja predispitnih obaveza iz predmeta Web
programiranje PHP2, na smeru Internet
           tehnologije. Modul Web programiranje, kod profesora Nenada Kojića.
         <br/>>
         <div id="anketa">
           <h3><u>Anketa</u></h3>
           Nema anketa
         </div>
       </div>
       <div class="clearfix"></div>
    </div>
  </div>
</div>
<!-- //main-content -->
footer
<!-- footer -->
<footer>
  <!-- footer-top -->
  <div class="footer-top">
    <div class="container">
       <div class="col-md-6 footer-top-left">
         <h3><a href="<?php echo base url();?>"><?php echo $podaci preduzeca[0]-
>naziv firme." ".$podaci preduzeca[0]->opis firme;?></a></h3>
         ul class="fb icons2">
           <a class="fb" href="www.facebook.com"><i class="fa fa-facebook" aria-
hidden="true"></i></a>
           <a class="twit" href="www.twiter.com"><i class="fa fa-twitter" aria-
hidden="true"></i></a>
           <a class="goog" href="www.google.com"><i class="fa fa-google-plus" aria-
hidden="true"></i></a>
         </u1>
       </div>
       <div class="col-md-3 footer-top-mid">
```

```
<h3></h3>
         <?php
           if(isset($meni)):
              $meni lista = array();
              $meni attributes = array(
                'data-display' => 'mySite'
              );
              foreach ($meni as $m):
                   $meni lista[] = anchor(base url().$m->putanja meni, "<i class='fa fa-
long-arrow-right' aria-hidden='true'></i>''.ucfirst(mb convert case($m->naziv meni,
MB CASE LOWER, "UTF-8")));
              endforeach;
              $meni lista[] = anchor(base url()."doc/dokumentacija.pdf", "<i class='fa fa-
long-arrow-right' aria-hidden='true'></i>Dokumentacija");
               $meni lista[] = anchor(base url()."xml/sitemape.xml", "<i class='fa fa-long-
arrow-right' aria-hidden='true'></i>Mapa sajta");
              if(@\$id uloge != NULL):
                $meni lista[] = anchor(base url()."logovanje/logout", "<i class='fa fa-long-
arrow-right' aria-hidden='true'></i>Odjavi se");
                $meni_lista[] = anchor(base_url()."#", "<i class='fa fa-long-arrow-right'</pre>
aria-hidden='true'></i>Prijavi se", $meni attributes);
              endif;
              echo ul($meni lista);
           endif;
         ?>
       </div>
       <div class="col-md-3 adress-agile">
         <h3>Adresa</h3>
         <address>
            <u1>
              <!php echo $podaci preduzeca[0]->adresa firme;?>
              <!php echo $podaci preduzeca[0]->grad firme;?>
              <!php echo $podaci preduzeca[0]->zemlja firme;?>
              Telefon : <?php echo $podaci preduzeca[0]->telefon firme;?>
              Email : <?php echo safe mailto($podaci preduzeca[0]->email firme,
$podaci preduzeca[0]->email firme);?>
            </address>
       </div>
       <div class="clearfix"></div>
    </div>
  </div>
  <!-- //footer-top -->
  <div class="w3layouts-copyright">
```

```
<b>&copy; 2017 <?php echo $podaci preduzeca[0]->naziv firme.",
". $podaci_preduzeca[0]->registracija firme;?> | Dizajn <a
href="http://veljkofridl.com/"><b>Veljko Fridl</b></a></b>
  </div>
</footer>
<!-- //footer -->
</body>
</html>
footer poc
<!-- footer -->
<footer>
  <!-- footer-top -->
  <div class="footer-top">
    <div class="container">
       <div class="col-md-6 footer-top-left">
         <h3><a href="<?php echo base url();?>"><?php echo $podaci preduzeca[0]-
>naziv firme." ".$podaci preduzeca[0]->opis firme;?></a></h3>
         ul class="fb icons2">
           <a class="fb" href="www.facebook.com"><i class="fa fa-facebook" aria-
hidden="true"></i></a>
           <a class="twit" href="www.twiter.com"><i class="fa fa-twitter" aria-</li>
hidden="true"></i></a>
           <a class="goog" href="www.google.com"><i class="fa fa-google-plus" aria-
hidden="true"></i></a>
         </div>
       <div class="col-md-3 footer-top-mid">
         <h3></h3>
         <?php
           if(isset($meni)):
              $meni lista = array();
              $meni attributes = array(
                'data-display' => 'mySite'
              );
              foreach ($meni as $m):
                  $meni lista[] = anchor(base url().$m->putanja meni, "<i class='fa fa-
long-arrow-right' aria-hidden='true'></i>''.ucfirst(mb convert case($m->naziv meni,
MB CASE LOWER, "UTF-8")));
              endforeach;
              $meni lista[] = anchor(base url()."doc/dokumentacija.pdf", "<i class='fa fa-
long-arrow-right' aria-hidden='true'></i>Dokumentacija");
               $meni lista[] = anchor(base url()."xml/sitemape.xml", "<i class='fa fa-long-
arrow-right' aria-hidden='true'></i>Mapa sajta");
              if(@$id uloge != NULL):
```

```
$meni lista[] = anchor(base url()."logovanje/logout", "<i class='fa fa-long-
arrow-right' aria-hidden='true'></i>Odjavi se");
              else:
                $meni lista[] = anchor(base url()."#", "<i class='fa fa-long-arrow-right'
aria-hidden='true'></i>Prijavi se", $meni attributes);
              endif:
              echo ul($meni lista);
           endif;
         ?>
       </div>
       <div class="col-md-3 adress-agile">
         <h3>Adresa</h3>
         <address>
            <u1>
              <!php echo $podaci preduzeca[0]->adresa firme;?>
              <!php echo $podaci preduzeca[0]->grad firme;?>
              <!php echo $podaci preduzeca[0]->zemlja firme;?>
              Telefon : <?php echo $podaci preduzeca[0]->telefon firme;?>
              Email : <?php echo safe mailto($podaci preduzeca[0]->email_firme,
$podaci preduzeca[0]->email firme);?>
            </address>
       </div>
       <div class="clearfix"></div>
    </div>
  </div>
  <!-- //footer-top -->
  <div class="w3layouts-copyright">
     <b>&copy; 2017 <?php echo $podaci_preduzeca[0]->naziv_firme.",
". $podaci preduzeca[0]->registracija firme;?> | Dizajn <a
href="http://veljkofridl.com/"><b>Veljko Fridl</b></a></b>
  </div>
</footer>
<!-- //footer -->
<!-- here stars scrolling icon -->
<script type="text/javascript">
  $(document).ready(function() {
              var defaults = {
              containerID: 'toTop', // fading element id
              containerHoverID: 'toTopHover', // fading element hover id
              scrollSpeed: 1200,
              easingType: 'linear'
              };
     */
    $().UItoTop({ easingType: 'easeOutQuart' });
  });
```

```
</script>
<!-- start-smoth-scrolling -->
<script type="text/javascript" src="<?php echo base url(); ?>js/move-top.js"></script>
<script type="text/javascript" src="<?php echo base url(); ?>js/easing.js"></script>
<script type="text/javascript">
  ¡Query(document).ready(function($) {
     $(".scroll").click(function(event){
       event.preventDefault();
       $('html,body').animate({scrollTop:$(this.hash).offset().top},1000);
     });
  });
</script>
<!-- start-smoth-scrolling -->
<!-- //here ends scrolling icon -->
</body>
</html>
galerija
<!-- breadcrumbs -->
<div class="w3ls-inner-banner">
  <div class="container">
     <h2>Galerija</h2>
     <label></label>
     <div class="clearfix"></div>
  </div>
</div>
<!-- //breadcrumbs -->
<!-- main-content -->
<div class="main-content">
  <!-- gallery -->
  <div class="gallery" id="gallery">
     <div class="container">
       <div class="gallery gds">
          <div class="filtr-container " style="padding: 0px; position: relative; height: auto;">
            <div class='navigator centar'>
               <?php echo $paginacija; ?>
            </div>
            <?php for($i=0;$i<count($slike);$i++): ?>
            <div class='col-md-4 col-ms-6 jm-item first filtr-item' data-category='<?php echo</pre>
$slike[$i]->id slika nekretnina; ?>' data-sort='Busy streets'>
               <div class='jm-item-wrapper'>
                 <div class='jm-item-image'>
                    <div class='gslika'>
                      <?php
                         $galerijaLink = array(
                         'href' => $slike[$i]->putanja slika nekretnina,
                         'data-lightbox' => 'galerija',
                         'data-title' => $slike[$i]->naziv slika nekretnina
                         );
```

```
?>
                      <?php
                        $galerijaImg = array(
                           'src' =>$slike[$i]->putanja slika nekretnina,
                           'alt' =>$slike[$i]->naziv slika nekretnina
                        );
                      ?>
                      <?php echo anchor($slike[$i]->putanja slika nekretnina,
img($galerijaImg), $galerijaLink);?>
                    </div>
                 </div>
               </div>
            </div>
            <?php endfor; ?>
          </div>
          <div class='cisti'></div>
          <div id='prikaz2' class='centar'></div>
          <div class="clearfix"> </div>
       </div>
     </div>
  </div>
</div>
<!--//gallery-->
<!-- //main-content -->
head
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
  <head>
     <title><?php echo $podaci preduzeca[0]->naziv firme.", ".$podaci preduzeca[0]-
>registracija firme.", ".$podaci preduzeca[0]->grad firme." | ".$title?></title>
     <link rel="shortcut icon" href="<?php echo base url(); ?>images/icon.png"
type="image/x-icon" />
     link href="<?php echo base url(); ?>css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet"
type="text/css" media="all" /><!-- Bootstrap stylesheet -->
     link href="<?php echo base url(); ?>css/style.css" rel="stylesheet" type="text/css"
media="all" /><!-- stylesheet -->
     link href="<?php echo base url(); ?>css/font-awesome.min.css" rel="stylesheet"
type="text/css" media="all" /><!-- fontawesome -->
     link href="<?php echo base url(); ?>css/portBox.css" rel="stylesheet"
type="text/css"/>
     <?php if($title == 'Galerija'): ?>
       link href="<?php echo base url(); ?>css/lightbox.css" rel="stylesheet"
type="text/css"/>
     <?php endif; ?>
     link href="<?php echo base url(); ?>css/stil.css" rel="stylesheet" type="text/css"/>
     <!-- meta tags -->
     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
     <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
```

```
<meta name="description" content="Agape agencija za nekretnine u Beogradu. Pruza</p>
prodaju i izdavanje nekretnina" />
     <meta name="keywords" content="Agape, agencija za nekretnine, nekretnine,</p>
nekretnina, Beograd" />
     <script type="application/x-javascript"> addEventListener("load", function() {
setTimeout(hideURLbar, 0); }, false); function hideURLbar(){ window.scrollTo(0,1); }
</script>
     <!-- //meta tags -->
     <!--fonts-->
     link href="//fonts.googleapis.com/css?family=Roboto+Condensed" rel="stylesheet">
     link href="//fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans" rel="stylesheet">
     <!--//fonts-->
     <script type="text/javascript" src="<?php echo base url(); ?>js/jquery-
2.1.4.min.js"></script><!-- Required-js -->
      <script src="<?php echo base url(); ?>js/bootstrap.min.js"></script><!-- jQuery</pre>
(necessary for Bootstrap's JavaScript plugins) -->
     <script src="<?php echo base url(); ?>js/portBox.min.js"
type="text/javascript"></script>
     <script src="<?php echo base url(); ?>js/js.js" type="text/javascript"></script>
     <script type="text/javascript" src="<?php echo base url(); ?>js/numscroller-
1.0.js"></script>
     <!-- Include ¡Query & Filterizr -->
     <?php if($title == 'Galerija'): ?>
       <script src="<?php echo base url(); ?>js/lightbox.min.js"
type="text/javascript"></script>
     <?php endif; ?>
     <?php if($title == 'Nekretnine'): ?>
     <script src="<?php echo base url(); ?>js/jquery.filterizr.js"></script>
     <script src="<?php echo base url(); ?>js/controls.js"></script>
     <!-- Kick off Filterizr -->
     <script type="text/javascript">
       $(function() {
          //Initialize filterizr with default options
          $('.filtr-container').filterizr();
        });
     </script>
     <?php endif; ?>
     <!-- here stars scrolling icon -->
     <script type="text/javascript">
       $(document).ready(function() {
                    var defaults = {
                    containerID: 'toTop', // fading element id
                    containerHoverID: 'toTopHover', // fading element hover id
                    scrollSpeed: 1200,
                    easingType: 'linear'
                    };
           */
```

```
$().UItoTop({ easingType: 'easeOutQuart' });
       });
     </script>
     <!-- start-smoth-scrolling -->
     <script type="text/javascript" src="<?php echo base url(); ?>js/move-top.js"></script>
     <script type="text/javascript" src="<?php echo base url(); ?>js/easing.js"></script>
     <script type="text/javascript">
       ¡Query(document).ready(function($) {
          $(".scroll").click(function(event){
            event.preventDefault();
            $('html,body').animate({scrollTop:$(this.hash).offset().top},1000);
          });
       });
     </script>
     <!-- start-smoth-scrolling -->
     <!-- //here ends scrolling icon -->
     <script src='http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jqueryui/1.11.4/jquery-</pre>
ui.min.js'></script>
  </head>
head poc
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
  <head>
     <title><?php echo $podaci preduzeca[0]->naziv firme.", ".$podaci preduzeca[0]-
>registracija firme.", ".$podaci preduzeca[0]->grad firme." | ".$title?></title>
     <link rel="shortcut icon" href="<?php echo base url(); ?>images/icon.png"
type="image/x-icon"/>
     link href="<?php echo base url(); ?>css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet"
type="text/css" media="all" /><!-- Bootstrap stylesheet -->
     k href="<?php echo base url(); ?>css/style.css" rel="stylesheet" type="text/css"
media="all" /><!-- stylesheet -->
     link href="<?php echo base url(); ?>css/font-awesome.min.css" rel="stylesheet"
type="text/css" media="all" /><!-- fontawesome -->
     link href="<?php echo base url(); ?>css/portBox.css" rel="stylesheet"
type="text/css"/>
     link href="<?php echo base url(); ?>css/stil.css" rel="stylesheet" type="text/css"/>
     <!-- meta tags -->
     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
     <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
     <meta name="description" content="Agape agencija za nekretnine u Beogradu. Pruza</p>
prodaju i izdavanje nekretnina" />
     <meta name="keywords" content="Agape, agencija za nekretnine, nekretnine,</p>
nekretnina, Beograd" />
     <script type="application/x-javascript"> addEventListener("load", function() {
setTimeout(hideURLbar, 0); }, false); function hideURLbar() { window.scrollTo(0,1); }
</script>
     <!-- //meta tags -->
     <!--fonts-->
```

```
link href="//fonts.googleapis.com/css?family=Roboto+Condensed" rel="stylesheet">
     link href="//fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans" rel="stylesheet">
     <!--//fonts-->
     <script type="text/javascript" src="<?php echo base url(); ?>js/jquery-
2.1.4.min.js"></script><!-- Required-js -->
     <!-- requried-isfiles-for owl -->
     link href="<?php echo base url(); ?>css/owl.carousel.css" rel="stylesheet"
type="text/css" media="all" />
     <script src="<?php echo base url(); ?>js/owl.carousel.js"></script>
     <script>
       $(document).ready(function() {
          $("#owl-demo").owlCarousel({
            items: 4,
            lazyLoad: true,
            autoPlay: true,
            navigation: true,
            navigationText: true,
            pagination: false,
          });
        });
     </script>
     <!-- //requried-jsfiles-for owl -->
     <script src="<?php echo base url(); ?>js/bootstrap.min.js"></script><!-- jQuery</pre>
(necessary for Bootstrap's JavaScript plugins) -->
     <script src="<?php echo base url(); ?>js/jquery.superslides.js" type="text/javascript"
charset="utf-8"></script><!-- banner-slider-js -->
     <script src="<?php echo base url(); ?>js/application.js"></script><!-- banner-slider-js --</pre>
>
     <script type="text/javascript" src="<?php echo base url(); ?>js/numscroller-
1.0.js"></script>
     <script src="<?php echo base url(); ?>js/portBox.min.js"
type="text/javascript"></script>
     <script src='http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jqueryui/1.11.4/jquery-</pre>
ui.min.js'></script>
     <script src="<?php echo base url(); ?>js/js.js" type="text/javascript"></script>
  </head>
header
<body>
  <!-- header -->
  <header>
     <div class="container">
       <!-- nav -->
       <nav class="navbar navbar-inverse">
          <div class="container-fluid">
             <!-- Brand and toggle get grouped for better mobile display -->
            <div class="navbar-header">
               <button type="button" class="navbar-toggle" data-toggle="collapse" data-</pre>
target="#bs-example-navbar-collapse-1">
```

```
<span class="sr-only">Toggle navigation</span>
                <span class="icon-bar"></span>
                <span class="icon-bar"></span>
                <span class="icon-bar"></span>
             </button>
             <div class="logo">
                <h1><a href="<?php echo base url(); ?>"><?php echo
$podaci preduzeca[0]->naziv firme." ".$podaci preduzeca[0]->opis firme;?></a></h1>
             </div>
           </div>
           <!-- Collect the nav links, forms, and other content for toggling -->
           <div class="collapse navbar-collapse" id="bs-example-navbar-collapse-1">
             ul class="nav navbar-nav">
                <?php
                  if(isset($meni)):
                    foreach ($meni as $m):
                      if(uri string() == $m->putanja meni || strtolower($title) == $m-
>putanja meni):
                        echo "class = 'active'>".anchor(base url().$m->putanja meni,
$m->naziv meni)."";
                        echo "".anchor(base url().$m->putanja meni, $m-
>naziv meni)."";
                      endif;
                    endforeach;
                    if(@$id uloge != NULL):
                      echo "";
                      echo "<a href="".base url()."logovanje/logout' '>ODJAVI SE</a>";
                      echo "";
                    else:
                      echo "";
                      echo "<a href='#' data-display='mySite'
style='display:none;'>PRIJAVI SE</a>";
                      echo "";
                    endif;
                  endif;
                ?>
             <?php
                echo "<div id='mySite' class='portBox' style='display:none;'>";
                echo "<form method='post' action="".base url()."logovanje/login'>";
                echo "";
                echo "":
                echo "Korisničko ime: ";
                echo "";
                echo "<input type='text' class='inputtag' name='tbKorisnickoImeLog'
id='tbKorisnickoImeLog' required/>";
                echo "";
                echo "";
```

```
echo "";
               echo "Lozinka:";
               echo "";
               echo "<input type='password' class='inputtag' name='tbLozinkaLog'
id='tbLozinkaLog' required/>";
               echo "";
               echo "";
               echo "";
               echo "";
               echo "<input type='submit' class='inputtagg' id='btnPrijavi'
name='btnPrijavi' value='Prijavi se'/>";
               echo "";
               echo "";
               echo "";
               echo "</form>";
               echo "</div>";
             ?>
           </div>
           <!-- /.navbar-collapse -->
         </div>
         <!-- /.container-fluid -->
      </nav>
      <script src="<?php echo base url(); ?>js/nav.js"></script><!-- nav-js -->
      <!-- //nav -->
    </div>
  </header>
  <!-- //header -->
kontakt
<!-- breadcrumbs -->
  <div class="w3ls-inner-banner">
    <div class="container">
      <h2>NAŠ KONTAKT</h2>
      <label></label>
      <div class="clearfix"></div>
    </div>
  </div>
<!-- //breadcrumbs -->
<!-- main-content -->
  <div class="main-content">
  <!-- contact-section -->
    <!--contact-->
    <div class="w3layouts-contact-section">
        <div class="container">
         <div class="agileits-contact-main">
           <div class="col-md-6 w3ls-map">
             Naša lokacija
             <iframe width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0"</pre>
src="https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=Cvijiceva%2025&key=AlzaSyADA5
6EIQo5Gr007jci56Nifir85wkyHJw" allowfullscreen></iframe>
           </div>
```

```
<div class="col-md-6 wthree-contact-in">
            <div class="w3-address">
              <address>
                <strong>
                  <?php echo $podaci preduzeca[0]->naziv firme."
".$podaci preduzeca[0]->registracija firme;?>
                </strong><br>
                  <?php echo $podaci preduzeca[0]->adresa firme;?><br>
                  <?php echo $podaci preduzeca[0]->grad firme;?><br>
                  <?php echo $podaci preduzeca[0]->zemlja firme;?><br>
                <abbr title="Phone">P:</abbr>
                  <?php echo $podaci preduzeca[0]->telefon firme;?>
              </address>
              <address>
                <strong>Email</strong><br>
                <a href="mailto:<?php echo $podaci preduzeca[0]-
>email firme;?>"><?php echo $podaci preduzeca[0]->email firme;?></a>
              </address>
            </div>
          </div>
          <div class="clearfix"> </div>
        </div>
        <div class="agileinfo-contact-bottom">
          <h3 class="text-center find">Pošaljite nam poruku</h3>
          Sva polja moraju biti popunjena!
          <form action="#" method="post" accept-charset='utf-8'>
            <div class="col-md-6 w3layouts-contact-grid">
              Vaše Ime:
              <input type="text" placeholder="" name="your name" required="" />
              Vaš Mail:
              <input type="text" placeholder="" name="email" required="" />
              Telefon:
              <input type="text" placeholder="" name="tel" required="" />
            </div>
            <div class="col-md-6 w3layouts-contact-grid">
              Naslov:
              <input type="text" placeholder="" name="sub" required="" />
              Vaša Poruka:
              <textarea placeholder="" name="Message" required=""></textarea>
              <div class="send">
                <input type="submit" value="Pošalji" >
              </div>
            </div>
            <div class="clearfix"> </div>
          </form>
        </div>
      </div>
    </div>
```

```
<!--//contact-->
  <!-- contact-section -->
  </div>
<!-- //main-content -->
nekretnine
<!-- breadcrumbs -->
<div class="w3ls-inner-banner">
  <div class="container">
     <h2>Nekretnine</h2>
     <label></label>
     <div class="clearfix"></div>
  </div>
</div>
<!-- //breadcrumbs -->
<!-- main-content -->
<div class="main-content">
  <!-- gallery -->
  <div class="gallery" id="gallery">
     <div class="container">
       <div class="gallery gds">
         ul class="simplefilter">
            All
            <?php foreach ($tip nekretnine as $tip): ?>
            data-filter="<?php echo $tip->id tip nekretnina; ?>"><?php echo $tip-</pre>
>naziv tip nekretnina;?>
            <?php endforeach;?>
          <div class="filtr-container" style="padding: 0px; position: relative; height:</pre>
858px;">
            <?php foreach ($nekretnine as $n): ?>
            <div class="col-md-4 col-ms-6 jm-item first filtr-item" data-category="<?php</pre>
echo $n->id tip nekretnina;?>" data-sort="Busy streets" style="opacity: 1; transform:
scale(1) translate3d(0px, 0px, 0px); backface-visibility: hidden; perspective: 1000px;
transform-style: preserve-3d; position: absolute; transition: all 0.5s ease-out 0ms;">
              <div class="im-item-wrapper">
                 <div class="jm-item-image">
                   <?php
                     $slikaNekretnine = array(
                        'src' => $n->putanja slika nekretnina,
                        'alt' => $n->naziv slika nekretnina
                     );
                   ?>
                   <?php echo img($slikaNekretnine);?>
                   <span class="jm-item-overlay"> </span>
```

```
<div class="jm-item-button"><?php echo</pre>
anchor(base url()."nekretnine/detaljnije/".$n->id nekretnina, 'Detaljnije');?></div>
                 </div>
                 <div class="jm-item-title">€ <?php echo $n->cena nekretnina; ?></div>
                 <?php $dateljiLink = array( 'class' => 'agile-its-property-title');?>
                 <?php echo anchor(base url()."nekretnine/detaljnije/".$n->id nekretnina,
$n->ulica_nekretnina.", ".$n->grad_nekretnina, $dateljiLink);?>
                 <?php echo $n->opis nekretnina;?>
              </div>
            </div>
            <?php endforeach;?>
            <div class="clearfix"> </div>
         </div>
       </div>
    </div>
  </div>
  <!--//gallery-->
<!-- //main-content -->
nekretnineDetalinije
<!-- breadcrumbs -->
<div class="w3ls-inner-banner">
  <div class="container">
     <h2>Nekretnine detaljnije</h2>
     <label></label>
     <div class="clearfix"></div>
  </div>
</div>
<!-- //breadcrumbs -->
<!-- main-content -->
<div class="main-content">
  <!-- property-details -->
  <div class="agileits-property-details">
     <div class="container">
       <div class="col-md-6 w3ls-property-images">
          <div id="carousel-example-generic" class="carousel slide" data-ride="carousel">
            <!-- Indicators -->

    class='carousel-indicators'>

            <?php for ($i=0; $i < count($slikaNekretnine); $i++):?>
              data-target='#carousel-example-generic' data-slide-to='<?php echo</pre>
$i?>'>
            <?php endfor;?>
            <!-- Wrapper for slides -->
            <div class='carousel-inner'>
              <?php foreach ($slikaNekretnine as $s):?>
                 <?php if($s->front slika):?>
                   <div class='item active'>
```

```
<img class='img-responsive br' src='<?php echo base url().$s-</pre>
>putanja slika nekretnina;?>'alt='<?php echo $s->naziv slika nekretnina;?>'/>
                  </div>
                <?php else :?>
                  <div class='item'>
                    <img class='img-responsive br' src='<?php echo base url().$s-</pre>
>putanja slika nekretnina;?>'alt='<?php echo $s->naziv slika nekretnina;?>'/>
                  </div>
                <?php endif;?>
             <?php endforeach;?>
           </div>
           <!-- Controls -->
           <a class="left carousel-control" href="#carousel-example-generic" data-
slide="prev">
             <span class="glyphicon glyphicon-chevron-left"></span>
           <a class="right carousel-control" href="#carousel-example-generic" data-
slide="next">
             <span class="glyphicon glyphicon-chevron-right"></span>
         </div>
       </div>
    <div class="col-md-6 ins-details">
       <?php foreach ($nekretnine as $n):?>
         <div class='ins-name'>
           <h3><?php echo $n->naziv tip nekretnina?></h3>
           <br>
           <h4><?php echo $n->ulica nekretnina.", ".$n->grad nekretnina;?></h4>
           <h6>Cena: €<?php echo $n->cena nekretnina?></h6>
           <?php echo $n->opis nekretnina?>
         </div>
         <div class='span span1'>
           Broi soba 
           : <?php echo $n->broj soba nekretnina?>
           <div class='clearfix'></div>
         </div>
         <div class='span span2'>
           Kvadratura stana
           :<?php echo $n->kvadratura nekretnina?>m<sup>2</sup>
           <div class='clearfix'></div>
         </div>
       <?php endforeach;?>
    <div class="clearfix"></div>
  </div>
</div>
<!-- property-details -->
</div>
<!-- //main-content -->
```

```
onama
<!-- breadcrumbs -->
<div class="w3ls-inner-banner">
  <div class="container">
    <h2>O nama</h2>
    <label></label>
    <div class="clearfix"></div>
  </div>
</div>
<!-- //breadcrumbs -->
<!-- main-content -->
<div class="main-content">
  <!-- about-page -->
  <!-- welcome -->
  <div class="welcome-top">
    <div class="container">
      <div class="col-md-6 welcome_top_left">
         <h3>DOBRODOŠLI</h3>
         <h5><?php echo $podaci preduzeca[0]->naziv firme." ".$podaci preduzeca[0]-
>registracija firme;?></h5>
         >
           <?php echo $podaci preduzeca[0]->opis firme duzi;?>
         </div>
      <div class="col-md-6 welcome top right">
         <h3>OTVORENI SMO</h3>
<!--
            <h5>In Sed Ut perspiciatis Street</h5>-->
         <div class="welcome right location">
           <div class="location_img">
             <?php $loc = array('src' => 'images/loc.jpg', 'alt' => 'zaposleni slika');?>
             <?php echo img($loc);?>
           </div>
           <div class="location">
             <?php echo $podaci preduzeca[0]->otvoreni smo firma;?>
             <span class="glyphicon glyphicon-map-</pre>
marker"></span><?php echo $podaci preduzeca[0]->adresa firme.",
".$podaci preduzeca[0]->grad firme.", ".$podaci preduzeca[0]->zemlja firme;?><br>
               <span class="glyphicon glyphicon-</pre>
dashboard"></span><?php echo $podaci preduzeca[0]->radno vreme firme;?>
           </div>
           <div class="clearfix"></div>
         </div>
      </div>
      <div class="clearfix"></div>
    </div>
  </div>
  <!-- /welcome -->
  <!-- OUR AGENTS -->
```

<section class="team-w3ls">

```
<div class="container">
       <div class="agileits-team text-center">
         <h3>NAŠI AGENTI</h3>
         <?php foreach ($agenti as $agent): ?>
            <div class="col-lg-3 col-md-4 col-sm-6 col-xs-12 w3-agent">
              <div class="hovereffect">
                <?php $agentList = array('class'=>'img-responsive', 'src' => $agent-
>slika agenta, 'alt' => $agent->ime agenta." ".$agent->prezime agenta);?>
                <?php echo img($agentList);?>
                <div class="overlay">
                   <h4><?php echo $agent->ime agenta?></h4>
                     <a href="#" data-toggle="modal" data-target="#agent<?php echo
$agent->id agenta?>">Moj kontakt</a>
                   </div>
              </div>
            </div>
         <?php endforeach;?>
         <div class="clearfix"></div>
       </div>
     </div>
  </section>
  <?php foreach ($agenti as $agent): ?>
     <!-- modal-for agent<?php echo $agent->id agenta;?>-details -->
     <div class="modal fade modal-about" id="agent<?php echo $agent->id agenta?>"
tabindex="-1" role="dialog">
       <div class="modal-dialog" role="document">
         <div class="modal-content">
            <div class="modal-header">
              <button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-</pre>
label="Close"><span aria-hidden="true">&times;</span></button>
              <h4 class="modal-title">O MENI</h4>
            </div>
            <div class="modal-body modal-spa">
              <div class="w3layouts-about">
                <div class="col-md-4 about-left">
                   <?php $agentLista = array('class'=>'img-responsive', 'src' => $agent-
>slika agenta, 'alt' => $agent->ime agenta." ".$agent->prezime agenta);?>
                   <?php echo img($agentLista);?>
                <div class="col-md-8 about-right wthree">
                   <h3>Pozdrav, zovem se <span><?php echo $agent->ime agenta."
".$agent->prezime agenta;?></span></h3>
                   <h4></h4>
                   ul class="address">
```

```
<1i>
                       ul class="agileits-address-text">
                         <b>Telefon: </b>
                         <?php echo $agent->telefon agenta?>
                       <1i>
                       ul class="agileits-address-text">
                         <b>Mail: </b>
                         <!php echo anchor($agent->mail agenta, $agent-
>mail agenta);?>
                       </div>
                <div class="clearfix"> </div>
              </div>
           </div>
         </div>
       </div>
    </div>
    <!--/modal-for agent<?php echo $agent->id agenta;?>-details -->
  <?php endforeach; ?>
  <!-- modal-for agent2-details -->
  <!-- //
             OUR AGENTS -->
  <!-- //about-page -->
</div>
<!-- //main-content -->
pocetna
<!-- slider -->
<div class="banner text-center">
  <div class="loading-container">
     <div class="pulse"></div>
  </div>
  <div id="slides">
    <?php
       $slajder attributes = array(
         'class' => 'slides-container'
       );
       $slajder lista;
       foreach ($slajder as $s):
         slaider img = array(
           'src' => $s->putanja slike_slajder,
           'alt' => $s->naslov slajder
         $slajder lista[] = img($slajder img)."<div class='container'><h3
class='black text'>".$s->naslov slajder."</h3>".$s->opis slajder."";
       endforeach;
```

```
echo ul($slajder lista, $slajder attributes);
    ?>
    <nav class="slides-navigation">
      <a href="#" class="next">
         <i class="fa fa-chevron-right" aria-hidden="true"></i>
      <a href="#" class="prev">
         <i class="fa fa-chevron-left" aria-hidden="true"></i>
       </a>
    </nav>
  </div>
</div>
<!-- //slider -->
<!-- main-content -->
<div class="main-content">
  <!-- welcome -->
  <div class="welcome-top">
    <div class="container">
       <div class="col-md-6 welcome top left">
         <h3>DOBRODOŠLI</h3>
         <h5><?php echo $podaci preduzeca[0]->naziv firme." ".$podaci preduzeca[0]-
>opis firme;?></h5>
         <?php echo $podaci preduzeca[0]->opis firme duzi;?>
       </div>
       <div class="col-md-6 welcome top right">
         <h3>OTVORENI SMO</h3>
         <h5></h5>
         <div class="welcome right location">
           <div class="location img">
             <img src="<?php echo base url(); ?>images/loc.jpg" alt="">
           </div>
           <div class="location">
             <?php echo $podaci preduzeca[0]->otvoreni smo firma;?>
             <span class="glyphicon glyphicon-map-</pre>
marker"></span><?php echo $podaci preduzeca[0]->adresa firme.",
".$podaci_preduzeca[0]->grad_firme.", ".$podaci_preduzeca[0]->zemlja firme;?>
             <span class="glyphicon glyphicon-</pre>
dashboard"></span><?php echo $podaci preduzeca[0]->radno_vreme_firme;?>
           </div>
           <div class="clearfix"></div>
         </div>
       </div>
      <div class="clearfix"></div>
    </div>
  </div>
  <!-- /welcome -->
  <!-- properties-list -->
  <div class="properties">
    <div class="container">
       <!-- slider -->
```

```
<div class="properties-list">
          <h2>Top ponuda</h2>
          ul id="flexiselDemo3">
          <?php
            $top attributes = array(
              'id' => 'flexiselDemo3'
            );
            $top lista;
            foreach ($nekretnine as $n):
              top img = array(
                 'src' => $n->putanja slika nekretnina,
                 'alt' => $n->naziv slika nekretnina
              );
         ?>
            <1i>
              <div class="col-md-6 agileits">
                 <!--Slider-->
                 <div class="Pro-img-w3ls">
                   <?php echo img($top img); ?>
                 </div>
                 <!--Slider-->
              </div>
              <div class="col-md-6 pro-details-w3layouts">
                 <h3><b><?php echo $n->naziv tip nekretnina; ?></b></h3>
                 <label></label>
                 <strong>Lokacija :</strong><?php echo $n-</pre>
>grad nekretnina; ?>

    class='agileits-prolist'>

                   <i class='fa fa-long-arrow-right' aria-hidden='true'></i>
                     <b>Ulica: </b><?php echo $n->ulica nekretnina; ?>
                   </1i>
                   <1i>
                     <i class='fa fa-long-arrow-right' aria-hidden='true'></i>
                     <br/> Sproj soba: </b><?php echo $n->broj soba nekretnina; ?>
                   <1i>
                     <i class='fa fa-long-arrow-right' aria-hidden='true'></i>
                     <br/> <br/>kvadratura stana: </b><?php echo $n->kvadratura nekretnina;
?>m<sup>2</sup>
                   <1i>
                     <i class='fa fa-long-arrow-right' aria-hidden='true'></i>
                     <b>Opis: </b><?php echo $n->opis nekretnina; ?>
                   <i class='fa fa-long-arrow-right' aria-hidden='true'></i>
                     <b>Cena: </b>€ <?php echo $n->cena nekretnina;?> 
                   <i class='fa fa-long-arrow-right' aria-hidden='true'></i>
                     <b>
```

```
<?php echo anchor(base url()."nekretnine/detaljnije/".$n-</pre>
>id nekretnina, 'Više');?>
                       </b>
                    <\!\!/ol\!\!>
               </div>
             <?php endforeach; ?>
          <script type="text/javascript">
             $(window).load(function() {
               $("#flexiselDemo3").flexisel({
                  visibleItems:1,
                  animationSpeed: 1000,
                  autoPlay: true,
                  autoPlaySpeed: 5000,
                  pauseOnHover: true,
                  enableResponsiveBreakpoints: true,
                  responsiveBreakpoints: {
                    portrait: {
                       changePoint:480,
                       visibleItems:1
                    },
                    landscape: {
                       changePoint:640,
                       visibleItems:1
                    },
                    tablet: {
                       changePoint:768,
                       visibleItems:1
               });
             });
          </script>
          <script type="text/javascript" src="<?php echo base url();</pre>
?>js/jquery.flexisel.js"></script>
        </div>
     </div>
     <!-- //slider -->
  </div>
  <!-- //properties-list -->
  <!-- clients -->
  <div class="w3-our-clients">
     <div class="container">
        <h3>Naša saradnja</h3>
       <div id="owl-demo" class="owl-carousel text-center">
             foreach ($saradnici as $s):
               $saradnici attributes = array(
                  'class' => 'client-logo'
```

```
);
              $saradnici_img = array(
                 'src' => \$s->logo saradnika,
                 'alt' => $s->naziv_saradnika
              );
              echo "<div class='item'>";
              echo anchor($s->link_saradnika, img($saradnici_img), $saradnici_attributes);
              echo "</div>";
            endforeach;
          ?>
       </div>
    </div>
  </div>
  <!-- //clients -->
</div>
<!-- //main-content -->
```