

# Pregled domaćeg #05062019

Funktionalnost:



Optimality:



Elegantnost:



Izmene u kodu:

```

-         else if(idpicel==3) {System.out.println("Pizza Vesuvio " + cves);ukvespopust+=cves;}
-     }
+
+     //u ovim ispisima ima dosta ponavljanja (Koliko samo puta ima testa if(idpice==x), vise nepotrebnih ins
+     trukcija => sporiji kod => manja optimalnost). Mogao si da parametrizujes pa bi tako ispis bio System.out.print
+     ln(prefix + naziv + cena), gde prefix dobija vrednost "AKCIJA 3+1" ako je akcija 3+1 ili samo "Pizza" ako je pi
+     zza. Naziv i cenu mozes u jednom case-u odma na pocetku petlje.
+
+     if(triplus%4==0) {
+         cena=0;cap=0; pep=0; ves=0;
+         if(idpicel==1)System.out.println("Akcija 3+1 Cappricosa " + cap);
+         else if(idpicel==2)System.out.println("Akcija 3+1 Pepperoni " + pep);
+         else if(idpicel==3)System.out.println("Akcija 3+1 Vesuvio " + ves);
+     }
-     if(sedma%7==0) {cena=0;cap=0; pep=0; ves=0;
+     else if(sedma%7==0) {cena=0;cap=0; pep=0; ves=0;
+
+         if(idpicel==1)System.out.println("Akcija #7 Cappricosa " + cap);
+         else if(idpicel==2)System.out.println("Akcija #7 Pepperoni " + pep);
+         else if(idpicel==3)System.out.println("Akcija #7 Vesuvio " + ves);
+     }else{ //ubili smo nepotretnu zvaku
+
+         if(idpicel==1){System.out.println("Pizza Cappricosa " + ccap);ukcappopust+=ccap;}
+
+         else if(idpicel==2) {System.out.println("Pizza Pepperoni " + cpep); ukpeppopust+=cpep;}
+
+         else if(idpicel==3) {System.out.println("Pizza Vesuvio " + cves);ukvespopust+=cves;}
+
+     }
+     if(idpicel==1)ukcap+=cap;
+     if(idpicel==2)ukpep+=pep;

```

Odlično odrađen domaći, ali je kod malo nepregledan! Neke sugestije date direktno u kodu. Takođe, gledaj da bolje i konzistentnije uvlačiš kod. Koristi eclipse auto-format CTRL-SHIFT-F kao pomoć i pogledaj moje kodove za uvid u očekivani format.