


Zestaw 1



select data, pesel_pacjenta from rejestracje
where kod_punktu_szczepien = 'P1' AND (plan_termin_1_dawki - data) <5
order by data asc, pesel_pacjenta;




select kod_punktu_szczepien, NVL(count(*), 0) as ile_rejestracji from rejestracje GROUP BY kod_punktu_szczepien
having count(*) >= 1 order by count(*) desc, kod_punktu_szczepien asc;





```
SELECT szczepienia.data, szczepienia.pesel_pacjenta FROM szczepienia WHERE szczepienia.data BETWEEN DATE '2021-01-01' AND DATE '2021-01-07' AND szczepienia.symbol_szczepionki = 'VACC1' ORDER BY szczepienia.data, szczepienia.pesel_pacjenta
```


SELECT data, pesel_pacjenta FROM szczepienia
WHERE data BETWEEN DATE '2021-01-01' AND DATE '2021-01-07' AND symbol_szczepionki = 'VACC1'
ORDER BY data, pesel_pacjenta;




select
 pacjenci.pesel, pacjenci.imie, pacjenci.nazwisko, szczepienia.data, szczepienia.symbol_szczepionki, szczepienia.numer_dawki,
 punkty_szczepien.nazwa, punkty_szczepien.adres
 from pacjenci inner join szczepienia on pacjenci.pesel = szczepienia.pesel_pacjenta
 inner join punkty_szczepien on punkty_szczepien.kod = szczepienia.kod_punktu_szczepien
where szczepienia.data <= '2020-02-15' and szczepienia.data >= '2020-02-01'
order by pacjenci.nazwisko, pacjenci.imie;




```
select symbol, nazwa, nvl(count(*), 0) as ile_szczepionek
from szczepionki inner join szczepienia on symbol = symbol_szczepionki
where  czy_przechowywanie_ponizej_0 = 'T'
group by symbol, nazwa
order by szczepionki.symbol;
```





```
create view Punkty_szczepien_ponizej_1K_rezerwacji
(nazwa, adres) as
select nazwa, adres from punkty_szczepien inner join rejestracje on kod =
rejestracje.kod_punktu_szczepien
group by  nazwa, adres
having count(*)<1000;
select * from punkty_szczepien_ponizej_1k_rezerwacji;
```





```
create table Powiklania_poszczepienne(
pesel CHAR (11) not null constraint pacjenci_fk1 references pacjenci (pesel),
symbol VARCHAR2(10) not null constraint szczepionki_fk2 references szczepionki (symbol),
data DATE NOT NULL,
opis VARCHAR2(1000) not null,
constraint powiklania_poszczepienne_pk PRIMARY KEY  (pesel, symbol, data));

INSERT INTO POWIKLANIA_POSZCZEPIENNE (PESEL, SYMBOL, DATA, OPIS) VALUES ('11111111111', 'VACC1',
TO_DATE('2021-01-16 23:53:57', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'), 'powiklania');
INSERT INTO POWIKLANIA_POSZCZEPIENNE (PESEL, SYMBOL, DATA, OPIS) VALUES ('22222222222', 'VACC1',
TO_DATE('2021-01-16 23:54:33', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'), 'powiklania');
```


Zestaw 2




```
select data, pesel_pacjenta from rejestracje
where kod_punktu_szczepien = 'P1' AND (plan_termin_1_dawki - data) <5
order by data asc, pesel_pacjenta;
```





```
select kod_punktu_szczepien, count(*) as ile  from szczepienia group by kod_punktu_szczepien
having COUNT(*) >=1
order by count(*) desc, kod_punktu_szczepien asc;
```




```
select punkty_szczepien.nazwa, punkty_szczepien.adres, szczepienia.pesel_pacjenta,
szczepienia.data, rejestracje.data as data_rejestracji from
punkty_szczepien inner join szczepienia on punkty_szczepien.kod =
szczepienia.kod_punktu_szczepien
inner join  rejestracje on rejestracje.pesel_pacjenta = szczepienia.pesel_pacjenta
where ( szczepienia.data - plan_termin_1_dawki) <5 and numer_dawki = 1
order by punkty_szczepien.nazwa;
```




```
select nazwa, adres , nvl(count(*), 0) from punkty_szczepien
inner join szczepienia on punkty_szczepien.kod = szczepienia.kod_punktu_szczepien
where adres like '%Poznań%'
group by nazwa, adres
order by nazwa, adres;
```




```
create view Punkty_szczepien_ponizej_1K_rezerwacji
(nazwa, adres) as
select nazwa, adres from punkty_szczepien inner join rejestracje on kod =
rejestracje.kod_punktu_szczepien
group by  nazwa, adres
having count(*)<1000;
select * from punkty_szczepien_ponizej_1k_rezerwacji;
```

Część 1. (5 pkt) Utwórz tabelę o nazwie Transporty_szczepionek. Będzie ona służyła do składowania informacji o transporcie szczepionek do poszczególnych punktów szczepień. W tabeli ma się znaleźć informacja o punkcie szczepień, który odebrał szczepionki (klucz obcy do relacji Punkty_szczepien), szczepionce, którą została dostarczona (klucz obcy do relacji Szczepionki), data transportu oraz liczba szczepionek w transporcie (liczba całkowita). Nazwy kolumn dobierz samodzielnie, możesz pominąć nazwy ograniczeń integralnościowych. Klucz podstawowy tej relacji ma się składać z danych punktu szczepień, danych szczepionki oraz daty transportu.

Cześć 2. (2 pkt) Wstaw do tabeli Transporty_szczepionek dwa rekordy, opisujące transporty do dwóch punktów szczepień o symbolach: P1 oraz P2 zaplanowane na dzień 14 lutego 2021 r., szczepionki o symbolu VACC1 w liczbie 30.

Pytanie **6**
Nie udzielono odpowiedzi
Punkty: 7,00
Oflaguj pytanie

```
create table transporty_szczepionek(
punkt_szczepien CHAR (10) not null constraint punkt_szczepien_fk1 references punkty_szczepien (kod),
symbol VARCHAR2(10) not null constraint szczepionki_fk2 references szczepionki (symbol),
data_transportu DATE NOT NULL,
liczba_szczepionek INTEGER not null,
constraint transporty_szczepionek_pk PRIMARY KEY  (punkt_szczepien, symbol, data_transportu));

INSERT INTO TRANSPORTY_SZCZEPIONEK (PUNKT_SZCZEPIEN, SYMBOL, DATA_TRANSPORTU, LICZBA_SZCZEPIONEK) VALUES ('P1', 'VACC1', TO_DATE('2021-02-14 00:55:59', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'), '30');
INSERT INTO TRANSPORTY_SZCZEPIONEK (PUNKT_SZCZEPIEN, SYMBOL, DATA_TRANSPORTU, LICZBA_SZCZEPIONEK) VALUES ('P2', 'VACC1', TO_DATE('2021-02-14 00:56:19', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'), '30');
```

Mieszane

Policz, ile szczepień zostało już zrealizowanych w poszczególnych punktach szczepień. W wyniku podaj kod punktu szczepień oraz liczbę zrealizowanych w nim szczepień. Weź pod uwagę tylko te punkty szczepień, w których wykonano przynajmniej jedno szczepienie. Wynik posortuj w porządku malejącym wg liczby szczepień, punkty szczepień o identycznej liczbie szczepień posortuj rosnąco wg kodu.

```
SELECT kod_punktu_szczepien, NVL(COUNT(*), 0) as ile FROM szczepienia GROUP BY kod_punktu_szczepien
HAVING COUNT(*) >=1  ORDER BY COUNT(*) DESC, kod_punktu_szczepien ASC;
```

Policz, ilu pacjentów znajduje się w poszczególnych rocznikach urodzeń. W wyniku podaj rocznik urodzenia oraz liczbę pacjentów w danym roczniku urodzenia. Wynik posortuj w porządku malejącym wg liczby pacjentów, roczniki z identyczną liczbą pacjentów posortuj rosnąco.

```
SELECT rocznik, liczba FROM (SELECT TO_CHAR(data_urodzenia, 'YYYY') AS rocznik,  COUNT(*) AS liczba
FROM pacjenci GROUP BY TO_CHAR(data_urodzenia, 'YYYY')) ORDER BY liczba DESC, rocznik;
```

Podaj nazwy i adresy punktów szczepień, które zgłosiły się w grudniu 2020 r. i które oferują dojazd do pacjenta. Dane punktów posortuj w porządku leksykograficznym wg nazw i adresów.

```
grudzien 2020 -> nazwa, adres
sort nazwa adresy

Select nazwa, adres from punkty_szczepien
where czy_dojazd_do_pacjenta='T'
and DATA_ZGLOSZENIA BETWEEN
DATE '2020-12-01' AND DATE '2020-01-01'
order by nazwa, adres
```

Policz, ile rejestracji zostało zaewidencjonowanych dla poszczególnych punktów szczepień. W wyniku podaj kod punktu szczepień oraz liczbę zaewidencjonowanych w nim rejestracji. Weź pod uwagę tylko te punkty szczepień, dla których dokonano jakiejkolwiek rejestracji. Wynik posortuj w porządku malejącym wg liczby rejestracji, punkty szczepień o identycznej liczbie rejestracji posortuj rosnąco wg kodu.

Pytanie 2
Nie udzielono odpowiedzi
Punkty: 4,00
Oflaguj pytanie

```
select kod_punktu_szczepien, NVL(Count(*), 0) as ile_rejestracji from rejestracje GROUP BY kod_punktu_szczepien
having count (*) >= 1 order by count (*) desc , kod_punktu_szczepien asc;
```

Wydrukuj listę szczepień pierwszą dawką, które odbyły się co najmniej 5 dni po planowanym terminie określonym podczas rejestracji. Na liście mają się znaleźć następujące informacje: nazwa i adres punktu szczepień, PESEL pacjenta, data szczepienia oraz data rejestracji. Listę posortuj narastająco wg nazw punktów szczepień.

```
SELECT p.nazwa, p.adres, s.pesel_pacjenta, s.data, p.data_zgloszenia  FROM szczepienia s
JOIN punkty_szczepien p ON s.kod_punktu_szczepien=p.kod WHERE s.data+ INTERVAL '5' DAY > p.data_zgloszenia
ORDER BY p.nazwa ASC;
```

To chyba źle ⬆⬆ 

Pytanie **3**

Nie udzielono odpowiedzi

Punkty: 5,00

Oflaguj pytanie

Wydrukuj listę pacjentów wraz z planowanymi terminami ich szczepień oraz danymi punktów szczepień, w których się rejestrowali. Na liście mają się znaleźć następujące informacje: PESEL, imię i nazwisko pacjenta, planowane terminy podania pacjentowi pierwszej i drugiej dawki szczepionki oraz nazwa i adres punktu szczepień, w którym pacjent się rejestrował. Listę ogranicz tylko do tych pacjentów, dla których termin przyjęcia pierwszej dawki przypada w okresie od 20 stycznia 2020 r. do 31 stycznia 2020 r. Listę posortuj w porządku leksykograficznym wg nazwisk i imion pacjentów.

```
SELECT
    pesel,
    imie,
    nazwisko,
    plan_termin_1_dawki,
    plan_termin_2_dawki,
    punkty_szczepien.kod,
    punkty_szczepien.nazwa
FROM
        pacjenci
    INNER JOIN rejestracje ON pacjenci.pesel = rejestracje.pesel_pacjenta
    INNER JOIN punkty_szczepien ON rejestracje.kod_punktu_szczepien = punkty_szczepien.kod
order by nazwisko, imie;
```

Pytanie **1**

Nie udzielono odpowiedzi

Punkty: 2,00

Oflaguj pytanie

Podaj daty rejestracji i numery PESEL pacjentów, którzy zostali zarejestrowani w punkcie szczepień o kodzie P1 na szczepienie pierwszą dawką w okresie krótszym niż 5 dni od daty rejestracji. Dane punktów posortuj narastająco wg daty rejestracji oraz numerów PESEL pacjentów.

```
select rejestracje.data, pacjenci.pesel
from pacjenci inner join rejestracje on pesel = pesel_pacjenta
where rejestracje.data + INTERVAL '5' DAY < rejestracje.plan_tern
order by rejestracje.data, pesel;
```

Wydrukuj listę pacjentów wraz z planowanymi terminami ich szczepień oraz danymi punktów szczepień, w których się rejestrowali. Na liście mają się znaleźć następujące informacje: PESEL, imię i nazwisko pacjenta, planowane terminy podania pacjentowi pierwszej i drugiej dawki szczepionki oraz nazwa i adres punktu szczepień, w którym pacjent się rejestrował. Listę ogranicz tylko do tych pacjentów, dla których termin przyjęcia pierwszej dawki przypada w okresie od 20 stycznia 2020 r. do 31 stycznia 2020 r. Listę posortuj w porządku leksykograficznym wg nazwisk i imion pacjentów.

```
SELECT pesel, p.imie, p.nazwisko, r.plan_termin_1_dawki, r.plan_termin_2_dawki, ps.nazwa, ps.adres
FROM pacjenci p INNER JOIN rejestracje r ON p.pesel = r.pesel_pacjenta
INNER JOIN punkty_szczepien  ps ON r.kod_punktu_szczepien = ps.kod
ORDER BY p.nazwisko, p.imie
```

Pytanie **5**

Nie udzielono odpowiedzi

Punkty: 6,00

Oflaguj pytanie

Nawigacja w teście

1 2 3 4 5 6

Zapisz podejście ...

Pozostały czas **0:36:43**

Utwórz perspektywę o nazwie "Szczepionki_ponizej_1000K". Ma ona udostępniać nazwy tych szczepionek, w którymi do tej pory zaszczepiono mniej niż 1 000 000 pacjentów.

```
create view Szczepionki_ponizej_1000K (nazwa)
AS select szczepionki.nazwa
from szczepionki inner join szczepienia on symbol_szczepionki = symbol
having count(pesel_pacjenta) < 1000000
group by szczepionki.nazwa;

select * from Szczepionki_ponizej_1000K
```

Wydrukuj listę wykonanych szczepień. Na liście mają się znaleźć następujące informacje: data szczepienia, PESEL pacjenta, nazwa i producent szczepionki, oraz nazwa i adres punktu szczepień, w którym wykonano szczepienie. Listę ogranicz tylko do tych szczepień, które zostały wykonane przed 1 lutego 2021. Listę posortuj w porządku leksykograficznym wg nazw punktów szczepień i ich adresów.

```
lista szczepien
-> data szczepienia, pesel pacjenta, nazwa i prod szczepionki
, nazwa adres punktu szczepien

przed 1 lutego 2021
sort nazwa punktu i adresy

Select data, s.PESEL_PACJENTA, ss.NAZWA, ss.PRODUCENT, p.NAZWA fr
       INNER JOIN SZCZEPIONKI ss ON s.symbol_szczepionki=ss.symb
       INNER JOIN PUNKTY_SZCZEPIEN p ON s.KOD_PUNKTU_SZCZEPIEN=p
where s.DATA <= '01.02.2021'
order by p.nazwa_punktu, adres
```

Policz liczbę dokonanych rejestracji na szczepienia z podziałem na punkty szczepień. Dla każdego punktu szczepień podaj jego kod i nazwę oraz liczbę wykonanych w nim rejestracji. Weź pod uwagę tylko te punkty, które oferują dojazd do pacjentów. Jeśli w punkcie szczepień do tej pory nie zarejestrowano żadnego pacjenta, to również powinien pojawić się w zestawieniu z liczbą rejestracji równą 0. Wynik posortuj narastająco wg liczby rejestracji.

```
SELECT p.kod, NVL(COUNT(*), 0) FROM rejestracje r JOIN punkty_szczepien p ON r.kod_punktu_szczepien=p.kod
WHERE p.czy_dojazd_do_pacjenta!='N' GROUP BY p.kod ORDER BY COUNT(*) ASC  ;

//Weź pod uwagę tylko te punkty, które oferują dojazd do pacjentów - żaden tego nie oferuje, więc to zapytanie nie zwróci
//żadnego wyniku ( no rows selected)
```

Wydrukuj listę wykonanych szczepień. Na liście mają się znaleźć następujące informacje: data szczepienia, PESEL pacjenta, nazwa i producent szczepionki, oraz nazwa i adres punktu szczepień, w którym wykonano szczepienie. Listę ogranicz tylko do tych szczepień, które zostały wykonane przed 1 lutego 2021. Listę posortuj w porządku leksykograficznym wg nazw punktów szczepień i ich adresów.

```
select data, pesel_pacjenta, szczepionki.nazwa, szczepionki.producent , punkty_szczepien.nazwa as nazwa_punktu, punkty_szczepien.adres
from szczepienia
inner join szczepionki ON szczepienia.symbol_szczepionki=szczepionki.symbol
inner join punkty_szczepien ON szczepienia.kod_punktu_szczepien=punkty_szczepien.kod
order by punkty_szczepien.nazwa, punkty_szczepien.adres;
```

Pytanie **5**

Nie udzielono odpowiedzi

Punkty: 6,00

Oflaguj pytanie

Utwórz perspektywę o nazwie "Pacjenci_z_wieloma_rezerwacjami". Ma ona udostępniać imiona i nazwiska tych pacjentów, którzy posiadają więcej niż jedną rezerwację.

```
create view Pacjenci_z_wieloma_rezerwacjamii(imie, nazwisko) AS
Select p.imie, p.nazwisko from pacjenci p INNER JOIN rejestracje
having count(PESEL_PACJENTA)>1
group by p.imie, p.nazwisko
```

Pytani

Nie u
odpo

Punkt

Of

Część 1. (5 pkt) Utwórz tabelę o nazwie Transporty_szczepionek. Będzie ona służyła do składowania informacji o transporcie szczepionek do poszczególnych punktów szczepień. W tabeli ma się znaleźć informacja o punkcie szczepień, który odebrał szczepionki (klucz obcy do relacji Punkty_szczepien), szczepionce, którą została dostarczona (klucz obcy do relacji Szczepionki), data transportu oraz liczba szczepionek w transporcie (liczba całkowita). Nazwy kolumn dobierz samodzielnie, możesz pominąć nazwy ograniczeń integralnościowych. Klucz podstawowy tej relacji ma się składać z danych punktu szczepień, danych szczepionki oraz daty transportu.

Cześć 2. (2 pkt) Wstaw do tabeli Transporty_szczepionek dwa rekordy, opisujące transporty do dwóch punktów szczepień o symbolach: P1 oraz P2 zaplanowane na dzień 14 lutego 2021 r., szczepionki o symbolu VACC1 w liczbie 30.

```
1.
create table TRANSPORT_SZCZEPIONEK (
    KOD_PUNKTU_SZCZEPIEN CHAR(10) NOT NULL,
    SYMBOL_SZCZEPIONKI VARCHAR2(10) NOT NULL,
    DATA_TRANSPORTU DATE NOT NULL,
    LICZBA_SZCZEPIONEK NUMBER(2,0) NOT NULL
);

ALTER TABLE TRANSPORT_SZCZEPIONEK ADD CONSTRAINT TRANSPORT_SZCZEPIONEK_PK
PRIMARY KEY(KOD_PUNKTU_SZCZEPIEN, SYMBOL_SZCZEPIONKI, DATA_TRANSPORTU);

ALTER TABLE TRANSPORT_SZCZEPIONEK ADD CONSTRAINT KOD_PUNKTU_SZCZEPIEN_FK
FOREIGN KEY(KOD_PUNKTU_SZCZEPIEN) REFERENCES PUNKTY_SZCZEPIEN (KOD);

ALTER TABLE TRANSPORT_SZCZEPIONEK ADD CONSTRAINT SYMBOL_SZCZEPIONKI_FK
FOREIGN KEY(SYMBOL_SZCZEPIONKI) REFERENCES SZCZEPIONKI (SYMBOL);

2.
INSERT INTO transport_szczepionek VALUES('P1', 'VACC1', DATE '2021-02-14', 30);
INSERT INTO transport_szczepionek VALUES('P2', 'VACC1', DATE '2021-02-14', 30);
```

Pytanie **6**

Nie udzielono odpowiedzi

Punkty: 7,00

Oflaguj pytanie

Część 1. (5 pkt) Utwórz tabelę o nazwie Transporty_szczepionek. Będzie ona służyła do składowania informacji o transporcie szczepionek do poszczególnych punktów szczepień. W tabeli ma się znaleźć informacja o punkcie szczepień, który odebrał szczepionki (klucz obcy do relacji Punkty_szczepien), szczepionce, którą została dostarczona (klucz obcy do relacji Szczepionki), data transportu oraz liczba szczepionek w transporcie (liczba całkowita). Nazwy kolumn dobierz samodzielnie, możesz pominąć nazwy ograniczeń integralnościowych. Klucz podstawowy tej relacji ma się składać z danych punktu szczepień, danych szczepionki oraz daty transportu.

Cześć 2. (2 pkt) Wstaw do tabeli Transporty_szczepionek dwa rekordy, opisujące transporty do dwóch punktów szczepień o symbolach: P1 oraz P2 zaplanowane na dzień 14 lutego 2021 r., szczepionki o symbolu VACC1 w liczbie 30.

Zrobione Damiana:

Pytanie **6**
Odpowiedź zapisana
Punkty: 7,00
Oflaguj pytanie

Część 1. (5 pkt) Utwórz tabelę o nazwie Transporty_szczepionek. Będzie ona służyła do składowania informacji o transporcie szczepionek do poszczególnych punktów szczepień. W tabeli ma się znaleźć informacja o punkcie szczepień, który odebrał szczepionki (klucz obcy do relacji Punkty_szczepien), szczepionce, którą została dostarczona (klucz obcy do relacji Szczepionki), data transportu oraz liczba szczepionek w transporcie (liczba całkowita). Nazwy kolumn dobierz samodzielnie, możesz pominąć nazwy ograniczeń integralnościowych. Klucz podstawowy tej relacji ma się składać z danych punktu szczepień, danych szczepionki oraz daty transportu.

Cześć 2. (2 pkt) Wstaw do tabeli Transporty_szczepionek dwa rekordy, opisujące transporty do dwóch punktów szczepień o symbolach: P1 oraz P2 zaplanowane na dzień 14 lutego 2021 r., szczepionki o symbolu VACC1 w liczbie 30.

```
1.
create table TRANSPORT_SZCZEPIONEK (
    KOD_PUNKTU_SZCZEPIEN CHAR(10) NOT NULL,
    SYMBOL_SZCZEPIONKI VARCHAR2(10) NOT NULL,
    DATA_TRANSPORTU DATE NOT NULL,
    LICZBA_SZCZEPIONEK NUMBER(2,0) NOT NULL
);

ALTER TABLE TRANSPORT_SZCZEPIONEK ADD CONSTRAINT TRANSPORT_SZCZEPIONEK_PK
PRIMARY KEY(KOD_PUNKTU_SZCZEPIEN, SYMBOL_SZCZEPIONKI, DATA_TRANSPORTU);

ALTER TABLE TRANSPORT_SZCZEPIONEK ADD CONSTRAINT KOD_PUNKTU_SZCZEPIEN_FK
FOREIGN KEY(KOD_PUNKTU_SZCZEPIEN) REFERENCES PUNKTY_SZCZEPIEN (KOD);

ALTER TABLE TRANSPORT_SZCZEPIONEK ADD CONSTRAINT SYMBOL_SZCZEPIONKI_FK
FOREIGN KEY(SYMBOL_SZCZEPIONKI) REFERENCES SZCZEPIONKI (SYMBOL);

2.
INSERT INTO transport_szczepionek VALUES('P1', 'VACC1', DATE '2021-02-14', 30);
INSERT INTO transport_szczepionek VALUES('P2', 'VACC1', DATE '2021-02-14', 30);
```

Pytanie **1**
Odpowiedź zapisana
Punkty: 2,00
Oflaguj pytanie

Podaj nazwy i adresy punktów szczepień, które zgłosiły się w grudniu 2020 r. i które oferują dojazd do pacjenta. Dane punktów posortuj w porządku leksykograficznym wg nazw i adresów.

```
select nazwa, adres from punkty_szczepien
where to_char(data_zgloszenia, 'MM/YYYY') = to_char(to_date('12/2020', 'MM/YYYY'),'MM/YYYY') and
czy_dojazd_do_pacjenta = 'T';
```

Pytanie **2**
Odpowiedź zapisana
Punkty: 4,00
Oflaguj pytanie

Policz, ile szczepień zostało już zrealizowanych w poszczególnych punktach szczepień. W wyniku podaj kod punktu szczepień oraz liczbę zrealizowanych w nim szczepień. Weź pod uwagę tylko te punkty szczepień, w których wykonano przynajmniej jedno szczepienie. Wynik posortuj w porządku malejącym wg liczby szczepień, punkty szczepień o identycznej liczbie szczepień posortuj rosnąco wg kodu.

```
select kod_punktu_szczepien, count(*) as ile_szczepien from szczepienia group by kod_punktu_szczepien
having count(*)> 1 order by ile_szczepien desc, kod_punktu_szczepien;
```

Pytanie 3
Odpowiedź zapisana
Punkty: 5,00
Oflaguj pytanie

Wydrukuj listę pacjentów wraz z planowanymi terminami ich szczepień oraz danymi punktów szczepień, w których się rejestrowali. Na liście mają się znaleźć następujące informacje: PESEL, imię i nazwisko pacjenta, planowane terminy podania pacjentowi pierwszej i drugiej dawki szczepionki oraz nazwa i adres punktu szczepień, w którym pacjent się rejestrował. Listę ogranicz tylko do tych pacjentów, dla których termin przyjęcia pierwszej dawki przypada w okresie od 20 stycznia 2020 r. do 31 stycznia 2020 r. Listę posortuj w porządku leksykograficznym wg nazwisk i imion pacjentów.

```
SELECT
    pesel,
    imie,
    nazwisko,
    plan_termin_1_dawki,
    plan_termin_2_dawki,
    nazwa,
    adres
FROM
        ti140105.pacjenci
    INNER JOIN rejestracje ON pesel = pesel_pacjenta
    INNER JOIN punkty_szczepien ON kod_punktu_szczepien = kod
WHERE
    to_date(plan_termin_1_dawki, 'dd/mm/yyyy') >= to_date('20/01/2020', 'dd/mm/yyyy') and
    to_date(plan_termin_1_dawki, 'dd/mm/yyyy') <= to_date('31/01/2020', 'dd/mm/yyyy')
order by nazwisko, imie;
```

Pytanie 4
Odpowiedź zapisana
Punkty: 8,00
Oflaguj pytanie

Policz liczbę wykonanych szczepień z podziałem na szczepionki. Dla każdej szczepionki podaj jej nazwę, nazwę jej producenta oraz liczbę szczepień wykonanych za jej pomocą. Weź pod uwagę tylko te szczepionki, które nie muszą być przechowywane w temperaturze poniżej zera. Jeśli szczepionka do tej pory nie została wykorzystana do żadnego szczepienia, to również powininna pojawić się w zestawieniu z liczbą szczepień równą 0. Wynik posortuj narastająco wg liczby szczepień.

```
SELECT
    nazwa,
    producent,
    COUNT(nazwa) AS ile_szczepien
FROM
        szczepienia
    INNER JOIN szczepionki ON symbol_szczepionki = symbol
WHERE
    czy_przechowywanie_ponizej_0 = 'N'
GROUP BY
    nazwa,
    producent
HAVING
    COUNT(nazwa) > 0
order by ile_szczepien;
```

Pytanie 5
Nie udzielono odpowiedzi
Punkty: 6,00
Oflaguj pytanie

Utwórz perspektywę o nazwie "Punkty_szczepien_ponizej_1K_rezerwacji". Ma ona udostępniać nazwy i adresy tych punktów szczepień, w których do tej pory wykonano mniej niż 1000 rejestracji pacjentów.

Pytanie **6**

Odpowiedź zapisana

Punkty: 7,00

Oflaguj pytanie

Część 1. (5 pkt) Utwórz tabelę o nazwie Transporty_szczepionek. Będzie ona służyła do składowania informacji o transporcie szczepionek do poszczególnych punktów szczepień. W tabeli ma się znaleźć informacja o punkcie szczepień, który odebrał szczepionki (klucz obcy do relacji Punkty_szczepien), szczepionce, którą została dostarczona (klucz obcy do relacji Szczepionki), data transportu oraz liczba szczepionek w transporcie (liczba całkowita). Nazwy kolumn dobierz samodzielnie, możesz pominąć nazwy ograniczeń integralnościowych. Klucz podstawowy tej relacji ma się składać z danych punktu szczepień, danych szczepionki oraz daty transportu.

Cześć 2. (2 pkt) Wstaw do tabeli Transporty_szczepionek dwa rekordy, opisujące transporty do dwóch punktów szczepień o symbolach: P1 oraz P2 zaplanowane na dzień 14 lutego 2021 r., szczepionki o symbolu VACC1 w liczbie 30.

```
1.
create table TRANSPORT_SZCZEPIONEK (
    KOD_PUNKTU_SZCZEPIEN CHAR(10) NOT NULL,
    SYMBOL_SZCZEPIONKI VARCHAR2(10) NOT NULL,
    DATA_TRANSPORTU DATE NOT NULL,
    LICZBA_SZCZEPIONEK NUMBER(2,0) NOT NULL
);

ALTER TABLE TRANSPORT_SZCZEPIONEK ADD CONSTRAINT TRANSPORT_SZCZEPIONEK_PK
PRIMARY KEY(KOD_PUNKTU_SZCZEPIEN, SYMBOL_SZCZEPIONKI, DATA_TRANSPORTU);

ALTER TABLE TRANSPORT_SZCZEPIONEK ADD CONSTRAINT KOD_PUNKTU_SZCZEPIEN_FK
FOREIGN KEY(KOD_PUNKTU_SZCZEPIEN) REFERENCES PUNKTY_SZCZEPIEN (KOD);

ALTER TABLE TRANSPORT_SZCZEPIONEK ADD CONSTRAINT SYMBOL_SZCZEPIONKI_FK
FOREIGN KEY(SYMBOL_SZCZEPIONKI) REFERENCES SZCZEPIONKI (SYMBOL);
```