




1938 - sprawdzone



prawdopodobnie c- tak moze 2 odp? moze moze nie jestem pewny
no chyba c



Zapisana w systemie sześćdziesiątkowym liczba {1; 24, 51, 10} to jest babilońskie przybliżenie:

- [ ] a. podstawy logarytmu naturalnego *e*?
- [ ] b. liczby π?
- [x] c. pierwiastka kwadratowego z liczby 2?

chyba pierwiastek-ta

Interfejs RS 232 został opracowany w celu:

- [x] a. ujednolicenia parametrów i konstrukcji urządzeń przeznaczonych do wymiany danych cyfrowych za pomocą sieci telefonicznej
- [ ] b. standaryzacji sposobu wymiany danych cyfrowych pomiędzy komputerem i urządzeniem pomiarowym,
- [ ] c. ujednolicenia parametrów i konstrukcji urządzeń wskazujących w komputerach PC.

Pytanie 1
Nie udzielono odpowiedzi
Punkty: 1,00
Oflaguj pytanie

A

Historia interfejsu RS-232

1962 — opracowanie systemu interfejsu szeregowego RS-232 (Recommended Standard),

— zleceniodawca: amerykańskie stowarzyszenie producentów urządzeń elektronicznych (Electronic Industries Association),

— cel: ujednolicenie parametrów i konstrukcji urządzeń zdolnych do Wymiany danych cyfrowych za pomocą sieci telefonicznej, .

— efekt: powstała norma EIA ,w której zdefiniowano interfejs wykorzystywany głównie do łączenia terminalu z modemem.

Pytanie **2**

Nie udzielono odpowiedzi


Punkty: 1,00

Oflaguj pytanie

Która z wymienionych poniżej organizacji NIE zajmuje się przygotowywaniem norm dla telekomunikacji:

- [ ] a. ITU
- [ ] b. ISO
- [x] c. PIKE

Co trzeba brać po uwagę przy rozwoju i modernizacji sieci telekomunikacyjnych?



- a. Wystarczy tylko zachować sposób adresacji użytkowników końcowych, reszta działania starszych rozwiązań w sieci nie ma znaczenia.
- b. Kompatybilność i możliwość współpracy ze starszymi rozwiązaniami i urządzeniami.
- c. Nie trzeba brać nic pod uwagę, a nowe rozwiązania można wprowadzić szybko w całej sieci.
- d. Wystarczy tylko zachować niezmienioną procedurę zestawiania połączenia w sieci, a reszta działania starszych rozwiązań w sieci nie ma znaczenia.

b?b chyba

Jakie medium zostało wykorzystane w pierwszych koncepcjach sieci komputerowych do fizycznego łączenia komputerów?

a. Światłowody.

b. Połączenia radiowe.

c. Łącza satelitarne.

d. Linie telefoniczne.

Odznacz mój wybór

chyba

W jakim celu została opracowana sieć ALOHA?

a. Do realizacji łączności bezprzewodowej w kampusie Uniwersytetu Stanforda.

b. Do realizacji łączności bezprzewodowej pomiędzy wyspami na Hawajach.

c. Do realizacji łączności przewodowej pomiędzy wyspami na Hawajach.

d. Do realizacji łączności przewodowej w kampusie Uniwersytetu Stanforda.

Odznacz mój wybór

chyba to

Pytanie **3**

Nie udzielono odpowiedzi

Punkty: 1,00

Oflaguj pytanie

Jaka jest zależność między rozwojem systemów transmisyjnych i komutacyjnych?


a. Nie ma żadnej zależności pomiędzy transmisją i komutacją sygnałów.

b. Systemy komutacyjne wyprzedzają w rozwoju systemy transmisyjne (najpierw potrzebny jest sposób komutacji a potem opracowuje się nowe sposoby przesyłania sygnałów).


c. Oba systemy rozwijają się niezależnie od siebie.

d. Systemy transmisyjne wyprzedzają w rozwoju systemy komutacyjne (najpierw potrzebna jest metoda transmisji a potem pojawiają się systemy umożliwiające komutację tak przesyłanych sygnałów).

Odznacz mój wybór



chyba-tak



odp. b sure? a nie a? b na 100%