



PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INFORMATIKA  
UNIVERSITAS PAMULANG



# FORMAT TEKS DAN KARAKTER KHUSUS

Oleh :

Tim Dosen Prodi Teknik Informatika

## Format Teks

### Font

Elemen <FONT> digunakan untuk mengganti jenis huruf, warna, dan ukuran teks.

- <b> : menebalkan teks
- <strong> : menebalkan teks
- <em> : menekankan teks
- <i> : memiringkan teks
- <small> : memperkecil ukuran teks dari ukuran normal
- <big> : memperbesar ukuran teks dari ukuran normal
- <sub> : subscript, teks sedikit kebawah dari baris normal
- <sup> : supercript, teks sedikit naik dari baris normal
- <u> : underline, garis bawah
- <s> : strike, mencoret teks

---

Tebal, miring dan garis bawah

Untuk menebalkan, membuat miring dan garis bawah perintah ini dikombinasikan dan penulisannya bisa yang mana saja, tetapi penutupnya yang perlu diperhatikan.

Contoh : `<b><i><u>Maju terus pantang mundur</u></i></b>`

Hasilnya :

***Maju terus pantang mundur***

Perhatikan perintah atau tag penutup `<b><i><u> ...</u></i></b>`

tidak boleh `</b></i></u>`

Strong, Em dan Bold

`<strong>Strong -- Belajar pemrograman menyenangkan</strong><br>`  
`<em>Em – Ruh bahasa pemrograman adalah Algoritma pemrograman</em><br>`  
`<b>Bold – So, Asah terus logika dengan terus berlatih</b><br>`

Hasilnya:

**Strong -- Belajar pemrograman menyenangkan**  
*Em - Ruh bahasa pemrograman adalah Algoritma pemrograman*  
**Bold - So, Asah terus logika dengan terus berlatih**

## Small, Big dan Strike

---

Indonesia merupakan negara <big>kepulauan</big> yang terdiri dari berbagai macam <small>suku bangsa</small> dan <s>adat istiadat</s>. Sebagian besar ada yang bercocok tanam ada pula yang menjadi pelaut. Indonesia juga disebut negara bahari yang memiliki wisata laut yang sangat indah.

Hasilnya :

Indonesia merupakan negara **kepulauan** yang terdiri dari berbagai macam **suku bangsa** dan ~~adat istiadat~~. Sebagian besar ada yang bercocok tanam ada pula yang menjadi pelaut. Indonesia juga disebut negara bahari yang memiliki wisata laut yang sangat indah. Taman laut, wisata laut dan ekosistem dalam laut memiliki ~~pesona~~ dan daya tarik tersendiri

## Superscript dan Subscript

```
<big>C</big><sub>12</sub><big>H</big><sub>22</sub><big>O</big><sub>11</sub><br>X<sub>1</sub><sup>2</sup> + Y<sub>1</sub><sup>3</sup> + 12 x
```

Hasilnya

$$C_{12}H_{22}O_{11}$$
$$X_1^2 + Y_1^3 + 12x$$

Perintah subscript akan memberi tampilan agak kebawah dari baris normalnya, sedangkan perintah superscript memberi efek tampilan agak naik dari baris normalnya.

## Marquee

### Bentuk umum

```
<marquee behavior=slide | scroll | alternate direction=left | right | up | down  
width=... height= ... scrollamount = ...
```

```
<HTML>  
<HEAD>  
<TITLE> Penggunaan Marquee </TITLE>  
</HEAD>  
<BODY>  
<!-- behavior marquee : slide, scroll, alternate -->  
kembali ke <a href="link3.html">link</a>  
<a href="#bawah">Bagian bawah</a>  
<marquee>Selamat datang</marquee>  
<marquee behavior="slide" direction="right">Marquee dengan behavior slide</marquee>  
<a name="atas"></a>  
<marquee behavior="scroll" direction="left">Marquee dengan behavior scroll</marquee>  
<marquee behavior="alternate">Marquee dengan behavior alternate</marquee>  
<marquee behavior="scroll" direction="up">Your upward scrolling text goes here</marquee>  
<marquee behavior="scroll" direction="left" scrollamount="1">Marquee dengan behavior scroll Slow </marquee>  
<marquee behavior="scroll" direction="left" scrollamount="10">Marquee dengan behavior scroll Medium  
</marquee>  
<marquee behavior="scroll" direction="left" scrollamount="20">Marquee dengan behavior scroll Fast </marquee>  
<center></center>  
</BODY>  
</HTML>
```

## Karakter Khusus

❖ ©	: <i>Copyright</i>	→ &copy;
❖ ®	: <i>Registered trademark</i>	→ &reg;
❖ ™	: <i>Trademark</i>	→ &#8482 atau &trade;
❖ &	: <i>Ampersand</i>	→ &amp;
❖	: <i>Non breaking space</i>	→ &nbsp;
❖ «	: <i>angle quotation mark (left)</i>	→ &laquo;
❖ »	: <i>angle quotation mark (right)</i>	→ &raquo;
❖ "	: tanda kutip	→ &quot;
❖ <	: lebih kecil	→ &lt;
❖ >	: tanda lebih besar	→ &gt;
❖ x	: tanda kali	→ &times;
❖ /	: tanda bagi	→ &divide;



## Latihan 1

```
<html>
<head>
<title>Penggunaan Font</title>
</head>
<body>
<basefont size=3>
<font size=5>size=5</font>
<br><font size=-3 color="blue">teks ukuran =-3</font>
<br><font face="arial black" size=-2>teks ukuran = -2</font>
<br><center><font face="comic sans ms" color="red" size=-1>teks ukuran
=1</font></center>
<br><font
size=+1>teks
ukuran
=+1</font> <br><font size=+2>teks ukuran
=+2</font> <br><font size=+3>teks ukuran
=+3</font>
</body>
</html>
```



## Latihan 2

```
<html>
<head>
<title>Karakter Khusus</title>
</head>
<pre>
&lt;B&gt;...&lt;/B&gt;    <b>menebalkan</b> teks
&lt;I&gt;...&lt;/I&gt;    <i>miring</i>
&lt;U&gt;...&lt;/U&gt;    <u>menggaris bawah</u> teks
&lt;S&gt;...&lt;/S&gt;    memberikan coretan <s>coretan</s> pada teks
&lt;Strike&gt;...&lt;/Strike&gt; memberikan <STRIKE>Coretan</strike> sama seperti elemen &lt;S&gt;
&lt;BLINK&gt;...&lt;/BLINK&gt; membuat teks <blink>berkedip</blink>
&lt;TT&gt;...&lt;/TT&gt;    menampilkan teks dalam font <TT>Typewriter</tt>
&lt;Big&gt;...&lt;/Big&gt;    <b>membesarkan</big> teks
&lt;SMALL&gt;...&lt;/SMALL&gt; <small>mengecilkan</small> teks
&lt;SUB&gt;...&lt;/SUB&gt;    membuat teks <sub>subscript</sub>
&lt;SUP&gt;...&lt;/SUP&gt;    membuat teks <sup>superscript</sup>
&lt;DFN&gt;...&lt;/DFN&gt;    menandai suatu <dfn>definisi</dfn>
&lt;EM&gt;...&lt;/EM&gt;    menandai suatu <em>penekanan</em> teks
&lt;CODE&gt;...&lt;/CODE&gt; <font size="4">menyatakan suatu <code>kode program</code></font>
&lt;KBD&gt;...&lt;/KBD&gt;    menyatakan <kbd>suatu keyboard</kbd>
&lt;VAR&gt;...&lt;/VAR&gt;    menyatakan suatu <var>variabel</var>
&lt;STRONG&gt;...&lt;/STRONG&gt; <strong>menyatakan teks dengan penekanan yang kuat</strong>
&lt;!--&gt;    membuat komentar atau keterangan
</body>
</html>
```



The screenshot shows a web browser window with a single tab titled 'Karakter'. The address bar displays the file path 'file:///C:/xampp/htdocs/html/karakter.html'. The browser's toolbar includes navigation buttons (back, forward, refresh, home), a search bar, and various utility icons. Below the toolbar, there are links for 'Most Visited', 'Getting Started', 'Suggested Sites', and 'Web Slice Gallery'. The main content area lists HTML tags in two columns. The first column contains the tags, and the second column provides a brief description of each tag's function. The tags are: <B>...</B>, <I>...</I>, <U>...</U>, <S>...</S>, <Strike>...</Strike>, <BLINK>...</BLINK>, <TT>...</TT>, <Big>...</Big>, <SMALL>...</SMALL>, <SUB>...</SUB>, <SUP>...</SUP>, <DFN>...</DFN>, <EM>...</EM>, <CODE>...</CODE>, <KBD>...</KBD>, <VAR>...</VAR>, <STRONG>...</STRONG>, and <!-->.

<B>...</B>	<b>menebalkan</b> teks
<I>...</I>	<i>miring</i>
<U>...</U>	menggaris bawah teks
<S>...</S>	memberikan coretan pada teks
<Strike>...</Strike>	memberikan coretan sama seperti elemen <S>
<BLINK>...</BLINK>	membuat teks berkedip
<TT>...</TT>	menampilkan teks dalam font Typewriter
<Big>...</Big>	membesarkan teks
<SMALL>...</SMALL>	mengecilkan teks
<SUB>...</SUB>	membuat teks subscript
<SUP>...</SUP>	membuat teks superscript
<DFN>...</DFN>	menandai suatu definisi
<EM>...</EM>	menandai suatu penekanan teks
<CODE>...</CODE>	menyatakan suatu kode program
<KBD>...</KBD>	menyatakan suatu keyboard
<VAR>...</VAR>	menyatakan suatu variabel
<STRONG>...</STRONG>	<b>menyatakan teks dengan penekanan yang kuat</b>
<!-->	membuat komentar atau keterangan

# TERIMA KASIH

TERIMA KASIH, MAHASISWA TEKNIK INFORMATIKA UNGGUL, ANDA SUDAH BELAJAR DENGAN LUAR BIASA

TERIMA KASIH, MAHASISWA TEKNIK INFORMATIKA UNGGUL, ANDA SUDAH BELAJAR DENGAN LUAR BIASA

