DATA STRUCTURES & ALGORITHM
FINAL PROJECT

Section: 1-BSCS-.2

Marasigan, Vem Aiensi
Lumabos, Nickie
DelosSantos, Allen Chris

----------BINARY SEARCH TREE----------

SOURCE CODE

```
package final_Project;

import java.awt.event.ActionEvent;
import java.awt.event.ActionListener;
import java.util.Scanner;
import java.util.concurrent.TimeUnit;

import javax.swing.JButton;
import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JLabel;
import javax.swing.JPanel;
import javax.swing.JTextField;

public class BSCS2_Marasigan_Lumabos_DelosSantos_FinalProject
{
		public static Scanner in = new Scanner(System.in);
		//A + ( ( B - C ) * D ) / F //test sample
		//A ^ B ^ C + D + F //test sample
		//1 ^ 20 ^ 14 + 9 + -1 //test sample

		public static void main(String[] args)
		{
		    new GUI();
		    GUI.show();
		}
```

```
static void UserVersion(String expression)
{
    Element[] prefix = Converter.toPrefix(expression);
    Tree binaryTree = new Tree(prefix);

    Tools.PrintHorizontally("Creating the Tree, Please Wait", 20);
    Tools.PrintHorizontally(".....\n", 800);
    System.out.println();
    Tools.PrintVertically(binaryTree.verticalTree, 100);

    new PrefixCalculator(Converter.reversedPrefix);
    Tools.end();
}

static void DeveloperVersion(String expression, int  choice)
{
    Element[] prefix = Converter.toPrefix(expression);
    Tree xpTree = new Tree(prefix);

    do
    {
            System.out.print("[1] Infix     [2] Reversed Infix\n"
                            + "[3] Prefix    [4] Reversed Prefix\n"
                            + "[5] TreeH     [6] TreeV\n"
                            + "[7] 2DArrInfo [8] Calculate\nChoice: ");
            choice = in.nextInt();

            switch (choice)
            {
            case 1: Tools.ArrayInformation(Converter.infix, "Element"); break;
            case 2: Tools.ArrayInformation(Converter.reversedInfix, "Element"); break;
            case 3: Tools.ArrayInformation(Converter.prefix, "Element"); break;
            case 4: Tools.ArrayInformation(Converter.reversedPrefix, "Element"); break;
            case 5: xpTree.printTreeHorizontal();  break;
            case 6: xpTree.printTreeVertical();break;
```

```
                    case 7: Tools.ArrayInformation2D(xpTree.tree, "Classification"); break;
                    case 8: new PrefixCalculator(Converter.reversedPrefix); break;
                    }
                    System.out.println();

                }while (choice != 9);
            }
}

class Element
{
            String element;
            String classification;
            int plvl;

            //special characteristic for tree printing
            int treeLevel;
            double value;

            Element(String element, String classification, int plvl)
            {
                this.element = element;
                this.classification = classification;
                this.plvl = plvl;
            }

            //information printing for testing purposes
            void ShowCharacteristics(Element a)
            {
                System.out.println("Element name : " + a.element);
                System.out.println("Classificaion: " + a.classification);
                System.out.println("Precedence:    " + a.plvl);
                System.out.println("Tree Level:    " + a.treeLevel);
            }
```

```
        static String classification(String element)
        {
            String classification = "Leaf";

            if (element.equals("+") || element.equals("-") || element.equals("*") || element.equals("/") ||
element.equals("^"))
                classification = "Node";

            if (element.equals(")") || element.equals("("))
                classification = "Prnthss";

            return classification;
        }

        static int plvl (String element)
        {
            int plvl = 0;
            if(element.equals("+") || element.equals("-"))
                plvl = 1;

            if(element.equals("*") || element.equals("/"))
                plvl = 2;

            if(element.equals("^"))
                plvl = 3;

            if(element.equals(")") || element.equals("("))
                plvl = 4;

            return plvl;
        }
}

class Tree
{
```

```
Tree(Element[] array)
{
    TreeAnalysis(array, 0);
    TreeLevelCompiler(max_level, array);
    FormattedVerticalPrinting(tree, indentAndSpace(), 0);
}

int level = 1;
int scannedLeaf = 0;
int leaf = 0;
int node = 0;
int max_level = 0;

//Holds data about the created tree
Element[][] tree = {};
String horizontalTree = "";
String verticalTree = "";

//ESSENTIAL TOOLS
void TreeAnalysis(Element[] array, int index)
{
    if (index<array.length)
    {
            //the String (horizontalTree) records the events that happens in the recursion
            horizontalTree += "    " + level +"\t|";
            TabH(level);
            if(array[index].classification.equals("Node"))
            {

                leaf = 0;
                node++;
                horizontalTree+="(" + array[index].element + ")\n";
                array[index].treeLevel = level;
                level++;
            }
```

```
                else
                {
                        scannedLeaf++;
                        leaf++;
                        array[index].treeLevel = level;
                        horizontalTree += "(" + array[index].element + ")\n";

                }

                if (leaf==2)
                {
                        leaf--;
                        level--;

                        if(node-1 == scannedLeaf && array[index-scannedLeaf].classification ==
"Leaf")
                        {
                                node = 1;
                                level--;
                                scannedLeaf = 0;
                        }
                }

                if (level>max_level)
                        max_level = level;

                TreeAnalysis(array, index+1);
            }

            return;
        }
        void TreeLevelCompiler(int level, Element[] array)
        {
            tree = Tools.ArrayMaker(level);
```

```
            for(int index1 = 0; index1<tree.length; index1++)
            {       //Level stage
                    int scanned = 0; int arrayIndex = 0;
                    for(int index2 = 0; index2<tree[index1].length; index2++)
                    {       //array stage
                            for (; arrayIndex<array.length && scanned<tree[index1].length;
arrayIndex++)
                            {       //Scans array details
                                    if(array[arrayIndex].treeLevel == index1+1)// index+1 refers to
the level
                                    {
                                            scanned++;
                                            tree[index1][index2] = array[arrayIndex];
                                            arrayIndex++;
                                            break;
                                    }
                            }
                    }
            }
            //The loop only records the data to the 2Darray based only on the tree levels
            tree = TreeFix(tree);
        }
        static Element[][] TreeFix(Element[][] array)
        {
            Element[][] fixed = array;

            for (int count =1; count<array.length; count++)
            {
                    Element[] adjust = new Element[array[count].length];
                    int adjustIndex = 0;

                    for(int count2 =0, index =0; count2<array[count-1].length; count2++)
                    {
                            if (array[count-1][count2] != null)
                            if (array[count-1][count2].classification == "Node")
                            {//record 2 child -=Binary Tree Rule=-
```

```
                        adjust[adjustIndex] = array[count][index];
                        adjust[adjustIndex+1] = array[count][index+1];
                        index += 2;
                    }
                    adjustIndex += 2;
                }

                array[count] = adjust;
            }

            return fixed;
        }

        //PRINTING METHODS (for Testing)
        void printTreeHorizontal()
        {//Horizontal Manner for level provider tester
            HorizontalHeader(max_level);
            System.out.println(horizontalTree);
        }
        //only for horizontal tree printing as test
        static void HorizontalHeader(int maxlvl)
        {
            System.out.print("  LEVEL |");
            for (int level = 1; level <= maxlvl; level++)
            {
                System.out.print(" " + level + "\t");
            }
            System.out.print("\n--------+");
            for (; maxlvl>0; maxlvl--)
            {
                System.out.print("--------");
            }
            System.out.println();
        }
        void TabH(int count)
```

```
{
    for (; count>1; count--)
    {
            horizontalTree += "\t";
    }
}

//Tree printing 2.0 ragh!
void printTreeVertical()
{
    System.out.println(verticalTree);
}

void FormattedVerticalPrinting(Element[][] array, int[][] levelIS, int level)
{
    if (level < max_level)
    {
            int indent = levelIS[level][0], space = levelIS[level][1];
            //System.out.println("level " + (level+1) + ": " + levelIS[level][0]);
            //connection(array[level], levelIS[level], 3, 2);
            TabV(indent);

            for (int index = 0; index<array[level].length; index++)
            {
                    if (array[level][index] != null)
                    {
                            this.verticalTree += "(" + array[level][index].element + ")";
                    }
                    else
                    {
                            this.verticalTree +=" ";
                    }
                    TabV(space);
            }
            this.verticalTree += "\n";
```

```
            if (level != max_level-1)
            {
                connection(array[level], levelIS[level+1], 3, 2);
            }

            FormattedVerticalPrinting(array, levelIS, level+1);
    }
    else
            this.verticalTree +="\n";
            return;
}
void TabV(int count)
{
    for (; count>0; count--)
    {
            this.verticalTree += "\t";
    }
}
int[][] indentAndSpace()
{
    int[][] levelIS = new int[max_level][2];

    int indent = 0, space = 2;
    for (int level = max_level-1; level > -1; level--)
    {

            levelIS[level][0] = indent;// Indent of that level
            //System.out.println("level " + (level+1) + ": " + levelIS[level][0]);
            levelIS[level][1] = space; // spacing of that level
            //System.out.println("level " + (level+1) + ": " + levelIS[level][1]);
            indent = indent + space/2;
            space = space*2;
    }
    return levelIS;
```

```
}
void connection(Element[] array, int[] IS, int stairsUp, int stairsDown)
{

   //     -   -     E
   //   -       -   E
   //  -          -  E

   if (stairsUp > 0)
   {
            TabV(IS[0]);
            for(int index = 0; index < array.length; index++)
            {
                     if (array[index] != null && array[index].classification == "Node")
                     {
                              for(int count = stairsUp*IS[1]; count>0; count--)
                              {
                                       this.verticalTree += " ";
                              }
                              this.verticalTree += "-";

                              for(int count = stairsDown*IS[1]; count>0; count--)
                              {
                                       this.verticalTree += " ";
                              }
                              this.verticalTree += "-";

                              for(int count = stairsUp*IS[1]; count>2; count--)
                              {
                                       this.verticalTree += " ";
                              }
                     }
                     else
                     {
                              for(int count = stairsUp*IS[1]; count>0; count--)
```

```
                                        {
                                                this.verticalTree += " ";
                                        }
                                        this.verticalTree += " ";

                                        for(int count = stairsDown*IS[1]; count>0; count--)
                                        {
                                                this.verticalTree += " ";
                                        }
                                        this.verticalTree += " ";

                                        for(int count = stairsUp*IS[1]; count>2; count--)
                                        {
                                                this.verticalTree += " ";
                                        }
                                }

                                        TabV(IS[1]);
                        }

                        this.verticalTree += "\n";
                        connection(array, IS, stairsUp-1, stairsDown+2);
                    }
                    return;
                }
}
//A + B - C * D / F
class Converter
{
                static Element[] stack;
                static Element[] infix;
                static Element[] reversedInfix;
                static Element[] prefix;
                static Element[] reversedPrefix;
```

```
static Element[] toPrefix(String expression)
{
    infix = ArrayConverter(expression);
    reversedInfix = reverse(infix);

    stack = new Element[Tools.count(reversedInfix, "Operator")];
    reversedPrefix = new Element[reversedInfix.length - Tools.count(reversedInfix,
"Parenthesis")];
    stack[0] = new Element(" ", " ", 0);

    int top = -1, reversedPrefixIndex = 0, raiseLvl = 0, rIndex = -1;
    int[] reference = new int[Tools.count(reversedInfix, "Parenthesis")/2];
    //marks the index that the parenthesis started

    for (int index = 0; index<reversedInfix.length; index++)
    {
        //increase precedence level for parenthesis
        if (reversedInfix[index].element.equals(")"))
        {
            rIndex++;
            reference[rIndex] = top;
            raiseLvl += 5;//make sure to prioritize those inside parenthesis
            index++;
            //System.out.println("Reference index: " + top);
        }
        if (reversedInfix[index].element.equals("("))
        {
            raiseLvl = -5;//decreases level raiser depending on the ( encountered
            index++;
            //System.out.println("currentTop: " + top);
            while (top > reference[rIndex]) //pops all operators within the parenthesis
            {
                reversedPrefix[reversedPrefixIndex] = stack[top];
                reversedPrefixIndex++;
                top--;
```

```
                }
                rIndex--;
            }
            if (index == reversedInfix.length)//breaks loop immediately after all elements are
scanned
                break;

            if (reversedInfix[index].classification == "Node")//if operator
            {
                //condition in reversedPrefix changes when multiple carets are
encountered
                if (reversedInfix[index].element.equals("^"))
                {
                    if (top == -1 || reversedInfix[index].plvl+raiseLvl > stack[top].plvl)
                    {
                        top++;
                        stack[top] = reversedInfix[index];
                    }
                    else
                    {
                        while (top != -1 && reversedInfix[index].plvl+raiseLvl <=
stack[top].plvl )
                        {
                            reversedPrefix[reversedPrefixIndex] =
stack[top];//pop
                            reversedPrefixIndex++;
                            top--;
                        }
                        top++;
                        stack[top] = reversedInfix[index];
                    }
                }
                else //if not "^"
                {
                        //stack empty or scanned is greater than top
                    if (top == -1 || reversedInfix[index].plvl+raiseLvl >= stack[top].plvl)
                    {
```

```
                                        top++;
                                        stack[top] = reversedInfix[index];
                                }
                                else
                                {
                                        while (top != -1 && reversedInfix[index].plvl+raiseLvl <
stack[top].plvl )
                                        {
                                                reversedPrefix[reversedPrefixIndex] =
stack[top];//pop
                                                reversedPrefixIndex++;
                                                top--;
                                        }
                                        top++;
                                        stack[top] = reversedInfix[index];
                                }
                        }
                }
                else if (reversedInfix[index].classification == "Leaf")//if operand
                {
                        reversedPrefix[reversedPrefixIndex] = reversedInfix[index];//pop
                        reversedPrefixIndex++;
                }

        }
        //insert all remaining elements in the stack
        while (top > -1)
        {
                reversedPrefix[reversedPrefixIndex] = stack[top];
                reversedPrefixIndex++;
                top--;
        }

        prefix = reverse(reversedPrefix);

        return prefix;
```

```
        }

        static Element[] reverse(Element[] expression)
        {
            Element[] reverse = new Element[expression.length];
            for (int count = expression.length-1, index = 0; count>=0; count--, index++)
            {
                    reverse[index] = expression[count];
            }
            return reverse;
        }

        static Element[] ArrayConverter(String expression)
        {
            String reference[] = Tools.stringToArray(expression);
            Element[] elementArray = new Element[reference.length];

            for (int index = 0; index<reference.length; index++)
            {
                    elementArray[index] = new Element(reference[index],
Element.classification(reference[index]), Element.plvl(reference[index]));
            }
            return elementArray;
        }
}

class PrefixCalculator
{
        Scanner in = new Scanner(System.in);
        Element[] expression;
        Element[] stack;
        Element[] calculated;
        PrefixCalculator(Element[] reversedPrefix)
        {
            expression = reversedPrefix;
```

```
    for (int index = expression.length-1; index>-1; index--)
    {
            if (expression[index].classification == "Leaf")
            {
                    System.out.print("  Enter value of " + expression[index].element + ": ");
                    expression[index].value = in.nextDouble();
                    expression[index].element = Double.toString(expression[index].value);
            }
    }
    //System.out.println(Tools.count(expression, "Operand"));
    stack = new Element[Tools.count(expression, "Operand")];
    int recurse = Tools.count(reversedPrefix, "Operator")-1;

    Tree binaryExpression = new Tree(Converter.reverse(expression));
    Tools.PrintVertically(binaryExpression.verticalTree, 100);
    Element[] calculatedPrefix = Calculate(expression);
    binaryExpression = new Tree(calculatedPrefix);
    Tools.PrintVertically(binaryExpression.verticalTree, 100);
    calculatedPrefix = Converter.reverse(calculatedPrefix);

    for (; recurse > 0; recurse--)
    {
    calculatedPrefix = Calculate(calculatedPrefix);
    binaryExpression = new Tree(calculatedPrefix);
    Tools.PrintVertically(binaryExpression.verticalTree, 100);
    calculatedPrefix = Converter.reverse(calculatedPrefix);
    }

    Tools.PrintHorizontally("  FINAL ANSWER: " + calculatedPrefix[0].element, 50);
}

Element[] Calculate(Element[] expression)
{
    int top = -1;
```

```
int index = 0;
for (; index<expression.length; index++)
{
	if (expression[index].classification == "Leaf")
	{
		top++;
		stack[top] = expression[index];
	}
	else
	{
		if (expression[index].element.equals("+"))
		{
			expression[index].value = stack[top].value + stack[top-1].value;
		}
		else if (expression[index].element.equals("-"))
		{
			expression[index].value = stack[top].value - stack[top-1].value;

		}
		else if (expression[index].element.equals("*"))
		{
			expression[index].value = stack[top].value * stack[top-1].value;

		}
		else if (expression[index].element.equals("/"))
		{
			expression[index].value = stack[top].value / stack[top-1].value;

		}
		else if (expression[index].element.equals("^"))
		{
			double result=stack[top].value;
			for (double limit = stack[top-1].value; limit>1; limit--)
			{
				result = result*stack[top].value;
```

```
                                        }
                                        expression[index].value = result;
                                }
                                expression[index].classification = "Leaf";
                                expression[index].element = Double.toString(expression[index].value);
                                top -=2;
                                break;
                        }
                }
                //System.out.println("Index : " + index);
                calculated = new Element[expression.length - 2];

                //System.out.println("size: " + (expression.length - 2));
                int newIndex = 0;
                for (int stackIndex=0; stackIndex<top+1; newIndex++, stackIndex++)
                {
                        calculated[newIndex] = stack[stackIndex];
                }

                for (; index < expression.length && newIndex < calculated.length; index++, newIndex++)
                {
                        calculated[newIndex] = expression[index];
                }

                return Converter.reverse(calculated);
                //Tools.ArrayInformation(calculated, "Value");
                //System.out.println("\nNewIndex: " + newIndex);
                //System.out.println(); //for tests only

        }

}

class Tools
{
```

```
static String[] stringToArray(String expression)
{
    String array[];
    array = expression.split(" ");
    return array;
}

static void ArrayInformation(Element[] array, String characteristic)
{
    switch (characteristic)
    {
    case "Element":
            System.out.print("Element name:\t");
            for (int index = 0; index<array.length; index++ )
            {
                if (array[index] == null)
                    System.out.print("\t");
                else
                System.out.print(array[index].element + "\t");
            }
            System.out.println();
            break;

    case "PLVL":
            System.out.print("Precedence lvl:\t");
            for (int index = 0; index<array.length; index++ )
            {
                if (array[index] == null)
                    System.out.print("\t");
                else
                System.out.print(array[index].plvl + "\t");
            }
            System.out.println();
            break;
```

```
    case "Classification" :
            System.out.print("Classification:\t");
            for (int index = 0; index<array.length; index++ )
            {
                if (array[index] == null)
                    System.out.print("\t");
                else
                System.out.print(array[index].classification + "\t");
            }
            System.out.println();
            break;

    case "TLVL":
            System.out.print("\nTreeLevel:\t");
            for (int index = 0; index<array.length; index++ )
            {
                if (array[index] == null)
                    System.out.print("\t");
                else
                System.out.print(array[index].treeLevel + "\t");
            }
            break;
    case "Value":
            System.out.print("\nValue:\t");
            for (int index = 0; index<array.length; index++ )
            {
                if (array[index].value == 0.0)
                    System.out.print(array[index].element + "\t");
                else
                System.out.print(array[index].value + "\t");
            }
            break;
    }
}
```

```
static void ArrayInformation2D(Element[][] array, String characteristic)
{
    for(int index1 = 0; index1<array.length; index1++)
    {
        System.out.print("LVL " + (index1+1) + ": ");
        for(int index2 = 0; index2<array[index1].length; index2++)
        {
            if (array[index1][index2] == null)
            {
                System.out.print("\t");
            }
            else
            {
                switch (characteristic)
                {
                case "Element":
                    System.out.print(array[index1][index2].element + "\t");
                    break;
                case "PLVL":
                    System.out.print(array[index1][index2].plvl + "\t");
                    break;
                case "Classification":
                    System.out.print(array[index1][index2].classification +
"\t");
                    break;
                case "TLVL":
                    System.out.print(array[index1][index2].treeLevel + "\t");
                    break;
                }
            }
        }
        System.out.println();
    }
}
```

```
static int count(Element[] array, String characteristic)
{
    int counter = 0;
    for(int index = 0; index<array.length; index++)
    {
            switch(characteristic)
            {
            case "Operator":
                    if (array[index].classification == "Node")
                            counter++;
                    break;
            case "Operand":
                    if (array[index].classification == "Leaf")
                            counter++;
                    break;
            case "Parenthesis":
                    if (array[index].classification == "Prnthss")
                            counter++;
                    break;
            }
    }
    return counter;
}

static Element[][] ArrayMaker(int level)
{
    Element[][] lines = new Element[level][];
    int size2D = 1;
    for(int index = 0; index<level; index++)
    {
            lines[index] = new Element[size2D];
            size2D = size2D*2;
    }
    return lines;
}
```

```
static void PrintVertically(String s, int speed)
{
    try
    {
            for (int index = 0; index<s.length(); index++)
            {
                    if (s.charAt(index) == '\n')
                    {
                            TimeUnit.MILLISECONDS.sleep(speed);
                    }
                    System.out.print(s.charAt(index));
            }
    }
    catch (Exception  e) {}
}

static void PrintHorizontally(String s, int speed)
{
    try
    {
            for (int index = 0; index<s.length(); index++)
            {
                    TimeUnit.MILLISECONDS.sleep(speed);
                    System.out.print(s.charAt(index));
            }
    }
    catch (Exception  e) {}
}

static void end()
{
    String end = "\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n"
                    + "\t            *     ,1111111.           *\r\n"
                    + "\t                11111111111    .\r\n"
```

```
                                + "\t                1111111111111\r\n"
                                + "\t      *         1111111111111\r\n"
                                + "\t                1111111111111\r\n"
                                + "\t                '11111111111'\r\n"
                                + "\t                  '1111111'      *\r\n"
                                + "\t           |\\___/|      -\r\n"
                                + "\t           )     (             .              '\r\n"
                                + "\t          =\\     /=\r\n"
                                + "\t            )===(       *\r\n"
                                + "\t           /     \\\r\n"
                                + "\t           |     |\r\n"
                                + "\t          /       \\\r\n"
                                + "\t          \\       /\r\n"
                                + "\t   _/\\_/\\_/\\__  _/_/\\_/\\_/\\_/\\_/\\_/\\_/\\_/\\_/\\_\r\n"
                                + "\t   | | | |( ( | | | | | | | | |\r\n"
                                + "\t   | | | | ) ) | | | THANK YOU PO |  |  |\r\n"
                                + "\t   | | | |(_( | | | | | | | | |\r\n"
                                + "\t   | | | | | | | BY: VEM AIENSI MARASIGAN |\r\n"
                                + "\t   | | | | | | | | NICKIE LUMABOS  |  |\n"
                                + "\t   | | | | | | ALLEN CHRIS DELOS SANTOS |\n"
                                + "\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n";

                    String credits = "\t               ASCII art is from: \n"
                                + "\t http://user.xmission.com/~emailbox/ascii_cats.htm\n";

                    Tools.PrintVertically(end, 100);
                    Tools.PrintHorizontally(credits, 20);
                }
}

class GUI extends BSCS2_Marasigan_Lumabos_DelosSantos_FinalProject
{
                static JFrame mainWindow = new JFrame();
                static String expression;
                static String Mode;
```

```
static JFrame ask = new JFrame();
static JTextField infix = new JTextField();

static void show()
{
    ActionListener pass = new ActionListener()
    {
public void actionPerformed(ActionEvent e)
{
    JLabel note = new JLabel("Note:  Please include spaces in between elements");
    note.setBounds(80, 80, 300, 20);

    JLabel label = new JLabel("Please Type Infix Expression: ");
    label.setBounds(20, 10, 300, 50);

    infix.setBounds(50, 60, 400, 20);

    JButton submit = new JButton("SUBMIT");
    submit.setBounds(150, 110, 170, 20);
    ActionListener proceed = new ActionListener() {
            public void actionPerformed(ActionEvent e)
        {
                    expression = infix.getText();
                    mainWindow.setVisible(false);
                    if (Mode == "DEV")
                            DeveloperVersion(expression, 0);
                    else
                            UserVersion(expression);
        }
       };
    submit.addActionListener(proceed);

    JPanel panel2 = new JPanel();
    panel2.setLayout(null);
    panel2.add(infix);
```

```
    panel2.add(label);
    panel2.add(submit);
    panel2.add(note);

    mainWindow.add(panel2);
    mainWindow.setTitle("Binary Search Tree");
    mainWindow.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
    mainWindow.setSize(500, 210);
    mainWindow.setResizable(false);
    mainWindow.setVisible(true);
}
    };

    JPanel panel = new JPanel();
    JLabel welcome = new JLabel("Welcome to BINARY SEARCH TREE!");
    welcome.setBounds(90, 15, 300, 20);

    JLabel mode = new JLabel("CHOOSE MODE");
    mode.setBounds(150, 30, 150, 20);

    JButton user = new JButton("USER VERSION");
    user.setBounds(20, 80, 150, 20);
    ActionListener User = new ActionListener() {
            public void actionPerformed(ActionEvent e)
       {
                    Mode = "USER";
                    ask.setVisible(false);
       }
      };
    user.addActionListener(User);
    user.addActionListener(pass);

    JButton dev = new JButton("DEVELOPER MODE");
    dev.setBounds(200, 80, 150, 20);
    ActionListener developer = new ActionListener() {
```

```
                public void actionPerformed(ActionEvent e)
            {
                        Mode = "DEV";
                        ask.setVisible(false);
            }
           };
        dev.addActionListener(developer);
        dev.addActionListener(pass);

        panel.setLayout(null);
        panel.add(mode);
        panel.add(user);
        panel.add(dev);
        panel.add(welcome);

        ask.setTitle("Mode Selection");
        ask.setVisible(true);
        ask.add(panel);
        ask.setSize(400, 200);
        ask.setDefaultCloseOperation(1);
        ask.setResizable(false);
    }
}
```

SCREENSHOTS








```
Enter value of A: 1
Enter value of B: 6
Enter value of C: 3
Enter value of D: 9
Enter value of E: 3
Enter value of F: 2
Enter value of G: 3
```


BSCS2_Marasigan_Lumabos_DelosSantos_FinalProject.java
BSCS_2_Marasigan_Stack.java
ObjectArrayTest.java
BSCS2_Ines_Manliguez_Marasigan_Achero_Sorting.java
BSCS2_Marasigan_Binary.java
Console
BSCS2_Marasigan_Lumabos_DelosSantos_FinalProject [Java Application] C:\Program Files\Java\jdk-17\bin\javaw.exe (10 May 2022, 11:22:20 pm)
Enter value of A: 1
Enter value of B: 6
Enter value of C: 3
Enter value of D: 9
Enter value of E: 3
Enter value of F: 2
Enter value of G: 3
(+)
(1.0)
(/)
(*)
(^)
(-)
(9.0)
(3.0)
(^)
(6.0)
(3.0)
(2.0)
(3.0)
(+)
(1.0)
(/)
(*)
(^)
(-)
(9.0)
(3.0)
(8.0)
(6.0)
(3.0)
(+)
(1.0)
(/)
(*)
(6561.0)
(-)
(9.0)
(6.0)
(3.0)
(+)


(+)
(1.0)
(/)
(*)
(6561.0)
(3.0)
(9.0)
(+)
(1.0)
(/)
(27.0)
(6561.0)
(+)
(1.0)
(0.00411522633744856)
(1.0041152263374487)
FINAL ANSWER: 1.0041152263374487

```
FINAL ANSWER: 1.0041152263374487
```



ASCII art is from:
http://user.xmission.com/~emailbox/ascii_cats.htm

Running Video:

https://drive.google.com/file/d/1mRU4HnHHgwU5I030kondw2lYZHObXVBB/view?usp=sharing