Plano de Parto

Cliente: Lucas Lizot

Trabalho de Parto

- %; Pai presente durante todo o trabalho de parto (Lei 11.108/2005)
- %¡ Refeições livres durante o trabalho
- %¡ Livre movimentação e escolha de posições
- %; Métodos não farmacológicos para alívio da dor (banho, massagem, bola, etc.)
- %¡ Analgesia apenas se o parto estiver avançado e/ou mãe debilitada
- %; Evitar toques vaginais frequentes e ocitocina de rotina
- %¡ Não realizar episiotomia
- %; Não realizar tricotomia
- %¡ Não realizar manobra de Kristeller
- %¡ Evitar puxo dirigido, respeitar puxo espontâneo
- %; Presença apenas de pessoas extremamente necessárias
- %¡ Se possível, fotos e filmagem mantendo privacidade

Parto

- %; Pai presente durante todo o parto (Lei 11.108/2005)
- %¡ Ser informada de todos os procedimentos
- %¡ Livre para escolher posição de parto
- %¡ Evitar manobras desnecessárias
- %¡ Não puxar o bebê, apenas se necessário
- %¡ Esperar para clampear o cordão umbilical (pinçamento tardio)
- %¡ Desejo que o pai corte o cordão
- %¡ Contato pele a pele imediato e ininterrupto (hora dourada)
- %¡ Incentivo à amamentação logo na primeira hora

Após o Parto

- %¡ Pai presente durante todo o pós-parto
- %; Contato pele a pele imediato
- %¡ Respeitar primeira hora de ligação familiar antes de intervenções
- %; Expulsão natural da placenta
- %¡ Em caso de lacerações, solicitar uso de anestesia
- %¡ Liberdade para amamentar, sem limite de tempo

Cuidados com o Recém-nascido

- %; Pai presente durante todos os cuidados
- %¡ Primeiros exames feitos no colo da mãe
- %¡ Administração de vitamina K
- %¡ Não aplicar colírio de nitrato de prata sem consentimento
- %; Primeiro banho feito pela mãe ou pai
- %¡ Adiar o banho (realizar após as primeiras horas)
- %¡ Alojamento conjunto desde o início
- %; Todos os cuidados realizados após a primeira hora de vida

Cesária

- %; Pai presente durante toda a cesárea e anestesia (Lei 11.108/2005)
- %; Preferência por anestesia peridural/raquidiana sem sedação
- %¡ Cortina abaixada/transparente para ver o nascimento
- %; Ambiente tranquilo, música suave se possível
- %¡ Não amarrar mãos, salvo necessidade clínica
- %; Incentivo à amamentação imediata, com ajuda profissional se necessário
- %; Pinçamento tardio do cordão se viável
- %; Analgesia multimodal e deambulação precoce no pós-operatório
- %; Registro por fotos/filmagem, conforme permitido
- %¡ Permitir contato pele a pele ainda na sala de parto