Vytvoreni_Elementu_Segmentu

Number of test cases: 23 Created on: 1st April 2019 Updated on: 2nd April 2019

Untitled

TC01 - Vytvoreni_Phase

Vytvoreni a naplneni daty segment Phase + kontrola zmeny hodnot v tabulce

Test steps

- 1) V levém horním rohu rozkliknout selectBox a zvolit Worku Unit
- 2) Stisknout 3x tlačítko "+'
- 3) V levém horním rohu rozkliknout selectBox a zvolit Configuration
- 4) Stisknout 3x tlačítko "+"
- 5) V levém horním rohu rozkliknout selectBox a zvolit Milestone
- 6) Stisknout 3x tlačítko "+"
- 7) V levém horním rohu rozkliknout selectBox a zvolit Phase
- 8) Stisknout tlacitko "+" v novem panelu na leve strane
- 9) V novem editacnim panelu na prave strane

zaskrtnout kolecko v prvnim radku,

zvolit "Name:",

"IS NOT",

zadat text "Test",

stisknout tlacitko plus.

10) Na novem radku

zaskrtnout kolecko,

zvolit "Description:",

"IS",

zadat text "DescriptionTest",

stisknout tlacitko plus.

11) Na novem radku

zaskrtnout kolecko,

zvolit "Created:",

"SMALLER",

zvolit datum "01.04.2019",

stisknout tlacitko plus.

12) Na novem radku

zaskrtnout kolecko,

zvolit "Worku Units:",

"NOT CONTAINS",

zvolit druhy a treti prvek,

stisknout tlacitko plus.

13) Na novem radku

zaskrtnout kolecko, zvolit "Configuration:",

"CONTAINS",

zvolit druhy prvek,

stisknout tlacitko plus.

14) Na novem radku

zaskrtnout kolecko,

zvolit "Milestone:", "IS",

zvolit druhy prvek,

stisknout tlacitko plus.

15) Na novem radku

zvolit "Configuration:",

stisknout tlacitko plus.

16) Na novem radku

zvolit "Work Unit:",

stisknout tlacitko plus.

- 17) Na novem radku zvolit "Description:",
- stisknout tlacitko plus.
- 18) Od zaskrtnout volbu "Exist"
- 19) Stisknout tlacitko "Edit"
- 20) Kliknout mimo editacni panel
- 21) Kliknout dvakrat do tabulky na radek s "ld" 0.

Z prave strany vyjede editacni panel

Prvni radek obsahuje

zaskrtnute kolecko

pole "Name:",

"IS NOT",

text "Test",

7) Druhy radek obsahuje

zaskrtnute kolecko

pole"Description:",

"IS",

text "DescriptionTest",

8) Treti radek obsahuje

zaskrtnute kolecko

"Created:".

"SMALLER",

datum "01.04.2019",

9) Ctvrty radek obsahuje

zaskrtnute kolecko,

"End date:",

"BiGGER",

zvolit datum "01.08.2019".

10) Paty radek

zaskrtnute kolecko.

"Worku Units:",

"NOT CONTAINS",

zvoleny druhy a treti prvek,

11) Sesty radek

zaskrtnute kolecko,

"Configuration:",

"CONTAINS",

zvoleny druhy prvek.

11) Sedmy radek

zaskrtnute kolecko,

"Milestone:",

"CONTAINS",

zvoleny druhy prvek.

V tabulce se zmeni Exist na "NO"

TC02 - Vytvoreni_Iteration

Vytvoreni a naplneni daty segment Iteration + kontrola zmeny hodnot v tabulce

Test steps

- 1) V levém horním rohu rozkliknout selectBox a zvolit Worku Unit
- 2) Stisknout 3x tlačítko "+'
- 3) V levém horním rohu rozkliknout selectBox a zvolit Configuration
- 4) Stisknout 3x tlačítko "+"
- 5) V levém horním rohu rozkliknout selectBox a zvolit Iteration
- 6) Stisknout tlacitko "+" v panelu na leve strane
- 7) V novem editacnim panelu na prave strane

zaskrtnout kolecko v prvnim radku,

zvolit "Name:",

"IS NOT",

zadat text "Test",

stisknout tlacitko plus.

8) Na novem radku

zaskrtnout kolecko,

zvolit "Description:",

zadat text "DescriptionTest",

04.04.2019 22:08 2 z 19

stisknout tlacitko plus. 9) Na novem radku zaskrtnout kolecko, zvolit "Created:", "SMALLER", zvolit datum "01.04.2019", stisknout tlacitko plus. 10) Na novem radku zaskrtnout kolecko, zvolit "End date:", "BiGGER", zvolit datum "01.08.2019", stisknout tlacitko plus. 11) Na novem radku zaskrtnout kolecko, zvolit "Worku Units:", "NOT CONTAINS", zvolit druhy a treti prvek, stisknout tlacitko plus. 12) Na novem radku zaskrtnout kolecko, zvolit "Configuration:", "CONTAINS", zvolit druhy prvek, stisknout tlacitko plus.

- 13) Na novem radku zvolit "Configuration:", stisknout tlacitko plus.
- 14) Na novem radku zvolit "Work Unit:", stisknout tlacitko plus. 15) Od zaskrtnout volbu "Exist" 16) Stisknout tlacitko "Edit"
- 16) Stiskhout tiacitko Edit
- 17) Kliknout mimo editacni panel
- 18) Kliknout dvakrat do tabulky na radek s "ld" 0.

Expected result

Z prave strany vyjede editacni panel Prvni radek obsahuje zaskrtnute kolecko pole "Name:", "IS NOT", text "Test",

7) Druhy radek obsahuje zaskrtnute kolecko pole"Description:", "IS",

text "DescriptionTest",

8) Treti radek obsahuje zaskrtnute kolecko

"Created:",

"SMALLER",

datum "01.04.2019",

9) Ctvrty radek obsahuje

zaskrtnute kolecko,

"End date:",

"BiGGER",

zvolit datum "01.08.2019".

10) Paty radek

zaskrtnute kolecko,

"Worku Units:",

"NOT CONTAINS",

zvoleny druhy a treti prvek,

11) Sesty radek

zaskrtnute kolecko,

"Configuration:",

"CONTAINS",

zvoleny druhy prvek.

V tabulce se zmeni Exist na "NO"

TC03 - Vytvoreni_Activity

Vytvoreni a naplneni daty segment Activity + kontrola zmeny hodnot v tabulce

Test steps

- 1) V levém horním rohu rozkliknout selectBox a zvolit Worku Unit
- 2) Stisknout 3x tlačítko "+"
- 3) V levém horním rohu rozkliknout selectBox a zvolit Activity
- 4) Stisknout tlacitko "+" v panelu na leve strane
- 5) V novem editacnim panelu na prave strane

zaskrtnout kolecko v prvnim radku,

zvolit "Name:",

"IS NOT",

zadat text "Test",

stisknout tlacitko plus.

6) Na novem radku

zaskrtnout kolecko.

zvolit "Description:",

"IS",

zadat text "DescriptionTest",

stisknout tlacitko plus.

7) Na novem radku

zaskrtnout kolecko,

zvolit "Description:",

"NOT CONTAINS",

zadat text "DescriptionTest2",

stisknout tlacitko plus.

8) Na novem radku

zaskrtnout kolecko,

zvolit "Worku Units:",

"NOT CONTAINS",

zvolit druhy a treti prvek,

stisknout tlacitko plus.

9) Na novem radku

zvolit "Configuration:", stisknout tlacitko plus.

10) Na novem radku

zvolit "Work Unit:",

stisknout tlacitko plus.

11) Na novem radku

zvolit "Name:", stisknout tlacitko plus.

12) Od zaskrtnout volbu "Exist"

- 13) Stisknout tlacitko "Edit"
- 14) Kliknout mimo editacni panel
- 15) Kliknout dvakrat do tabulky na radek s "ld" 0.

Expected result

Z prave strany vyjede editacni panel

Prvni radek obsahuje

zaskrtnute kolecko

pole "Name:", "IS NOT",

text "Test",

Druhy radek obsahuje

zaskrtnute kolecko

pole"Description:",

"IS".

text "DescriptionTest",

Treti radek obsahuje

zaskrtnute kolecko pole"Description:",

"IS",

text "DescriptionTest2",

Ctvrty radek

zaskrtnute kolecko,

"Worku Units:".

"NOT CONTAINS",

04.04.2019 22:08 4 z 19

zvoleny druhy a treti prvek,

V tabulce se zmeni Exist na "NO"

TC04 - Vytvoreni_Milestone

Vytvoreni a naplneni daty element Milestone + kontrola zmeny hodnot v tabulce

Test steps

- 1) V levém horním rohu rozkliknout selectBox a zvolit Criterion
- 2) Stisknout 3x tlačítko "+"
- 3) V levém horním rohu rozkliknout selectBox a zvolit Milestone
- 4) Stisknout tlacitko "+" v novem panelu na leve strane
- 5) V novem editacnim panelu na prave strane

zaskrtnout kolecko v prvnim radku,

zvolit "Name:",

"IS NOT",

zadat text "Test",

stisknout tlacitko plus.

6) Na novem radku

zaskrtnout kolecko,

zvolit "Description:",

"IS",

zadat text "DescriptionTest",

stisknout tlacitko plus.

7) Na novem radku

zaskrtnout kolecko,

zvolit "Description:",

"NOT CONTAINS",

zadat text "DescriptionTest2",

stisknout tlacitko plus.

8) Na novem radku

zvolit "Criterions:",

stisknout tlacitko plus.

9) Na novem radku

zaskrtnout kolecko,

zvolit "Criterions:",

"CONTAINS",

zvolit druhy a treti prvek,

stisknout tlacitko plus.

10) Na novem radku

zaskrtnout kolecko, zvolit "Criterions:",

"NOT CONTAINS",

zvolit ctvrty prvek,

stisknout tlacitko plus.

11) Na novem radku

zvolit "Name:",

stisknout tlacitko plus.

- 12) Od zaskrtnout volbu "Exist"
- 13) Stisknout tlacitko "Edit"
- 14) Kliknout mimo editacni panel
- 15) Kliknout dvakrat do tabulky na radek s "ld" 0.

Expected result

Z prave strany vyjede editacni panel

Prvni radek obsahuje

zaskrtnute kolecko

pole "Name:", "IS NOT",

text "Test",

Druhy radek obsahuje

zaskrtnute kolecko

pole"Description:",

"IS",

text "DescriptionTest",

Treti radek obsahuje

zaskrtnute kolecko

pole"Description:",

04.04.2019 22:08 5 z 19

"NOT CONTAINS",
text "DescriptionTest2",
Ctvrty radek
zaskrtnute kolecko,
zvolit "Criterions:",
"CONTAINS",
zvoleny druhy a treti prvek,
V tabulce se zmeni Exist na "NO"

TC05 - Vytvoreni_Criterion

Vytvoreni a naplneni daty segment Criterion + kontrola zmeny hodnot v tabulce

Test steps

- 1) V levém horním rohu rozkliknout selectBox a zvolit Criterion
- 2) Stisknout tlacitko "+" v novem panelu na leve strane
- 3) V novem editacnim panelu na prave strane

zaskrtnout kolecko v prvnim radku,

zvolit "Name:",

"IS NOT",

zadat text "Test",

stisknout tlacitko plus.

4) Na novem radku

zaskrtnout kolecko,

zvolit "Description:",

"IS",

zadat text "DescriptionTest",

stisknout tlacitko plus.

5) Na novem radku

zvolit "Description:",

stisknout tlacitko plus.

6) Na novem radku

zaskrtnout kolecko,

zvolit "Description:",

"NOT CONTAINS",

zadat text "DescriptionTest2",

stisknout tlacitko plus.

7) Na novem radku

zvolit "Name:",

stisknout tlacitko plus.

- 8) Od zaskrtnout volbu "Exist"
- 9) Stisknout tlacitko "Edit"
- 10) Kliknout mimo editacni panel
- 11) Kliknout dvakrat do tabulky na radek s "Id" 0.

Expected result

Z prave strany vyjede editacni panel
Prvni radek obsahuje
zaskrtnute kolecko
pole "Name:",
"IS NOT",
text "Test",
Druhy radek obsahuje
zaskrtnute kolecko
pole "Description:",
"IS",
text "Description Test",
Treti radek obsahuje
zaskrtnute kolecko

text "DescriptionTest2",

pole"Description:",

"IS",

V tabulce se zmeni Exist na "NO"

TC06 - Vytvoreni_Config_Person_Relation

Vytvoreni a naplneni daty element CPR + kontrola zmeny hodnot v tabulce

Test steps

- 1) Na hlavnim panelu stisknout 3x tlacitko Person
- 2) V levém horním rohu rozkliknout selectBox a zvolit Milestone
- 3) Stisknout tlacitko "+" v novem panelu na leve strane
- 4) V novem editacnim panelu na prave strane zaskrtnout kolecko v prvnim radku,

zvolit "Name:",

"IS NOT",

zadat text "Test",

stisknout tlacitko plus.

5) Na novem radku

zaskrtnout kolecko,

zvolit "Person:",

"IS",

zvolit druhy a treti prvek,

stisknout tlacitko plus.

6) Na novem radku

zaskrtnout kolecko,

zvolit "Person:",

"NOT CONTAINS",

zvolit treti prvek

stisknout tlacitko plus.

7) Na novem radku

zvolit "Person:",

stisknout tlacitko plus.

8) Na novem radku

zvolit "Name:",

stisknout tlacitko plus.

- 9) Od zaskrtnout volbu "Exist"
- 10) Stisknout tlacitko "Edit"
- 11) Kliknout mimo editacni panel
- 12) Kliknout dvakrat do tabulky na radek s "ld" 0.

Expected result

Z prave strany vyjede editacni panel

Prvni radek obsahuje

zaskrtnute kolecko

pole "Name:",

"IS NOT",

text "Test",

Druhy radek obsahuje

zaskrtnute kolecko

pole"Person:",

"IS",

zvoleno druhe a treti policko.

Treti radek obsahuje

zaskrtnute kolecko

pole"Person:",

"NOT CONTAINS",

zvoleno ctvrte policko.

V tabulce se zmeni Exist na "NO"

TC07 - Vytvoreni_Role_Type

Vytvoreni a naplneni daty element Role Type + kontrola zmeny hodnot v tabulce

Test steps

- 1) V levém horním rohu rozkliknout selectBox a zvolit Role Type
- 2) Stisknout tlacitko "+" v novem panelu na leve strane
- 3) V novem editacnim panelu na prave strane

zaskrtnout kolecko v prvnim radku,

zvolit "Name:",

"IS NOT",

zadat text "Test",

stisknout tlacitko plus.

4) Na novem radku

zaskrtnout kolecko,

zvolit "Description:",

"IS",

 $7 ext{ z } 19$ 04.04.2019 22:08

zadat text "DescriptionTest", stisknout tlacitko plus.
5) Na novem radku zaskrtnout kolecko, zvolit "Description:", "NOT CONTAINS", zadat text "DescriptionTest2", stisknout tlacitko plus.
6) Na novem radku zvolit "Name:",

- 7) Na radku s class zvolit "TEAM_MEMBER:",
- 8) Od zaskrtnout volbu "Exist"
- 9) Stisknout tlacitko "Edit"
- 10) Kliknout mimo editacni panel
- 11) Kliknout dvakrat do tabulky na radek s "Id" 0.

Expected result

Z prave strany vyjede editacni panel Prvni radek obsahuje zaskrtnute kolecko pole "Name:", "IS NOT", text "Test". Druhy radek obsahuje zaskrtnute kolecko pole"Description:", "IS", text "DescriptionTest", Treti radek obsahuje zaskrtnute kolecko pole"Description:", "NOT CONTAINS", text "DescriptionTest2", Radek s "class" obsahuje

u "class:" TEAM_MEMBER u "super class" TEAM_MEMBER

V tabulce se zmeni Exist na "NO"

TC08 - Vytvoreni_Priority

Vytvoreni a naplneni daty element Priority + kontrola zmeny hodnot v tabulce

Test steps

- 1) V levém horním rohu rozkliknout selectBox a zvolit Priority
- 2) Stisknout tlacitko "+" v novem panelu na leve strane
- 3) V novem editacnim panelu na prave strane

zaskrtnout kolecko v prvnim radku,

zvolit "Name:",

"IS NOT",

zadat text "Test",

stisknout tlacitko plus.

4) Na novem radku

zvolit "NAME:",

stisknout tlacitko plus.

5) Na radku s class

zvolit "LOWEST:",

- 6) Od zaskrtnout volbu "Exist"
- 7) Stisknout tlacitko "Edit"
- 8) Kliknout mimo editacni panel
- 9) Kliknout dvakrat do tabulky na radek s "ld" 0.

Expected result

Z prave strany vyjede editacni panel Prvni radek obsahuje zaskrtnute kolecko pole "Name:",

"IS NOT", text "Test",

Radek s "class" obsahuje

u "class:" LOWEST u "super class" LOW

V tabulce se zmeni Exist na "NO"

TC09 - Vytvoreni_Severity

Vytvoreni a naplneni daty element Severity + kontrola zmeny hodnot v tabulce

Test steps

- 1) V levém horním rohu rozkliknout selectBox a zvolit Severity
- 2) Stisknout tlacitko "+" v novem panelu na leve strane
- 3) V novem editacnim panelu na prave strane

zaskrtnout kolecko v prvnim radku,

zvolit "Name:",

"IS NOT",

zadat text "Test",

stisknout tlacitko plus.

4) Na novem radku

zvolit "NAME:",

stisknout tlacitko plus.

5) Na radku s class

zvolit "MAJOR:",

- 6) Od zaskrtnout volbu "Exist"
- 7) Stisknout tlacitko "Edit"
- 8) Kliknout mimo editacni panel
- 9) Kliknout dvakrat do tabulky na radek s "ld" 0.

Expected result

Z prave strany vyjede editacni panel Prvni radek obsahuje zaskrtnute kolecko pole "Name:", "IS NOT", text "Test",

Radek s "class" obsahuje

u "class:" MAJOR u "super class" MAJOR

V tabulce se zmeni Exist na "NO"

TC10 - Vytvoreni_Relation

Vytvoreni a naplneni daty element Relation + kontrola zmeny hodnot v tabulce

Test steps

- 1) V levém horním rohu rozkliknout selectBox a zvolit Relation
- 2) Stisknout tlacitko "+" v novem panelu na leve strane
- 3) V novem editacnim panelu na prave strane

zaskrtnout kolecko v prvnim radku,

zvolit "Name:",

"IS NOT",

zadat text "Test",

stisknout tlacitko plus.

4) Na novem radku

zvolit "NAME:",

stisknout tlacitko plus.

5) Na radku s class

zvolit "BLOCKS:",

- 6) Od zaskrtnout volbu "Exist"
- 7) Stisknout tlacitko "Edit"
- 8) Kliknout mimo editacni panel

9) Kliknout dvakrat do tabulky na radek s "ld" 0.

Expected result

Z prave strany vyjede editacni panel Prvni radek obsahuje zaskrtnute kolecko pole "Name:", "IS NOT", text "Test",

Radek s "class" obsahuje

u "class:" BLOCKS u "super class" UNFINISHED

V tabulce se zmeni Exist na "NO"

TC11 - Vytvoreni_Resolution

Vytvoreni a naplneni daty element Resolution + kontrola zmeny hodnot v tabulce

Test steps

- 1) V levém horním rohu rozkliknout selectBox a zvolit Resolution
- 2) Stisknout tlacitko "+" v novem panelu na leve strane
- 3) V novem editacnim panelu na prave strane zaskrtnout kolecko v prvnim radku,

zvolit "Name:",

"IS NOT",

zadat text "Test",

stisknout tlacitko plus.

4) Na novem radku

zvolit "NAME:",

stisknout tlacitko plus.

5) Na radku s class

zvolit "FIXED:",

- 6) Od zaskrtnout volbu "Exist"
- 7) Stisknout tlacitko "Edit"
- 8) Kliknout mimo editacni panel
- 9) Kliknout dvakrat do tabulky na radek s "ld" 0.

Expected result

Z prave strany vyjede editacni panel Prvni radek obsahuje zaskrtnute kolecko pole "Name:", "IS NOT", text "Test",

Radek s "class" obsahuje

u "class:" FIXTED

u "super class" FINISHED

V tabulce se zmeni Exist na "NO"

TC12 - Vytvoreni_Status

Vytvoreni a naplneni daty element Status + kontrola zmeny hodnot v tabulce

Test steps

- 1) V levém horním rohu rozkliknout selectBox a zvolit Status
- 2) Stisknout tlacitko "+" v novem panelu na leve strane
- 3) V novem editacnim panelu na prave strane

zaskrtnout kolecko v prvnim radku,

zvolit "Name:",

"IS NOT",

zadat text "Test",

stisknout tlacitko plus.

4) Na novem radku

zvolit "NAME:",

04.04.2019 22:08 10 z 19

- stisknout tlacitko plus. 5) Na radku s class zvolit "NEW:",
- 6) Od zaskrtnout volbu "Exist"
- 7) Stisknout tlacitko "Edit"
- 8) Kliknout mimo editacni panel
- 9) Kliknout dvakrat do tabulky na radek s "Id" 0.

Z prave strany vyjede editacni panel Prvni radek obsahuje zaskrtnute kolecko pole "Name:", "IS NOT", text "Test",

Radek s "class" obsahuje

u "class:" NEW u "super class" OPEN

V tabulce se zmeni Exist na "NO"

TC13 - Vytvoreni_Type

Vytvoreni a naplneni daty element Type + kontrola zmeny hodnot v tabulce

Test steps

- 1) V levém horním rohu rozkliknout selectBox a zvolit Type
- 2) Stisknout tlacitko "+" v novem panelu na leve strane
- 3) V novem editacnim panelu na prave strane zaskrtnout kolecko v prvnim radku, zvolit "Name:",

"IS NOT",

zadat text "Test",

stisknout tlacitko plus.

- 4) Na novem radku
- zvolit "NAME:".
- 5) Na radku s class
- zvolit "FEATURE:",
- 6) Od zaskrtnout volbu "Exist"
- 7) Stisknout tlacitko "Edit"
- 8) Kliknout mimo editacni panel
- 9) Kliknout dvakrat do tabulky na radek s "ld" 0.

Expected result

Z prave strany vyjede editacni panel Prvni radek obsahuje zaskrtnute kolecko pole "Name:", "IS NOT", text "Test",

Radek s "class" obsahuje

u "class:" FEATURE u "super class" CREATION

V tabulce se zmeni Exist na "NO"

TC14 - Vytvoreni_Branch

Vytvoreni a naplneni daty element Branch + kontrola zmeny hodnot v tabulce

Test steps

- 1) V levém horním rohu rozkliknout selectBox a zvolit Branch
- 2) Stisknout tlacitko "+" v novem panelu na leve strane
- 3) V novem editacnim panelu na prave strane zaskrtnout kolecko v prvnim radku,

```
zvolit "Name:",
"IS NOT",
zadat text "Test",
stisknout tlacitko plus.
4) Na novem radku
zvolit "NAME:",
stisknout tlacitko plus.
5) Na radku s "Main:"
zvolit "YES".
```

- 6) Od zaskrtnout volbu "Exist"
- 7) Stisknout tlacitko "Edit"
- 8) Kliknout mimo editacni panel
- 9) Kliknout dvakrat do tabulky na radek s "ld" 0.

Z prave strany vyjede editacni panel Prvni radek obsahuje zaskrtnute kolecko pole "Name:", "IS NOT", text "Test", Radek s "Main:" ma zaskrtnutou volbu "YES".

V tabulce se zmeni Exist na "NO"

TC15 - Vytvoreni_Branch

Vytvoreni a naplneni daty element Branch + kontrola zmeny hodnot v tabulce

Test steps

- 1) V levém horním rohu rozkliknout selectBox a zvolit Branch
- 2) Stisknout tlacitko "+" v novem panelu na leve strane
- 3) V novem editacnim panelu na prave strane zaskrtnout kolecko v prvnim radku, zvolit "Name:",

"IS",

zadat text "Test",

4) Na radku s "Main:"

zvolit "NO".

- 7) Stisknout tlacitko "Edit"
- 8) Kliknout mimo editacni panel
- 9) Kliknout dvakrat do tabulky na radek s "ld" 0.

Expected result

Z prave strany vyjede editacni panel Prvni radek obsahuje zaskrtnute kolecko pole "Name:", "IS", text "Test",

Radek s "Main:" ma zaskrtnutou volbu "NO".

V tabulce se zmeni Exist na "YES"

TC16 - Vytvoreni_VCSTag

Vytvoreni a naplneni daty element VCSTag + kontrola zmeny hodnot v tabulce

Test steps

- 1) V levém horním rohu rozkliknout selectBox a zvolit VCSTag
- 2) Stisknout tlacitko "+" v novem panelu na leve strane
- 3) V novem editacnim panelu na prave strane zaskrtnout kolecko v prvnim radku,

zvolit "Name:",

"IS NOT",

04.04.2019 22:08 12 z 19

zadat text "Test", stisknout tlacitko plus. 4) Na novem radku zaskrtnout kolecko, zvolit "Description:", "IS", zadat text "DescriptionTest", stisknout tlacitko plus. 5) Na novem radku zaskrtnout kolecko, zvolit "Description:", "NOT CONTAINS". zadat text "DescriptionTest2", stisknout tlacitko plus. 6) Na novem radku zvolit "Description:", stisknout tlacitko plus. 7) Na novem radku zvolit "Name:", stisknout tlacitko plus.

- 8) Od zaskrtnout volbu "Exist"
- 9) Stisknout tlacitko "Edit"
- 10) Kliknout mimo editacni panel
- 11) Kliknout dvakrat do tabulky na radek s "Id" 0.

Expected result

Z prave strany vyjede editacni panel Prvni radek obsahuje zaskrtnute kolecko pole "Name:", "IS NOT", text "Test", Druhy radek obsahuje zaskrtnute kolecko pole"Description:", "IS", text "DescriptionTest", Treti radek obsahuje zaskrtnute kolecko pole"Description:", "NOT CONTAINS", text "DescriptionTest2", V tabulce se zmeni Exist na "NO"

TC17 - Vytvoreni_Person

Vytvoreni a naplneni daty element Person + kontrola zmeny hodnot v tabulce

Test steps

- 1) V levém horním rohu rozkliknout selectBox a zvolit Role Type
- 2) Stisknout 3x tlačítko "+"
- 3) Na hornímj panelu kliknout na Person
- 4) V novem editacnim panelu na prave strane zaskrtnout kolecko v prvnim radku,

zvolit "Name:",

"IS NOT",

zadat text "Test",

stisknout tlacitko plus.

5) Na novem radku

zvolit "Name:",

stisknout tlacitko plus.

6) Na novem radku

zaskrtnout kolecko,

zvolit "Role Type:",

"NOT CONTAINS",

zvolit treti prvek,

stisknout tlacitko plus.

7) Na novem radku zvolit "Role Type:",

stisknout tlacitko plus.

8) Na novem radku

zvolit "Name:",

stisknout tlacitko plus.

- 9) Zadat hodnotu 12 do policka "Instance count:"
- 10) Od zaskrtnout volbu "Exist"
- 11) Stisknout tlacitko "Edit"
- 12) Kliknout mimo editacni panel
- 13) Kliknout dvakrat prvek na platne s "ld" Person_000.

Expected result

Z prave strany vyjede editacni panel

Prvni radek obsahuje

zaskrtnute kolecko

pole "Name:",

"IS NOT",

text "Test",

Druhy radek obsahuje

zaskrtnute kolecko

pole"Role Type:",

"NOT CONTAINS",

zvoleny treti prvek.

U ikonky na platne se zmeni cislovka na 12.

Zmeni se barva inkonky na cervenou.

TC18 - Vytvoreni_Configuration

Vytvoreni a naplneni daty element Configuration + kontrola zmeny instance na platne

Test steps

- 1) V levém horním rohu rozkliknout selectBox a zvolit CPR
- 2) Stisknout 3x tlačítko "+"
- 3) V levém horním rohu rozkliknout selectBox a zvolit Change
- 4) Stisknout 3x tlačítko "+"
- 5) Na hornímj panelu kliknout na Configuration
- 6) V novem editacnim panelu na prave strane

zaskrtnout kolecko v prvnim radku,

zvolit "Name:",

"IS NOT",

zadat text "Test",

stisknout tlacitko plus.

7) Na novem radku

zvolit "Name:",

stisknout tlacitko plus.

8) Na novem radku

zaskrtnout kolecko,

zvolit "Date:",

"EQUEL",

nastavit datum 23.3.2019,

stisknout tlacitko plus.

9) Na novem radku

zvolit "Date:",

stisknout tlacitko plus.

10) Na novem radku

zvolit "Name:",

stisknout tlacitko plus.

11) Na novem radku

zaskrtnout kolecko, zvolit "CPRs:",

"IS",

zvolit druhy a treti prvek,

stisknout tlacitko plus.

12) Na novem radku

zaskrtnout kolecko, zvolit "Change:",

"IS NOT",

zvolit druhy a treti prvek,

stisknout tlacitko plus.

13) Na novem radku zvolit "CPRs:", stisknout tlacitko plus. 14) Na novem radku zvolit "Change:", stisknout tlacitko plus. 15) Zadat hodnotu 12 do policka "Instance count:" 16) Od zaskrtnout volbu "Exist" 17) Stisknout tlacitko "Edit" 18) Kliknout mimo editacni panel 19) Kliknout dvakrat prvek na platne s "Id" Configuration_000.

Expected result

Z prave strany vyjede editacni panel Prvni radek obsahuje zaskrtnute kolecko pole "Name:", "IS NOT". text "Test", Druhy radek obsahuje zaskrtnute kolecko pole"Date:", "EQUEL", hodnotu 23.3.2019, Treti radek obsahuje zaskrtnute kolecko pole"CPRs:", "IS", zvoleny druhy a treti prvek. Treti radek obsahuje zaskrtnute kolecko pole"Change:", "IS NOT", zvoleny druhy a treti prvek. U ikonky na platne se zmeni cislovka na 12. Zmeni se barva inkonky na cervenou.

TC19 - Vytvoreni Committed Configuration

Vytvoreni a naplneni daty element Commited_Configuration + kontrola zmeny instance na platne

Test steps

1) Na hornímj panelu kliknout na Commited_Configuration 2) V novem editacnim panelu na prave strane zaskrtnout kolecko v prvnim radku, zvolit "Name:", "IS NOT", zadat text "Test", stisknout tlacitko plus.

3) Na novem radku zvolit "Name:",

stisknout tlacitko plus.

4) Na novem radku zaskrtnout kolecko,

zvolit "Date:",

"BIGGER",

nastavit datum 23.3.2019, stisknout tlacitko plus.

5) Na novem radku zvolit "Date:", stisknout tlacitko plus.

6) Na novem radku zvolit "Name:",

stisknout tlacitko plus.

- 7) Zadat hodnotu 12 do policka "Instance count:"
- 8) Od zaskrtnout volbu "Exist"
- 9) Stisknout tlacitko "Edit"
- 10) Kliknout mimo editacni panel
- 11) Kliknout dvakrat prvek na platne s "ld" Commited_Configuration_000.

04.04.2019 22:08 15 z 19

Z prave strany vyjede editacni panel Prvni radek obsahuje zaskrtnute kolecko pole "Name:", "IS NOT", text "Test", Druhy radek obsahuje

zaskrtnute kolecko

pole"Date:",

"EQUEL",

hodnotu 23.3.2019,

U ikonky na platne se zmeni cislovka na 12.

Zmeni se barva inkonky na cervenou.

TC20 - Vytvoreni_Commit

Vytvoreni a naplneni daty element Commit + kontrola zmeny hodnot v tabulce

Test steps

- 1) V levém horním rohu rozkliknout selectBox a zvolit "Branch"
- 2) Stisknout 3x tlačítko "+"
- 3) V levém horním rohu rozkliknout selectBox a zvolit "VCSTag"
- 4) Stisknout 3x tlačítko "+"
- 5) Na hornímj panelu kliknout na Commit
- 6) V novem editacnim panelu na prave strane zaskrtnout kolecko v prvnim radku,

zvolit "Name:",

"IS NOT",

zadat text "Test",

stisknout tlacitko plus.

7) Na novem radku

zvolit "Name:",

stisknout tlacitko plus.

8) Na novem radku

zaskrtnout kolecko,

zvolit "VCSTag:",

"NOT CONTAINS",

zvolit treti prvek,

stisknout tlacitko plus.

9) Na novem radku

zaskrtnout kolecko,

zvolit "Branch:",

"CONTAINS",

zvolit treti prvek,

stisknout tlacitko plus.

10) Na novem radku

zvolit "VCSTag:",

stisknout tlacitko plus.

11) Na novem radku

zvolit "Name:",

stisknout tlacitko plus.

12) Na novem radku

zvolit "Branch:",

stisknout tlacitko plus.

- 13) Zadat hodnotu 12 do policka "Instance count:"
- 14) Od zaskrtnout volbu "Exist"
- 15) Stisknout tlacitko "Edit"
- 16) Kliknout mimo editacni panel
- 17) Kliknout dvakrat prvek na platne s "Id" Commit_000.

Expected result

Z prave strany vyjede editacni panel Prvni radek obsahuje zaskrtnute kolecko pole "Name:", "IS NOT", text "Test", Druhy radek obsahuje

```
zaskrtnute kolecko
pole"VCSTag:",
"NOT CONTAINS",
zvoleny treti prvek.
Treti radek obsahuje
zaskrtnute kolecko
pole"Branch:",
"CONTAINS",
zvoleny treti prvek.
U ikonky na platne se zmeni cislovka na 12.
Do spodni casti ikonky je pridan text "Test"
Zmeni se barva inkonky na cervenou.
```

TC21 - Vytvoreni_Artifact

Vytvoreni a naplneni daty element Artifact + kontrola zmeny instance na platne

Test steps

5) Na horními panelu kliknout na Artifact 6) V novem editacnim panelu na prave strane zaskrtnout kolecko v prvnim radku, zvolit "Name:",

"IS NOT",

zadat text "Test",

stisknout tlacitko plus.

7) Na novem radku

zvolit "Name:",

stisknout tlacitko plus.

4) Na novem radku

zaskrtnout kolecko,

zvolit "Description:",

"IS",

zadat text "DescriptionTest",

stisknout tlacitko plus.

5) Na novem radku

zvolit "Description:",

stisknout tlacitko plus.

6) Na novem radku

zaskrtnout kolecko,

zvolit "Description:",

"NOT CONTAINS",

zadat text "DescriptionTest2",

8) Na novem radku

zaskrtnout kolecko,

zvolit "Date:",

"EQUEL",

nastavit datum 23.3.2019,

stisknout tlacitko plus.

9) Na novem radku

zvolit "Date:",

stisknout tlacitko plus.

10) Na novem radku

zvolit "Name:",

stisknout tlacitko plus.

11) Na novem radku

zaskrtnout kolecko, zvolit "Type:",

"IS",

zvolit FOLDER,

stisknout tlacitko plus.

12) Na novem radku

zvolit "Type:",

- 15) Zadat hodnotu 12 do policka "Instance count:"
- 16) Od zaskrtnout volbu "Exist"
- 17) Stisknout tlacitko "Edit"
- 18) Kliknout mimo editacni panel
- 19) Kliknout dvakrat prvek na platne s "Id" Artifact_000.

Expected result

04.04.2019 22:08 17 z 19

Z prave strany vyjede editacni panel Prvni radek obsahuje zaskrtnute kolecko pole "Name:", "IS NOT", text "Test" Druhy radek obsahuje zaskrtnute kolecko pole "Description:", "IS", text "DescriptionTest", Treti radek obsahuje zaskrtnute kolecko pole"Description:", "IS", text "DescriptionTest2", Ctvrty radek obsahuje zaskrtnute kolecko pole"Date:", "EQUEL", hodnotu 23.3.2019, Paty radek obsahuje zaskrtnute kolecko pole"Type:", "IS", zvoleny prvek FOLDER.

U ikonky na platne se zmeni cislovka na 12. U ikonky na platne se ve spodni casti zmeni text na "Test" Zmeni se barva inkonky na cervenou.

TC22 - Vytvoreni_Project

Vytvoreni a naplneni daty Project

Test steps

- 1) V levém horním rohu rozkliknout selectBox a zvolit Worku Unit
- 2) Stisknout 3x tlačítko "+"
- 3) V levém horním rohu kliknout na tlacitko "Project"
- 4) V novem editacnim panelu na prave strane zaskrtnout kolecko v prvnim radku,

zvolit "Name:",

"IS NOT",

zadat text "Test",

stisknout tlacitko plus.

5) Na novem radku

zaskrtnout kolecko,

zvolit "Description:",

"IS",

zadat text "DescriptionTest",

stisknout tlacitko plus.

6) Na novem radku

zaskrtnout kolecko,

zvolit "Created:",

"SMALLER",

zvolit datum "01.04.2019",

stisknout tlacitko plus. 7) Na novem radku

zaskrtnout kolecko,

zvolit "End date:",

"BiGGER",

zvolit datum "01.08.2019",

stisknout tlacitko plus.

8) Na novem radku

zaskrtnout kolecko,

zvolit "Worku Units:",

"NOT CONTAINS",

zvolit druhy a treti prvek,

stisknout tlacitko plus.

9) Na novem radku

04.04.2019 22:08 18 z 19

zvolit "Work Unit:", stisknout tlacitko plus.

- 10) Stisknout tlacitko "Edit"
- 11) Kliknout mimo editacni panel
- 12) V levém horním rohu kliknout na tlacitko "Project"

Expected result

Z prave strany vyjede editacni panel Prvni radek obsahuje zaskrtnute kolecko pole "Name:", "IS NOT", text "Test",

7) Druhy radek obsahuje zaskrtnute kolecko pole"Description:", "IS",

text "DescriptionTest", 8) Treti radek obsahuje

zaskrtnute kolecko

"Created:",

"SMALLER",

datum "01.04.2019",

9) Ctvrty radek obsahuje zaskrtnute kolecko,

"End date:",

"BiGGER",

datum "01.08.2019".

10) Paty radek

zaskrtnute kolecko,

"Worku Units:",

"NOT CONTAINS",

zvoleny druhy a treti prvek,

TC23 - Testovaci