

# Odstraneni\_Elementu\_Segmentu

Number of test cases: 26

Created on: 3rd April 2019

Updated on: 4th April 2019

## Untitled

### TC26 - Odstraneni\_Phase

Odstraneni segmentu Phase z tabulky

#### Test steps

- 1) V levem hornim rohu vybrat v boxu "Phase"
- 2) Stisknout 2x tlačítko plus
- 3) Zvolit řádek tabulky s Id "0"
- 4) Stisknout klávesu "Delete"
- 5) Zvolit "OK"
- 6) Zvolit řádek tabulky s Id "1"
- 7) Stisknout tlačítko "-"
- 8) Zvolit "OK"

#### Expected result

Tabulka nebude obsahovat zadné řádky

### TC27 - Odstraneni\_Iteration

Odstraneni segmentu Iteration z tabulky

#### Test steps

- 1) V levem hornim rohu vybrat v boxu "Iteration"
- 2) Stisknout 2x tlačítko plus
- 3) Zvolit řádek tabulky s Id "0"
- 4) Stisknout klávesu "Delete"
- 5) Zvolit "OK"
- 6) Zvolit řádek tabulky s Id "1"
- 7) Stisknout tlačítko "-"
- 8) Zvolit "OK"

#### Expected result

Tabulka nebude obsahovat zadné řádky

### TC28 - Odstraneni\_Activity

Odstraneni segmentu Activity z tabulky

#### Test steps

- 1) V levem hornim rohu vybrat v boxu "Iteration"
- 2) Stisknout 2x tlačítko plus
- 3) Zvolit řádek tabulky s Id "0"
- 4) Stisknout klávesu "Delete"
- 5) Zvolit "OK"
- 6) Zvolit řádek tabulky s Id "1"
- 7) Stisknout tlačítko "-"
- 8) Zvolit "OK"

#### Expected result

Tabulka nebude obsahovat zadné řádky

## TC29 - Odstraneni\_WorkUnit

Odstraneni segmentu Work Unit z tabulky

### Test steps

- 1) V levem hornim rohu vybrat v boxu "Worku Unit"
- 2) Stisknout 2x tlačítko plus
- 3) V levem hornim rohu vybrat v boxu "Phase"
- 4) Stisknout tlačítko "+"
- 5) V pravém panelu na novém řádku  
zaskrtnout kolečko,  
zvolit "Worku Units:",  
"NOT CONTAINS",  
zvolit druhý prvek
- 6) V levem hornim rohu vybrat v boxu "Iteration"
- 7) Stisknout tlačítko "+"
- 8) V pravém panelu na novém řádku  
zaskrtnout kolečko,  
zvolit "Worku Units:",  
"NOT CONTAINS",  
zvolit druhý prvek
- 9) V levem hornim rohu vybrat v boxu "Activity"
- 10) Stisknout tlačítko "+"
- 11) V pravém panelu na novém řádku  
zaskrtnout kolečko,  
zvolit "Worku Units:",  
"NOT CONTAINS",  
zvolit druhý prvek
- 12) V levem hornim rohu vybrat v boxu "Worku Unit"
- 13) Zvolit řádek tabulky s Id "0"
- 14) Stisknout klávesu "Delete"

### Expected result

Informační okno by mělo obsahovat jméno Work Unit  
a další tři řádky  
- první Phase 0  
- druhý Iteration 0  
- třetí Activity 0

## TC30 - Odstraneni\_Milestone

Odstraneni segmentu Milestone z tabulky

### Test steps

- 1) V levem hornim rohu vybrat v boxu "Milestone"
- 2) Stisknout 2x tlačítko plus
- 3) V levem hornim rohu vybrat v boxu "Phase"
- 4) Stisknout tlačítko "+"
- 5) V pravém panelu na novém řádku  
zaskrtnout kolečko,  
zvolit "Milestones:",  
"NOT CONTAINS",  
zvolit druhý prvek
- 12) V levem hornim rohu vybrat v boxu "Milestone"
- 13) Zvolit řádek tabulky s Id "0"
- 14) Stisknout klávesu "Delete"

### Expected result

Informační okno by mělo obsahovat jméno Milestone  
a další řádek  
- Phase 0  
Následně po stisku OK prázdná tabulka

## TC31 - Odstraneni\_Criterion

Odstraneni segmentu Criterion z tabulky

### Test steps

- 1) V levem hornim rohu vybrat v boxu "Criterion"
- 2) Stisknout 2x tlačítko plus
- 3) V levem horním rohu vybrat v boxu "Milestone"
- 4) Stisknout tlačítko "+"
- 5) V pravém panelu na novém řádku  
zaskrtnout kolečko,  
zvolit "Criteria:",  
"NOT CONTAINS",  
zvolit druhý a třetí prvek.
- 12) V levem hornim rohu vybrat v boxu "Criterion"
- 13) Zvolit řádek tabulky s Id "0"
- 14) Stisknout klávesu "Delete"

### Expected result

Informační okno by mělo obsahovat jméno Criterion (tedy 0\_)  
a další řádek  
- milestone 0  
Následně po stisku OK prázdná tabulka  
Milestone v select boxu pro criterion zaskrtnutý třetí prvek

## TC32 - Odstraneni\_Config\_Person

Odstranění elementu Config\_Person z tabulky

### Test steps

- 1) V horním panelu stisknout "Person"
- 2) V levem horním rohu vybrat v boxu "Config-Person"
- 3) Stisknout tlačítko "+"
- 4) V pravém panelu na novém řádku  
zaskrtnout kolečko,  
zvolit "Person:",  
"NOT CONTAINS",  
zvolit druhý prvek.
- 5) V horním panelu stisknout "Configuration"
- 6) V pravém panelu na novém řádku  
zaskrtnout kolečko,  
zvolit "CPRs:",  
"NOT CONTAINS",  
zvolit druhý prvek.
- 7) V levem horním rohu vybrat v boxu "Config-Person"
- 8) Zvolit řádek tabulky s Id "0"
- 9) Stisknout klávesu "Delete"

### Expected result

Informační okno by mělo obsahovat jméno CPR (tedy 0\_)  
a další řádek  
- Configuration: 0\_  
Následně po stisku OK prázdná tabulka  
Configuration v select boxu pro CPR nic zaskrtnutého

## TC33 - Odstraneni\_Role\_Type

Odstranění segmentu Role\_Type z tabulky

### Test steps

- 1) V levem horním rohu vybrat v boxu "Role Type"
- 2) Stisknout 2x tlačítko plus
- 3) 1) V horním panelu stisknout "Person"
- 4) V pravém panelu na novém řádku  
zaskrtnout kolečko,  
zvolit "Role Type:",  
"NOT CONTAINS",  
zvolit druhý.
- 5) V levem horním rohu vybrat v boxu "Role Type"
- 6) Zvolit řádek tabulky s Id "0"
- 7) Stisknout klávesu "Delete"

### Expected result

Informacni okno by melo obsahovat jmeno Role type (tedy 0\_) a dalsii radek  
- Person: 0  
Nasledne po stisku OK prazdna tabulka  
Person v select boxu pro Role Type nevybrana zadna hodnota

## TC34 - Odstraneni\_Priority

Odstraneni elementu Priority z tabulky

### Test steps

- 1) V levem hornim rohu vybrat v boxu "Priority"
- 2) Stisknout 2x tlačítko plus
- 3) V levem hornim rohu vybrat v boxu "Work Unit"
- 4) Stisknout tlačítko "+"
- 5) V pravem panelu na novém řádku  
zaskrtnout kolečko,  
zvolit "Priority:",  
"NOT CONTAINS",  
zvolit druhý prvek
- 6) V levem hornim rohu vybrat v boxu "Priority"
- 7) Zvolit řádek tabulky s Id "0"
- 8) Stisknout klávesu "Delete"

### Expected result

Informacni okno by melo obsahovat jmeno Priority (tedy 0\_ a dalsii radek  
- Work unit: 0  
Nasledne po stisku OK prazdna tabulka  
Ve Work unit v select boxu pro Priority nezvolena zadana hodnota

## TC35 - Odstraneni\_Severity

Odstraneni elementu Severity z tabulky

### Test steps

- 1) V levem hornim rohu vybrat v boxu "Severity"
- 2) Stisknout 2x tlačítko plus
- 3) V levem hornim rohu vybrat v boxu "Work Unit"
- 4) Stisknout tlačítko "+"
- 5) V pravem panelu na novém řádku  
zaskrtnout kolečko,  
zvolit "Severity:",  
"NOT CONTAINS",  
zvolit druhý prvek
- 6) V levem hornim rohu vybrat v boxu "Severity"
- 7) Zvolit řádek tabulky s Id "0"
- 8) Stisknout klávesu "Delete"

### Expected result

Informacni okno by melo obsahovat jmeno Severity (tedy 0\_ a dalsii radek  
- Work unit: 0  
Nasledne po stisku OK prazdna tabulka  
Ve Work unit v select boxu pro Severity nezvolena zadana hodnota

## TC36 - Odstraneni\_Relation

Odstraneni elementu Relation z tabulky

### Test steps

- 1) V levem hornim rohu vybrat v boxu "Relation"
- 2) Stisknout 2x tlačítko plus
- 3) V levem hornim rohu vybrat v boxu "Work Unit"
- 4) Stisknout tlačítko "+"

- 5) V pravem panelu na novom radku  
zaskrtnout kolecko,  
zvolit "Relation:",  
"NOT CONTAINS",  
zvolit druhy prvek
- 6) V levem hornim rohu vybrat v boxu "Relation"
- 7) Zvolit radek tabulky s Id "0"
- 8) Stisknout klavesu "Delete"

### Expected result

Informacni okno by melo obsahovat jmeno Relation (tedy 0\_  
a dalsii radek  
- Work unit: 0  
Nasledne po stisku OK prazdna tabulka  
Ve Work unit v select boxu pro Relation nezvolena zadana hodnota

## TC37 - Odstraneni\_Resolution

Odstraneni elementu Resolution z tabulky

### Test steps

- 1) V levem hornim rohu vybrat v boxu "Resolution"
- 2) Stisknout 2x tlacitko plus
- 3) V levem hornim rohu vybrat v boxu "Work Unit"
- 4) Stisknout tlacitko "+"
- 5) V pravem panelu na novem radku  
zaskrtnout kolecko,  
zvolit "Resolution:",  
"NOT CONTAINS",  
zvolit druhy prvek
- 6) V levem hornim rohu vybrat v boxu "Resolution"
- 7) Zvolit radek tabulky s Id "0"
- 8) Stisknout klavesu "Delete"

### Expected result

Informacni okno by melo obsahovat jmeno Resolution (tedy 0\_  
a dalsii radek  
- Work unit: 0  
Nasledne po stisku OK prazdna tabulka  
Ve Work unit v select boxu pro Resolution nezvolena zadana hodnota

## TC38 - Odstraneni\_Status

Odstraneni elementu Status z tabulky

### Test steps

- 1) V levem hornim rohu vybrat v boxu "Status"
- 2) Stisknout 2x tlacitko plus
- 3) V levem hornim rohu vybrat v boxu "Work Unit"
- 4) Stisknout tlacitko "+"
- 5) V pravem panelu na novem radku  
zaskrtnout kolecko,  
zvolit "Status:",  
"NOT CONTAINS",  
zvolit druhy prvek
- 6) V levem hornim rohu vybrat v boxu "Priority"
- 7) Zvolit radek tabulky s Id "0"
- 8) Stisknout klavesu "Delete"

### Expected result

Informacni okno by melo obsahovat jmeno Status(tedy 0\_  
a dalsii radek  
- Work unit: 0  
Nasledne po stisku OK prazdna tabulka  
Ve Work unit v select boxu pro Status nezvolena zadana hodnota

## TC39 - Odstraneni\_Type

Odstraneni elementu Type z tabulky

### Test steps

- 1) V levem hornim rohu vybrat v boxu "Type"
- 2) Stisknout 2x tlačítko plus
- 3) V levem hornim rohu vybrat v boxu "Work Unit"
- 4) Stisknout tlačítko "+"
- 5) V pravém panelu na novém řádku  
zaskrtnout kolečko,  
zvolit "Type:",  
"NOT CONTAINS",  
zvolit druhý prvek
- 6) V levem hornim rohu vybrat v boxu "Type"
- 7) Zvolit řádek tabulky s Id "0"
- 8) Stisknout klávesu "Delete"

### Expected result

Informační okno by mělo obsahovat jméno Type (tedy 0\_  
a další řádek  
- Work unit: 0  
Následně po stisku OK prázdná tabulka  
Ve Work unit v select boxu pro Type nezvolena žádná hodnota

## TC40 - Odstraneni\_Branch

Odstraneni segmentu Branch z tabulky

### Test steps

- 1) V levem hornim rohu vybrat v boxu "Branch"
- 2) Stisknout 2x tlačítko plus
- 3) 1) V horním panelu stisknout "Commit"
- 4) V pravém panelu na novém řádku  
zaskrtnout kolečko,  
zvolit "Branch:",  
"NOT CONTAINS",  
zvolit druhý.
- 5) V levem hornim rohu vybrat v boxu "Branch"
- 6) Zvolit řádek tabulky s Id "0"
- 7) Stisknout klávesu "Delete"

### Expected result

Informační okno by mělo obsahovat jméno Branch (tedy 0\_  
a další řádek  
- Commit: 0  
Následně po stisku OK prázdná tabulka  
Commit v select boxu pro Branch nevybrána žádná hodnota

## TC41 - Odstraneni\_Change

Odstraneni segmentu Change z tabulky

### Test steps

- 1) V levem hornim rohu vybrat v boxu "Change"
- 2) Stisknout 2x tlačítko plus
- 3) 1) V horním panelu stisknout "Configuration"
- 4) V pravém panelu na novém řádku  
zaskrtnout kolečko,  
zvolit "Change:",  
"NOT CONTAINS",  
zvolit druhý a třetí prvek.
- 5) V levem hornim rohu vybrat v boxu "Change"
- 6) Zvolit řádek tabulky s Id "0"
- 7) Stisknout klávesu "Delete"

### Expected result

Informacni okno by melo obsahovat jmeno Change (tedy 0\_)  
a dalsii radek  
- Configuration: 0  
Nasledne po stisku OK prazdna tabulka  
Configuration v select boxu pro Change vybrán prvek s oznacenim 1\_

## TC42 - Odstraneni\_VCSTag

Odstraneni segmentu VCSTag z tabulky

### Test steps

- 1) V levem hornim rohu vybrat v boxu "VCSTag"
- 2) Stisknout 2x tlačítko plus
- 3) 1) V hornim panelu stisknout "Commit"
- 4) V pravem panelu na novem radku  
zaskrtnout kolecko,  
zvolit "VCSTag:",  
"NOT CONTAINS",  
zvolit druhy.
- 5) V levem hornim rohu vybrat v boxu "VCSTag"
- 6) Zvolit radek tabulky s Id "0"
- 7) Stisknout klavesu "Delete"

### Expected result

Informacni okno by melo obsahovat jmeno VCSTag (tedy 0\_)  
a dalsii radek  
- Commit: 0  
Nasledne po stisku OK prazdna tabulka  
Commit v select boxu pro VCSTag nevybrána žádná hodnota

## TC43 - Odstraneni\_Person

Odstraneni prvku Person z platna

### Test steps

- 1) V hornim panelu stisknout "Person"
- 2) V hornim panelu stisknout "Artifact"
- 3) V hornim panelu stisknout "Configuration"
- 4) Spojit "Person" a "Configuration" pomoci spojnice uprosred horniho panelu. V poradí "Person" a "Configuration"
- 5) Spojit "Person" a "Artifact" pomoci spojnice uprosred horniho panelu. V poradí "Artifact" a "Person"
- 6) Pravym tlačítkem mysí kliknout na "Person" a zvolit "Delete"

### Expected result

Informacni okno by melo obsahovat jmeno Person (tedy 0\_)  
a dalsi dva radky  
- Configuration: 0  
- Artifact: 0  
Nasledne po stisku OK zmizi prvek z platna spolu se spojnicemi

## TC44 - Odstraneni\_Spojnic\_Person

Odstraneni prvku spojnic z Person z platna

### Test steps

- 1) V hornim panelu stisknout "Person"
- 2) V hornim panelu stisknout "Artifact"
- 3) V hornim panelu stisknout "Configuration"
- 4) Spojit "Person" a "Configuration" pomoci spojnice uprosred horniho panelu. V poradí "Person" a "Configuration"
- 5) Spojit "Person" a "Artifact" pomoci spojnice uprosred horniho panelu. V poradí "Artifact" a "Person"
- 6) Levim tlačítkem mysí 2x kliknout na spojnici mezi "Person" a "Configuration"
- 7) Levim tlačítkem mysí 2x kliknout na spojnici mezi "Person" a "Artifact"
- 8) Pravym tlačítkem mysí kliknout na "Person" a zvolit "Delete"

### Expected result

Informacni okno by melo obsahovat jmeno Person (tedy 0\_)

Nasledne po stisku OK zmizi prvek z platna

## TC45 - Odstraneni\_Artifact

Odstraneni prvku Artifact z platna

### Test steps

- 1) V hornim panelu stisknout "Artifact"
- 2) V hornim panelu stisknout "Configuration"
- 3) Spojit "Artifact" a "Configuration" pomoci spojnice uprosred horniho panelu. V poradi "Artifact" a "Configuration"
- 4) V hornim panelu stisknout "Configuration"
- 5) Spojit "Artifact" a novou "Configuration" pomoci spojnice uprosred horniho panelu. V poradi "Configuration" a "Artifact"
- 6) Pravym tlacitkem mysy kliknout na "Artifact" a zvolit "Delete"

### Expected result

Informacni okno by melo obsahovat jmeno Artifact (tedy 0\_)

a radek

- Configuration: 0, 1

Nasledne po stisku OK zmizi prvek z platna spolu se spojnicemi

## TC46 - Odstraneni\_Spojnic\_Artifact

Odstraneni prvku spojnic z Artifact z platna

### Test steps

- 1) V hornim panelu stisknout "Artifact"
- 2) V hornim panelu stisknout "Configuration"
- 3) Spojit "Artifact" a "Configuration" pomoci spojnice uprosred horniho panelu. V poradi "Artifact" a "Configuration"
- 4) V hornim panelu stisknout "Configuration"
- 5) Spojit "Artifact" a novou "Configuration" pomoci spojnice uprosred horniho panelu. V poradi "Configuration" a "Artifact"
- 6) Levim tlacitkem mysy 2xkliknout na spojnici mezi "Artifact" a "Configuration\_000"
- 7) Levim tlacitkem mysy 2xkliknout na spojnici mezi "Artifact" a "Configuration\_001"
- 8) Pravym tlacitkem mysy kliknout na "Artifact" a zvolit "Delete"

### Expected result

Informacni okno by melo obsahovat jmeno Artifact (tedy 0\_)

Nasledne po stisku OK zmizi prvek z platna

## TC47 - Odstraneni\_Committed\_Configuration

Odstraneni prvku Committed\_Configuration z platna

### Test steps

- 1) V hornim panelu stisknout "Committed\_Configuration"
- 2) V hornim panelu stisknout "Configuration"
- 3) Spojit "Committed\_Configuration" a "Configuration" pomoci spojnice uprosred horniho panelu. V poradi "Committed\_Configuration" a "Configuration"
- 4) V hornim panelu stisknout "Configuration"
- 5) Spojit "Committed\_Configuration" a novou "Configuration" pomoci spojnice uprosred horniho panelu. V poradi "Configuration" a "Committed\_Configuration"
- 6) Pravym tlacitkem mysy kliknout na "Committed\_Configuration" a zvolit "Delete"

### Expected result

Informacni okno by melo obsahovat jmeno Committed\_Configuration (tedy 0\_)

a radek

- Configuration: 0, 1

Nasledne po stisku OK zmizi prvek z platna spolu se spojnicemi

## TC48 - Odstraneni\_Spojnic\_Committed\_Configuration

Odstraneni prvku spojnic z Committed\_Configuration z platna

### Test steps

- 1) V hornim panelu stisknout "Committed\_Configuration"
- 2) V hornim panelu stisknout "Configuration"
- 3) Spojit "Committed\_Configuration" a "Configuration" pomoci spojnice uprosred horniho panelu. V poradi "Committed\_Configuration" a "Configuration"
- 4) V hornim panelu stisknout "Configuration"
- 5) Spojit "Committed\_Configuration" a novou "Configuration" pomoci spojnice uprosred horniho panelu. V poradi "Configuration" a "Committed\_Configuration"



- 6) Levím tlačítkem myši 2x kliknout na spojnici mezi "Committed\_Configuration" a "Configuration\_000"
- 7) Levím tlačítkem myši 2x kliknout na spojnici mezi "Committed\_Configuration" a "Configuration\_001"
- 8) Právým tlačítkem myši kliknout na "Artifact" a zvolit "Delete"

### Expected result

Informační okno by mělo obsahovat jméno Committed\_Configuration (tedy 0\_)

Následně po stisku OK zmizí prvek z platna

## TC49 - Odstraneni\_Commit

Odstranění prvku Commit z platna

### Test steps

- 1) V horním panelu stisknout "Commit"
- 2) V horním panelu stisknout "Committed\_Configuration"
- 3) Spojit "Commit" a "Committed\_Configuration" pomocí spojnice uprostřed horního panelu. V pořadí "Commit" a "Committed\_Configuration"
- 4) V horním panelu stisknout "Commit\_Configuration"
- 5) Spojit "Commit" a novou "Committed\_Configuration" pomocí spojnice uprostřed horního panelu. V pořadí "Committed\_Configuration" a "Commit"
- 6) Právým tlačítkem myši kliknout na "Commit" a zvolit "Delete"

### Expected result

Informační okno by mělo obsahovat jméno Commit (tedy 0\_)

a řádek

- Committed\_Configuration: 0, 1

Následně po stisku OK zmizí prvek z platna spolu se spojnici

## TC50 - Odstraneni\_Spojnec\_Commit

Odstranění prvku spojnec z Commit z platna

### Test steps

- 1) V horním panelu stisknout "Commit"
- 2) V horním panelu stisknout "Committed\_Configuration"
- 3) Spojit "Commit" a "Committed\_Configuration" pomocí spojnice uprostřed horního panelu. V pořadí "Commit" a "Committed\_Configuration"
- 4) V horním panelu stisknout "Committed\_Configuration"
- 5) Spojit "Commit" a novou "Committed\_Configuration" pomocí spojnice uprostřed horního panelu. V pořadí "Committed\_Configuration" a "Commit"
- 6) Levím tlačítkem myši 2x kliknout na spojnici mezi "Commit" a "Committed\_Configuration\_000"
- 7) Levím tlačítkem myši 2x kliknout na spojnici mezi "Commit" a "Committed\_Configuration\_001"
- 8) Právým tlačítkem myši kliknout na "Commit" a zvolit "Delete"

### Expected result

Informační okno by mělo obsahovat jméno Commit (tedy 0\_)

Následně po stisku OK zmizí prvek z platna

## TC51 - Odstraneni\_Configuration

Odstranění prvku Configuration z platna

### Test steps

- 1) V horním panelu stisknout "Configuration"
- 2) V levém horním rohu vybrat v boxu "Phase"
- 3) Stisknout tlačítko "+"
- 4) V pravém panelu na novém řádku  
zaskrtnout kolečko,  
zvolit "Configuration:",  
"NOT CONTAINS",  
zvolit druhý prvek
- 5) V levém horním rohu vybrat v boxu "Iteration"
- 6) Stisknout tlačítko "+"
- 7) V pravém panelu na novém řádku  
zaskrtnout kolečko,  
zvolit "Configuration:",  
"NOT CONTAINS",  
zvolit druhý prvek.
- 8) Právým tlačítkem myši kliknout na "Configuration" a zvolit "Delete"

### Expected result

Informacni okno by melo obsahovat jmeno Configuration (tedy 0\_)  
a dalsi dva radky

- "Phase: 0"

- "Iterace: 0"

Nasledne po stisku OK zmizi prvek z platna spolu se spojnicemi