

Zpetne nahrani dat z XML

Number of test cases: 21

Created on: 3rd April 2019

Updated on: 3rd April 2019

Untitled

TC52 - Vytvoreni_a_ulozeni_Phase

Vytvoreni a naplneni daty segment Phase + ulozeni a opetovne nahrani

Test steps

- 1) V levém horním rohu rozkliknout selectBox a zvolit Worku Unit
- 2) Stisknout 3x tlačítko "+"
- 3) V levém horním rohu rozkliknout selectBox a zvolit Configuration
- 4) Stisknout 3x tlačítko "+"
- 5) V levém horním rohu rozkliknout selectBox a zvolit Milestone
- 6) Stisknout 3x tlačítko "+"
- 7) V levém horním rohu rozkliknout selectBox a zvolit Phase
- 8) Stisknout tlačitko "+" v novém panelu na leve strane
- 9) V novém editacním panelu na prave strane
zaskrtnout kolecko v prvním radku,
zvolit "Name:",
"IS NOT",
zadat text "Test",
stisknout tlačitko plus.
- 10) Na novém radku
zaskrtnout kolecko,
zvolit "Description:",
"IS",
zadat text "DescriptionTest",
stisknout tlačitko plus.
- 11) Na novém radku
zaskrtnout kolecko,
zvolit "Created:",
"SMALLER",
zvolit datum "01.04.2019",
stisknout tlačitko plus.
- 12) Na novém radku
zaskrtnout kolecko,
zvolit "Worku Units:",
"NOT CONTAINS",
zvolit druhý a třetí prvek,
stisknout tlačitko plus.
- 13) Na novém radku
zaskrtnout kolecko,
zvolit "Configuration:",
"CONTAINS",
zvolit druhý prvek,
stisknout tlačitko plus.
- 14) Na novém radku
zaskrtnout kolecko,
zvolit "Milestone:",
"IS",
zvolit druhý prvek,
stisknout tlačitko plus.
- 15) Na novém radku
zvolit "Configuration:",
stisknout tlačitko plus.
- 16) Na novém radku
zvolit "Work Unit:",
stisknout tlačitko plus.

- 17) Na novem radku
zvolit "Description:",
stisknout tlačítko plus.
- 18) Od zaskrtnout volbu "Exist"
- 19) Stisknout tlačítko "Edit"
- 20) Kliknout mimo editacni panel
- 21) V leve horni casti obrazovky stisknout "File"
- 22) Stisknout "Save" - uložit XML soubor nekam kde ho pak najit
- 23) V prave horni casti obrazovky stisknout "Open" a zvolit soubor ulozeny v predeslem kroku
- 24) V levém horním rohu rozkliknout selectBox a zvolit Phase
- 25) Kliknout na první radek a zvolit tlačítko "Ediit"

Expected result

Z prave strany vyjede editacni panel

Prvni radek obsahuje

zaskrtnute kolecko

pole "Name:",

"IS NOT",

text "Test",

7) Druhy radek obsahuje

zaskrtnute kolecko

pole "Description:",

"IS",

text "DescriptionTest",

8) Treti radek obsahuje

zaskrtnute kolecko

"Created:",

"SMALLER",

datum "01.04.2019",

9) Ctvrtý radek obsahuje

zaskrtnute kolecko,

"End date:",

"BIGGER",

zvolit datum "01.08.2019".

10) Patý radek

zaskrtnute kolecko,

"Worku Units:",

"NOT CONTAINS",

zvoleny druhy a treti prvek,

11) Šestý radek

zaskrtnute kolecko,

"Configuration:",

"CONTAINS",

zvoleny druhy prvek.

11) Sedmý radek

zaskrtnute kolecko,

"Milestone:",

"CONTAINS",

zvoleny druhy prvek.

12) Odzaskrtnuty Exist

TC53 - Vytvoreni_a_ulozeni_Iteration

Vytvoreni a naplneni daty segment Iteration + ulozeni a nacteni XML

Test steps

- 1) V levém horním rohu rozkliknout selectBox a zvolit Worku Unit
- 2) Stisknout 3x tlačítko "+"
- 3) V levém horním rohu rozkliknout selectBox a zvolit Configuration
- 4) Stisknout 3x tlačítko "+"
- 5) V levém horním rohu rozkliknout selectBox a zvolit Iteration
- 6) Stisknout tlačítko "+" v panelu na leve strane
- 7) V novém editacním panelu na prave strane
zaskrtnout kolecko v prvním radku,
zvolit "Name:",
"IS NOT",
zadat text "Test",
stisknout tlačítko plus.
- 8) Na novém radku

zaskrtnout kolecko,
zvolit "Description:",
"IS",
zadat text "DescriptionTest",
stisknout tlacitko plus.
9) Na novem radku
zaskrtnout kolecko,
zvolit "Created:",
"SMALLER",
zvolit datum "01.04.2019",
stisknout tlacitko plus.
10) Na novem radku
zaskrtnout kolecko,
zvolit "End date:",
"BIGGER",
zvolit datum "01.08.2019",
stisknout tlacitko plus.
11) Na novem radku
zaskrtnout kolecko,
zvolit "Worku Units:",
"NOT CONTAINS",
zvolit druhy a treti prvek,
stisknout tlacitko plus.
12) Na novem radku
zaskrtnout kolecko,
zvolit "Configuration:",
"CONTAINS",
zvolit druhy prvek,
stisknout tlacitko plus.

13) Na novem radku
zvolit "Configuration:",
stisknout tlacitko plus.

14) Na novem radku
zvolit "Work Unit:",
stisknout tlacitko plus.
15) Od zaskrtnout volbu "Exist"
16) Stisknout tlacitko "Edit"
17) Kliknout mimo editacni panel
18) V leve horni casti obrazovky stisknout "File"
19) Stisknout "Save" - uložit XML soubor nekam kde ho pak najit
20) V prave horni casti obrazovky stisknout "Open" a zvolit soubor ulozeny v predeslem kroku
21) V levém horním rohu rozkliknout selectBox a zvolit Iteration
22) Kliknout na první radek a zvolit tlacitko "Edit"

Expected result

Z prave strany vyjede editacni panel

Prvni radek obsahuje

zaskrtnute kolecko

pole "Name:",

"IS NOT",

text "Test",

7) Druhy radek obsahuje

zaskrtnute kolecko

pole "Description:",

"IS",

text "DescriptionTest",

8) Treti radek obsahuje

zaskrtnute kolecko

"Created:",

"SMALLER",

datum "01.04.2019",

9) Ctvrtý radek obsahuje

zaskrtnute kolecko,

"End date:",

"BIGGER",

zvolit datum "01.08.2019".

10) Patý radek

zaskrtnute kolecko,

"Worku Units:",

"NOT CONTAINS",

zvoleny druhy a treti prvek,
11) Sesty radek
zaskrtnute kolecko,
"Configuration:",
"CONTAINS",
zvoleny druhy prvek.
12) Odzaskrtnuty Exist

TC54 - Vytvoren_a_ulozeni_Activity

Vytvoreni a naplneni daty segment Activity + ulozeni a nacteni z XML

Test steps

- 1) V levém horním rohu rozkliknout selectBox a zvolit Worku Unit
- 2) Stisknout 3x tlačítko "+"
- 3) V levém horním rohu rozkliknout selectBox a zvolit Activity
- 4) Stisknout tlačítko "+" v panelu na leve strane
- 5) V novém editacním panelu na prave strane
zaskrtnout kolecko v prvním radku,
zvolit "Name:",
"IS NOT",
zadat text "Test",
stisknout tlačítko plus.
- 6) Na novém radku
zaskrtnout kolecko,
zvolit "Description:",
"IS",
zadat text "DescriptionTest",
stisknout tlačítko plus.
- 7) Na novém radku
zaskrtnout kolecko,
zvolit "Description:",
"NOT CONTAINS",
zadat text "DescriptionTest2",
stisknout tlačítko plus.
- 8) Na novém radku
zaskrtnout kolecko,
zvolit "Worku Units:",
"NOT CONTAINS",
zvolit druhy a treti prvek,
stisknout tlačítko plus.
- 9) Na novém radku
zvolit "Configuration:",
stisknout tlačítko plus.
- 10) Na novém radku
zvolit "Work Unit:",
stisknout tlačítko plus.
- 11) Na novém radku
zvolit "Name:",
stisknout tlačítko plus.
- 12) Od zaskrtnout volbu "Exist"
- 13) Stisknout tlačítko "Edit"
- 14) Kliknout mimo editacní panel
- 15) V leve horni casti obrazovky stisknout "File"
- 16) Stisknout "Save" - uložit XML soubor nekam kde ho pak najit
- 17) V prave horni casti obrazovky stisknout "Open" a zvolit soubor ulozeny v predeslem kroku
- 18) V levém horním rohu rozkliknout selectBox a zvolit Activity
- 19) Kliknout na první radek a zvolit tlačítko "Edit"

Expected result

Z prave strany vyjede editacní panel

První radek obsahuje

zaskrtnute kolecko

pole "Name:",

"IS NOT",

text "Test",

Druhý radek obsahuje

zaskrtnute kolecko

```
pole"Description:",  
"IS",  
text "DescriptionTest",  
Treti radek obsahuje  
zaskrtnute kolecko  
pole"Description:",  
"IS",  
text "DescriptionTest2",  
Ctvrty radek  
zaskrtnute kolecko,  
"Worku Units:",  
"NOT CONTAINS",  
zvoleny druhy a treti prvek,  
12) Odzaskrtnuty Exist
```

TC55 - Vytvoreni_a_ulozeni_Artifact

Vytvoreni a naplneni daty element Artifact + ulozeni a nacteni z XML

Test steps

- 5) Na hornimj panelu kliknout na Artifact
- 6) V novem editacnim panelu na prave strane
zaskrtnout kolecko v prvni radku,
zvolit "Name:",
"IS NOT",
zadat text "Test",
stisknout tlacitko plus.
- 7) Na novem radku
zvolit "Name:",
stisknout tlacitko plus.
- 4) Na novem radku
zaskrtnout kolecko,
zvolit "Description:",
"IS",
zadat text "DescriptionTest",
stisknout tlacitko plus.
- 5) Na novem radku
zvolit "Description:",
stisknout tlacitko plus.
- 6) Na novem radku
zaskrtnout kolecko,
zvolit "Description:",
"NOT CONTAINS",
zadat text "DescriptionTest2",
- 8) Na novem radku
zaskrtnout kolecko,
zvolit "Date:",
"EQUEL",
nastavit datum 23.3.2019,
stisknout tlacitko plus.
- 9) Na novem radku
zvolit "Date:",
stisknout tlacitko plus.
- 10) Na novem radku
zvolit "Name:",
stisknout tlacitko plus.
- 11) Na novem radku
zaskrtnout kolecko,
zvolit "Type:",
"IS",
zvolit FOLDER,
stisknout tlacitko plus.
- 12) Na novem radku
zvolit "Type:",
15) Zadat hodnotu 12 do policka "Instance count:"
- 16) Od zaskrtnout volbu "Exist"
- 17) Stisknout tlacitko "Edit"
- 18) Kliknout mimo editacni panel
- 19) V leve horni casti obrazovky stisknout "File"

- 20) Stisknout "Save" - uložit XML soubor nekam kde ho pak najít
- 21) V prave horni casti obrazovky stisknout "Open" a zvolit soubor ulozeny v predeslem kroku
- 22) V hornim panelu zvolit Artifact
- 23) Kliknout na prvni radek a zvolit tlacitko "Edit"

Expected result

Z prave strany vyjede editacni panel

Prvni radek obsahuje

zaskrtnute kolecko

pole "Name:",

"IS NOT",

text "Test",

Druhy radek obsahuje

zaskrtnute kolecko

pole "Description:",

"IS",

text "DescriptionTest",

Treti radek obsahuje

zaskrtnute kolecko

pole "Description:",

"IS",

text "DescriptionTest2",

Ctvrty radek obsahuje

zaskrtnute kolecko

pole "Date:",

"EQUEL",

hodnotu 23.3.2019,

Paty radek obsahuje

zaskrtnute kolecko

pole "Type:",

"IS",

zvoleny prvek FOLDER.

Odzaskrtnuty Exist

U ikonky na platne se zmeni cislovka na 12.

U ikonky na platne se ve spodni casti zmeni text na "Test"

Zmeni se barva ikonky na červenou.

TC56 - Vytvoreni_a_ulozeni_Branch

Vytvoreni a naplneni daty element Branch + ulozeni a nacteni z XML

Test steps

- 1) V levém horním rohu rozkliknout selectBox a zvolit Branch
- 2) Stisknout tlačitko "+" v novém panelu na leve strane
- 3) V novém editacním panelu na prave strane
zaskrtnout kolecko v prvním radku,
zvolit "Name:",
"IS NOT",
zadat text "Test",
stisknout tlačitko plus.
- 4) Na novém radku
zvolit "NAME:",
stisknout tlačitko plus.
- 5) Na radku s "Main:"
zvolit "YES".
- 6) Od zaskrtnout volbu "Exist"
- 7) Stisknout tlačitko "Edit"
- 8) Kliknout mimo editacni panel
- 9 V leve horni casti obrazovky stisknout "File"
- 10) Stisknout "Save" - uložit XML soubor nekam kde ho pak najít
- 11) V prave horni casti obrazovky stisknout "Open" a zvolit soubor ulozeny v predeslem kroku
- 12) V levém horním rohu rozkliknout selectBox a zvolit Branch
- 13) Kliknout na prvni radek a zvolit tlacitko "Edit"

Expected result

Z prave strany vyjede editacni panel

Prvni radek obsahuje

zaskrtnute kolecko

pole "Name:",
"IS NOT",
text "Test",

Radek s "Main:" ma zaskrtnutou volbu "YES".
Odzaskrtnuty Exist

TC57 - Vytvoreni_a_ulozeni_Branch

Vytvoreni a naplneni daty element Branch + ulozeni a nacteni z XML

Test steps

- 1) V levém horním rohu rozkliknout selectBox a zvolit Branch
- 2) Stisknout tlačítko "+" v novém panelu na leve strane
- 3) V novém editacním panelu na prave strane
zaskrtnout kolečko v prvním radku,
zvolit "Name:",
"IS NOT",
zadat text "Test",
stisknout tlačítko plus.
- 4) Na novém radku
zvolit "NAME:",
stisknout tlačítko plus.
- 5) Na radku s "Main:"
zvolit "NO".
- 6) Od zaskrtnout volbu "Exist"
- 7) Stisknout tlačítko "Edit"
- 8) Kliknout mimo editacni panel
- 9 V leve horni casti obrazovky stisknout "File"
- 10) Stisknout "Save" - uložit XML soubor nekam kde ho pak najit
- 11) V prave horni casti obrazovky stisknout "Open" a zvolit soubor ulozeny v predeslem kroku
- 12) V levém horním rohu rozkliknout selectBox a zvolit Branch
- 13) Kliknout na první radek a zvolit tlačítko "Edit"

Expected result

Z prave strany vyjede editacni panel

První radek obsahuje

zaskrtnute kolečko

pole "Name:",
"IS NOT",
text "Test",

Radek s "Main:" ma zaskrtnutou volbu "NO".
Odzaskrtnuty Exist

TC58 - Vytvoreni_a_ulozeni_Commit

Vytvoreni a naplneni daty element Commit + ulozeni a nacteni z XML

Test steps

- 1) V levém horním rohu rozkliknout selectBox a zvolit "Branch"
- 2) Stisknout 3x tlačítko "+"
- 3) V levém horním rohu rozkliknout selectBox a zvolit "VCSTag"
- 4) Stisknout 3x tlačítko "+"
- 5) Na hornímj panelu kliknout na Commit
- 6) V novém editacním panelu na prave strane
zaskrtnout kolečko v prvním radku,
zvolit "Name:",
"IS NOT",
zadat text "Test",
stisknout tlačítko plus.
- 7) Na novém radku
zvolit "Name:",
stisknout tlačítko plus.
- 8) Na novém radku
zaskrtnout kolečko,
zvolit "VCSTag:",
"NOT CONTAINS",

zvolit tretí prvek,
stisknout tlačítko plus.
9) Na novém radku
zaskrtnout kolečko,
zvolit "Branch:",
"CONTAINS",
zvolit tretí prvek,
stisknout tlačítko plus.
10) Na novém radku
zvolit "VCSTag:",
stisknout tlačítko plus.

11) Na novém radku
zvolit "Name:",
stisknout tlačítko plus.
12) Na novém radku
zvolit "Branch:",
stisknout tlačítko plus.
13) Zadat hodnotu 12 do políčka "Instance count:"
14) Od zaskrtnout volbu "Exist"
15) Stisknout tlačítko "Edit"
16) Kliknout mimo editační panel
17) V levé horní části obrazovky stisknout "File"
18) Stisknout "Save" - uložit XML soubor někam kde ho pak najít
19) V pravé horní části obrazovky stisknout "Open" a zvolit soubor uložený v předeslém kroku
20) Kliknout dvakrát prvek na platně s "Id" Commit_000.

Expected result

Z pravé strany vyjede editační panel

První řádek obsahuje

zaskrtnuté kolečko

pole "Name:",

"IS NOT",

text "Test",

Druhý řádek obsahuje

zaskrtnuté kolečko

pole "VCSTag:",

"NOT CONTAINS",

zvolený třetí prvek.

Třetí řádek obsahuje

zaskrtnuté kolečko

pole "Branch:",

"CONTAINS",

zvolený třetí prvek.

Odzaskrtnutý Exist

U ikonky na platně se změní číslovka na 12.

Do spodní části ikonky je přidán text "Test"

Změní se barva ikonky na červenou.

TC59 - Vytvoření_a_uložení_Committed_Configuration

Vytvoření a naplnění daty element Committed_Configuration + uložení a nahrání z XML

Test steps

1) Na horním panelu kliknout na Committed_Configuration

2) V novém editačním panelu na pravé straně

zaskrtnout kolečko v prvním radku,

zvolit "Name:",

"IS NOT",

zadat text "Test",

stisknout tlačítko plus.

3) Na novém radku

zvolit "Name:",

stisknout tlačítko plus.

4) Na novém radku

zaskrtnout kolečko,

zvolit "Date:",

"BIGGER",

nastavit datum 23.3.2019,

stisknout tlačítko plus.

- 5) Na novem radku
zvolit "Date:",
stisknout tlačítko plus.
- 6) Na novem radku
zvolit "Name:",
stisknout tlačítko plus.
- 7) Zadat hodnotu 12 do policka "Instance count:"
- 8) Od zaskrtnout volbu "Exist"
- 9) Stisknout tlačítko "Edit"
- 10) Kliknout mimo editacni panel
- 11) V leve horni casti obrazovky stisknout "File"
- 12) Stisknout "Save" - uložit XML soubor nekam kde ho pak najit
- 13) V prave horni casti obrazovky stisknout "Open" a zvolit soubor ulozeny v predeslem kroku
- 14) Kliknout dvakrat prvek na platne s "Id" Committed_Configuration_000.

Expected result

Z prave strany vyjede editacni panel

Prvni radek obsahuje

zaskrtnute kolecko

pole "Name:",

"IS NOT",

text "Test",

Druhy radek obsahuje

zaskrtnute kolecko

pole "Date:",

"EQUEL",

hodnotu 23.3.2019,

Odzaskrtnuty Exist

U ikonky na platne se zmeni cislovka na 12.

Zmeni se barva inkonky na červenou.

TC60 - Vytvoreni_a_ulozeni_Config_Person_Relation

Vytvoreni a naplneni daty element CPR + ulozeni a nahrani z XML

Test steps

- 1) Na hlavnim panelu stisknout 3x tlačítko Person
- 2) V levém horním rohu rozkliknout selectBox a zvolit Milestone
- 3) Stisknout tlačítko "+" v novem panelu na leve strane
- 4) V novem editacnim panelu na prave strane
zaskrtnout kolecko v prvni radce,
zvolit "Name:",
"IS NOT",
zadat text "Test",
stisknout tlačítko plus.
- 5) Na novem radku
zaskrtnout kolecko,
zvolit "Person:",
"IS",
zvolit druhy a treti prvek,
stisknout tlačítko plus.
- 6) Na novem radku
zaskrtnout kolecko,
zvolit "Person:",
"NOT CONTAINS",
zvolit treti prvek
stisknout tlačítko plus.
- 7) Na novem radku
zvolit "Person:",
stisknout tlačítko plus.
- 8) Na novem radku
zvolit "Name:",
stisknout tlačítko plus.
- 9) Od zaskrtnout volbu "Exist"
- 10) Stisknout tlačítko "Edit"
- 11) Kliknout mimo editacni panel
- 12) V leve horni casti obrazovky stisknout "File"
- 13) Stisknout "Save" - uložit XML soubor nekam kde ho pak najit
- 14) V prave horni casti obrazovky stisknout "Open" a zvolit soubor ulozeny v predeslem kroku

- 15) V levém horním rohu rozkliknout selectBox a zvolit "Config-Person"
- 16) Kliknout na první řadek a zvolit tlačítko "Ediit"

Expected result

Z prave strany vyjede editacni panel

Prvni radek obsahuje

zaskrtnute kolecko

pole "Name:",

"IS NOT",

text "Test",

Druhy radek obsahuje

zaskrtnute kolecko

pole "Person:",

"IS",

zvoleno druhy a treti policko.

Treti radek obsahuje

zaskrtnute kolecko

pole "Person:",

"NOT CONTAINS",

zvoleno ctvrte policko.

Odzaskrtnuty Exist

TC61 - Vytvoreni_a_ulozeni_Configuration

Vytvoreni a naplneni daty element Configuration + ulozeni a nacteni z XML

Test steps

- 1) V levém horním rohu rozkliknout selectBox a zvolit CPR
- 2) Stisknout 3x tlačítko "+"
- 3) V levém horním rohu rozkliknout selectBox a zvolit Change
- 4) Stisknout 3x tlačítko "+"
- 5) Na hornímj panelu kliknout na Configuration
- 6) V novém editacním panelu na prave strane
zaskrtnout kolecko v prvním radku,
zvolit "Name:",
"IS NOT",
zadat text "Test",
stisknout tlačítko plus.
- 7) Na novém radku
zvolit "Name:",
stisknout tlačítko plus.
- 8) Na novém radku
zaskrtnout kolecko,
zvolit "Date:",
"EQUEL",
nastavit datum 23.3.2019,
stisknout tlačítko plus.
- 9) Na novém radku
zvolit "Date:",
stisknout tlačítko plus.
- 10) Na novém radku
zvolit "Name:",
stisknout tlačítko plus.
- 11) Na novém radku
zaskrtnout kolecko,
zvolit "CPRs:",
"IS",
zvolit druhy a treti prvek,
stisknout tlačítko plus.
- 12) Na novém radku
zaskrtnout kolecko,
zvolit "Change:",
"IS NOT",
zvolit druhy a treti prvek,
stisknout tlačítko plus.
- 13) Na novém radku
zvolit "CPRs:",
stisknout tlačítko plus.
- 14) Na novém radku

- zvolit "Change:",
- stisknout tlačítko plus.
- 15) Zadat hodnotu 12 do políčka "Instance count:"
- 16) Od zaskrtnout volbu "Exist"
- 17) Stisknout tlačítko "Edit"
- 18) Kliknout mimo editační panel
- 19) V levé horní části obrazovky stisknout "File"
- 20) Stisknout "Save" - uložit XML soubor někam kde ho pak najít
- 21) V pravé horní části obrazovky stisknout "Open" a zvolit soubor uložený v předeslém kroku
- 22) V levém horním rohu rozkliknout selectBox a zvolit Configuration"
- 23) Kliknout na první řádek a zvolit tlačítko "Edit"

Expected result

Z pravé strany vyjede editační panel

První řádek obsahuje

zaskrtnuté kolečko

pole "Name:",

"IS NOT",

text "Test",

Druhý řádek obsahuje

zaskrtnuté kolečko

pole "Date:",

"EQUEL",

hodnotu 23.3.2019,

Třetí řádek obsahuje

zaskrtnuté kolečko

pole "CPRs:",

"IS",

zvoleny druhý a třetí prvek.

Třetí řádek obsahuje

zaskrtnuté kolečko

pole "Change:",

"IS NOT",

zvoleny druhý a třetí prvek.

Odzaskrtnutý Exist

U ikonky na platně se změní číslo na 12.

Změní se barva ikonky na červenou.

TC62 - Vytvoreni_a_ulozeni_Criterion

Vytvoreni a naplneni daty segment Criterion + ulozeni a nahrani z XML

Test steps

- 1) V levém horním rohu rozkliknout selectBox a zvolit Criterion
- 2) Stisknout tlačítko "+" v novém panelu na levé straně
- 3) V novém editačním panelu na pravé straně
zaskrtnuté kolečko v prvním řádku,
zvolit "Name:",
"IS NOT",
zadat text "Test",
stisknout tlačítko plus.
- 4) Na novém řádku
zaskrtnuté kolečko,
zvolit "Description:",
"IS",
zadat text "DescriptionTest",
stisknout tlačítko plus.
- 5) Na novém řádku
zvolit "Description:",
stisknout tlačítko plus.
- 6) Na novém řádku
zaskrtnuté kolečko,
zvolit "Description:",
"NOT CONTAINS",
zadat text "DescriptionTest2",
stisknout tlačítko plus.
- 7) Na novém řádku
zvolit "Name:",
stisknout tlačítko plus.
- 8) Od zaskrtnout volbu "Exist"

- 9) Stisknout tlačítko "Edit"
- 10) Kliknout mimo editační panel
- 11) V levo horní části obrazovky stisknout "File"
- 12) Stisknout "Save" - uložit XML soubor někam kde ho pak najít
- 13) V pravo horní části obrazovky stisknout "Open" a zvolit soubor uložený v předchozím kroku
- 14) V levém horním rohu rozkliknout selectBox a zvolit "Criterion"
- 15) Kliknout na první řádek a zvolit tlačítko "Edit"

Expected result

Z pravo strany vyjede editační panel

První řádek obsahuje

zastřknuté kolečko

pole "Name:",

"IS NOT",

text "Test",

Druhý řádek obsahuje

zastřknuté kolečko

pole "Description:",

"IS",

text "DescriptionTest",

Třetí řádek obsahuje

zastřknuté kolečko

pole "Description:",

"IS",

text "DescriptionTest2",

Odstřknutý Exist

TC63 - Vytvoření_a_uložení_Milestone

Vytvoření a naplnění daty element Milestone + uložení a nahrání z XML

Test steps

- 1) V levém horním rohu rozkliknout selectBox a zvolit Criterion
- 2) Stisknout 3x tlačítko "+"
- 3) V levém horním rohu rozkliknout selectBox a zvolit Milestone
- 4) Stisknout tlačítko "+" v novém panelu na levo strane
- 5) V novém editačním panelu na pravo strane
zastřknout kolečko v prvním řádku,
zvolit "Name:",
"IS NOT",
zadat text "Test",
stisknout tlačítko plus.
- 6) Na novém řádku
zastřknout kolečko,
zvolit "Description:",
"IS",
zadat text "DescriptionTest",
stisknout tlačítko plus.
- 7) Na novém řádku
zastřknout kolečko,
zvolit "Description:",
"NOT CONTAINS",
zadat text "DescriptionTest2",
stisknout tlačítko plus.
- 8) Na novém řádku
zvolit "Criteria:",
stisknout tlačítko plus.
- 9) Na novém řádku
zastřknout kolečko,
zvolit "Criteria:",
"CONTAINS",
zvolit druhý a třetí prvek,
stisknout tlačítko plus.
- 10) Na novém řádku
zastřknout kolečko,
zvolit "Criteria:",
"NOT CONTAINS",
zvolit čtvrtý prvek,
stisknout tlačítko plus.

- 11) Na novem radku
zvolit "Name:",
stisknout tlačítko plus.
- 12) Od zaskrtnout volbu "Exist"
- 13) Stisknout tlačítko "Edit"
- 14) Kliknout mimo editacni panel
- 21) V leve horni casti obrazovky stisknout "File"
- 15) Stisknout "Save" - uložit XML soubor nekam kde ho pak najít
- 16) V prave horni casti obrazovky stisknout "Open" a zvolit soubor ulozeny v predeslem kroku
- 17) V levém horním rohu rozkliknout selectBox a zvolit "Milestone"
- 18) Kliknout na první řádek a zvolit tlačítko "Edit"

Expected result

Z prave strany vyjede editacni panel

První řádek obsahuje

zaskrtnute kolecko

pole "Name:",

"IS NOT",

text "Test",

Druhý řádek obsahuje

zaskrtnute kolecko

pole "Description:",

"IS",

text "DescriptionTest",

Třetí řádek obsahuje

zaskrtnute kolecko

pole "Description:",

"NOT CONTAINS",

text "DescriptionTest2",

Čtvrtý řádek

zaskrtnute kolecko,

zvolit "Criteria:",

"CONTAINS",

zvoleny druhy a třetí prvek,

Odzaskrtnuty Exist

TC64 - Vytvoreni_a_ulozeni_Person

Vytvoreni a naplneni daty element Person + ulozeni a nahrani z XML

Test steps

- 1) V levém horním rohu rozkliknout selectBox a zvolit Role Type
- 2) Stisknout 3x tlačítko "+"
- 3) Na hornímj panelu kliknout na Person
- 4) V novém editacním panelu na prave strane
zaskrtnout kolecko v prvním radku,
zvolit "Name:",
"IS NOT",
zadat text "Test",
stisknout tlačítko plus.
- 5) Na novém radku
zvolit "Name:",
stisknout tlačítko plus.
- 6) Na novém radku
zaskrtnout kolecko,
zvolit "Role Type:",
"NOT CONTAINS",
zvolit třetí prvek,
stisknout tlačítko plus.
- 7) Na novém radku
zvolit "Role Type:",
stisknout tlačítko plus.
- 8) Na novém radku
zvolit "Name:",
stisknout tlačítko plus.
- 9) Zadat hodnotu 12 do policka "Instance count:"
- 10) Od zaskrtnout volbu "Exist"
- 11) Stisknout tlačítko "Edit"
- 12) Kliknout mimo editacni panel

- 13) V leve horni casti obrazovky stisknout "File"
- 14) Stisknout "Save" - uložit XML soubor nekam kde ho pak najit
- 15) V prave horni casti obrazovky stisknout "Open" a zvolit soubor ulozeny v predeslem kroku
- 16) Kliknout dvakrat prvek na platne s "Id" Person_000.

Expected result

Z prave strany vyjede editacni panel

Prvni radek obsahuje

zaskrtnute kolecko

pole "Name:",

"IS NOT",

text "Test",

Druhy radek obsahuje

zaskrtnute kolecko

pole "Role Type:",

"NOT CONTAINS",

zvoleny treti prvek.

U ikonky na platne se zmeni cislovka na 12.

Zmeni se barva inkonky na červenou.

TC66 - Vytvoreni_a_ulozeni_Project

Vytvoreni a naplneni daty Project + ulozeni a nahrani z XML

Test steps

- 1) V levém horním rohu rozkliknout selectBox a zvolit Worku Unit
- 2) Stisknout 3x tlačítko "+"
- 3) V levém horním rohu kliknout na tlačítko "Project"
- 4) V novém editacním panelu na prave strane
zaskrtnout kolecko v prvním radku,
zvolit "Name:",
"IS NOT",
zadat text "Test",
stisknout tlačítko plus.
- 5) Na novém radku
zaskrtnout kolecko,
zvolit "Description:",
"IS",
zadat text "DescriptionTest",
stisknout tlačítko plus.
- 6) Na novém radku
zaskrtnout kolecko,
zvolit "Created:",
"SMALLER",
zvolit datum "01.04.2019",
stisknout tlačítko plus.
- 7) Na novém radku
zaskrtnout kolecko,
zvolit "End date:",
"BIGGER",
zvolit datum "01.08.2019",
stisknout tlačítko plus.
- 8) Na novém radku
zaskrtnout kolecko,
zvolit "Worku Units:",
"NOT CONTAINS",
zvolit druhy a treti prvek,
stisknout tlačítko plus.
- 9) Na novém radku
zvolit "Work Unit:",
stisknout tlačítko plus.
- 10) Stisknout tlačítko "Edit"
- 11) Kliknout mimo editacni panel
- 12) V leve horni casti obrazovky stisknout "File"
- 13) Stisknout "Save" - uložit XML soubor nekam kde ho pak najit
- 14) V prave horni casti obrazovky stisknout "Open" a zvolit soubor ulozeny v predeslem kroku
- 15) V levém horním rohu kliknout na tlačítko "Project"

Expected result

Z prave strany vyjede editacni panel

Prvni radek obsahuje
zaskrtnute kolecko
pole "Name:",
"IS NOT",
text "Test",

7) Druhy radek obsahuje
zaskrtnute kolecko
pole "Description:",
"IS",
text "DescriptionTest",

8) Treti radek obsahuje
zaskrtnute kolecko
"Created:",
"SMALLER",
datum "01.04.2019",

9) Ctvrtý radek obsahuje
zaskrtnute kolecko,
"End date:",
"BiGGER",
datum "01.08.2019".

10) Patý radek
zaskrtnute kolecko,
"Worku Units:",
"NOT CONTAINS",
zvoleny druhy a treti prvek,

TC67 - Vytvoreni_a_ulozeni_Priority

Vytvoreni a naplneni daty element Priority + ulozeni a nacteni z XML

Test steps

- 1) V levém horním rohu rozkliknout selectBox a zvolit Priority
- 2) Stisknout tlačítko "+" v novém panelu na leve strane
- 3) V novém editacním panelu na prave strane
zaskrtnout kolecko v prvním radku,
zvolit "Name:",
"IS NOT",
zadat text "Test",
stisknout tlačítko plus.
- 4) Na novém radku
zvolit "NAME:",
stisknout tlačítko plus.
- 5) Na radku s class
zvolit "LOWEST:",
- 6) Od zaskrtnout volbu "Exist"
- 7) Stisknout tlačítko "Edit"
- 8) Kliknout mimo editacni panel
- 9) V leve horni casti obrazovky stisknout "File"
- 10) Stisknout "Save" - uložit XML soubor nekam kde ho pak najít
- 11) V prave horni casti obrazovky stisknout "Open" a zvolit soubor ulozeny v predeslem kroku
- 12) V levém horním rohu rozkliknout selectBox a zvolit "Priority"
- 13) Kliknout na první radek a zvolit tlačítko "Edit"

Expected result

Z prave strany vyjede editacni panel

Prvni radek obsahuje
zaskrtnute kolecko
pole "Name:",
"IS NOT",
text "Test",

Radek s "class" obsahuje

u "class:" LOWEST
u "super class" LOW
Odzaskrtnuty Exist

TC68 - Vytvoreni_a_ulozeni_Relation

Vytvoreni a naplneni daty element Relation + ulozeni a nahrani z XML

Test steps

- 1) V levém horním rohu rozkliknout selectBox a zvolit Relation
- 2) Stisknout tlačítko "+" v novém panelu na leve strane
- 3) V novém editacním panelu na prave strane
zaskrtnout kolečko v prvním radku,
zvolit "Name:",
"IS NOT",
zadat text "Test",
stisknout tlačítko plus.
- 4) Na novém radku
zvolit "NAME:",
stisknout tlačítko plus.
- 5) Na radku s class
zvolit "BLOCKS:",
- 6) Od zaskrtnout volbu "Exist"
- 7) Stisknout tlačítko "Edit"
- 8) Kliknout mimo editacní panel
- 9) V leve horni casti obrazovky stisknout "File"
- 10) Stisknout "Save" - uložit XML soubor nekam kde ho pak najít
- 11) V prave horni casti obrazovky stisknout "Open" a zvolit soubor ulozeny v predeslem kroku
- 12) V levém horním rohu rozkliknout selectBox a zvolit "Relation"
- 13) Kliknout na první řádek a zvolit tlačítko "Edit"

Expected result

Z prave strany vyjede editacni panel

První řádek obsahuje

zaskrtnute kolečko

pole "Name:",

"IS NOT",

text "Test",

Řádek s "class" obsahuje

u "class:" BLOCKS

u "super class" UNFINISHED

Odzaskrtnuty Exist

TC69 - Vytvoreni_a_ulozeni_Resolution

Vytvoreni a naplneni daty element Resolution + ulozeni a nahrani

Test steps

- 1) V levém horním rohu rozkliknout selectBox a zvolit Resolution
- 2) Stisknout tlačítko "+" v novém panelu na leve strane
- 3) V novém editacním panelu na prave strane
zaskrtnout kolečko v prvním radku,
zvolit "Name:",
"IS NOT",
zadat text "Test",
stisknout tlačítko plus.
- 4) Na novém radku
zvolit "NAME:",
stisknout tlačítko plus.
- 5) Na radku s class
zvolit "FIXED:",
- 6) Od zaskrtnout volbu "Exist"
- 7) Stisknout tlačítko "Edit"
- 8) Kliknout mimo editacní panel
- 9) V leve horni casti obrazovky stisknout "File"
- 10) Stisknout "Save" - uložit XML soubor nekam kde ho pak najít
- 11) V prave horni casti obrazovky stisknout "Open" a zvolit soubor ulozeny v predeslem kroku
- 12) V levém horním rohu rozkliknout selectBox a zvolit "Resolution"
- 13) Kliknout na první řádek a zvolit tlačítko "Edit"

Expected result

Z prave strany vyjede editacni panel

Prvni radek obsahuje

zaskrtnute kolecko

pole "Name:",

"IS NOT",

text "Test",

Radek s "class" obsahuje

u "class:" FIXTED

u "super class" FINISHED

Odzaskrtnuty Exist

TC70 - Vytvoreni_a_ulozeni_Role_Type

Vytvoreni a naplneni daty element Role Type + ulozeni a nahrani z XML

Test steps

- 1) V levém horním rohu rozkliknout selectBox a zvolit Role Type
- 2) Stisknout tlačítko "+" v novém panelu na leve strane
- 3) V novém editacním panelu na prave strane
zaskrtnout kolecko v prvním radku,
zvolit "Name:",
"IS NOT",
zadat text "Test",
stisknout tlačítko plus.
- 4) Na novém radku
zaskrtnout kolecko,
zvolit "Description:",
"IS",
zadat text "DescriptionTest",
stisknout tlačítko plus.
- 5) Na novém radku
zaskrtnout kolecko,
zvolit "Description:",
"NOT CONTAINS",
zadat text "DescriptionTest2",
stisknout tlačítko plus.
- 6) Na novém radku
zvolit "Name:",
- 7) Na radku s class
zvolit "TEAM_MEMBER:",
- 8) Od zaskrtnout volbu "Exist"
- 9) Stisknout tlačítko "Edit"
- 10) Kliknout mimo editacni panel
- 11) V leve horni casti obrazovky stisknout "File"
- 12) Stisknout "Save" - uložit XML soubor nekam kde ho pak najit
- 13) V prave horni casti obrazovky stisknout "Open" a zvolit soubor ulozeny v predeslem kroku
- 14) V levém horním rohu rozkliknout selectBox a zvolit "Role Type"
- 15) Kliknout na první radek a zvolit tlačítko "Edit"

Expected result

Z prave strany vyjede editacni panel

Prvni radek obsahuje

zaskrtnute kolecko

pole "Name:",

"IS NOT",

text "Test",

Druhy radek obsahuje

zaskrtnute kolecko

pole "Description:",

"IS",

text "DescriptionTest",

Treti radek obsahuje

zaskrtnute kolecko

pole "Description:",

"NOT CONTAINS",

text "DescriptionTest2",

Radek s "class" obsahuje

u "class:" TEAM_MEMBER
u "super class" TEAM_MEMBER
Odzaskrtnuty Exist

TC71 - Vytvoreni_a_ulozeni_Severity

Vytvoreni a naplneni daty element Severity + ulozeni a nahrani z XML

Test steps

- 1) V levém horním rohu rozkliknout selectBox a zvolit Severity
- 2) Stisknout tlačítko "+" v novém panelu na leve strane
- 3) V novém editacním panelu na prave strane
zaskrtnout kolečko v prvním radku,
zvolit "Name:",
"IS NOT",
zadat text "Test",
stisknout tlačítko plus.
- 4) Na novém radku
zvolit "NAME:",
stisknout tlačítko plus.
- 5) Na radku s class
zvolit "MAJOR:",
- 6) Od zaskrtnout volbu "Exist"
- 7) Stisknout tlačítko "Edit"
- 8) Kliknout mimo editacni panel
- 9) V leve horni casti obrazovky stisknout "File"
- 10) Stisknout "Save" - uložit XML soubor nekam kde ho pak najít
- 11) V prave horni casti obrazovky stisknout "Open" a zvolit soubor ulozeny v predeslem kroku
- 12) V levém horním rohu rozkliknout selectBox a zvolit "Severity"
- 13) Kliknout na první radek a zvolit tlačítko "Edit"

Expected result

Z prave strany vyjede editacni panel

První radek obsahuje

zaskrtnute kolečko

pole "Name:",

"IS NOT",

text "Test",

Radek s "class" obsahuje

u "class:" MAJOR
u "super class" MAJOR
Odzaskrtnuty Exist

TC72 - Vytvoreni_a_ulozeni_Type

Vytvoreni a naplneni daty element Type + ulozeni a nahrani z XML

Test steps

- 1) V levém horním rohu rozkliknout selectBox a zvolit Type
- 2) Stisknout tlačítko "+" v novém panelu na leve strane
- 3) V novém editacním panelu na prave strane
zaskrtnout kolečko v prvním radku,
zvolit "Name:",
"IS NOT",
zadat text "Test",
stisknout tlačítko plus.
- 4) Na novém radku
zvolit "NAME:".
- 5) Na radku s class
zvolit "FEATURE:",
- 6) Od zaskrtnout volbu "Exist"
- 7) Stisknout tlačítko "Edit"
- 8) Kliknout mimo editacni panel
- 9) V leve horni casti obrazovky stisknout "File"

- 10) Stisknout "Save" - uložit XML soubor nekam kde ho pak najít
- 11) V prave horni casti obrazovky stisknout "Open" a zvolit soubor ulozeny v predeslem kroku
- 12) V levém horním rohu rozkliknout selectBox a zvolit "Type"
- 13) Kliknout na první radek a zvolit tlačitko "Edit"

Expected result

Z prave strany vyjede editacni panel

Prvni radek obsahuje

zaskrtnute kolecko

pole "Name:",

"IS NOT",

text "Test",

Radek s "class" obsahuje

u "class:" FEATURE

u "super class" CREATION

Odzaskrtnuty Exist

TC73 - Vytvoreni_a_ulozeni_VCSTag

Vytvoreni a naplneni daty element VCSTag + ulozeni a nahrani z XML

Test steps

- 1) V levém horním rohu rozkliknout selectBox a zvolit VCSTag
- 2) Stisknout tlačitko "+" v novém panelu na leve strane
- 3) V novém editacním panelu na prave strane
zaskrtnout kolecko v prvním radku,
zvolit "Name:",
"IS NOT",
zadat text "Test",
stisknout tlačitko plus.
- 4) Na novém radku
zaskrtnout kolecko,
zvolit "Description:",
"IS",
zadat text "DescriptionTest",
stisknout tlačitko plus.
- 5) Na novém radku
zaskrtnout kolecko,
zvolit "Description:",
"NOT CONTAINS",
zadat text "DescriptionTest2",
stisknout tlačitko plus.
- 6) Na novém radku
zvolit "Description:",
stisknout tlačitko plus.
- 7) Na novém radku
zvolit "Name:",
stisknout tlačitko plus.
- 8) Od zaskrtnout volbu "Exist"
- 9) Stisknout tlačitko "Edit"
- 10) Kliknout mimo editacni panel
- 9) V leve horni casti obrazovky stisknout "File"
- 10) Stisknout "Save" - uložit XML soubor nekam kde ho pak najít
- 11) V prave horni casti obrazovky stisknout "Open" a zvolit soubor ulozeny v predeslem kroku
- 12) V levém horním rohu rozkliknout selectBox a zvolit "VCSTag"
- 13) Kliknout na první radek a zvolit tlačitko "Edit"

Expected result

Z prave strany vyjede editacni panel

Prvni radek obsahuje

zaskrtnute kolecko

pole "Name:",

"IS NOT",

text "Test",

Druhy radek obsahuje

zaskrtnute kolecko

pole "Description:",

"IS",

text "DescriptionTest",
Treti radek obsahuje
zaskrtnute kolecko
pole "Description:",
"NOT CONTAINS",
text "DescriptionTest2",
Odzaskrtnuty Exist