1 — JavaScript —

##

###
JavaScript(JS) , VS Code . 1 , . DOM , , , , .

1 (Variable) : let
- ****: .
- ****: ({ }) , .
- ****: let score = 80; score = 90; (O)
- ****: , .
- ** **: let .

2 (Constant) : const
- ****: .
- ****: , .
- ****: const PI = 3.14; (O), PI = 3.15; (X -)
- ****: ( ).
- ** **: const .

3 (Data Types)
- ****: JS .
- ****: (String, Number, Boolean, null, undefined, Symbol, BigInt) .
- ****: let name = "MoAI"; let age = 25; let isStudent = true;
- ****: typeof null 'object' .
- ** **: Primitive Type .

4 (Operators)
- ****: .
- ****: (+, -, *, /), (=), (==, ===), (&&, ||) .
- ****: 10 === "10" false, 10 == "10" true.
- ****: JS (===) .
- ** **: (==) vs (===) .

5 (Console Output)
- ****: .
- ****: console.log() .
- ****: console.log("Hello World");
- ****: .
- ** **: console.log .

6 (Type Conversion)

- ****: .
- ****: (Number(), String()) ( ) .
- ****: Number("123") 123 .
- ****: .
- ** **: .

1: var vs let vs const
	var	let	const

2: (==) vs (===)
	== ()	=== ()
	( )	( )
	( )	()

3
1. : (const) , (let) .
2. : (const), (let) 1 .
3. : (string) (string) === (boolean) .

TOP 6
1. const .
2. .
3. == 0 false .
4. ( ) .
5. (ReferenceError).
6. console.log .

&
- " const, let, var !"
- " === ."

6
- [ ] VS Code
- [ ] let
- [ ] const
- [ ] typeof
- [ ]
- [ ] ===

1. ?
A. var
B. let
C. const
D. function
: C
: (Constant)
: const , . var let .

2. ? console.log(10 === "10");
A. true
B. false
C. 1010
D. error
: B
:
: === . 10 "10" false .

3. ?
A. Number
B. String
C. Boolean
D. Integer
: D
:
: Number . Integer .

4. let var ?
A.
B.
C.
D.
: B
: (Variable)
: var , ES6 let/const .

5. ?
A. Number("100")
B. String(100)
C. 10 + "10"
D. parseInt("10")
: C
:
: 10 + "10" . .

:

, ,   ,   .

[ ]
- const
- let
- boolean
- console.log 3

[ ] const, let, Boolean, console.log

[ ]
1. (name) (age), (isStudent)
2. ()
3.

[ ]   ,
[] 100