

— JavaScript

###

1 9 , , , , DOM , , (Fetch API) . , (UX) , . [→ → → (Debug) → (Deploy)] .

1 (Project Architecture)

- : .
- : (SRP) .
- : // .
- : .
- : .

2 (Data Structure)

- : .
- : JSON .
- : let todoList = [{id: 1, text: '', done: false}] .
- : .
- : (State) UI .

3 (Asynchronous Data Handling)

- : API .
- : async/await fetch .
- : const response = await fetch(API_URL); const data = await response.json(); .
- : (try-catch) .
- : .

4 DOM (DOM Manipulation)

- : .
- : document.createElement , appendChild , innerHTML .
- : .
- : DOM .
- : (Event Delegation) .

5 (Debugging)

- : .
- : console.log .
- : API .
- : .
- : .

6 (Refactoring & Deploy)

- : .
- : , , GitHub Pages .
- : , .
- : .
- : .

###

Fetch API		
Event Listener		,

	Flowchart	
	GitHub Pages	

###

1. : API .
2. : .
3. : API .

TOP 6

1. API .
2. .
3. DOM .
4. undefined .
5. .
6. API .

&

- : [----] (, , , , ,).
- : try-catch .

6

1. []
2. []
3. [] (CRUD) 1
4. []
5. []
6. [] GitHub Pages

1. API ?

A. XMLHttpRequest

B. async/await fetch

C. setTimeout

D.

: B

:

: async/await fetch

2. ?

A. (Debugging)

B. (Deploy)

C. (Refactoring)

D. (Compile)

: C

: refactor

:

3. ?

A.

B.

C.

D.

: B

: debug

: . (console.log)

4. UI ?

A.

B. (State) UI

C. HTML

D.

: B

:

: (State) (UI) . UI

5. (Deploy) ?

A.

B. (API Key)

C.

D.

: B

: deploy

: API Key ,

: (To-Do)

15 .

[]

-

-

-

-

[] , , ,

[]

- 1. HTML
- 2. JavaScript
- 3. GitHub Pages

[] (40), (40), (20)

[] 100