光学分析报告

目录分页检查

2026-10-30 13:54 • source.staropt

配置 1 · 系统概览

有效焦距：49.9998 mm	F 数：5
系统总长：60.1768 mm	入瞳直径：10 mm

配置 2 · 系统概览

有效焦距：49.9998 mm	F 数：5
系统总长：60.1768 mm	入瞳直径：10 mm

视场坐标：

波长：

分析项目：75 项 · 完成：75 项 · 未完成：0 项

各图与结果来自同一工程快照。数值采用便于阅读的精度显示，计算精度保持。

目录

01 配置 1 · 目录检查项目 01：长标题保留完整名称与全部计算结果，并验证换行之后目录中的实际页码 5
02 配置 2 · 目录检查项目 02 9
03 配置 1 · 目录检查项目 03 10
04 配置 2 · 目录检查项目 04 11
05 配置 1 · 目录检查项目 05 12
06 配置 2 · 目录检查项目 06 13
07 配置 1 · 目录检查项目 07 16
08 配置 2 · 目录检查项目 08：长标题保留完整名称与全部计算结果，并验证换行之后目录中的实际页码 17
09 配置 1 · 目录检查项目 09 18
10 配置 2 · 目录检查项目 10 19
11 配置 1 · 目录检查项目 11 20

目录（续）

12 配置 2 · 目录检查项目 12 23

13 配置 1 · 目录检查项目 13 24

14 配置 2 · 目录检查项目 14 25

15 配置 1 · 目录检查项目 15：长标题保留完整名称与全部计算结果，并验证换行之后目录中的实际页码 26

16 配置 2 · 目录检查项目 16 27

17 配置 1 · 目录检查项目 17 31

18 配置 2 · 目录检查项目 18 32

19 配置 1 · 目录检查项目 19 33

20 配置 2 · 目录检查项目 20 34

21 配置 1 · 目录检查项目 21 35

22 配置 2 · 目录检查项目 22：长标题保留完整名称与全部计算结果，并验证换行之后目录中的实际页码 38

23 配置 1 · 目录检查项目 23 39

24 配置 2 · 目录检查项目 24 40

25 配置 1 · 目录检查项目 25 41

26 配置 2 · 目录检查项目 26 42

27 配置 1 · 目录检查项目 27 45

28 配置 2 · 目录检查项目 28 46

29 配置 1 · 目录检查项目 29：长标题保留完整名称与全部计算结果，并验证换行之后目录中的实际页码 47

30 配置 2 · 目录检查项目 30 48

31 配置 1 · 目录检查项目 31 49

32 配置 2 · 目录检查项目 32 53

33 配置 1 · 目录检查项目 33 54

34 配置 2 · 目录检查项目 34 55

35 配置 1 · 目录检查项目 35 56

36 配置 2 · 目录检查项目 36：长标题保留完整名称与全部计算结果，并验证换行之后目录中的实际页码 57

37 配置 1 · 目录检查项目 37 60

38 配置 2 · 目录检查项目 38 61

39 配置 1 · 目录检查项目 39 62

目录（续）

40 配置 2 · 目录检查项目 40 63

41 配置 1 · 目录检查项目 41 64

42 配置 2 · 目录检查项目 42 67

43 配置 1 · 目录检查项目 43：长标题保留完整名称与全部计算结果，并验证换行之后目录中的实际页码 68

44 配置 2 · 目录检查项目 44 69

45 配置 1 · 目录检查项目 45 70

46 配置 2 · 目录检查项目 46 71

47 配置 1 · 目录检查项目 47 75

48 配置 2 · 目录检查项目 48 76

49 配置 1 · 目录检查项目 49 77

50 配置 2 · 目录检查项目 50：长标题保留完整名称与全部计算结果，并验证换行之后目录中的实际页码 78

51 配置 1 · 目录检查项目 51 79

52 配置 2 · 目录检查项目 52 82

53 配置 1 · 目录检查项目 53 83

54 配置 2 · 目录检查项目 54 84

55 配置 1 · 目录检查项目 55 85

56 配置 2 · 目录检查项目 56 86

57 配置 1 · 目录检查项目 57：长标题保留完整名称与全部计算结果，并验证换行之后目录中的实际页码 89

58 配置 2 · 目录检查项目 58 90

59 配置 1 · 目录检查项目 59 91

60 配置 2 · 目录检查项目 60 92

61 配置 1 · 目录检查项目 61 93

62 配置 2 · 目录检查项目 62 97

63 配置 1 · 目录检查项目 63 98

64 配置 2 · 目录检查项目 64：长标题保留完整名称与全部计算结果，并验证换行之后目录中的实际页码 99

65 配置 1 · 目录检查项目 65 100

66 配置 2 · 目录检查项目 66 101

67 配置 1 · 目录检查项目 67 104

目录（续）

68 配置 2 · 目录检查项目 68 105

69 配置 1 · 目录检查项目 69 106

70 配置 2 · 目录检查项目 70 107

71 配置 1 · 目录检查项目 71：长标题保留完整名称与全部计算结果，并验证换行之后目录中的实际页码 108

72 配置 2 · 目录检查项目 72 111

73 配置 1 · 目录检查项目 73 112

74 配置 2 · 目录检查项目 74 113

75 配置 1 · 目录检查项目 75 114

附录 详细计算记录 115

01 / 配置 1

目录检查项目 01：长标题保留完整名称与全部计算结果，并验证换行之后目录中的实际页码

项目	结果
数据 0	0.123456
数据 1	0.123456
数据 2	0.123456
数据 3	0.123456
数据 4	0.123456
数据 5	0.123456
数据 6	0.123456
数据 7	0.123456
数据 8	0.123456
数据 9	0.123456
数据 10	0.123456
数据 11	0.123456
数据 12	0.123456
数据 13	0.123456
数据 14	0.123456
数据 15	0.123456
数据 16	0.123456

项目	结果
数据 17	0.123456
数据 18	0.123456
数据 19	0.123456
数据 20	0.123456
数据 21	0.123456
数据 22	0.123456
数据 23	0.123456
数据 24	0.123456
数据 25	0.123456
数据 26	0.123456
数据 27	0.123456
数据 28	0.123456
数据 29	0.123456
数据 30	0.123456
数据 31	0.123456
数据 32	0.123456
数据 33	0.123456
数据 34	0.123456
数据 35	0.123456

项目	结果
数据 36	0.123456
数据 37	0.123456
数据 38	0.123456
数据 39	0.123456
数据 40	0.123456
数据 41	0.123456
数据 42	0.123456
数据 43	0.123456
数据 44	0.123456
数据 45	0.123456
数据 46	0.123456
数据 47	0.123456
数据 48	0.123456
数据 49	0.123456
数据 50	0.123456
数据 51	0.123456
数据 52	0.123456
数据 53	0.123456
数据 54	0.123456

项目	结果
数据 55	0.123456
数据 56	0.123456
数据 57	0.123456
数据 58	0.123456
数据 59	0.123456
数据 60	0.123456
数据 61	0.123456
数据 62	0.123456
数据 63	0.123456
数据 64	0.123456

02 / 配置 2

目录检查项目 02

项目	结果
数据 0	0.123456
数据 1	0.123456

03 / 配置 1

目录检查项目 03

项目	结果
数据 0	0.123456
数据 1	0.123456

04 / 配置 2

目录检查项目 04

项目	结果
数据 0	0.123456
数据 1	0.123456

05 / 配置 1

目录检查项目 05

项目	结果
数据 0	0.123456
数据 1	0.123456

06 / 配置 2

目录检查项目 06

项目	结果
数据 0	0.123456
数据 1	0.123456
数据 2	0.123456
数据 3	0.123456
数据 4	0.123456
数据 5	0.123456
数据 6	0.123456
数据 7	0.123456
数据 8	0.123456
数据 9	0.123456
数据 10	0.123456
数据 11	0.123456
数据 12	0.123456
数据 13	0.123456
数据 14	0.123456
数据 15	0.123456
数据 16	0.123456
数据 17	0.123456
数据 18	0.123456
数据 19	0.123456
数据 20	0.123456
数据 21	0.123456
数据 22	0.123456
数据 23	0.123456
数据 24	0.123456
数据 25	0.123456
数据 26	0.123456

项目	结果
数据 27	0.123456
数据 28	0.123456
数据 29	0.123456
数据 30	0.123456
数据 31	0.123456
数据 32	0.123456
数据 33	0.123456
数据 34	0.123456
数据 35	0.123456
数据 36	0.123456
数据 37	0.123456
数据 38	0.123456
数据 39	0.123456
数据 40	0.123456
数据 41	0.123456
数据 42	0.123456
数据 43	0.123456
数据 44	0.123456
数据 45	0.123456
数据 46	0.123456
数据 47	0.123456
数据 48	0.123456
数据 49	0.123456
数据 50	0.123456
数据 51	0.123456
数据 52	0.123456
数据 53	0.123456
数据 54	0.123456
数据 55	0.123456

项目	结果
数据 56	0.123456
数据 57	0.123456
数据 58	0.123456
数据 59	0.123456
数据 60	0.123456
数据 61	0.123456
数据 62	0.123456
数据 63	0.123456
数据 64	0.123456

07 / 配置 1

目录检查项目 07

项目	结果
数据 0	0.123456
数据 1	0.123456

08 / 配置 2

目录检查项目 08：长标题保留完整名称与全部计算结果，并验证换行之后目录中的实际页码

项目	结果
数据 0	0.123456
数据 1	0.123456

09 / 配置 1

目录检查项目 09

项目	结果
数据 0	0.123456
数据 1	0.123456

10 / 配置 2

目录检查项目 10

项目	结果
数据 0	0.123456
数据 1	0.123456

11 / 配置 1

目录检查项目 11

项目	结果
数据 0	0.123456
数据 1	0.123456
数据 2	0.123456
数据 3	0.123456
数据 4	0.123456
数据 5	0.123456
数据 6	0.123456
数据 7	0.123456
数据 8	0.123456
数据 9	0.123456
数据 10	0.123456
数据 11	0.123456
数据 12	0.123456
数据 13	0.123456
数据 14	0.123456
数据 15	0.123456
数据 16	0.123456
数据 17	0.123456
数据 18	0.123456
数据 19	0.123456
数据 20	0.123456
数据 21	0.123456
数据 22	0.123456
数据 23	0.123456
数据 24	0.123456
数据 25	0.123456
数据 26	0.123456

项目	结果
数据 27	0.123456
数据 28	0.123456
数据 29	0.123456
数据 30	0.123456
数据 31	0.123456
数据 32	0.123456
数据 33	0.123456
数据 34	0.123456
数据 35	0.123456
数据 36	0.123456
数据 37	0.123456
数据 38	0.123456
数据 39	0.123456
数据 40	0.123456
数据 41	0.123456
数据 42	0.123456
数据 43	0.123456
数据 44	0.123456
数据 45	0.123456
数据 46	0.123456
数据 47	0.123456
数据 48	0.123456
数据 49	0.123456
数据 50	0.123456
数据 51	0.123456
数据 52	0.123456
数据 53	0.123456
数据 54	0.123456
数据 55	0.123456

项目	结果
数据 56	0.123456
数据 57	0.123456
数据 58	0.123456
数据 59	0.123456
数据 60	0.123456
数据 61	0.123456
数据 62	0.123456
数据 63	0.123456
数据 64	0.123456

12 / 配置 2

目录检查项目 12

项目	结果
数据 0	0.123456
数据 1	0.123456

13 / 配置 1

目录检查项目 13

项目	结果
数据 0	0.123456
数据 1	0.123456

14 / 配置 2

目录检查项目 14

项目	结果
数据 0	0.123456
数据 1	0.123456

15 / 配置 1

目录检查项目 15：长标题保留完整名称与全部计算结果，并验证换行之后目录中的实际页码

项目	结果
数据 0	0.123456
数据 1	0.123456

16 / 配置 2

目录检查项目 16

项目	结果
数据 0	0.123456
数据 1	0.123456
数据 2	0.123456
数据 3	0.123456
数据 4	0.123456
数据 5	0.123456
数据 6	0.123456
数据 7	0.123456
数据 8	0.123456
数据 9	0.123456
数据 10	0.123456
数据 11	0.123456
数据 12	0.123456
数据 13	0.123456
数据 14	0.123456
数据 15	0.123456
数据 16	0.123456

项目	结果
数据 17	0.123456
数据 18	0.123456
数据 19	0.123456
数据 20	0.123456
数据 21	0.123456
数据 22	0.123456
数据 23	0.123456
数据 24	0.123456
数据 25	0.123456
数据 26	0.123456
数据 27	0.123456
数据 28	0.123456
数据 29	0.123456
数据 30	0.123456
数据 31	0.123456
数据 32	0.123456
数据 33	0.123456
数据 34	0.123456
数据 35	0.123456

项目	结果
数据 36	0.123456
数据 37	0.123456
数据 38	0.123456
数据 39	0.123456
数据 40	0.123456
数据 41	0.123456
数据 42	0.123456
数据 43	0.123456
数据 44	0.123456
数据 45	0.123456
数据 46	0.123456
数据 47	0.123456
数据 48	0.123456
数据 49	0.123456
数据 50	0.123456
数据 51	0.123456
数据 52	0.123456
数据 53	0.123456
数据 54	0.123456

项目	结果
数据 55	0.123456
数据 56	0.123456
数据 57	0.123456
数据 58	0.123456
数据 59	0.123456
数据 60	0.123456
数据 61	0.123456
数据 62	0.123456
数据 63	0.123456
数据 64	0.123456

17 / 配置 1

目录检查项目 17

项目	结果
数据 0	0.123456
数据 1	0.123456

18 / 配置 2

目录检查项目 18

项目	结果
数据 0	0.123456
数据 1	0.123456

19 / 配置 1

目录检查项目 19

项目	结果
数据 0	0.123456
数据 1	0.123456

20 / 配置 2

目录检查项目 20

项目	结果
数据 0	0.123456
数据 1	0.123456

21 / 配置 1

目录检查项目 21

项目	结果
数据 0	0.123456
数据 1	0.123456
数据 2	0.123456
数据 3	0.123456
数据 4	0.123456
数据 5	0.123456
数据 6	0.123456
数据 7	0.123456
数据 8	0.123456
数据 9	0.123456
数据 10	0.123456
数据 11	0.123456
数据 12	0.123456
数据 13	0.123456
数据 14	0.123456
数据 15	0.123456
数据 16	0.123456
数据 17	0.123456
数据 18	0.123456
数据 19	0.123456
数据 20	0.123456
数据 21	0.123456
数据 22	0.123456
数据 23	0.123456
数据 24	0.123456
数据 25	0.123456
数据 26	0.123456

项目	结果
数据 27	0.123456
数据 28	0.123456
数据 29	0.123456
数据 30	0.123456
数据 31	0.123456
数据 32	0.123456
数据 33	0.123456
数据 34	0.123456
数据 35	0.123456
数据 36	0.123456
数据 37	0.123456
数据 38	0.123456
数据 39	0.123456
数据 40	0.123456
数据 41	0.123456
数据 42	0.123456
数据 43	0.123456
数据 44	0.123456
数据 45	0.123456
数据 46	0.123456
数据 47	0.123456
数据 48	0.123456
数据 49	0.123456
数据 50	0.123456
数据 51	0.123456
数据 52	0.123456
数据 53	0.123456
数据 54	0.123456
数据 55	0.123456

项目	结果
数据 56	0.123456
数据 57	0.123456
数据 58	0.123456
数据 59	0.123456
数据 60	0.123456
数据 61	0.123456
数据 62	0.123456
数据 63	0.123456
数据 64	0.123456

22 / 配置 2

目录检查项目 22：长标题保留完整名称与全部计算结果，并验证换行之后目录中的实际页码

项目	结果
数据 0	0.123456
数据 1	0.123456

23 / 配置 1

目录检查项目 23

项目	结果
数据 0	0.123456
数据 1	0.123456

24 / 配置 2

目录检查项目 24

项目	结果
数据 0	0.123456
数据 1	0.123456

25 / 配置 1

目录检查项目 25

项目	结果
数据 0	0.123456
数据 1	0.123456

26 / 配置 2

目录检查项目 26

项目	结果
数据 0	0.123456
数据 1	0.123456
数据 2	0.123456
数据 3	0.123456
数据 4	0.123456
数据 5	0.123456
数据 6	0.123456
数据 7	0.123456
数据 8	0.123456
数据 9	0.123456
数据 10	0.123456
数据 11	0.123456
数据 12	0.123456
数据 13	0.123456
数据 14	0.123456
数据 15	0.123456
数据 16	0.123456
数据 17	0.123456
数据 18	0.123456
数据 19	0.123456
数据 20	0.123456
数据 21	0.123456
数据 22	0.123456
数据 23	0.123456
数据 24	0.123456
数据 25	0.123456
数据 26	0.123456

项目	结果
数据 27	0.123456
数据 28	0.123456
数据 29	0.123456
数据 30	0.123456
数据 31	0.123456
数据 32	0.123456
数据 33	0.123456
数据 34	0.123456
数据 35	0.123456
数据 36	0.123456
数据 37	0.123456
数据 38	0.123456
数据 39	0.123456
数据 40	0.123456
数据 41	0.123456
数据 42	0.123456
数据 43	0.123456
数据 44	0.123456
数据 45	0.123456
数据 46	0.123456
数据 47	0.123456
数据 48	0.123456
数据 49	0.123456
数据 50	0.123456
数据 51	0.123456
数据 52	0.123456
数据 53	0.123456
数据 54	0.123456
数据 55	0.123456

项目	结果
数据 56	0.123456
数据 57	0.123456
数据 58	0.123456
数据 59	0.123456
数据 60	0.123456
数据 61	0.123456
数据 62	0.123456
数据 63	0.123456
数据 64	0.123456

27 / 配置 1

目录检查项目 27

项目	结果
数据 0	0.123456
数据 1	0.123456

28 / 配置 2

目录检查项目 28

项目	结果
数据 0	0.123456
数据 1	0.123456

29 / 配置 1

目录检查项目 29：长标题保留完整名称与全部计算结果，并验证换行之后目录中的实际页码

项目	结果
数据 0	0.123456
数据 1	0.123456

30 / 配置 2

目录检查项目 30

项目	结果
数据 0	0.123456
数据 1	0.123456

31 / 配置 1

目录检查项目 31

项目	结果
数据 0	0.123456
数据 1	0.123456
数据 2	0.123456
数据 3	0.123456
数据 4	0.123456
数据 5	0.123456
数据 6	0.123456
数据 7	0.123456
数据 8	0.123456
数据 9	0.123456
数据 10	0.123456
数据 11	0.123456
数据 12	0.123456
数据 13	0.123456
数据 14	0.123456
数据 15	0.123456
数据 16	0.123456

项目	结果
数据 17	0.123456
数据 18	0.123456
数据 19	0.123456
数据 20	0.123456
数据 21	0.123456
数据 22	0.123456
数据 23	0.123456
数据 24	0.123456
数据 25	0.123456
数据 26	0.123456
数据 27	0.123456
数据 28	0.123456
数据 29	0.123456
数据 30	0.123456
数据 31	0.123456
数据 32	0.123456
数据 33	0.123456
数据 34	0.123456
数据 35	0.123456

项目	结果
数据 36	0.123456
数据 37	0.123456
数据 38	0.123456
数据 39	0.123456
数据 40	0.123456
数据 41	0.123456
数据 42	0.123456
数据 43	0.123456
数据 44	0.123456
数据 45	0.123456
数据 46	0.123456
数据 47	0.123456
数据 48	0.123456
数据 49	0.123456
数据 50	0.123456
数据 51	0.123456
数据 52	0.123456
数据 53	0.123456
数据 54	0.123456

项目	结果
数据 55	0.123456
数据 56	0.123456
数据 57	0.123456
数据 58	0.123456
数据 59	0.123456
数据 60	0.123456
数据 61	0.123456
数据 62	0.123456
数据 63	0.123456
数据 64	0.123456

32 / 配置 2

目录检查项目 32

项目	结果
数据 0	0.123456
数据 1	0.123456

33 / 配置 1

目录检查项目 33

项目	结果
数据 0	0.123456
数据 1	0.123456

34 / 配置 2

目录检查项目 34

项目	结果
数据 0	0.123456
数据 1	0.123456

35 / 配置 1

目录检查项目 35

项目	结果
数据 0	0.123456
数据 1	0.123456

36 / 配置 2

目录检查项目 36：长标题保留完整名称与全部计算结果，并验证换行之后目录中的实际页码

项目	结果
数据 0	0.123456
数据 1	0.123456
数据 2	0.123456
数据 3	0.123456
数据 4	0.123456
数据 5	0.123456
数据 6	0.123456
数据 7	0.123456
数据 8	0.123456
数据 9	0.123456
数据 10	0.123456
数据 11	0.123456
数据 12	0.123456
数据 13	0.123456
数据 14	0.123456
数据 15	0.123456
数据 16	0.123456
数据 17	0.123456
数据 18	0.123456
数据 19	0.123456
数据 20	0.123456
数据 21	0.123456
数据 22	0.123456
数据 23	0.123456
数据 24	0.123456
数据 25	0.123456

项目	结果
数据 26	0.123456
数据 27	0.123456
数据 28	0.123456
数据 29	0.123456
数据 30	0.123456
数据 31	0.123456
数据 32	0.123456
数据 33	0.123456
数据 34	0.123456
数据 35	0.123456
数据 36	0.123456
数据 37	0.123456
数据 38	0.123456
数据 39	0.123456
数据 40	0.123456
数据 41	0.123456
数据 42	0.123456
数据 43	0.123456
数据 44	0.123456
数据 45	0.123456
数据 46	0.123456
数据 47	0.123456
数据 48	0.123456
数据 49	0.123456
数据 50	0.123456
数据 51	0.123456
数据 52	0.123456
数据 53	0.123456
数据 54	0.123456

项目	结果
数据 55	0.123456
数据 56	0.123456
数据 57	0.123456
数据 58	0.123456
数据 59	0.123456
数据 60	0.123456
数据 61	0.123456
数据 62	0.123456
数据 63	0.123456
数据 64	0.123456

37 / 配置 1

目录检查项目 37

项目	结果
数据 0	0.123456
数据 1	0.123456

38 / 配置 2

目录检查项目 38

项目	结果
数据 0	0.123456
数据 1	0.123456

39 / 配置 1

目录检查项目 39

项目	结果
数据 0	0.123456
数据 1	0.123456

40 / 配置 2

目录检查项目 40

项目	结果
数据 0	0.123456
数据 1	0.123456

41 / 配置 1

目录检查项目 41

项目	结果
数据 0	0.123456
数据 1	0.123456
数据 2	0.123456
数据 3	0.123456
数据 4	0.123456
数据 5	0.123456
数据 6	0.123456
数据 7	0.123456
数据 8	0.123456
数据 9	0.123456
数据 10	0.123456
数据 11	0.123456
数据 12	0.123456
数据 13	0.123456
数据 14	0.123456
数据 15	0.123456
数据 16	0.123456
数据 17	0.123456
数据 18	0.123456
数据 19	0.123456
数据 20	0.123456
数据 21	0.123456
数据 22	0.123456
数据 23	0.123456
数据 24	0.123456
数据 25	0.123456
数据 26	0.123456

项目	结果
数据 27	0.123456
数据 28	0.123456
数据 29	0.123456
数据 30	0.123456
数据 31	0.123456
数据 32	0.123456
数据 33	0.123456
数据 34	0.123456
数据 35	0.123456
数据 36	0.123456
数据 37	0.123456
数据 38	0.123456
数据 39	0.123456
数据 40	0.123456
数据 41	0.123456
数据 42	0.123456
数据 43	0.123456
数据 44	0.123456
数据 45	0.123456
数据 46	0.123456
数据 47	0.123456
数据 48	0.123456
数据 49	0.123456
数据 50	0.123456
数据 51	0.123456
数据 52	0.123456
数据 53	0.123456
数据 54	0.123456
数据 55	0.123456

项目	结果
数据 56	0.123456
数据 57	0.123456
数据 58	0.123456
数据 59	0.123456
数据 60	0.123456
数据 61	0.123456
数据 62	0.123456
数据 63	0.123456
数据 64	0.123456

42 / 配置 2

目录检查项目 42

项目	结果
数据 0	0.123456
数据 1	0.123456

43 / 配置 1

目录检查项目 43：长标题保留完整名称与全部计算结果，并验证换行之后目录中的实际页码

项目	结果
数据 0	0.123456
数据 1	0.123456

44 / 配置 2

目录检查项目 44

项目	结果
数据 0	0.123456
数据 1	0.123456

45 / 配置 1

目录检查项目 45

项目	结果
数据 0	0.123456
数据 1	0.123456

46 / 配置 2

目录检查项目 46

项目	结果
数据 0	0.123456
数据 1	0.123456
数据 2	0.123456
数据 3	0.123456
数据 4	0.123456
数据 5	0.123456
数据 6	0.123456
数据 7	0.123456
数据 8	0.123456
数据 9	0.123456
数据 10	0.123456
数据 11	0.123456
数据 12	0.123456
数据 13	0.123456
数据 14	0.123456
数据 15	0.123456
数据 16	0.123456

项目	结果
数据 17	0.123456
数据 18	0.123456
数据 19	0.123456
数据 20	0.123456
数据 21	0.123456
数据 22	0.123456
数据 23	0.123456
数据 24	0.123456
数据 25	0.123456
数据 26	0.123456
数据 27	0.123456
数据 28	0.123456
数据 29	0.123456
数据 30	0.123456
数据 31	0.123456
数据 32	0.123456
数据 33	0.123456
数据 34	0.123456
数据 35	0.123456

项目	结果
数据 36	0.123456
数据 37	0.123456
数据 38	0.123456
数据 39	0.123456
数据 40	0.123456
数据 41	0.123456
数据 42	0.123456
数据 43	0.123456
数据 44	0.123456
数据 45	0.123456
数据 46	0.123456
数据 47	0.123456
数据 48	0.123456
数据 49	0.123456
数据 50	0.123456
数据 51	0.123456
数据 52	0.123456
数据 53	0.123456
数据 54	0.123456

项目	结果
数据 55	0.123456
数据 56	0.123456
数据 57	0.123456
数据 58	0.123456
数据 59	0.123456
数据 60	0.123456
数据 61	0.123456
数据 62	0.123456
数据 63	0.123456
数据 64	0.123456

47 / 配置 1

目录检查项目 47

项目	结果
数据 0	0.123456
数据 1	0.123456

48 / 配置 2

目录检查项目 48

项目	结果
数据 0	0.123456
数据 1	0.123456

49 / 配置 1

目录检查项目 49

项目	结果
数据 0	0.123456
数据 1	0.123456

50 / 配置 2

目录检查项目 50：长标题保留完整名称与全部计算结果，并验证换行之后目录中的实际页码

项目	结果
数据 0	0.123456
数据 1	0.123456

51 / 配置 1

目录检查项目 51

项目	结果
数据 0	0.123456
数据 1	0.123456
数据 2	0.123456
数据 3	0.123456
数据 4	0.123456
数据 5	0.123456
数据 6	0.123456
数据 7	0.123456
数据 8	0.123456
数据 9	0.123456
数据 10	0.123456
数据 11	0.123456
数据 12	0.123456
数据 13	0.123456
数据 14	0.123456
数据 15	0.123456
数据 16	0.123456
数据 17	0.123456
数据 18	0.123456
数据 19	0.123456
数据 20	0.123456
数据 21	0.123456
数据 22	0.123456
数据 23	0.123456
数据 24	0.123456
数据 25	0.123456
数据 26	0.123456

项目	结果
数据 27	0.123456
数据 28	0.123456
数据 29	0.123456
数据 30	0.123456
数据 31	0.123456
数据 32	0.123456
数据 33	0.123456
数据 34	0.123456
数据 35	0.123456
数据 36	0.123456
数据 37	0.123456
数据 38	0.123456
数据 39	0.123456
数据 40	0.123456
数据 41	0.123456
数据 42	0.123456
数据 43	0.123456
数据 44	0.123456
数据 45	0.123456
数据 46	0.123456
数据 47	0.123456
数据 48	0.123456
数据 49	0.123456
数据 50	0.123456
数据 51	0.123456
数据 52	0.123456
数据 53	0.123456
数据 54	0.123456
数据 55	0.123456

项目	结果
数据 56	0.123456
数据 57	0.123456
数据 58	0.123456
数据 59	0.123456
数据 60	0.123456
数据 61	0.123456
数据 62	0.123456
数据 63	0.123456
数据 64	0.123456

52 / 配置 2

目录检查项目 52

项目	结果
数据 0	0.123456
数据 1	0.123456

53 / 配置 1

目录检查项目 53

项目	结果
数据 0	0.123456
数据 1	0.123456

54 / 配置 2

目录检查项目 54

项目	结果
数据 0	0.123456
数据 1	0.123456

55 / 配置 1

目录检查项目 55

项目	结果
数据 0	0.123456
数据 1	0.123456

56 / 配置 2

目录检查项目 56

项目	结果
数据 0	0.123456
数据 1	0.123456
数据 2	0.123456
数据 3	0.123456
数据 4	0.123456
数据 5	0.123456
数据 6	0.123456
数据 7	0.123456
数据 8	0.123456
数据 9	0.123456
数据 10	0.123456
数据 11	0.123456
数据 12	0.123456
数据 13	0.123456
数据 14	0.123456
数据 15	0.123456
数据 16	0.123456
数据 17	0.123456
数据 18	0.123456
数据 19	0.123456
数据 20	0.123456
数据 21	0.123456
数据 22	0.123456
数据 23	0.123456
数据 24	0.123456
数据 25	0.123456
数据 26	0.123456

项目	结果
数据 27	0.123456
数据 28	0.123456
数据 29	0.123456
数据 30	0.123456
数据 31	0.123456
数据 32	0.123456
数据 33	0.123456
数据 34	0.123456
数据 35	0.123456
数据 36	0.123456
数据 37	0.123456
数据 38	0.123456
数据 39	0.123456
数据 40	0.123456
数据 41	0.123456
数据 42	0.123456
数据 43	0.123456
数据 44	0.123456
数据 45	0.123456
数据 46	0.123456
数据 47	0.123456
数据 48	0.123456
数据 49	0.123456
数据 50	0.123456
数据 51	0.123456
数据 52	0.123456
数据 53	0.123456
数据 54	0.123456
数据 55	0.123456

项目	结果
数据 56	0.123456
数据 57	0.123456
数据 58	0.123456
数据 59	0.123456
数据 60	0.123456
数据 61	0.123456
数据 62	0.123456
数据 63	0.123456
数据 64	0.123456

57 / 配置 1

目录检查项目 57：长标题保留完整名称与全部计算结果，并验证换行之后目录中的实际页码

项目	结果
数据 0	0.123456
数据 1	0.123456

58 / 配置 2

目录检查项目 58

项目	结果
数据 0	0.123456
数据 1	0.123456

59 / 配置 1

目录检查项目 59

项目	结果
数据 0	0.123456
数据 1	0.123456

60 / 配置 2

目录检查项目 60

项目	结果
数据 0	0.123456
数据 1	0.123456

61 / 配置 1

目录检查项目 61

项目	结果
数据 0	0.123456
数据 1	0.123456
数据 2	0.123456
数据 3	0.123456
数据 4	0.123456
数据 5	0.123456
数据 6	0.123456
数据 7	0.123456
数据 8	0.123456
数据 9	0.123456
数据 10	0.123456
数据 11	0.123456
数据 12	0.123456
数据 13	0.123456
数据 14	0.123456
数据 15	0.123456
数据 16	0.123456

项目	结果
数据 17	0.123456
数据 18	0.123456
数据 19	0.123456
数据 20	0.123456
数据 21	0.123456
数据 22	0.123456
数据 23	0.123456
数据 24	0.123456
数据 25	0.123456
数据 26	0.123456
数据 27	0.123456
数据 28	0.123456
数据 29	0.123456
数据 30	0.123456
数据 31	0.123456
数据 32	0.123456
数据 33	0.123456
数据 34	0.123456
数据 35	0.123456

项目	结果
数据 36	0.123456
数据 37	0.123456
数据 38	0.123456
数据 39	0.123456
数据 40	0.123456
数据 41	0.123456
数据 42	0.123456
数据 43	0.123456
数据 44	0.123456
数据 45	0.123456
数据 46	0.123456
数据 47	0.123456
数据 48	0.123456
数据 49	0.123456
数据 50	0.123456
数据 51	0.123456
数据 52	0.123456
数据 53	0.123456
数据 54	0.123456

项目	结果
数据 55	0.123456
数据 56	0.123456
数据 57	0.123456
数据 58	0.123456
数据 59	0.123456
数据 60	0.123456
数据 61	0.123456
数据 62	0.123456
数据 63	0.123456
数据 64	0.123456

62 / 配置 2

目录检查项目 62

项目	结果
数据 0	0.123456
数据 1	0.123456

63 / 配置 1

目录检查项目 63

项目	结果
数据 0	0.123456
数据 1	0.123456

64 / 配置 2

目录检查项目 64：长标题保留完整名称与全部计算结果，并验证换行之后目录中的实际页码

项目	结果
数据 0	0.123456
数据 1	0.123456

65 / 配置 1

目录检查项目 65

项目	结果
数据 0	0.123456
数据 1	0.123456

66 / 配置 2

目录检查项目 66

项目	结果
数据 0	0.123456
数据 1	0.123456
数据 2	0.123456
数据 3	0.123456
数据 4	0.123456
数据 5	0.123456
数据 6	0.123456
数据 7	0.123456
数据 8	0.123456
数据 9	0.123456
数据 10	0.123456
数据 11	0.123456
数据 12	0.123456
数据 13	0.123456
数据 14	0.123456
数据 15	0.123456
数据 16	0.123456
数据 17	0.123456
数据 18	0.123456
数据 19	0.123456
数据 20	0.123456
数据 21	0.123456
数据 22	0.123456
数据 23	0.123456
数据 24	0.123456
数据 25	0.123456
数据 26	0.123456

项目	结果
数据 27	0.123456
数据 28	0.123456
数据 29	0.123456
数据 30	0.123456
数据 31	0.123456
数据 32	0.123456
数据 33	0.123456
数据 34	0.123456
数据 35	0.123456
数据 36	0.123456
数据 37	0.123456
数据 38	0.123456
数据 39	0.123456
数据 40	0.123456
数据 41	0.123456
数据 42	0.123456
数据 43	0.123456
数据 44	0.123456
数据 45	0.123456
数据 46	0.123456
数据 47	0.123456
数据 48	0.123456
数据 49	0.123456
数据 50	0.123456
数据 51	0.123456
数据 52	0.123456
数据 53	0.123456
数据 54	0.123456
数据 55	0.123456

项目	结果
数据 56	0.123456
数据 57	0.123456
数据 58	0.123456
数据 59	0.123456
数据 60	0.123456
数据 61	0.123456
数据 62	0.123456
数据 63	0.123456
数据 64	0.123456

67 / 配置 1

目录检查项目 67

项目	结果
数据 0	0.123456
数据 1	0.123456

68 / 配置 2

目录检查项目 68

项目	结果
数据 0	0.123456
数据 1	0.123456

69 / 配置 1

目录检查项目 69

项目	结果
数据 0	0.123456
数据 1	0.123456

70 / 配置 2

目录检查项目 70

项目	结果
数据 0	0.123456
数据 1	0.123456

71 / 配置 1

目录检查项目 71：长标题保留完整名称与全部计算结果，并验证换行之后目录中的实际页码

项目	结果
数据 0	0.123456
数据 1	0.123456
数据 2	0.123456
数据 3	0.123456
数据 4	0.123456
数据 5	0.123456
数据 6	0.123456
数据 7	0.123456
数据 8	0.123456
数据 9	0.123456
数据 10	0.123456
数据 11	0.123456
数据 12	0.123456
数据 13	0.123456
数据 14	0.123456
数据 15	0.123456
数据 16	0.123456
数据 17	0.123456
数据 18	0.123456
数据 19	0.123456
数据 20	0.123456
数据 21	0.123456
数据 22	0.123456
数据 23	0.123456
数据 24	0.123456
数据 25	0.123456

项目	结果
数据 26	0.123456
数据 27	0.123456
数据 28	0.123456
数据 29	0.123456
数据 30	0.123456
数据 31	0.123456
数据 32	0.123456
数据 33	0.123456
数据 34	0.123456
数据 35	0.123456
数据 36	0.123456
数据 37	0.123456
数据 38	0.123456
数据 39	0.123456
数据 40	0.123456
数据 41	0.123456
数据 42	0.123456
数据 43	0.123456
数据 44	0.123456
数据 45	0.123456
数据 46	0.123456
数据 47	0.123456
数据 48	0.123456
数据 49	0.123456
数据 50	0.123456
数据 51	0.123456
数据 52	0.123456
数据 53	0.123456
数据 54	0.123456

项目	结果
数据 55	0.123456
数据 56	0.123456
数据 57	0.123456
数据 58	0.123456
数据 59	0.123456
数据 60	0.123456
数据 61	0.123456
数据 62	0.123456
数据 63	0.123456
数据 64	0.123456

72 / 配置 2

目录检查项目 72

项目	结果
数据 0	0.123456
数据 1	0.123456

73 / 配置 1

目录检查项目 73

项目	结果
数据 0	0.123456
数据 1	0.123456

74 / 配置 2

目录检查项目 74

项目	结果
数据 0	0.123456
数据 1	0.123456

75 / 配置 1

目录检查项目 75

项目	结果
数据 0	0.123456
数据 1	0.123456

附录 详细计算记录

附录必须出现在目录中，并跳转到实际的详细记录页。