

Лабораторная работа № 9

Архитектура компьютеров и операционные системы

Венис Дмитрий

2026-04-10

Содержание I

- 1 Информация
- 2 Цель работы
- 3 Задание
- 4 Теоретическое введение
- 5 Выполнение лабораторной работы
- 6 Контрольные вопросы
- 7 Выводы

Раздел 1

Информация

- Венис Дмитрий



Докладчик

- Венис Дмитрий
- студент НКАбд-01-25



- Венис Дмитрий
- студент НКАбд-01-25
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы



- Венис Дмитрий
- студент НКАбд-01-25
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1032253513@rudn.ru



- Венис Дмитрий
- студент НКАбд-01-25
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1032253513@rudn.ru
- <https://github.com/VenisDmitry>



Раздел 2

Цель работы

Цель работы

Освоение основных возможностей командной оболочки Midnight Commander. Приобретение навыков практической работы по просмотру каталогов и файлов; манипуляций с ними.

Раздел 3

Задание

Задание

- 1 Изучите информацию о `ms`, вызвав в командной строке `man ms`.

Задание

- 1 Изучите информацию о `ms`, вызвав в командной строке `man ms`.
- 2 Запустите из командной строки `ms`, изучите его структуру и меню.

Задание

- 1 Изучите информацию о `ms`, вызвав в командной строке `man ms`.
- 2 Запустите из командной строки `ms`, изучите его структуру и меню.
- 3 Выполните несколько операций в `ms`, используя управляющие клавиши (операции с панелями; выделение/отмена выделения файлов, копирование/перемещение файлов, получение информации о размере и правах доступа на файлы и/или каталоги и т.п.)

Задание

- 1 Изучите информацию о тс, вызвав в командной строке `map тс`.
- 2 Запустите из командной строки тс, изучите его структуру и меню.
- 3 Выполните несколько операций в тс, используя управляющие клавиши (операции с панелями; выделение/отмена выделения файлов, копирование/перемещение файлов, получение информации о размере и правах доступа на файлы и/или каталоги и т.п.)
- 4 Выполните основные команды меню левой (или правой) панели. Оцените степень подробности вывода информации о файлах.

Задание

- 1 Изучите информацию о тс, вызвав в командной строке `man тс`.
- 2 Запустите из командной строки `тс`, изучите его структуру и меню.
- 3 Выполните несколько операций в тс, используя управляющие клавиши (операции с панелями; выделение/отмена выделения файлов, копирование/перемещение файлов, получение информации о размере и правах доступа на файлы и/или каталоги и т.п.)
- 4 Выполните основные команды меню левой (или правой) панели. Оцените степень подробности вывода информации о файлах.
- 5 Используя возможности подменю Файл , выполните: – просмотр содержимого текстового файла; – редактирование содержимого текстового файла (без сохранения результатов редактирования); – создание каталога; – копирование в файлов в созданный каталог.

Задание

- 1 Изучите информацию о тс, вызвав в командной строке `man тс`.
- 2 Запустите из командной строки `тс`, изучите его структуру и меню.
- 3 Выполните несколько операций в тс, используя управляющие клавиши (операции с панелями; выделение/отмена выделения файлов, копирование/перемещение файлов, получение информации о размере и правах доступа на файлы и/или каталоги и т.п.)
- 4 Выполните основные команды меню левой (или правой) панели. Оцените степень подробности вывода информации о файлах.
- 5 Используя возможности подменю Файл , выполните: – просмотр содержимого текстового файла; – редактирование содержимого текстового файла (без сохранения результатов редактирования); – создание каталога; – копирование в файлов в созданный каталог.
- 6 С помощью соответствующих средств подменю Команда осуществите: – поиск в файловой системе файла с заданными условиями (например, файла с расширением .с или .сpp, содержащего строку `main`); – выбор и повторение одной из предыдущих команд; – переход в домашний каталог; – анализ файла меню и файла расширений.

Задание

- 1 Изучите информацию о `mc`, вызвав в командной строке `man mc`.
- 2 Запустите из командной строки `mc`, изучите его структуру и меню.
- 3 Выполните несколько операций в `mc`, используя управляющие клавиши (операции с панелями; выделение/отмена выделения файлов, копирование/перемещение файлов, получение информации о размере и правах доступа на файлы и/или каталоги и т.п.)
- 4 Выполните основные команды меню левой (или правой) панели. Оцените степень подробности вывода информации о файлах.
- 5 Используя возможности подменю Файл , выполните: – просмотр содержимого текстового файла; – редактирование содержимого текстового файла (без сохранения результатов редактирования); – создание каталога; – копирование в файлов в созданный каталог.
- 6 С помощью соответствующих средств подменю Команда осуществите: – поиск в файловой системе файла с заданными условиями (например, файла с расширением `.c` или `.cpp`, содержащего строку `main`); – выбор и повторение одной из предыдущих команд; – переход в домашний каталог; – анализ файла меню и файла расширений.
- 7 Вызовите подменю Настройки . Освойте операции, определяющие структуру экрана `mc`

Задание

- 1 Изучите информацию о `mc`, вызвав в командной строке `man mc`.
- 2 Запустите из командной строки `mc`, изучите его структуру и меню.
- 3 Выполните несколько операций в `mc`, используя управляющие клавиши (операции с панелями; выделение/отмена выделения файлов, копирование/перемещение файлов, получение информации о размере и правах доступа на файлы и/или каталоги и т.п.)
- 4 Выполните основные команды меню левой (или правой) панели. Оцените степень подробности вывода информации о файлах.
- 5 Используя возможности подменю Файл , выполните: – просмотр содержимого текстового файла; – редактирование содержимого текстового файла (без сохранения результатов редактирования); – создание каталога; – копирование в файлов в созданный каталог.
- 6 С помощью соответствующих средств подменю Команда осуществите: – поиск в файловой системе файла с заданными условиями (например, файла с расширением `.c` или `.cpp`, содержащего строку `main`); – выбор и повторение одной из предыдущих команд; – переход в домашний каталог; – анализ файла меню и файла расширений.
- 7 Вызовите подменю Настройки . Освойте операции, определяющие структуру экрана `mc`

Задание

- 1 Изучите информацию о `mc`, вызвав в командной строке `man mc`.
- 2 Запустите из командной строки `mc`, изучите его структуру и меню.
- 3 Выполните несколько операций в `mc`, используя управляющие клавиши (операции с панелями; выделение/отмена выделения файлов, копирование/перемещение файлов, получение информации о размере и правах доступа на файлы и/или каталоги и т.п.)
- 4 Выполните основные команды меню левой (или правой) панели. Оцените степень подробности вывода информации о файлах.
- 5 Используя возможности подменю Файл , выполните: – просмотр содержимого текстового файла; – редактирование содержимого текстового файла (без сохранения результатов редактирования); – создание каталога; – копирование в файлов в созданный каталог.
- 6 С помощью соответствующих средств подменю Команда осуществите: – поиск в файловой системе файла с заданными условиями (например, файла с расширением `.c` или `.cpp`, содержащего строку `main`); – выбор и повторение одной из предыдущих команд; – переход в домашний каталог; – анализ файла меню и файла расширений.
- 7 Вызовите подменю Настройки . Освойте операции, определяющие структуру экрана `mc`

Задание

- 1 Изучите информацию о `mc`, вызвав в командной строке `man mc`.
- 2 Запустите из командной строки `mc`, изучите его структуру и меню.
- 3 Выполните несколько операций в `mc`, используя управляющие клавиши (операции с панелями; выделение/отмена выделения файлов, копирование/перемещение файлов, получение информации о размере и правах доступа на файлы и/или каталоги и т.п.)
- 4 Выполните основные команды меню левой (или правой) панели. Оцените степень подробности вывода информации о файлах.
- 5 Используя возможности подменю Файл , выполните: – просмотр содержимого текстового файла; – редактирование содержимого текстового файла (без сохранения результатов редактирования); – создание каталога; – копирование в файлов в созданный каталог.
- 6 С помощью соответствующих средств подменю Команда осуществите: – поиск в файловой системе файла с заданными условиями (например, файла с расширением `.c` или `.cpp`, содержащего строку `main`); – выбор и повторение одной из предыдущих команд; – переход в домашний каталог; – анализ файла меню и файла расширений.
- 7 Вызовите подменю Настройки . Освойте операции, определяющие структуру экрана `mc`

Задание

- 1 Изучите информацию о `mc`, вызвав в командной строке `man mc`.
- 2 Запустите из командной строки `mc`, изучите его структуру и меню.
- 3 Выполните несколько операций в `mc`, используя управляющие клавиши (операции с панелями; выделение/отмена выделения файлов, копирование/перемещение файлов, получение информации о размере и правах доступа на файлы и/или каталоги и т.п.)
- 4 Выполните основные команды меню левой (или правой) панели. Оцените степень подробности вывода информации о файлах.
- 5 Используя возможности подменю Файл , выполните: – просмотр содержимого текстового файла; – редактирование содержимого текстового файла (без сохранения результатов редактирования); – создание каталога; – копирование в файлов в созданный каталог.
- 6 С помощью соответствующих средств подменю Команда осуществите: – поиск в файловой системе файла с заданными условиями (например, файла с расширением `.c` или `.cpp`, содержащего строку `main`); – выбор и повторение одной из предыдущих команд; – переход в домашний каталог; – анализ файла меню и файла расширений.
- 7 Вызовите подменю Настройки . Освойте операции, определяющие структуру экрана `mc`

Задание

- 1 Изучите информацию о `mc`, вызвав в командной строке `man mc`.
- 2 Запустите из командной строки `mc`, изучите его структуру и меню.
- 3 Выполните несколько операций в `mc`, используя управляющие клавиши (операции с панелями; выделение/отмена выделения файлов, копирование/перемещение файлов, получение информации о размере и правах доступа на файлы и/или каталоги и т.п.)
- 4 Выполните основные команды меню левой (или правой) панели. Оцените степень подробности вывода информации о файлах.
- 5 Используя возможности подменю Файл , выполните: – просмотр содержимого текстового файла; – редактирование содержимого текстового файла (без сохранения результатов редактирования); – создание каталога; – копирование в файлов в созданный каталог.
- 6 С помощью соответствующих средств подменю Команда осуществите: – поиск в файловой системе файла с заданными условиями (например, файла с расширением `.c` или `.cpp`, содержащего строку `main`); – выбор и повторение одной из предыдущих команд; – переход в домашний каталог; – анализ файла меню и файла расширений.
- 7 Вызовите подменю Настройки . Освойте операции, определяющие структуру экрана `mc`

Задание

- 1 Изучите информацию о `mc`, вызвав в командной строке `man mc`.
- 2 Запустите из командной строки `mc`, изучите его структуру и меню.
- 3 Выполните несколько операций в `mc`, используя управляющие клавиши (операции с панелями; выделение/отмена выделения файлов, копирование/перемещение файлов, получение информации о размере и правах доступа на файлы и/или каталоги и т.п.)
- 4 Выполните основные команды меню левой (или правой) панели. Оцените степень подробности вывода информации о файлах.
- 5 Используя возможности подменю Файл , выполните: – просмотр содержимого текстового файла; – редактирование содержимого текстового файла (без сохранения результатов редактирования); – создание каталога; – копирование в файлов в созданный каталог.
- 6 С помощью соответствующих средств подменю Команда осуществите: – поиск в файловой системе файла с заданными условиями (например, файла с расширением `.c` или `.cpp`, содержащего строку `main`); – выбор и повторение одной из предыдущих команд; – переход в домашний каталог; – анализ файла меню и файла расширений.
- 7 Вызовите подменю Настройки . Освойте операции, определяющие структуру экрана `mc`

Раздел 4

Теоретическое введение

Теоретическое введение

Командная оболочка — интерфейс взаимодействия пользователя с операционной системой и программным обеспечением посредством команд. Midnight Commander (или mc) — псевдографическая командная оболочка для UNIX/Linux систем. Для запуска mc необходимо в командной строке набрать mc и нажать Enter . Рабочее пространство mc имеет две панели, отображающие по умолчанию списки файлов двух каталогов

Раздел 5

Выполнение лабораторной работы

Читаю справку. (рис. @fig:001)

```
man mc
MC(1)                                GNU Midnight Commander

NAME
  mc - Visual shell for Unix-like systems.

SYNOPSIS
  mc [-abcCdFhPstuUVx] [-l log] [dir1 [dir2]] [-e [file] ...] [-v file]

DESCRIPTION
  GNU Midnight Commander is a directory browser/file manager for Unix-like operating systems.

OPTIONS
  -a, --stickchars
      Disable usage of graphic characters for line drawing.

  -b, --nocolor
      Force black and white display.

  -c, --color
      Force color mode, please check the section Colors for more information.

  -C arg, --colors=arg
      Specify a different color set in the command line. The format of arg is documented in the Colors section.


  --configure-options
      Display configure options.

  -d, --nomouse
      Disable mouse support.


  -e [file], --edit[-file]
      Start the internal editor. If the file is specified, open it on startup. See also mcedit (1).

  -f, --datadir
      Display the compiled-in search paths for Midnight Commander files.
```


Ознакамливаюсь с интерфейсом mc. (рис. @fig:002)



Изучаю встроенный редактор mc. (рис. @fig:003)



```
mc [dsvenis@dsvenis]:~/programm
text.txt      [-M--] 56 L:[ 1+ 1  2/  2] *(92 / 92b) <EOF>
privet ya dima venis ya iz belarusi
so mnoy delayut laboratornuyu rabotu ismail i umut bulut
```

Рисунок 3: Редактор mc

Изучаю горячие клавиши в mcedit,(рис. @fig:004)

```
mc [dsvenIs@dsvenIs]:~/programm
text.txt      [BM--]  0 L:[ 1+30 31/ 32]
privet ya dima venis ya iz belarusi
regowgjnlgrekwsjg.wgjwrrgw
gwr
grwrg
wrg
rwg
wgr
regowgjnlgrekwsjg.wgjwrrgw
gwr
grwrg
wrg
rwg
wgr
wgr
grw
grw
grw
grw
grw
grw
regowgjnlgrekwsjg.wgjwrrgw
gwr
grwrg
wrg
rwg
wgr
regowgjnlgrekwsjg.wgjwrrgw
gwr
grwrg
wrg
rwg
```


Раздел 6

Контрольные вопросы

Контрольные вопросы

- ❶ Какие режимы работы есть в тс. Охарактеризуйте их.

Панели могут дополнительно быть переведены в один из двух режимов: Информация или Дерево. В режиме Информация на панель выводятся сведения о файле и текущей файловой системе, расположенных на активной панели. В режиме Дерево на одной из панелей выводится структура дерева каталогов.

2. Какие операции с файлами можно выполнить как с помощью команд shell, так и с помощью меню (комбинаций клавиш) tc? Приведите несколько примеров.

В разделе Командная строка оболочки (Shell) перечисляются команды и комбинации клавиш, которые используются для ввода и редактирования команд в командной строке оболочки. Большая часть этих команд служит для переноса имен файлов и/или имен каталогов в командную строку (чтобы уменьшить трудоемкость ввода) или для доступа к истории команд. Клавиши редактирования строк ввода используются как при редактировании командной строки, так и других строк ввода, появляющихся в различных запросах программы. Как с помощью меню так и с помощью команд shell можно переносить, копировать и получать информацию о файлах и каталогах.

- 3 Опишите структура меню левой (или правой) панели тс, дайте характеристику командам.

В меню каждой (левой или правой) панели можно выбрать Формат списка :

стандартный – выводит список файлов и каталогов с указанием размера и времени прав
ускоренный – позволяет задать число столбцов, на которые разбивается панель при вы
расширенный – помимо названия файла или каталога выводит сведения о правах доступа
определённый пользователем – позволяет вывести те сведения о файле или каталоге, к

4 Опишите структура меню Файл ms, дайте характеристику командам.

В меню Файл содержит перечень команд, которые могут быть применены к одному или нескольким файлам или каталогам.

Команды меню Файл :

Просмотр (F3) – позволяет посмотреть содержимое текущего (или выделенного) файла.

Просмотр вывода команды (M + !) – функция запроса команды с параметрами (аргументы).

Правка (F4) – открывает текущий (или выделенный) файл для его редактирования.

Копирование (F5) – осуществляет копирование одного или нескольких файлов или каталогов.

Права доступа (Ctrl-x c) – позволяет указать (изменить) права доступа к одному или нескольким файлам или каталогам.

Жёсткая ссылка (Ctrl-x l) – позволяет создать жёсткую ссылку к текущему (или выделенному) файлу или каталогу.

Символическая ссылка (Ctrl-x s) – позволяет создать символическую ссылку к текущему (или выделенному) файлу или каталогу.

Владелец/группа (Ctrl-x o) – позволяет задать (изменить) владельца и имя группы для одного или нескольких файлов или каталогов.

Права (расширенные) – позволяет изменить права доступа и владения для одного или нескольких файлов или каталогов.

Переименование (F6) – позволяет переименовать (или переместить) один или несколько файлов или каталогов.

Создание каталога (F7) – позволяет создать каталог.

Удалить (F8) – позволяет удалить один или несколько файлов или каталогов.

Выход (F10) – завершает работу ms.

5 Опишите структура меню Команда ms, дайте характеристику командам.

В меню Команда содержатся более общие команды для работы с ms. Команды меню Команда :

Дерево каталогов – отображает структуру каталогов системы.

Поиск файла – выполняет поиск файлов по заданным параметрам.

Переставить панели – меняет местами левую и правую панели.

Сравнить каталоги (`Ctrl-x d`) – сравнивает содержимое двух каталогов.

Размеры каталогов – отображает размер и время изменения каталога (по умолчанию в т

История командной строки – выводит на экран список ранее выполненных в оболочке ко

Каталоги быстрого доступа (`Ctrl-\`) – пр вызове выполняется быстрая смена текущег

Восстановление файлов – позволяет восстановить файлы на файловых системах ext2 и e

Редактировать файл расширений – позволяет задать с помощью определённого синтаксис

Редактировать файл меню – позволяет отредактировать контекстное меню пользоват

Редактировать файл расцветки имён – позволяет подобрать оптимальную для пользоват

6 Опишите структура меню Настройки mc, дайте характеристику командам.

Меню Настройки содержит ряд дополнительных опций по внешнему виду и функциональности mc. Меню Настройки содержит: – Конфигурация — позволяет скорректировать настройки работы с панелями. – Внешний вид и Настройки панелей — определяет элементы (строка меню, командная строка, подсказки и прочее), отображаемые при вызове mc, а также геометрию расположения панелей и цветовыделение. – Биты символов — задаёт формат обработки информации локальным терминалом. – Подтверждение — позволяет установить или убрать вывод окна с запросом подтверждения действий при операциях удаления и перезаписи файлов, а также при выходе из программы. – Распознавание клавиш — диалоговое окно используется для тестирования функциональных клавиш, клавиш управления курсором и прочее. – Виртуальные ФС — настройки виртуальной файловой системы: тайм-аут, пароль и прочее.

7 Назовите и дайте характеристику встроенным командам тс.

F1 Вызов контекстно-зависимой подсказки; F2 Вызов пользовательского меню с возможностью создания и/или дополнения дополнительных функций; F3 Просмотр содержимого файла, на который указывает подсветка в активной панели (без возможности редактирования); F4 Вызов встроенного в тс редактора для изменения содержания файла, на который указывает подсветка в активной панели; F5 Копирование одного или нескольких файлов, отмеченных в первой (активной) панели, в каталог, отображаемый на второй панели; F6 Перенос одного или нескольких файлов, отмеченных в первой (активной) панели, в каталог, отображаемый на второй панели; F7 Создание подкаталога в каталоге, отображаемом в активной панели; F8 Удаление одного или нескольких файлов (каталогов), отмеченных в первой (активной) панели файлов; F9 Вызов меню тс; F10 Выход из тс;

8 Назовите и дайте характеристику командам встроенного редактора ms.

Ctrl-у удалить строку; Ctrl-и отмена последней операции; Ins вставка/замена; F7 поиск (можно использовать регулярные выражения); -F7 повтор последней операции поиска; F4 замена; F3 первое нажатие — начало выделения, второе — окончание выделения; F5 копировать выделенный фрагмент; F6 переместить выделенный фрагмент; F8 удалить выделенный фрагмент; F2 записать изменения в файл; F10 выйти из редактора. 9. Дайте характеристику средствам ms, которые позволяют создавать меню, определяемые пользователем.

Можете сохранить часто используемые команды панелизации под отдельными информативными именами, чтобы иметь возможность их быстро вызвать по этим именам. Для этого нужно набрать команду в строке ввода (строка «Команда») и нажать кнопку Добавить. После этого потребуется ввести имя, по которому мы будем вызывать команду. В следующий раз вам достаточно будет выбрать нужное имя из списка, а не вводить всю команду заново.

- 9 Файл `~/ms/menu`: Основа конфигурации: Главный файл, определяющий структуру и содержание пользовательских меню. Именно здесь вы прописываете пункты меню, их описания и команды, которые будут выполняться. Текстовый формат: Файл представляет собой простой текстовый файл, что делает его легко редактируемым в любом текстовом редакторе. Структура: Файл состоит из секций, каждая из которых определяет отдельное меню. Каждая секция начинается с заголовка, заключенного в квадратные скобки (например, `[global]` или `[extension.txt]`). Внутри секции определяются пункты меню.

Синтаксис пунктов меню: Описание: Каждая строка, начинающаяся не с пробела и не с квадратной скобки, считается описанием пункта меню. Отображается в меню. Используйте | для разделения описания на несколько строк, которые будут показаны вместе. Команда: Следующая строка, начинающаяся с пробела (или табуляции), считается командой, которая будет выполнена при выборе этого пункта меню. Переменные окружения и подстановки: Поддерживаются различные переменные окружения (например, `$PWD` - текущий каталог, `$SELECTED` - выбранные файлы) и подстановки, позволяющие динамически формировать команды. Встроенные функции `ms`: Доступны встроенные функции `ms`, которые могут выполнять различные действия, такие как запуск редактора, просмотр файла и т.д. Пример: `edit %f` откроет выбранный файл в редакторе.

- 10 Дайте характеристику средствам тс, которые позволяют выполнять действия, определяемые пользователем, над текущим файлом.

Панель в тс отображает список файлов текущего каталога. Абсолютный путь к этому каталогу отображается в заголовке панели. У активной панели заголовок и одна из её строк подсвечиваются. Управление панелями осуществляется с помощью определённых комбинаций клавиш или пунктов меню тс.

Раздел 7

Выводы

Выводы

Мы освоили основные возможности командной оболочки Midnight Commander. Приобрели навыки практической работы по просмотру каталогов и файлов; манипуляций с ними.

Раздел 8

Список литературы

Список литературы