# Лабораторная работа № 5

**Архитектура компьютеров и Операционные системы**

Венис Дмитрий

# Содержание


1 Цель работы 5

2 Задание 6

3 Теоретическое введение 7

4 Выводы 12

Список литературы 13

# Список иллюстраций

3.1 Установка ПО . . . . . 8
3.2 Работа с pass . . . . . 8
3.3 Установка ПО . . . . . 9
3.4 Установка chezmoi . . . . . 9
3.5 Применение конфигурации . . . . . 10
3.6 Проверка изменений . . . . . 11
3.7 Изменение конфигурации . . . . . 11

# Список таблиц

# 1 Цель работы

Знакомство с pass, gopass, native messaging, chezmoi. Обучиться использованию данными утилитами, синхронизировать их с гит

# 2 Задание

1. Установка необходимого ПО
2. Установка и настройка pass
3. Настройка интерфейса с браузером
4. Сохранение пароля
5. Установка и настройка chezmoi
6. Выполнение ежедневных операций с chezmoi

# 3 Теоретическое введение

Менеджер паролей pass — программа, сделанная в рамках идеологии Unix. Также носит название стандартного менеджера паролей для Unix (The standard Unix password manager). 1.1 Основные свойства Данные хранятся в файловой системе в виде каталогов и файлов. Файлы шифруются с помощью GPG-ключа. 1.2 Структура базы паролей Структура базы может быть произвольной, если Вы собираетесь использовать её напрямую, без промежуточного программного обеспечения. Тогда семантику структуры базы данных Вы держите в своей голове. Если же необходимо использовать дополнительное программное обеспечение, необходимо семантику заложить в структуру базы паролей. chezmoi используется для управления файлами конфигурации домашнего каталога пользователя. Конфигурация chezmoi 2.2.1 Рабочие файлы Состояние файлов конфигурации сохраняется в каталоге ~/.local/share/chezmoi. Он является клоном вашего репозитория dotfiles. Файл конфигурации ~/.config/chezmoi/chezmoi.toml (можно использовать также JSON или YAML) специфичен для локальной машины. Файлы, содержимое которых одинаково на всех ваших машинах, дословно копируются из исходного каталога. Файлы, которые варьируются от машины к машине, выполняются как шаблоны, обычно с использованием данных из файла конфигурации локальной машины для настройки конечного содержимого, специфичного для локальной машины. # Выполнение лабораторной работы

Устанавливаю pass. (рис. [**fig:001**])




Рисунок 3.1: Установка ПО

Инициаилизрую pass на машине и делаю первый пароль. (рис. [**fig:002**])




Рисунок 3.2: Работа с pass

Устанавливаю дополнительное ПО и шрифты. (рис. [**fig:003**])




Рисунок 3.3: Установка ПО

Инициализирую chezmoi с указанием на указанный в лабораторной работы репозиторий. (рис. [**fig:004**])




Рисунок 3.4: Установка chezmoi

Применяю конфиг. (рис. [**fig:005**])




Рисунок 3.5: Применение конфигурации

Проверяю изменения в удаленном репозитории (рис. [**fig:006**])




Рисунок 3.6: Проверка изменений

Отключаю автоматические сохранение изменений. (рис. [**fig:007**])




Рисунок 3.7: Изменение конфигурации

# 4 Выводы

Я познакомился с pass, gopass, native messaging, chezmoi. Научился использованию данными утилитами, синхронизировал их с гит.

# Список литературы