

Advanced Light Intensity Indicator


C1
100nF
F_IN
R16
820k
R17
820k
U13:A
MCP6002
F_OUT
U13:B
MCP6002
C2
100nF
PWR
CONN-SIL2
DECOUPLER
CCT001
LDR
TORCH_LDR
F_IN
RV3
20k
C3
100uF
FLASH_ADC
V_IN
V_REF
VCC
GND
D2
D1
D0
CCT006
LATCH/INSTANT
SW
CCT007
U1
74HC4511
J1
CONN-SIL8
AVERAGE
CCT016
U2
74HC4511
J2
CONN-SIL8
MODE
SW-SPDT
R36
10k
RST
SW-PB
R1
10k


VCC
GND
C9
100nF
C10
100nF
C11
100nF
C12
100nF
C13
100nF
C14
100nF
C15
100nF
C16
100nF
C17
100nF
C18
100nF
C29
100nF
C30
100nF
C19
100nF
C20
100nF
C21
100nF
C22
100nF
C23
100nF
C24
100nF
C25
100nF
C26
100nF
C27
100nF
C28
100nF
C31
100nF
C32
100nF


Flash ADC



V_REF
V_IN
V_IN
VCC
GND
R20
1k
R20(1)
U4:A
LM339
R28
10k
R28(1)
R21
1k
R21(1)
U4:B
LM339
R29
10k
R29(1)
R22
1k
R22(1)
U4:C
LM339
R30
10k
R30(1)
R23
1k
R23(1)
U4:D
LM339
R31
10k
R31(1)
GND
U6
A0
A1
A2
GS
EI
EO
74HC148
D0
D1
D2
R24
1k
R24(1)
U5:A
LM339
R32
10k
U6(5)
R25
1k
R25(1)
U5:B
LM339
R33
10k
R33(1)
R26
1k
R26(1)
U5:C
LM339
R34
10k
R34(1)
R27
1k
U5:D
LM339

Latch/Instantanious Intensity




Moving Average






Counter (for Latch Output)



Clock (for Latch Output)



Moving Average Calculator

Clock (for Average)

