
RaCInG direct communication − Gide cohort (n = 73)
Median % of each patient's total direct communication
Sender
Receiver
% of total (median)
7.5
5.0
2.5
0.0
NK 0.8 2.4 0.0 0.0 0.1 0.0 0.4 0.5 1.6 0.7 1.2
Neutrophils 0.9 2.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.7 0.0 1.4 0.8
Monocytes 1.6 5.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.5 2.7 0.0 1.5
Mac M2 0.5 1.6 0.0 0.0 0.1 0.0 0.3 0.5 0.6 0.9 0.6
Mac M1 0.6 1.6 0.0 0.0 0.2 0.0 0.4 0.4 0.5 0.3 0.6
DC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CD8 T 0.2 0.3 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1
Treg 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CD4 Tconv 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Cancer/non−immune 1.4 9.1 0.0 0.0 0.3 0.0 0.9 1.0 4.7 2.8 1.7
B 0.6 1.7 0.0 0.0 0.1 0.0 0.3 0.4 1.0 0.9 0.6
B
Cancer/non−immune
CD4 Tconv
Treg
CD8 T
DC
Mac M1
Mac M2
Monocytes
Neutrophils
NK