
Total immune fraction per patient
Median and IQR across the 13 method x signature combinations
Immune fraction
0%
25%
50%
75%
Infiltration
High
Intermediate
Low
20_ipiPD1_PRE
13_ipiPD1_PRE
37_ipiPD1_PRE
7_PD1_PRE
45_PD1_PRE
6_PD1_PRE
53_PD1_PRE
32_ipiPD1_PRE
40_PD1_PRE
44_PD1_PRE
21_ipiPD1_PRE
38_PD1_PRE
48_PD1_PRE
47_PD1_PRE
27_ipiPD1_PRE
54_PD1_PRE
26_ipiPD1_PRE
36_PD1_PRE
46_ipiPD1_PRE
47_ipiPD1_PRE
34_PD1_PRE
24_ipiPD1_PRE
21_PD1_PRE
36_ipiPD1_PRE
52_PD1_PRE
35_PD1_PRE
8_ipiPD1_PRE
4_PD1_PRE
50_PD1_PRE
50_ipiPD1_PRE
19_ipiPD1_PRE
2_PD1_PRE
46_PD1_PRE
18_PD1_PRE
12_ipiPD1_PRE
27_PD1_PRE
7_ipiPD1_PRE
17_PD1_PRE
10_PD1_PRE
29_PD1_PRE
44_ipiPD1_PRE
14_PD1_PRE
35_ipiPD1_PRE
33_ipiPD1_PRE
15_ipiPD1_PRE
49_ipiPD1_PRE
9_PD1_PRE
41_PD1_PRE
30_PD1_PRE
19_PD1_PRE
14_ipiPD1_PRE
49_PD1_PRE
2_ipiPD1_PRE
23_ipiPD1_PRE
25_PD1_PRE
10_ipiPD1_PRE
8_PD1_PRE
6_ipiPD1_PRE
23_PD1_PRE
34_ipiPD1_PRE
11_PD1_PRE
5_PD1_PRE
15_PD1_PRE
1_ipiPD1_PRE
12_PD1_PRE
17_ipiPD1_PRE
38_ipiPD1_PRE
13_PD1_PRE
25_ipiPD1_PRE
3_PD1_PRE
16_PD1_PRE
45_ipiPD1_PRE
42_PD1_PRE